

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7935-40756/2017/Čás,Jur/370720206/KR-Z11

v Nitre dňa 21. 12. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 16. 01. 2018

Dňa: 22. 01. 2018 Podpis: [Signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona rozhodnutie o užívaní časti stavby:

„Rekonštrukcia objektov maštálí 06, 07“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **PIGAGRO, s.r.o., Ipel'ský Sokolec 360, 935 75 Ipel'ský Sokolec, IČO: 36 046 272**

v rozsahu stavebného objektu:

SO Maštál' č. 7

a prevádzkového súboru:

PS Krmenie, ustajnenie, napájanie a vetranie maštal' č. 7

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území: **Dolné Semerovce**

na pozemkoch par. č.: **716/14 – reg. „C“ – podľa LV č. 301**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce**“.

Obec Dolné Semerovce ako príslušný stavebný úrad listom č. 125/2015 zo dňa 01. 07. 2015 vydala oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona a zároveň podľa § 120 v súčinnosti s § 140b stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko k uskutočneniu stavby „Rekonštrukcia objektov maštalí 06, 07“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6448/2015-3.4/zk zo dňa 02. 09. 2015, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia objektov maštalí 6, 7 pre chov ošípaných – Farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o.“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 524-2741/2016/Jur/370720206/Z11-SP zo dňa 01. 02. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 02. 2016.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR_IPNR_OBOZP/KON/2017/2505 zo dňa 29. 11. 2017:

Prevádzkové budovy – objekty alebo časti objektov výrobného charakteru – 0601:

- 6.1. Stavebník nevykonával všetky opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v priestoroch kde sa na pracovisku vyskytujú nebezpečné priestory (diery v podlahe Rozvodne, kde je umiestnený rozvádzač RM7) v ktorých vzhľadom

na charakter práce existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov, nevykonali primerané opatrenia na zabránenie možného pádu zamestnancov, čo je porušením § 4 Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Vyhradené technické zariadenia – EZ preventívne činnosti – 0703:

- 6.2. Stavebník nevykonali všetky opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že nezabezpečil aby bol vypracovaný aktualizovaný protokol o určení vonkajších vplyvov pre kontrolovaný objekt podľa ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.

Vyhradené technické zariadenia – EZ technický stav - 0704:

- 6.3. Stavebník nevykonali všetky opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v čase výkonu kolaudačnej kontroly nebola elektrická rozvodňa elektrického prúdu kolaudovaného objektu (RM7) označená predpísaným spôsobom a nebola vybavená prostriedkami osobnej ochrany, čo je porušením ustanovenia § 4 Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
7. Odstrániť podmienky uvedené v bodoch 6.1. až 6.3. v termíne **do 1 mesiaca**, najneskôr však **do uvedenia stavby do prevádzky**.
8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR_IPNR_OBOZP/KON/2017/2505 zo dňa 29. 11. 2017 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.
9. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Levice, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-LV-OSZP-2017/016179 zo dňa 24. 11. 2017:
- 9.1. Na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
- 9.2. Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu je potrebné vypracovať v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **PIGAGRO, s.r.o.**, Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272 podal dňa 03. 11. 2017 návrh na uvedenie časti stavby „**Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie časti stavby „**Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7935-35390/2017/Jur/370720206/Z11-KR zo dňa 14. 11. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. 11. 2017.

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vydal ku kolaudácii predmetnej stavby vyjadrenie č. OU-LV_OSZP-2017/016058-002/OH zo dňa 20. 11. 2017, doručené na Inšpekciu dňa 24. 11. 2017, ktoré bolo kladné a bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č. 51250/2017-1.7/zk zo dňa 21. 11. 2017, doručeným na Inšpekciu dňa 29. 11. 2017 v ktorom sa uvádza, že návrh na začatie konania o uvedení časti stavby do užívania (kolaudačné konanie) na stavbu „Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07“, v rozsahu stavebného objektu SO Maštal' č. 7 a prevádzkového súboru PS Krmenie, ustajnenie, napájanie a vetranie maštali č. 7, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom Leviciach. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Na ústnom pojednávaní vo veci uvedenia časti stavby do užívania prítomný zástupca Inšpektorátu práce Nitra vydal stanovisko č. IPNR_IPNR_OBOZP/KON/2017/2505 zo dňa 29. 11. 2017, v ktorom súhlasil s uvedením časti stavby do prevádzky za nasledovných podmienok:

6.1. *Stavebník nevykoná všetky opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v priestoroch kde sa na pracovisku vyskytujú nebezpečné priestory (diery v podlahe Rozvodne, kde je umiestnený rozvádzač RM7) v ktorých vzhľadom na charakter práce existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov, nevykoná primerané opatrenia na zabránenie možného pádu zamestnancov, čo je porušením § 4 Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.*
Vyhradené technické zariadenia – EZ preventívne činnosti – 0703:

6.2. *Stavebník nevykoná všetky opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že nezabezpečil aby bol vypracovaný aktualizovaný protokol o určení vonkajších vplyvov pre kontrolovaný objekt podľa ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.*

Vyhradené technické zariadenia – EZ technický stav - 0704:

6.3. *Stavebník nevykoná všetky opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tým, že v čase výkonu kolaudačnej kontroly nebola elektrická rozvodňa elektrického prúdu kolaudovaného objektu (RM7) označená predpísaným spôsobom a nebola vybavená prostriedkami osobnej ochrany, čo je porušením ustanovenia § 4 Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.*

Odstrániť podmienky uvedené v bodoch 6.1. až 6.3. v termíne do 1 mesiaca, najneskôr však do uvedenia stavby do prevádzky.

Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR_IPNR_OBOZP/KON/2017/2505 zo dňa 29. 11. 2017 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky Inšpektorátu práce Nitra do podmienok pre užívanie časti stavby v bode 6. a zároveň v bodoch 7. a 8. podmienok pre užívanie časti stavby zaviazala stavebníka na odstránenie uvedených nedostatkov v určenej lehote a zaslania oznámenia o odstránení nedostatkov na Inšpekciu a príslušný Inšpektorát práce.

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie časti stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, kladného záväzného posudku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice, funkčnej skúšky technológie vrátane tlakovej skúšky rozvodov vody, osvedčenia o odbornej spôsobilosti zvarača k aplikácii hydroizolačných fólií a dokladu o vykonaní funkčnej skúšky – núdzového otvárania (riadiacej jednotky ventilácie SKOV DOL 234 F, 278).

Zoznam predložených dokladov na ústnom pojednávaní je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 01. 12. 2017 bolo na Inšpekciu doručené vyjadrenie Okresného úradu Levice, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-LV-OSZP-2017/016179 zo dňa 24. 11. 2017 s nasledovnými podmienkami:

1. *Na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.*
2. *Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu je potrebné vypracovať v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia do podmienok pre užívanie časti stavby v bode 9.

Dňa 06. 12. 2017 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach č. D1/2017/01913 zo dňa 05. 12. 2017, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vydala vyjadrenie č. 17/2017/001637 zo dňa 29. 11. 2017, doručené na Inšpekciu dňa 06. 12. 2017 v ktorom sa uvádza, že s uvedenou stavbou súhlasí bez pripomienok.

Dňa 19. 12. 2017 bolo na Inšpekciu doručené kladné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach pod č. ORHZ-LV1-1025-001/2017 zo dňa 04. 12. 2017, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Stavebník dňa 06. 12. 2017 doručil na Inšpekciu doplnenie dokumentácie ku kolaudačnému konaniu o nasledovné dokumenty: funkčnej skúšky technológie vrátane tlakovej skúšky rozvodov vody, osvedčenia o odbornej spôsobilosti zvárača k aplikácii hydroizolačných fólií a dokladu o vykonaní funkčnej skúšky – núdzového otvárania (riadiaca jednotka ventilácie SKOV DOL 234 F, 278).

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie časti stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním časti stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



V. & D.
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Dolné Semerovce, Obecný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
 - štátna správa odpadového hospodárstva
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. – štátna správa ochrany ovzdušia
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M. R. Štefánika č. 24, 934 03 Levice
9. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 3186/4, 934 05 Levice.

Prizvaní projektanti:

12. Ing. Ladislav Blahovics, Lipová 892, 943 54 Svodín
13. Ing. Dušan Jankovič, ENEKO Levice, s.r.o., Sv. Michala 6, 934 01 Levice
14. Ing. Tibor Bali, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra
15. Milan Žitný, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra
16. Ing. Roman Baláži, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra

