


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo 7278-37789/37/2017/Skr/ 371180306/KR-Z6 -III

Bratislava 30.11.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť oňom

15.12.2017

Podpis :



KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia alebo inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje podľa § 82 stavebného zákona užívanie tretej časti stavby

„Rozšírenie farmy ošípaných Nagy Dúr na 7950 ks“

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO-04 Maštal' pre 312 ks prasných prasníc

SO-05 Spojovacia chodba , C2

SO-06 Nádrže na hnojovicu 3x5000m³

SO-08 Prečerpávacía stanica

SO-09 Prekládka vodovodu

SO-11 Káblové NN rozvody elektro

SO-12 Vnútrozávodné komunikácie

SO-13 Oplotenie

prevádzkových súborov:

PS – 01 Kŕmenie vrátane prípravy

PS - 02 Ustajnenie

PS - 03 Odstraňovanie hnojovice

PS – 04 vzduchotechnika

stavebníkovi: Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 240 729
v prevádzke: Farma ošípaných Nagy Dúr

katastrálne územie : Veľký Meder

na pozemkoch: SO–04 Maštal' pre 321 ks prasných prasníc p.č.4593/123

SO-05 Spojovacia chodba C2 p.č.4593/124

SO-06 Nádrže na hnojovicu 3x5000m³, p.č. 4593/125, 4593/126, 4593/127

geometrický plán číslo 2319/2017 úradne overený Katastrálnym úradom Dunajská Streda dňa 12.10.2017

SO-08 Prečerpávacia stanica p. č. 4593/40

SO-09 Prekládka vodovodu p.č. 4593/40

SO-11 Káblové NN rozvody elektro p.č.4593/40

SO-12 Vnútrozávodné komunikácie p.č. 4593/40, 4593/10

SO-13 Oplotenie, p.č. 4593/40, 4593/10

vo vlastníctve: stavebníka

účel stavby: 1271 – nebytové poľnohospodárske stavby.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny č. 6 integrovaného povolenia č. 6268-29394/37/2016/Skr/371180306/Z6-SP z 20.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.09.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie na uvedenú stavbu.

Podmienky pre užívanie stavieb:

1. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Vybudovanej stavbe bude venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovať s inšpektorátom.
6. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.

7. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri preveze alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
9. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
10. Prevádzkovateľ (stavebník) zabezpečí odstránenie drobných nedorobkov: nedokončené terénne úpravy, zvody dažďových vôd nedokončené a nenamontované, chýbajúci odkvapový chodník.
Termín: 31.12.2017
11. Splnenie opatrenia z podmienky č.10 prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii do 5 pracovných dní od zrealizovania.
12. Prevádzkovateľ odstráni nedostatky uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Trnava do 14.1.2018 a ich odstránenie písomne oznámi Inšpektorátu práce aj inšpekcii.
13. Prevádzkovateľ zabezpečí splnenie podmienky RÚVZ do 31.1.2018 a predmetné posúdenie predloží inšpekcii.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko ITA-76-55-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 13.10.2017, v ktorom uvádza zistené nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb a **nesúhlasí** s vydaním rozhodnutia o užívaní stavby.

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko ITA-90-55-2.2/ZS -C22,C23-17 zo dňa 14.11.2017, v ktorom **súhlasí** s vydaním rozhodnutia o užívaní stavby a **nahrádza nesúhlasné stanovisko** ITA-76-55-2.2/ZS - C22,C23-17 zo dňa 13.10.2017 s podmienkou odstránenia nasledovných nedostatkov:

1. Projektová dokumentácia - časť elektro nie je v súlade so zrealizovaným stavom(napr. elektrický rozvádzač označený v projektovej dokumentácii ako RP1 je v skutočnosti inštalovaný na inom mieste), čo je porušením ustanovenia ! 13 ods 2 zákona č. 120/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 124/2006 Z.z.)
2. Elektrické rozvádzače (napr. RP1, RČ1) nie sú opatrené výrobným štítkom, čo je porušením ustanovenia ! 13 ods. 3 zákona č. 124/20 Z. z.a nedodržaním bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z čl. 4.9.1. STN 3210/Z1:2005 a z čl.6.1. STN EN 61439-1:2000
3. Technická dokumentácia pre čerpadlo Landia Submersible pump, typ DG nie je v slovenskom jazyku, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda vydal **súhlasné záväzné stanovisko** č. RH/2017/01616/005-BM6 zo 16.11.2017 a prevádzkovateľovi určil podmienku:

1. Prevádzkovateľ zabezpečí posudzovanie a meranie expozície chemickým faktorom (amoniak) v pracovnom ovzduší farmy, resp. v obytnom prostredí obce Pataš, v ktorom sú alebo môžu byť zamestnanci resp. obyvatelia obce Pataš exponovaní amoniakom.

Súhlasne bez pripomienok sa vyjadrili:

OR H a ZZ v Dunajskej Strede vydal **súhlasné stanovisko** č. ORHZ-DS1-933/2017 zo dňa 020.10.2017.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal **súhlasné stanovisko** č. OU-DS-OSZP-2017/002756-017 zo dňa 23.11.2017.

MŽP SR, Odb. posudzovania vplyvov na živ. prostredie vydal záväzné stanovisko č. 2102/2017-1.7/ml zo dňa 05.10.2017

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder**, podal dňa 29.09.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vybudovanú **tretiu časť** stavby „**Rozšírenie farmy ošipaných Nagy Dúr na 7950 ks**“

v rozsahu stavebných objektov:

SO-04 Maštal' pre 312 ks prasných prasníc, SO-05 Spojovacia chodba , C2, SO-06 Nádrže na hnojovicu 3x5000m³ , SO-08 Prečerpávací stanica, SO-09 Prekládka vodovodu, SO-11 Káblové NN rozvody elektro, SO-12 Vnútrozávodné komunikácie, SO-13 Oplotenie

a prevádzkových súborov:

PS – 01 Kŕmenie vrátane prípravy, PS - 02 Ustajnenie, PS - 03 Odstraňovanie hnojovice, PS – 04 vzduchotechnika

Po preskúmaní podania inšpektorát v súlade s ustanovením § 80 ods. (1) stavebného zákona a § 18 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č.7278-30434/37/2017/Skr-KR III. zo dňa 02.10.2017 začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.10.2017.

Inšpektorát a dotknuté orgány na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním zistili, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať, nakoľko vybudovaná stavba je schopná samostatného užívania.

Následne na inšpektorát boli doručené:

Inšpektorát práce Trnava zaslal záväzné stanovisko ITA-90-55-2.2/ZS -C22,C23-17 zo dňa 14.11.2017, v ktorom uvádza, že **súhlasí** s vydaním rozhodnutia o užívaní stavby podmienkami zapracovanými vo výrokovej časti rozhodnutia a nahrádza nesúhlasné stanovisko ITA-76-55-2.2/ZS -C22,C23-17 zo dňa 13.10.2017.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal **súhlas** č. OU-DS-OSZP-2017/01616-005 zo dňa 06.09.2017.

OR H a ZZ v Dunajskej Strede vydal **súhlasné stanovisko** č. ORHZ-DS1-933/2017 zo dňa 020.10.2017.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda vydal **súhlasné záväzné stanovisko** č. RH/2017/01616/005-BM6 zo 16.11.2017 s podmienkou zapracovanou vo výrokovej časti rozhodnutia.

MŽP SR Odbor posudzovania vplyvov na živ. prostredie, vydalo záväzné stanovisko č. 2102/2017-1.7/ml zo dňa 5.10.2017 v ktorom konštatuje že, **kolaudačné konanie je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom, rozhodnutiami a opatreniami.**

V protokole z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním č. 7278-31593/37/2017/Skr zo dňa 13.10.2017 inšpektorát konštatoval, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané a skutočný stav realizovanej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z ústneho pojednávania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpektorát zistil, že boli splnené podmienky zmeny č. 6 integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti) :

1. Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067/30, 921 01 Dunajská Streda
3. Okresný úrad , Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
6. Ing.Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska1424, 945 01 Komárno
7. MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na živ. prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

