

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5303-39811/2017/Mkš,Kri/470300216/Z1-SP,KR

Banská Bystrica dňa 14.12.2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom - 9 - 01 - 2018

Dňa 11.1.2018 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1, § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a podľa a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

pre prevádzku:

„Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“,

Ladomerská Vieska 394
965 01 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľ:

Názov: NEMAK Slovakia, s.r.o.
Adresa: Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 042 773
Variabilný symbol: 470300216,

ktorou

- povoľuje zmenu stavby „Technologický projekt č. 5 - NEMAK Slovakia, s.r.o.“ pred jej dokončením (bod a);
 - povoľuje zmenu vodných stavieb a ich uvedenie do prevádzky v rozsahu „SO-03 Kanalizácia dažďová (ORL)“, „SO-04 Prípojka vody, požiarnej rozvod vody“, „SO-06.A Kanalizácia splašková“, „SO-06.B Kanalizácia splašková“ a „SO-13 Technologická odpadová voda“ (bod b);
 - mení a dopĺňa integrované povolenie (bod c)
- a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „Technologický projekt č. 5 - NEMAK Slovakia, s.r.o.“ na pozemkoch parc. č. 62/76, 62/77, 62/78, 62/110, 62/115, 62/210, 63/4, 64/1, 64/4, 64/5, 64/22 a 64/27 v k. ú. Horné Opatovce, pred jej dokončením v rozsahu:

stavebných objektov

SO 01 Výrobná hala s technickým zázemím - 525/10,11,12 – nerealizuje sa vstavok v hale 525/11, za halou 525/10 sa vybuduje zo západnej strany jednopodlažný prístrešok, ktorý bude slúžiť ako priestor pre expedíciu odpadovej suroviny; v hale 525/12 dôjde k zmene dispozičného usporiadania jednotlivých priestorov,

SO 05 Prípojka VN, Trafostanica – trasa káblovej prípojky je vedená pri osi A3 haly 525/12 oproti pôvodnej trase pri osi A haly 525/12,

SO 07 Prípojka stlačeného vzduchu – zmenilo sa umiestnenie meracieho miesta, ktoré bude na existujúcom potrubnom moste,

SO 08 Prípojovací plynovod – doplnilo sa meracie miesto na existujúcom potrubnom moste,

SO 10 Prípojka horúcovodu – meracie miesto sa umiestnilo na existujúcom moste pri odbočení na nový most,

SO 12 Potrubný most – dĺžka potrubného mosta sa skráti na 77 m, z pôvodných 98 m,

SO 14 Sadové úpravy – umiestnenie porastov sa prispôbi zmeneným spevneným plochám,

a prevádzkových súborov

PS 01 Výrobné zariadenia – spočíva v zmenách zariadení v nástrojárni (pribudol 1 CNC portál, lis, fréza, práčka na HPDC formy) a údržbe (pribudla 5 osá fréza, EDM),

PS 02 Zdvihacie zariadenia – nerealizuje sa žeriav do 3D merania, ktorý bol nahradený elektrickým reťazovým kladkostrojom,

PS 03 Prevádzková vzduchotechnika – zmena teplotnosného média z pôvodne uvažovanej horúcej vody na plynové horáky (ku každej VZT jednotke),

PS 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – zmení sa energetická bilancia inštalovaného príkonu,

PS 05 Chladenie – na betónovej ploche sa umiestnia projektované chladiace zariadenia,

PS 06 Plynoinštalácia – zmena spočíva v napojení vzduchotechnických jednotiek,

PS 07 Prevádzkové potrubie – upresnili sa rozvody pre technológiu,

PS 08 Argón – tento PS nebol pôvodne riešený, vybudujú sa základy pre osadenie zásobníka, oplatenie a osadí sa zásobník,

(ďalej len „zmena stavby“) pre účel výroby štruktúrnych prvkov z hliníkových zliatin metódou vysokotlakového odlievania.

Projektovú dokumentáciu zmeny stavby vypracovali: Ing. František Vítázka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2952*A1; Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2402*Z*5-6; Ing. Michal Bariš, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6063*I3; Jozef Čertásky, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4767*TP*14; Ing. Ivan Hrdý autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4294*A*5-1,5 a 4294*A*2-3; Ing. Slavomír Hutka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3067*A*5-3; Ing. Miroslav Sitár, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2171*A*5-2; Ing. Rastislav Skrovný PhD., špecialista požiarnej ochrany, r.č. 19/2012, Ing. Ján Šebeň, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3791*Z*I4 a 3791*A*2; Ing. Pavol Vrtík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2374*Z*5-6.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Projektovú dokumentáciu v popisnej časti doplniť o údaj, či je oceľová konštrukcia opatrená požiarnym náterom podľa požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby v súlade s 9 ods. 1 písm. b) bod 1, 2 a písm. e) vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z.

3. Stavebník pred začatím zmeny stavby zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného plynového zariadenia podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
4. Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny A písm. h) a písm. i) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
5. Stavebník pred začatím zmeny stavby zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c), e) a g) podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
6. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c), e) a g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
7. Stavebník pred začatím zmeny stavby zabezpečí posúdenie dokumentácie inštalácie pojazdného zdvihadla podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
8. Pred uvedením vyhradených zdvihacích zariadení (pojazdné zdvihadlo) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
9. Technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
10. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. 1 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
12. Pri spracovaní konštrukčnej dokumentácie dodržať nasledovné podmienky:

- Konštrukčná dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu príl. č. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - Vyrovnávacie vrstvy a betónové podklady pripojené k nosnej konštrukcii musia byť tak navrhnuté, aby zmena technologického zariadenia neovplyvnila ich nosnosť a funkciu.
 - Navrhovaný rebrík (PS 05) nemá nástupnú úroveň podľa čl. 33 STN 74 3282 (nástupná úroveň nesmie byť väčšia ako 400 mm a menšia ako 250 mm).
 - Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
 - Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou a nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
 - Vnútorne komunikácie musia byť rozlíšené od ostatných plôch a viditeľne označené podľa čl. 7.1.1 STN 73 5105.
 - Pre prístup do šacht musí byť dodržaná STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných šacht) alebo STN 73 3282 (pri stúpadlových rebríkoch). Pri použití vyrovnávacieho prstenca nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282.
 - Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu podľa čl. 11.6 prílohy 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z.
 - Rozvod plynu s prevádzkovým tlakom nad 50 kPa vrátane tlakovej skúšky je potrebné v konštrukčnej dokumentácii (realizačný projekt) navrhnuť podľa STN EN 15001-1, nie podľa STN EN 1775 ako je uvedené v projektovej dokumentácii.
 - Zariadenie na chladenie je potrebné v konštrukčnej dokumentácii navrhnuť podľa STN EN 378-1 až 4 : 2017.
 - Tlakovú skúšku rozvodu plynu pre pripojovací plynovod sa neodporúča vykonať distribuovaným plynom.
 - V konštrukčnej dokumentácii je potrebné navrhnuť aj čas trvania tlakovej skúšky pripojovacieho plynovodu.
13. V priebehu realizácie zmeny stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
14. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
15. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
16. Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
17. Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade

so stavebným zákonom.

18. Pred použitím stavebného odpadu vrátene výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
19. Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.
20. Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať výdych s označením VN-12 nad objekt výrobné haly v súlade s prílohou č. 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Ostatné podmienky určené pre uskutočnenie stavby ostávajú nezmenené.

- b) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ povoľuje zmenu vodných stavieb a ich uvedenie do prevádzky v rozsahu stavebných objektov SO-03 Kanalizácia dažďová (ORL), SO-04 Prípojka vody, požiarneho rozvodu vody, SO-06.A Kanalizácia splašková, SO-06.B Kanalizácia splašková a SO-13 Technologická odpadová voda (ďalej len „vodné stavby“) na pozemkoch parc. č. 64/1, 64/5, 64/13, 64/20, 64/22, 64/23, 64/61, 61, 60, 54/1, 52/1, 51/2, 55 v k. ú. Horné Opatovce.**

Zmena vodných stavieb sa povoľuje v nasledovnom rozsahu:

SO-03 Kanalizácia dažďová (ORL) - z dôvodu zmenšenia manipulačných a odstavných plôch sa premiestnia uličné vpuste a zmenší sa ich počet,

SO-04 Prípojka vody, požiarneho rozvodu vody – z dôvodu realizácie prístrešku za halou 525/10 sa prípojka posunie a pribudne jeden požiarneho hydrant,

SO-06.A Kanalizácia splašková – doplní sa jedno potrubie DN 300 dĺžky 36 m pre napojenie prístavby k administratívnej budove za halou 525/12 a jedna kanalizačná šachta,

SO-06.B Kanalizácia splašková – zberná prečerpávací nádrž a čerpacia stanica sa premiestnia ku komunikácii,

SO-13 Technologická odpadová voda – zberná nádrž sa premiestni vedľa komunikácie vedenej pozdĺž haly 525/10, kanalizačný systém sa doplní o 9 vonkajších šacht umiestnených v komunikácii a vnútorné šachty sa nebudú realizovať.

Projektovú dokumentáciu zmeny vodných stavieb vypracoval Ing. Matúš Bursa, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 5538*A2.

Pre uskutočnenie zmeny vodných stavieb platia podmienky určené pre uskutočnenie vodných stavieb.

Pre užívanie vodnej stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel špecifikovaný v integrovanom povolení.
2. Pri užívaní stavieb dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavby udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodnú stavbu vrátane jej súvisiacich zariadení zaškolenými osobami v súlade s prevádzkovým poriadkom vodnej stavby vypracovaným odborne spôsobilou osobou a schváleným štatutárom (vlastníkom vodnej stavby).
5. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.

c) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

1. v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v nadväznosti na povolenie zmeny stavby podľa bodu a)
2. aktualizuje znenie integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti s bodmi a) a b) tohto rozhodnutia

V časti I., kap. B., v bode č. 5. s názvom „Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ integrovaného povolenia sa ruší text v ods. 5.1 v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

5.1 Oblasť ovzdušia

5.1.1 Tavenie

v hale 525/10 sú inštalované plynové taviaco-udržiavacie agregáty vrátane súvisiacich zariadení (pozn. šachtová pec / 2 ks) s celkovým tepelným príkonom horákov spaľujúcich ZPN v súhrne 3,20 MW_t pre jednu pec; pece sú vybavené technológiou „ETAmix“ (predohrev vsádzky odpadovým teplom spalín); odťah znečistenej vzdušniny z procesu tavenia z pecí je zabezpečený odsávacím nástavcom (súčasť pece), odsávacím ventilátorom a vzduchotechnickým potrubím s jej následným odvádzaním samostatným ocelovým komínom VN-1 a VN-2 priemeru 800 mm, celkovej výšky 21,25 m s prevýšením jeho ústia 3 m nad hrebeň strechy výrobnéj haly do okolitého ovzdušia (pozn. z každej pece osobitne); odplynenie taveniny je zabezpečené argónom s centrálnym zásobníkom umiestneným na spevných plochách pri hale 525/10,11 s ocelovými rozvodmi

plynu po potrubnom moste vedenými k taviacim agregátom (pozn. prevádzkový súbor PS - 08);

5.1.2 Tlakové odlievanie

v hale 525/10 sú inštalované tlakové liace stroje s doplniacou komorou na taveninu (pozn. stavebne povolené 8 ks/ ku dňu vydania zmeny integrovaného povolenia sú zrealizované 3 ks); znečistená vzdušnina z procesu tlakového liatia a z nahrievania lisu spaľovaním ZPN s inštalovaným príkonom plynových horákov menším ako 0,30MW_t (pozn. miesta vzniku emisií označené ako VN-13Fa, VN-13Fb, VN-13Fc) uniká do pracovného prostredia výrobnnej haly 525/10 vybavenej tzv. rekuperačným vetraním (10 ks strešných ventilátorov)* (pozn. ku dňu vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia je zrealizovaných 5 ks strešných ventilátorov); chladenie lisov je zabezpečené pomocou chladičov bez integrovaného voľného chladenia so samostatnými suchými chladičmi (pozn. ku dňu vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia sú zrealizované 2 ks chladičov bez integrovaného voľného chladenia s 2 ks suchých chladičov);

5.1.3 Tepelné spracovanie odliatkov

v hale 525/11 je situovaná technologická linka tepelného spracovania odliatkov (5-komorová žihacia pec) s celkovým inštalovaným tepelným príkonom horákov spaľujúcich ZPN v súhrne 0,480 MW_t a elektrická linka popúšťania; odťah znečistenej vzdušniny z procesu tepelného spracovania odliatkov (žihacia pec) je zabezpečený vzduchotechnickým potrubím s jej vypúšťaním samot'ahovým ocelovým komínom s označením VN-3 priemeru 500 mm celkovej výšky 21,25 m s prevýšením jeho ústia 3 m nad hrebeň strechy výrobnnej haly do okolitého ovzdušia;

5.1.4 Apretácia odliatkov

apretácia (pozn. apretačné a brúsne stroje) je vykonávaná v uzavretých odsávaných kabínach; znečistená vzdušnina je po čistení (pozn. mokré odlučovacie zariadenie, s odlučovacou účinnosťou od 90-99%) odvádzaná ocelovým výduchom VN-6 priemeru 900 mm, celkovej výšky 21,25 m s prevýšením jeho ústia 3 m nad hrebeň strechy výrobnnej haly do okolitého ovzdušia; výrobná hala 525/11 je vybavená tzv. rekuperačným vetraním (6 ks strešných ventilátorov)*;

5.1.5 Automatické CNC obrábacie centrá

v procese opracovávania CNC dochádza k vzniku odpadovej vzdušniny obsahujúcej TZL a aerosóly (olejová hmľa alebo emulzný aerosól uvoľňujúci sa z chladiacich kvapalín); znečistená vzdušnina je po čistení (odstredivé odlučovače olejovej hmly s výstupnou koncentráciou aerosólov menej ako 1,0 mg.m⁻³) odvádzaná výduchmi s značením VN-5 do pracovného prostredia výrobnnej haly 525/11*;

5.1.6 Nástrojáreň, pracovisko údržby

na pracovisku „Nástrojáreň“ je okrem iných technologických zariadení (CNC, lis frézy, ...) umiestnená práčka na HPDC formy. Znečistená vzdušnina z umývacej

kabíny je po čistení v odlučovacom zariadení (zostatková koncentrácia TZL/aerosól 1 mg.m^{-3}) odvádzaná vzduchotechnickým potrubím s označením VN-12 priemeru 500 mm celkovej výšky 21,25 m s prevýšením jeho ústia 3 m nad hrebeň strechy výrobnéj haly do okolitého ovzdušia;

5.1.7 Ohrev a vetranie výrobných hál 525/10,11

je zabezpečený inštalovaním 6 ks vetracích jednotiek na strechách výrobných hál s dohrevom vzduchu po rekuperácii, resp. zmiešaní plynovými horákmi spaľujúcimi ZPN z verejného rozvodu s MTP každej jednotky menším ako 0,3 MW_t (pozn. ku dňu vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia je zrealizovaných 2 ks vetracích jednotiek pre halu č. 525/10 a 2 ks pre halu č. 525/11). Znečistená vzdušina zo spaľovania ZPN je odvádzaná ocelovými výdychmi s označením VN-8 až VN-11 priemeru 300 mm celkovej výšky 18,0 m s prevýšením jeho ústia 1,0 m nad hrebeň strechy výrobnéj haly do okolitého ovzdušia.

* - v náväznosti na § 2 ods. b) vyhlášky sa takto odvádzaná vzdušina vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn;

V časti I., kap. B., v bode č. 5. sa ruší text v bode č. 5.2.2 „Priemyselné odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok“ v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

5.2.2 Priemyselné odpadové vody s obsahom škodlivých látok

priemyselné odpadové vody s obsahom škodlivých látok (pochádzajúce najmä z technologického procesu liatia/nástreku, odmasťovania a čistenia foriem) sú gravitačne odvádzané z haly 525/10,11 samostatnou kanalizačnou stokou do prečerpávacej šachty, odkiaľ sú prečerpávané a tlakovou kanalizačnou stokou akumulované v podzemnej nádrži objemu 29,3 m³ vybavenou signalizáciou naplnenia určeného objemu.

V časti II., kap. A., sa v ods. 3. „Technicko-prevádzkové podmienky“ v bode č. 3.1.1 dopĺňa nové písm. „e)“ s novým textom s nasledovným znením:

e) prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky chladiaceho systému technologických zariadení dodržiavať ustanovenia zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších právnych predpisov, vykonávacej vyhlášky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov a Nariadenia EPaR (EÚ) č. 517/2014 zo dňa 16. 04. 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.

V časti II., kap. A. s názvom „Záväzné podmienky prevádzkovania“ sa v ods. 3. „Technicko-prevádzkové podmienky“, v bode č. 3.2.3 „Priemyselné odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok“ ruší text v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

3.2.3 Priemyselné odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok

- a) prevádzkovateľ je povinný odvádzať odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok vznikajúcich pri prevádzke výrobných zariadení v zmysle povolenej vodnej stavby „SO 13 - technologická odpadová voda“ a zhromažďovať ich v novovybudovanej žumpke objemu 29,3 m³,
- b) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný určovať priebežný stav naplnenia žumpy podľa bodu a) zodpovedajúcim systémom so signalizáciou naplnenia určeného maximálneho objemu žumpy,
- c) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný zabezpečiť:
 - 1. vykonávanie pravidelných kontrol žumpy, jej technického stavu a funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ďalšej kontroly; viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom vykonané kontroly príp. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a termíny nasledujúcich kontrol,
 - 2. nakladanie s obsahom žumpy v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd resp. táto povinnosť prevádzkovateľovi nezaniká odovzdaním obsahu žumpy právnenému subjektu, ktorý zabezpečuje len jeho prepravu,
 - 3. v prípade odovzdania obsahu žumpy právnenému subjektu, ktorý zabezpečuje prepravu a nakladanie s obsahom obsahu žumpy v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd, zmluvnú úpravu uvedenej skutočnosti,
 - 4. evidovať uzatvorené právoplatné a účinné zmluvy podľa bodu č. 3 na požadované obdobie,
 - 5. viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom umožňujúcim porovnanie celkového odobratého množstva vody na výrobné a prevádzkové účely /odber/ a objem odovzdaného obsahu žumpy /vývoz/,
 - 6. v prípade, že odber nie je možné určiť odčítaním z meracieho zariadenia, určenie odberu za príslušné obdobie podľa príloh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

V časti II., kap. B. s názvom „Emisné limity“ sa ruší text v ods. 1. „Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
 - 1.1 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1, č. 1a/, 1b/ a 1c/.
 - 1.2 Platnosť emisných limitov
 - 1.2.1 Emisný limit sa uplatňuje pre TOC ako ustanovená koncentrácia (C) pre príslušný hmotnostný tok, pre ostatné znečisťujúce látky sa emisný limit uplatňuje buď ako hmotnostný tok (HT), alebo ako určená hmotnostná koncentrácia.
 - 1.2.2 Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn (okrem TOC - vlhký plyn) pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pri referenčnom obsahu O₂ (O_{2 ref}), ktorý je:
 - a) pre technologickú časť prevádzky - Tepelné spracovanie (pozn.: výdych s ozn. VN-3) - O_{2 ref} 17% objemových;
 - b) pre technologické časti prevádzky Tavenie (pozn.: výdych s ozn. VN-1 a VN-2), Apretácia (pozn.: výdych s ozn. VN-6), Nástrojáreň (pozn.: výdych s ozn. VN-12) sa O_{2 ref} neuplatňuje.
 - 1.3 Emisné limity znečisťujúcich látok z technologickej časti prevádzky „Tlakového odlievania“ a „Automatických obrábacích CNC centier“ odvádzaných vo vzdušnine do pracovného prostredia hál 525/10,11 a 525/12 samostatnými ocel'ovými výdychmi s označením VN-5 po čistení v odlučovacom zariadení sa neuplatňujú, nakoľko v návaznosti na § 2 ods. b) vyhlášky sa takto odvádzaná vzdušina vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn.

tab. č. 1 Emisný limit pre technologickú časť prevádzky „Tavenie“

Technologická časť prevádzky	Výška komína (m) / priemer (m)	Odlučovacie zariadenia	Označenie výdychu	Znečisťujúca látka/Emisný limit ¹⁾ HT [g.h ⁻¹] / C [mg.m ⁻³]					
				TZL	NO _x	CO	SO _x	TOC ²⁾	HF ³⁾
Tavenie	21,25/0,80	.	VN-1	-/10	-/120*	-/150*	-/50*	≤500/150	25/3
			VN-2					>500/100	

TZL- tuhé znečisťujúce látky, SO_x - oxidy síry (vyjadrené ako SO₂), NO_x - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂), CO - oxid uhoľnatý, * - úroveň emisií súvisiaca s BAT-BREF, ¹⁾ - hodnoty emisného limitu platné pre každý výdych osobitne ²⁾ - prchavé organické látky (dimetylamin, fenol, formaldehyd, furfurylalkohol, NH₃, alkány a alkény) vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC s prepočítaním na uhl'ovodík dekán,

ktorý je obsiahnutý v naft; ³⁾ - 3. skupina znečisťujúcich látok - anorganické plyny a pary 2. podskupina (fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF);

tab. č. 1a/ Emisný limit pre technologickú časť prevádzky „Tepelné spracovanie odliatkov“

Technologická časť prevádzky	Výška komína (m) /priemer (m)	Odlučovacie zariadenia	Označenie výduchu	Znečisťujúca látka/Emisný limit HT [g.h ⁻¹]/ C [mg.m ⁻³]				
				TZL	NO _x	CO	SO _x	TOC ¹⁾
Tepelné spracovanie odliatkov	21,25/0,50		VN-3	-/20*	2000/350	-/500	2000/350	≤500/150 >500/100

TZL- tuhé znečisťujúce látky, SO_x - oxidy siry (vyjadrené ako SO₂), NO_x - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂), CO - oxid uhoľnatý, * - úroveň emisií súvisiaca s BAT-BREF, ¹⁾ - prchavé organické látky (dimetylamin, fenol, formaldehyd, furfurylalkohol, NH₃, alkány a alkény) vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC s prepočítaním na uhl'ovodík dekáň, ktorý je obsiahnutý v naft;

tab. č. 1b/ Emisný limit pre technologickú časť prevádzky „Apretácia“

Technologická časť prevádzky	Výška komína (m) /priemer (m)	Odlučovacie zariadenia	Označenie výduchu	Znečisťujúca látka/Emisný limit
				TZL HT [g.h ⁻¹]/ C [mg.m ⁻³]
Apretácia	21,80/0,90	mokrú odlučovacie zariadenie	VN-6	-/10*

TZL- tuhé znečisťujúce látky, * - úroveň emisií súvisiaca s BAT-BREF

tab. č. 1c/ Emisný limit pre technologickú časť prevádzky „Nástrojáreň, pracovisko údržby“

Technologická časť prevádzky	Výška komína (m) /priemer (m)	Odlučovacie zariadenia	Označenie výduchu	Znečisťujúca látka/Emisný limit
				TZL HT [g.h ⁻¹]/ C [mg.m ⁻³]
Nástrojáreň, pracovisko údržby	21,80/0,50		VN-12	-/10*

TZL- tuhé znečisťujúce látky, * - úroveň emisií súvisiaca s BAT-BREF

V časti II., kap. I. s názvom „Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“ sa ruší text v ods. 1.3 v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- 1.3 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať podľa tabuľky č. 3. Intervaly periodického merania plynů od posledného vykonaného periodického merania.

tab. č. 3 Kontrola emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia

Technologická časť prevádzky	Zdroj emisií ¹⁾	Odlučovacie zariadenia	Emitovaná látka	Interval periodického merania [rok]	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
Tavenie, Tepelné spracovanie odliatkov, Apretácia, Nástrojareň	Taviace pece/výduchy VN-1 a VN-2, Žihacia pec/výduch VN-3, Apretačné boxy - výduch VN-6, Nástrojareň/výduch VN-12	Taviace pece/-, Žihacia pec/-, Apretačné boxy/mokrý odluč. zariadenie, Nástrojareň/-	TZL	6 resp. 3 ^{1), 2)}	STN EN 13284-1 :06/2003 (83 4631) EPA Met 202 :12_2010
			NO _x		STN ISO 11564 :11/2000 (83 4722) STN EN 14792 :09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/O1 :04/2013 STN ISO 10849 :11/1998 (83 4761) EPA Met CTM 030 :10_1997
			CO ³⁾		STN EN 15058 :03_2007 (83 4740) STN ISO 12039 :12/2002 (83 47 62) EPA Met CTM 030 :10_1997 EPA Met 10A :02/2000
			SO _x		STN EN 14791 :07/2006 (83 4714) STN ISO 7935 :06/1997 (83 4760)
			TOC		STN EN 12619 :11/2001 (83 4743) STN EN 12619: 2013-09-01 STN EN 13526 :06/2003 (83 4757)
			HF		STN ISO 15713 :03/2009 (83 4752) STN 83 4752-4 :08/1989

TZL- tuhé znečisťujúce látky, SO_x - oxidy síry (vyjadrené ako SO₂), NO_x - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂), CO - oxid uhoľnatý, TOC - prchavé organické látky (dimetylamin, fenol, formaldehyd, furfurylalkohol, NH₃, alkány a alkény) vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC s prepočítaním na uhlíkovodík dekán, ktorý je obsiahnutý v naftě; HF - 3. skupina znečisťujúcich látok - anorganické plyny a pary 2. podskupina (fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF);

- 1) Prevádzkovateľ je povinný vykonať 1. periodické oprávnené meranie po 3 rokoch od vykonania 1. jednorazového merania a ďalšie v lehote:
 - a) tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT;
 - b) šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT;
- 2) (LHT pre TZL = 500 g.h⁻¹; LHT pre NO_x = 5000 g.h⁻¹; LHT pre SO_x = 5000 g.h⁻¹; LHT pre prchavé organické látky /TOC/ = 3000 g.h⁻¹; LHT pre HF = 50 g.h⁻¹);
- 3) pre emisie CO pri najnižšom povolenom tepelnom príkone;
- 4) intervaly periodického oprávneného merania platia pre každý výdych osobitne.

Podmienky v časti c) platia po uvedení stavby v časti a) a vodných stavieb v časti b) do užívania.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka NEMAK Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom v zastúpení INECO, s.r.o., Banská Bystrica doručenej inšpekcii dňa 30. 05. 2017 a naposledy doplnenej dňa 06. 09. 2017, predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania“, Ladomerská Vieska 394 965 01 Žiar nad Hronom.

Zmena integrovaného povolenia vo vzťahu k ustanoveniu § 2 písm. j) zákona o IPKZ nie je definovaná ako podstatná zmena, preto konanie nebolo spoplatnené.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila listom zo dňa 05. 10. 2017 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky a súčasne podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia nariadila ústne

pojednávane spojené s miestnym zisťovaním na deň 09. 11. 2017. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia s upozornením, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorým toto postavenie vyplýva zo stavebného zákona, môžu svoje stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až d) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Účastníkmi konania sú NEMAK Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom, Obec Ladomerská Vieska, Ing. František Víťazka, Ing. Peter Jasenák, AreaServis, s.r.o., Žiar nad Hronom, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Žiar nad Hronom, ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom, FINALCAST, s.r.o., Žiar nad Hronom, DESIGN ENGINEERING, a.s., Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Združenie domových samospráv, Bratislava – Petržalka a DEPON ZH s.r.o., Žiar nad Hronom.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia boli doručené vyjadrenia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ ŽP“), úseku ochrany prírody a krajiny, OÚ ŽP úseku ochrany ovzdušia, OÚ ŽP úseku odpadového hospodárstva a OÚ ŽP úseku štátnej vodnej správy, Mesta Žiar nad Hronom. Inšpektorát práce Banská Bystrica zaslal oznámenie, podľa ktorého vzhľadom na charakter resp. rozsah stavby a jej technických zariadení sa predmetného konania nezúčastní. Súčasne so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona Mesta Žiar nad Hronom a Obce Ladomerská Vieska, súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom a odborné stanovisko TÜV SÜD Banská Bystrica k projektovej dokumentácii.

V konaní o vydanie integrovaného povolenia OÚ ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie po doplnení požadovaných dokladov potvrdil súlad žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka NEMAK Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom o vydanie zmeny integrovaného povolenia so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s podmienkami určenými v rámci zisťovacieho konania predmetného zámeru.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, zástupcovia projektanta, starosta obce Ladomerská Vieska a zástupca spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Žiar nad Hronom.

Na ústnom pojednávaní stavebník a prevádzkovateľ predložil k užívaniu vodných stavieb doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia vodných stavieb.

Dňa 30. 06. 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných kovov. V zmysle Prílohy uvedeného dokumentu (Závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov) sa tieto závery o BAT nevzťahujú na činnosti posudzovanej prevádzky. Vzhľadom na uvedené inšpekcia vo výrokovvej časti rozhodnutia určila opatrenia na prevenciu znečisťovania vychádzajúce z odporúčaní dokumentu BREF (Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, may 2005) úmerne k rozsahu zmeny stavby „Technologický projekt č. 5 - NEMAK Slovakia, s.r.o.“ pred jej dokončením /pozn. podľa bodu „a)“ výrokovvej časti zmeny integrovaného povolenia/.

Druhy znečisťujúcich látok resp. hodnoty emisného limitu pre znečisťujúce látky na základe ustanovenia § 22 ods. č. 4 a č. 5 zákona o IPKZ vychádzajú z odporúčaní dokumentu BREF v návaznosti na jednotlivé technologické operácie vykonávané v príslušných častiach prevádzky a sú stanovené v príslušných častiach rozhodnutia najmä v časti II., kap. B.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie zmeny stavby, a zmeny vodných stavieb, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavieb a ich budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia zmeny stavieb spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavieb a inšpektorát v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavieb.

Inšpekcia v konaní v súčinnosti s dotknutými orgánmi zistila, že povolenie užívania vodných stavieb nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riadiť

1 Príloha

(projektová dokumentácia pre subj. uvedené nižšie pod poradovým číslom 1. a 2.)

Doručuje sa:

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Obec Ladomerská Vieska, starosta obce, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Ing. František Víťazka, Pod Vršky 804/3, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Ing. Peter Jasenák - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
6. AreaServis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
7. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
8. ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
9. FINALCAST, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
10. DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
11. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
12. DEPON ZH s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
13. NEMAK Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany prírody a krajiny, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Mesto Žiar nad Hronom - stavebný úrad, Š. Moyzeša 46, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Obec Ladomerská Vieska - stavebný úrad, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
12. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 11, Bratislava 26
14. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
16. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
17. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica