

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8001-40249/2017/Čás/370710105/KR-Z19

v Nitre dňa 19. 12. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právo platnosť dňom: 12.1.2018

Dňa: 16.1.2018 Podpis: [signature]

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o užívaní stavby:

„Rozšírenie zdroja pary P2“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052,**

v prevádzke **„Výroba a súvisiace činnosti“**

v rozsahu prevádzkového súboru:

Celkové riešenie stavby

Stavebné riešenie – architektúra

Stavebné riešenie – statika

Strojná časť kotolne
Priemyselný plynovod ZP
Zdravotechnika
Elektroinštalácia + MaR
Protipožiarna bezpečnosť stavby

Stavba sa nedelí na stavebné objekty.

katastrálne územie: **Hlohovec**
na pozemkoch par. č.: **2389/1 – reg. „C“ podľa LV č. 6827**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady –
priemyselná budova**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba a súvisiace činnosti**“

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 41553/2015/3699 zo dňa 06. 11. 2015 k uskutočneniu stavby.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. 476/2015-PD zo dňa 13. 10. 2015, že na stavbu „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie podľa § 29 ods. 14 písm. b) zákona o posudzovaní č. OÚ-HC-OSŽP-2015/000851/ŠSMER/MA zo dňa 06. 10. 2015, že navrhovaná zmena činnosti „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov a neboli určené žiadne podmienky.

Stavba „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP zo dňa 16. 02. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 03. 2016.

Stavba bola uvedená do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku rozhodnutím Inšpekcie č. 2803-9733/2017/Čás/370710105/SkP-Z19 zo dňa 24. 03. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 04. 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienku súhlasu Okresného úradu Hlohovec č. OÚ-HC-OSŽP-2017/001060 – 001 zo dňa 24. 08. 2017:
Akékoľvek zmeny v rámci trvalej prevádzky zdroja neodkladne oznámiť Okresnému úradu Hlohovec, orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Bekaert Hlohovec, a.s. Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052**, doručil na Inšpekciu dňa 08. 11. 2017 návrh na uvedenie stavby „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ zo dňa 06. 11. 2017 do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Rozšírenie zdroja pary P2**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8001-36679/2017/Čás/370710105/KR-Z19 zo dňa 23. 11. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. 12. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii týkajúce sa doplnenia bočných dverí, zmeny umiestnenia okien a vetracích otvorov a zmeny dispozície nádrží a doplnenia plošiny. Tieto odchýlky bolo prerokované v rámci konania o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave sa na ústnom pojednávaní vyjadril, že nemá námietky ani žiadne pripomienky.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení:

- *záväzného stanoviska OÚ Hlohovec, úsek EIA ku kolaudačnému konaniu.*

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia vydal súhlas č. OÚ-HC-OSŽP-2017/001060 – 001 zo dňa 24. 08. 2017 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky: „**Rozšírenie zdroja pary P2**“. V súhlase je uvedená podmienka:

- „1. Akékoľvek zmeny v rámci trvalej prevádzky zdroja neodkladne oznámiť na tunajší úrad, oddelenie ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedenú podmienku zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bode 6.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Trnava zaslal Inšpekcii list. č. BOZP I/2017/2804 zo dňa 01. 12. 2017, v ktorom oznamuje svoju neúčast' na kolaudačnom konaní a zároveň, že si neuplatní ku kolaudačnému konaniu námietky, pripomienky a stanoviská.

Dňa 18. 12. 2017 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko *Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie* č. OÚ-HC-OSŽP-2017/001517 zo dňa 14. 12. 2017. Okresný úrad Hlohovec vo svojom záväznom stanovisku uviedol, že nemá žiadne pripomienky a námietky ku konaniu.

Stavebník preukázal dodržanie emisných limitov predložením správy ev. č. 04/0506/17-ME z júna 2017 vypravovanej oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na uvedenie stavby do dočasného užívania a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur poštovou poukážkou v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto **nebol** účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúladi povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

- ✓ 1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. - štátna správa posudzovania vplyvov na ŽP
8. Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
10. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

13. Ing. Pavel Filip, Hviezdoslavova 10, 917 00 Trnava
14. Ing. Jana Haršániová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
15. Ing. Marián Horváth, Veterná 35, 917 01 Trnava
16. Ing. Stanislav Dubrovay, Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec
17. Ladislav Ďurčo, 951 44 Výčapy Opatovce 629
18. Ing. Klaudia Hudecová, Kukučínova 32, 920 01 Hlohovec