


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8022-40031/2017/Kad/770760208/Z7-SP

Žilina 18.12.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 03.01.2018

Dňa: 16.01.2018 Podpis: 



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Centrum povrchových úprav“,

prevádzkovateľovi

SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 771 180,

a jeho zmeny č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1 zo dňa 09.12.2008, č. 8480-41486/2008/Mar/770760208/Z1-SK zo dňa 10.12.2008, č. 9252-40353/2009/Mar/770760208/Z2 zo dňa 10.12.2009, č. 9251-40347/2009/Mar/770760208/Z2-KR zo dňa 10.12.2009, č. 6140-28984/2011/Mar/770760208/Z3 zo dňa 12.10.2011, č. 8635-35183/2012/Mar/770760208/Z4 zo dňa 12.12.2012, č. 6345-32281/2013/Mar/770760208/Z5 zo dňa 27.11.2013, č. 3995-15386/2014/Pat/770760208/Z6 zo dňa 27. 05. 2014 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke, podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Centrum povrchových úprav“ podľa zákona o IPKZ je (strana 14/60 rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

doplňa:

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“),

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“ na pozemku parcelné číslo KN-C 564/34 v k.ú. Nededza a parcelné číslo KN-C 851/118 v k.ú. Gbeľany, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

b)

**vydáva
stavebné povolenie
na stavbu**

„Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzky „Centrum povrchových úprav“, na pozemku parcelné číslo KN-C 564/34 v k.ú. Nededza a parcelné číslo KN-C 851/118 v k.ú. Gbeľany.

Popis stavby:

Technologické zariadenie na predúpravu a povrchovú úpravu výrobkov (vaňová časť) má z jednej strany situovanú obslužnú plošinu, ktorá zároveň slúži aj na vykonávanie údržby a kontrolu zariadení. Z druhej strany je zariadenie na úrovni technologických vaní uzavreté opláštením so sendvičových panelov.

Nakoľko je potrebné vykonávať údržbu a kontrolu aj z tejto strany, v rámci predloženého projektu je navrhovaná obslužná plošina aj z druhej strany zariadenia. Konštrukčne bude navrhovaná plošina obdobná ako existujúca, len bude zrkadlovo otočená. Jedná sa o novú dvojúrovňovú plošinu. Existujúca stena so sendvičových panelov z vaňovej časti bude demontovaná a bude presunutá na stenu novej plošiny. Tak isto bude uzavretý aj strop nad plošinou. Prístup na plošinu bude dvoma schodiskami z podlahy haly.

Rozmery plošiny budú: dĺžka cca 51,68 m (vrátane schodísk), šírka 0,9 m, výška nad podlahou 2,67 m, výška uzavretej časti plošiny 4,83 m.

Zastavaná plocha novej plošiny..... 44,91 m².

Obostavaný priestor novej plošiny..... 336,83 m³.

Stavba bude realizovaná v existujúcom stavebnom objekte SO N001 Hala logistiky a povrchových úprav, technologické zariadenie je riešené v rámci N901 Technologické zariadenie centra povrchových úprav. Navrhovaná zmena bude realizovaná na technologickom zariadení s tým, že sa nemení technologické využitie zariadenia, technologický proces ani kapacita výroby.

Búracie práce:

- demontáž časti existujúceho opláštenia z panelov hr. 50 mm existujúcej linky, ktoré budú spätne použité na časť opláštenia novej plošiny

Zvislé konštrukcie:

Zvislú nosnú konštrukciu navrhovanej plošiny tvorí nová oceľová konštrukcia pozostávajúca z oceľových stĺpikov z profilov U100. Na prístup do druhej úrovne plošiny sú navrhnuté rebríky s ochranným košom umiestnené na oboch stranách plošiny. Vstup na plošinu z rebríka na úrovni + 5,353 bude riešený bezpečnostnou zábranou. Zábradlie na spodnej plošine je tvorené jaklovými profilmi s výplňou z ťahokovu a je navrhnuté po sekciách odnímateľné. Zábradlie na hornej plošine je rúrkové pevné. Sendvičové panely opláštenia plošiny sú navrhnuté PUR hr. 50 mm ukladané vo zvislom smere uchytávané k navrhovanej oceľovej konštrukcii. Pozdĺžna stena je tvorená existujúcim panelom demontovaným a presunutým z existujúceho opláštenia. Bočné steny sú navrhnuté z nových panelov prispôbených existujúcim.

Vodorovné konštrukcie:

Nová oceľová konštrukcia stropu a pochôdných častí je tvorená oceľovými profilmi U100, ktoré spolu so stĺpikmi vytvárajú rámy a k existujúcej linke sú prichytávané pomocou L-profilov a vzpier z profilov U100. V pochôdných častiach sú medzi rámy plošiny vovárané L-profily. Na uchytenie stenových panelov sú navrhnuté jaklové profily 100x50x4 mm v spodnej a hornej časti plošiny a na uchytenie panela v strednej časti je navrhnutý jaklový profil 50x50x4 mm. Stropná konštrukcia navrhovanej plošiny je tvorená sendvičovými panelmi PUR hr. 50 mm ukladanými priečne na navrhovanú nosnú oceľovú konštrukciu plošiny.

Schodisko:

K novej plošine sú na oboch stranách plošiny navrhnuté schodiská podopreté stĺpikmi z profilov U100, ktoré sú kotvené k jestvujúcej podlahe. Schodnice sú navrhnuté z 2 na seba privarených profilov U100. Schodiskové stupne sú navrhnuté zo slzičkového plechu hr. 5mm.

Podlahy:

Podlaha navrhovanej plošiny je navrhnutá zo slzičkového plechu hr. 5 mm.

Výplne otvorov:

Dvere do navrhovaného priestoru plošiny budú otočné systémové jednokrídlové rozmerov 600x1970 mm s presklením.

Projektovú dokumentáciu stavby „Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“ vypracovala spol. PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Hviezdoslavova 11, Ružomberok, Ing. Ján Ilavský, autorizovaný stavebný inžinier č.3375*A2, v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske stavby, č. zák. 3617, zo dňa 10/2017.

Stavebníkom stavby je: SHT, s.r.o.

sídlo: Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36 771 180

Vlastníkom stavebných pozemkov je spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1. 013 02 Gbeľany, IČO: 35 876 557. Stavebník má k pozemku nájomný vzťah na základe nájomnej zmluvy zo dňa 30.09.2017.

Na uskutočnenie stavby „Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v areáli prevádzky „Centrum povrchových úprav“, na pozemkoch parcelné číslo KN-C 564/34 v k.ú. Nededza a parcelné číslo KN-C 851/118 v k.ú. Gbeľany.

2. Stavba „Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spol. PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Hviezdoslavova 11, Ružomberok, Ing. Ján Ilavský, autorizovaný stavebný inžinier č.3375*A2, v októbri 2017, zák.č. 3617.
Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 300 000 eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
 - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie,
 - pri náteroch ocelevej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
16. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné hladiny hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
 - prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
18. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov :

19. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 6503/2/2017, zo dňa 03.11.2017:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 - nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.Zabezpečiť plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
20. Dodržať podmienky KRHaZZ v Žiline, stanoviska č. KRHZ-ZA-OPP-111-032/2017, zo dňa 01.12.2017:
 - pri kolaudačnom konaní požadujeme predložiť stanovisko spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby.
21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).
22. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zákona,

- stavebný denník,
- certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov,
- certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky,
- kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií).

23. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
24. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
25. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

c)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.5. Monitoring odpadov (strana 44/60 rozhodnutia 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

podmienky I.5.1. a I.5.3. nasledovne:

- I.5.1.** Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné (denné) kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi v prevádzke.
- I.5.3.** Predložiť inšpekcii (odbor IPK Žilina) a Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie ohlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním.

Termín: do 28.2. nasledujúceho roka

d)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky (strana 45/60 rozhodnutia 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

v podmienke I.7.1. tabuľku č.12 nasledovne:

tabuľka č.12

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
1.	Vizuálna kontrola funkčnosti a stavu všetkých technologických zariadení prevádzky	1 x denne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
2.	Kontrola dávkovacích nádrží pre jednotlivé prostriedky pre chemické predúpravy	1 x denne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku

3.	Kontrola tesnosti vzducho-technických vedení a funkčnosti nastavených prevádzkových parametrov odsávania	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
4.	Kontrola stavu a funkčnosti všetkých zariadení na obmedzenie vzniku emisií	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
5.	Kontrola tesnosti obalov a nádob v ktorých sú skladované nebezpečné látky (hlavný sklad horľavín, príručné sklady,...)	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne, zaznamenať do prevádzkového denníka
6.	Kontrola tesnosti všetkých prevádzkovaných a skladovacích nádrží na nebezpečné látky, ich technický stav a znečistenie v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne, zaznamenať do prevádzkového denníka
7.	Kontrola všetkých ventilov a tesnosť spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne, zaznamenať do prevádzkového denníka
8.	Kontrola všetkých hadicových vedení	1 x štvrťročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
9.	Zabezpečiť kontrolu správneho nastavenia horákov	1 x 1/2 ročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
10.	Generálna revízia všetkých zariadení lakovne a príslušenstvá	1 x ročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového poriadku
11.	Skúška vodotesnosti skladovacích nádrží a havarijných nádrží a potrubných rozvodov na nebezpečné látky	1 x 5 rok	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácii	podľa príslušnej STN

e)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.8. Predkladanie správ z monitoringu (strana 46/60 rozhodnutia 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

v podmienke I.8.1. tabuľku č.13 nasledovne:

tabuľka č.13

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzkach a ich emisiách v súlade s § 26 zákona č. 39/2013 Z.z.	1x rok	do 31. mája nasledujúceho roka	písomná alebo elektronická	SHMÚ Bratislava
	1x rok	do 31. mája nasledujúceho roka	písomná	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie				
Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia	podľa tabuľky č.6	do 60 dní od vykonania merania	písomná,	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
			písomná	OÚ, Žilina
Údaje o prevádzke (NEIS)	1x rok	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
		do 15. februára nasledujúceho roka	písomná alebo elektronická	OÚ, Žilina
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu podzemných vôd podľa tabuľky č.9	1 x rok	do 31. marca nasledujúceho roka	písomná	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
Výsledky z monitorovania priemyselných odpadových vôd podľa tabuľky č.11				
Výsledky monitoringu povrchových vôd podľa tabuľky č.10				
Výsledky monitoringu spotreby vôd, podľa podmienky č. I.6.3.				
Odpady				
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	do 28.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
		do 28.2. nasledujúceho roka	písomná	OÚ Žilina
Hluk				

Výsledky merania hladín hluku (opatrenie I.3)	1 x za 3 roky	Prvé do troch mesiacov po uvedení do prevádzky do užívania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
		do 60 dní od vykonania merania		
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní obdržania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisii	podľa výskytu	Hlásenie ihneď	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO
		Záver. správy do 60 dní od vzniku		
Súhrnnú správu dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x rok	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)

- OÚ Žilina – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie; - odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povolenia a kontroly, Žilina; - SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav;

Ostatné podmienky pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“ prevádzkovateľa SHT, s.r.o. Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 771 180 uvedené v integrovanom povolení č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008.

Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 pre prevádzku „Centrum povrchových úprav.“

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 03.11.2017, zaevidovanú pod č. 34425/2017.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je zmena podmienok integrovaného povolenia súvisiacich so zmenou legislatívnych predpisov.

Prevádzkovateľ do žiadosti doplnil odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby č. 6503/2/2017, zo dňa 03.11.2017 a stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline na účely stavebného konania č. KRHZ-ZA-OPP-111-032/2017 zo dňa 01.12.2017.

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, k projektovej dokumentácii stavby č. 6503/2/2017, zo dňa 03.11.2017:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.

Zabezpečiť plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke č.19 na uskutočnenie stavby „Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“.

Stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline na účely stavebného konania, č. KRHZ-ZA-OPP-111-032/2017, zo dňa 01.12.2017:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok,
- pri kolaudačnom konaní požadujeme predložiť stanovisko spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke č.20 na uskutočnenie stavby „Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je zmena podmienok I.5.1., I.5.3., I.7.1., I.8.1. integrovaného povolenia súvisiacich s odstránením lakovne prístrojových panelov.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 8022-35331/2017/Kad/770760208/Z7-SP zo dňa 15.11.2017 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“, prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 771 180 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, neboli doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Stanovisko inšpekcie k požadovaným zmenám podmienok integrovaného povolenia:

Inšpekcia vyhovelá požiadavke prevádzkovateľa na zmenu podmienok integrovaného povolenia v požadovanom rozsahu okrem podmienky I.8.1., kde zmenila termín na podávanie „kompletných údajov o prevádzkach a ich emisiách“ a ostatné termíny na predkladanie jednotlivých správ ponechala podľa pôvodného stavu a podľa platných zložkových legislatívnych predpisov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:
v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods.1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch,

v oblasti stavebného konania:


- povolenie stavby „Obslužná plošina k zariadeniu na povrchovú úpravu“ na pozemku parcelné číslo KN-C 564/34 v k.ú. Nededza a parcelné číslo KN-C 851/118 v k.ú. Gbeľany, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
3. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
4. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
5. PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Ing. Ján Ilavský, Hviezdoslavova 11, Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
2. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
4. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov, 010 01 Žilina
5. spis