

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6224-37525/2017/Kur/470730106/Z3-SP

Banská Bystrica 30.11.2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 18 -01- 2018

Dňa 19.1.2018 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, bod č. 3, písm. b) bod č. 4, písm. c) bod č. 9, písm. g), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5458-606/OIPK/470730106 zo dňa 2.8.2006, ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Farma na výkrm brojlerov“

Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec,

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka: **Pol'nohospodárske družstvo**

sídlo: **Hrádocká 2718**

962 21 Lieskovec

IČO: **36 036 757**

ktorou

- povol'uje stavbu „1. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1642/7, k. ú. : Lieskovec,
- 2. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1620/1, k. ú. : Lieskovec“ v časti a),
- mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „1. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1642/7, k. ú. : Lieskovec, 2. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1620/1, k. ú. : Lieskovec“** na pozemkoch parc. č. 1642/7 a 1620/1 v katastrálnom území Lieskovec (ďalej len „stavba“).

Predmetná stavba rieši zmenu spôsobu vykurovania hál z teplovzdušného ohrevu ľahkým vykurovacím olejom na teplovodné vykurovanie s použitím paliva z biomasy - peletky. V rámci povolenia stavby, ktorá je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory sa zrealizuje:

- demontáž dvoch teplovzdušných agregátov umiestnených v existujúcich prístreškoch, ktoré zostanú a budú slúžiť ako sklady,
- vyčistenie a demontáž existujúcich dvoch nadzemných nádrží na skladovanie LVO (ľahký vykurovací olej) s prírodnými potrubiami k teplovzdušným agregátom prostredníctvom oprávnenej organizácie,
- úprava terénu a realizácia lôžok z vibrovaného drveného štrku pre osadenie kontajnerových vykurovacích zariadení na podložkách z kusov betónovej dlažby,
- v halách dodanie a inštalácia nových teplovodných izolovaných rozvodov a teplovodných ohrievačov v počte 12 ks,
- dodanie a napojenie k vnútorným rozvodom dvoch kontajnerových vykurovacích zariadení s kotlami na peletky z biomasy, s akumuláčnymi izolovanými zásobníkmi, obehovými čerpadlami, expanznými nádobami, armatúrami, riadiacimi jednotkami a komínmi výšky 4 m. Prikon kotlov bude 2 x 55,44 kW,
- tlaková skúška potrubia a následne vykurovacia skúška s doregulovaním systému kúrenia.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: autorizovaný architekt spoločnosti x –arch s. r. o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica, projektant Mgr. art Ing. arch. Ing. Marek Danihel, zapísaný v registri Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 1682AA a autorizovaný stavebný inžinier spoločnosti Kohút PRO s. r. o., Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske Rudno, projektant Ing. Rastislav Kohút, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 5299*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a inšpekciu neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude začatá najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať nasledovné:
 - Počas realizácie stavby a pri jej užívaní dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
15. V prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
16. V prípade, že pri realizácii predmetnej stavby - pri stavebných prácach resp. aj pri jej prevádzkovaní bude dochádzať k vzniku odpadov, je potrebné s nimi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Pri nakladaní so vzniknutými odpadmi pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať záväzné poradie priorít v hierarchii odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona o odpadoch.
18. V prípade vzniku odpadov pri realizácii predmetnej stavby je možné do doby ďalšieho nakladania s nimi ich dočasne zhromažďovať len pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
19. So stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
20. V súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a zároveň je potrebné deklarovvať, akým spôsobom bolo s odpadmi v prípade ich vzniku pri realizácii stavby naložené.
21. Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených

- prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a o hrozeniach – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22. Chýba výkresová časť miestnosti s kotlom a miestnosti pre skladovanie paliva pre kotol, nie je spracovaná časť elektroinštalácia – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 písm. e) a písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
 23. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre montáž, prevádzku a údržbu kotla – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. a smernice EP a Rady 2006/42/ES pre strojové zariadenia. Poznámka: Od dodávateľa kotla je potrebné vyžiadať návod na použitie a ES vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku vypracované v zmysle prílohy I časť 1.7.4. a prílohy II smernice EP a Rady 2006/45/ES.
 24. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre manipuláciu a skladovanie paliva pre kotol – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 29 9030.
 25. Nie je riešené vetranie miestnosti s kotlom – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 4 a prílohu č. 1 časť 6 nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z.
 26. Nie je riešený bezpečný prístup k vykurovacím jednotkám LERSEN ZETA pre účely vykonávania obsluhy, údržby a opráv – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 4 a prílohu č. 1 časť 2.16 nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.
 27. Tepelnú izoláciu rozvodov vykurovania je potrebné riešiť v zmysle vyhlášky č. 14/2016 Z. z.
 28. V technickej správe časti Vykurovanie sú uvedené neplatné normy STN EN 12828, STN 06 0210, STN 38 3350.
 29. Z časti vykurovanie nie je zrejmé, či hala je existujúca, alebo ide o novú stavbu.
 30. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom – expanzná nádoba 250 l vykonať úradnú skúšku § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
 31. Pracovné prostriedky (kotol, vykurovacie jednotky, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 32. Pred uvedením strojových zariadení (kotol na tuhé palivo) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
 33. Technické zariadenie tlakové – expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. Pri uvedení na trh, alebo do prevádzky, je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
 34. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o mini-

málnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

35. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
36. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa zákona č. 50/1976 Z. z. a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovvej časti,

- sa rušia časti textu: „1642/6 - kotolňa (teplovzdušné agregáty-2ks), 1620/1 - odchovňa (hala BIOS III. a teplovzdušný agregát), 1620/3 - kotolňa (teplovzdušný agregát-1ks),“
- sa ruší veta „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ a nahrádza sa novou vetou, ktorá znie „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“.

V úvode výrokovvej časti

- dopĺňa nové časti textu s nasledovným znením: „1642/6 - spaľovacia jednotka - kontajnerové technologické zariadenie, 1620/1 - odchovňa (hala BIOS III.), 1620/3 - spaľovacia jednotka - kontajnerové technologické zariadenie,“
- sa v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“ dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov vrátane ich zmien,
- udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín a zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udeľuje súhlas na uskutočnenie odstránenia zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V kapitole I. **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v podkapitole 2. Opis prevádzky,**

- v bode 2.1. **Členenie prevádzky** sa ruší text „pristrešky na teplovzdušné agregáty“ a nahrádza sa novým textom „príručné sklady“.
- v bode 2.2 **Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky,** tretí odsek sa ruší veta „Vykurovanie je riešené teplovzdušnými agregátmi

so spaľovaním ľahkého vykurovacieho oleja (LVO).“ a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením: „ Vykurovanie je teplovodné, riešené pre každú halu samostatnou spaľovacou jednotkou s následnou distribúciou tepla v hale cez teplovodné rozvody ukončené v 6 ks teplovodných ohrievačoch vzduchu. Spaľovacími jednotkami sú teplovodné stacionárne kotly na spaľovanie peletiek s odvodom spalín do komína v minimálnej výške 4 m. Spaľovacou jednotkou je kontajnerové technologické zariadenie bez potreby pevného spojenia so zemou (tzv. prenosné zariadenie) umiestnená v prepravnom kontajneri s rozmermi cca 6x2,5x2,5 m. Hlavné ohriatie vykurovacieho média /vody/ v okruhu je s tepelným spádom 75/65°C.

- v bode 2.3 Výrobné priestory v prevádzke sa ruší celý text jeho časti 2.3.4 Ohrev priestorov na chov brojlerových kurčiat a nahrádza novým textom s nasledovným znením: Ohrev priestorov na chov brojlerových kurčiat v chovných halách s označením „BIOS I“ a „BIOS III“ je zabezpečený teplovodnými izolovanými rozvodmi ukončenými teplovodnými ohrievačmi v počte 12 ks pre dve haly. Zdrojom tepla sú 2 ks kontajnerových technologických zariadení s kotlami na peletky z biomasy s akumuláčnymi izolovanými zásobníkmi, obehovými čerpadlami, expanznými nádobami, armatúrami, riadiacimi jednotkami a komínmi výšky 4 m. Prikon kotlov je 2 x 55,44 kW.

- v bode 2.3.5 Vetranie priestorov na chov brojlerových kurčiat sa časť začiatku textu v znení „Spaliny z teplovzdušných agregátov spolu s emisiami“ ruší a nový začiatok textu je nasledovný: Emisie z chovu BK sú odvádzané do okolitého ovzdušia

- v bode 2.5 Nakladanie s nebezpečnými látkami sa ruší celá časť 2.5.1 Skladovanie.

- v bode 2.6 Oblasť odpadov v časti 2.6.1 Nakladanie s odpadom sa dopĺňa nový odsek s nasledovným textom: d) Popoľček - odpad zo spaľovania paliva – biomasy využije a zhodnotí prevádzkovateľ pri vlastnej činnosti: napríklad kompostovaním, resp. posypaním ciest pri mrazoch, priamou aplikáciou na pôdu, resp. zmiešaním s hnojom – vylepšenie jeho vlastností.

V kapitole II. B. Emisné limity, v časti 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia,

- sa ruší text v celom rozsahu v časti 1.2 a nahrádza novým textom s nasledovným znením: 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z teplovodných stacionárnych kotlov na spaľovanie peletiek s odvodom spalín do komína (každý s inštalovaným menovitým tepelným príkonom 55,4 kW) sa neurčujú.

tab.č. 1: údaje v tonách predpoklad množstva emisii pri predpokladanej spotrebe peletiek 100 t ročne v oboch halách:

TZL [t]	NO _x [t]	CO[t]	TOC[t]
1,5	0,3	1,6	0,9

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ **zmenu integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 5458-606/OIPK/470730106 zo dňa 2.8.2006 pre prevádzku „**Farma na výkrm brojlerov**“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „**1. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1642/7, k. ú. : Lieskovec, 2. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1620/1, k. ú. : Lieskovec**“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, bod č. 3, písm. b) bod č. 4, písm. c) bod č. 9, písm. g) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 a § 66 stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec doručenej inšpekcii dňa 25.7.2017.

Ku konaniu boli predložené: žiadosť, výpis z obchodného registra, kópia katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva č. 820 v k. ú. Lieskovec, nájomná zmluva so SPF Bratislava, projektová dokumentácia stavby „1. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1642/7, k. ú. : Lieskovec, 2. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1620/1“ v troch vyhotoveniach, súhlas na zriadenie malého zdroja znečistenia ovzdušia a jeho uvedenie do prevádzky od Obecného úradu Lieskovec, súhlasné vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia od Okresného úradu Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva s podmienkami a bez pripomienky súhlasné vyjadrenie od úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, súhlasné vyjadrenia k stavebnému konaniu od Okresného úradu Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a úsek ochrany prírody a krajiny. Neskoršie prevádzkovateľ doplnil žiadosť o súhlasné stanovisko bez pripomienok na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, o odborné stanoviská k projektovanej dokumentácii od Technickej inšpekcie, a. s. so zisteniami, pripomienkami a upozorneniami a tiež doplnil projektovú dokumentáciu o situácie, o pohľady a detaily kontajnerovej kotolne.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povolenie stavby „**1. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1642/7, k. ú. : Lieskovec, 2. Vykurovanie haly na parcele KN-C 1620/1, k. ú. : Lieskovec**“ na pozemkoch parc. č. 1642/7 a 1620/1 v katastrálnom území Lieskovec.

Súčasťou konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ v oblasti odpadov

bolo vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní a podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e), nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d).

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenie bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, orgán ŠSOO, súhlasné vyjadrenie s pripomienkami od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, ŠSOH a vyjadrenie od Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Zvolen, v ktorom uviedol, že stavebník si nespĺnil povinnosť podľa § 58 ods. 2) zákona č. 50/1970 Zb. (neevidoval jeho žiadosť pre vydanie súhlasu so zmenou stavby) a žiada správny orgán (inšpekciu) v súlade s ust. § 29 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) o prerušenie konania do doby splnenia tejto zákonnej povinnosti stavebníka.

Inšpekcii dňa 24.10.2017 bolo doručené od Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Zvolen (ďalej len „RO SPF“) stanovisko k zmene IP na stavbu, v ktorom uvádza, že po doložení dokladov od žiadateľa pre vydanie stanoviska konštatujeme, že stavba nezasahuje žiadnym stavebným objektom mimo parciel uvedených v Nájomnej zmluve č. 00116/2013-PNZ-P40015/13.00, ktorú má s SPF uzatvorenú žiadateľ a stavebné úpravy sa dotýkajú iba budov, ktoré sú vlastníctvom PD Lieskovec. RO SPF po preverení objektu kotoľne, ktorá je navrhnutá ako mobilné zariadenie a po spresnení konateľkou PD je zistené, že táto mobilná stavba nevyžaduje také terénne úpravy, ktoré by mali byť určené rozhodnutím o terénnych úpravách a vzhľadom na tieto skutočnosti neurčuje RO SPF podmienky k povoločovaciemu konaniu stavby.

Zaslané stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. V stanovenej lehote sa neprihlásili žiadne osoby, ktoré majú byť zúčastnenou osobou, ani verejnosť sa nevyjadrila k žiadosti. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Mesto Zvolen, Mestský úrad, Odbor stavebnej správy, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene a Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen.

Nakoľko realizáciou stavby nebude dochádzať k zmene činnosti, k zmene výrobného programu, k zvyšovaniu kapacity výroby a pripravovaná stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nebola predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pripravovaná stavba rieši súlad prevádzky s požiadavkami vyplývajúcimi z integrovaného povolenia a z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

Pretože integrované povoloovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou

nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riadiťel

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Poľnohospodárske družstvo, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec
2. Obec Lieskovec, Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
4. Mgr. art Ing. arch. Ing. Marek Danihel, x –arch s. r. o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
5. Ing. Rastislav Kohút, Kohút PRO, s. r. o., Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske Rudno

Dotknutým orgánom:

6. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen
7. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen
8. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen
9. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen
10. Mesto Zvolen, Mestský úrad, Odbor stavebnej správy, Námestie slobody, č. 22, 960 01 Zvolen
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Zvolen, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen