


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3921- 9962/2009/Pat/770500104-Z16

Žilina 24. 03. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, priemyselná , 013 03 Varín,,
pre prevádzkovateľa
DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín

a jeho zmeny č.2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č. 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15.12.2006, č. 17/2007/Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č. 1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č. 3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č. 4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č. 4854-26379 /2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č. 7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2) zo dňa 16.11.2007,č. 2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č. 2759-8799/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ5 zo dňa 11.03.2008, č. 2759-8393/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7 zo dňa

06.03.2008, č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č. 3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č. 4662-9813/2008/Pat/770500104-Z11-KR(Z6) zo dňa 25.03.2008, č. 3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008, č. 8696-38961/2008/Daň/770500104/Z13-SKZ4 zo dňa 24.11.2008, č. 8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 24.11.2008, č. 8732-42480/2008/Daň/770500104/Z14 zo dňa 17.12.2008, č. 8732-42559/2008/Daň/770500104/Z14-KRZ2,Z10 zo dňa 18.12.2008, č. 7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15 zo dňa 21.11.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ:

(str. 2/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006) sa dopĺňa :

V oblasti ochrany ovzdušia o časť:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „ **Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín**“ ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší.

Časť

2. Opis prevádzky

Popis prevádzky podľa jednotlivých technologických uzlov :

Hydratačka

(str. 6/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006) sa dopĺňa takto:

Hydratačka - technologický uzol, ktorý slúži na výrobu vápenného hydrátu, ktorý sa pripraví tak, že mleté vápno sa zmieša s nastaveným množstvom vody v troch komorách hydrátora. Výsledným produktom je suchý vápenný hydrát, ktorý sa skladuje v zásobníkoch. Následne sa balí na **dvoch turbínových plniacich strojoch BVT s automatickým nasadzovaním vriec typu VALVOMAT V/3/14**. Plniace stroje sú osadené na mieste, kde pôvodne bola osadená dvojhubicová balička. Jestvujúca doprava do zásobníka nad baličkou ostala zachovaná , rovnako aj smer odberných pásov, ktoré sú napojené na paletizačnú linku. Naplnené vrecia s vápenným hydrátom od plniacich strojov sú odoberané novým vodorovným a novým šikmým pásom pred jestvujúcou čističkou vriec. Priestor okolo plniacich strojov a časti nasúvacieho automatu , v ktorom sa pohybuje nasúvacie rameno je chránený. Vstup do tohto priestoru je možný len po odstavení linky. Súčasťou plniacich strojov je ultrazvukové zvarovacie zariadenia pre možnosť zvarovať vonkajšie ventilové vrecia z PE a iných fólií, ako aj papierové vrecia. Prašnosť od baličky BATES je odsávaná cez upravené odsávacie potrubie so škrtiacimi klapkami (pre vyregulovanie vzduchotechnických pomerov) do jestvujúceho filtra **HERDING** - výdych V19 so zabudovaným ventilátorom, ktorý je dimenzovaný na odsávané množstvo vzdušiny cca 14 000 m³ /hod . Potreba pre novú baličku predstavuje 8000 m³ /hod . Jestvujúca výrobná kapacita je zachovaná. Potreba tlakového vzduchu v množstve 143 m³ /hod je krytá z jestvujúceho kompresora, paletizuje a expeduje. Na zachytávanie prachu pri výrobe hydrátu sa používajú cyklóny. Na odprášenie zásobníkov vápenného hydrátu sa používajú filtre typu Herding HSL 1500-8/8 VBA a HF 11.

Časť:

II. Podmienky povolenia

5. Technicko-prevádzkové podmienky (str. 15/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006) sa dopĺňa takto:

A.5.98. Zariadenia stavby „Výmena baličky BATES-DOLVAP Varín“ prevádzkovať podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov a v súlade s dokumentáciou prevzatou od dodávateľa stavby.

A.5.99. Dodržiavať technické parametre nasledujúcich zariadení, určené výrobcom týchto zariadení :

Baliace zariadenie :

Výkon jednej baličky	cca 250 vriec/hod po 25 kg/1 vrece
Počet baličiek	2 ks
Celkový inštalovaný výkon 2 baličiek	19 kW
Spotreba stlačeného vzduchu	130NL/1 vrece
Tlak vzduchu	6 barov
Množstvo odsávaného vzduchu	2 x 500 m ³ /hod
Rýchlosť odsávaného vzduchu v potrubí	18 m/s

Nasadzovací automat :

Spotreba stlačeného vzduchu	12 NL/1 vrece
Tlak vzduchu	6 barov
Inštalovaný príkon nasadzovacieho automatu	2 kW

A.5.100. V pravidelných intervaloch, stanovených výrobcom odprašovacieho zariadenia HERDING kontrolovať správny chod filtračného zariadenia a vykonávať servisné kontroly (servisnú kontrolu vykonáva výrobca odlučovacieho zariadenia).

A.5.101. Do prevádzkového denníka zaznamenávať všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, filtračnej jednotky) do strojného zariadenia, ktoré bolo povolené na stavbe „Výmena baličky BATES-DOLVAP Varín“.

A.5.102. Pre prevádzku technických zariadení predmetnej stavby prevádzkovateľ zabezpečí:

- odborne spôsobilé osoby na obsluhu technických zariadení, evidenciu o školení,
- vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

A.5.103. Prevádzkovateľ zaktualizuje postup výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia (odsúhlasí postup výpočtu poplatku z technologického zariadenia stavby „Výmena baličky BATES-DOLVAP Varín“ - (výdych V 19) na ObÚŽP v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia).

A.5.104. Po ukončení stavebných prác požiada prevádzkovateľ inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Výmena baličky BATES-DOLVAP Varín“.

A.5.105. Zmeny, ktoré vyvolá realizácia stavebných úprav na predmetnej stavbe zapracovať do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia ku uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky.

Časť **B. Emisné limity, B.1.Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** (str. 20/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006) , tabuľka č. 1. , položka č.19.

sa mení takto:

Tabuľka č.1.

Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Koncentrácia	Emisný limit v mg/m ³ resp. hmotnostný tok v kg/hod.
Balenie a expedícia vápenného hydrátu – V 19	TZL	mg.m⁻³	25

Časť **B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie** (str. 27/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006) sa dopĺňa takto :

B.3.10. K uvedeniu stavby do trvalej prevádzky vykonať meranie hladiny hluku z objektu Hydratácia vápna – balička, vo vonkajšom prostredí, v areáli prevádzky pri zdroji hluku, v súlade s vyhláškou č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Termín : k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky .

Časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (str. 37/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006) sa dopĺňa takto :

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

I.1.1. Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky č.7.

Tabuľka č.7 sa dopĺňa o :

Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
Balenie a expedícia vápenného hydrátu – V 19	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín, uvedené v integrovanom povolení č. č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/ 443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien č.2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č. 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15.12.2006, č. 17/2007/Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č. 1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č. 3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č. 4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č. 4854-26379 /2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č. 7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2) zo dňa 16.11.2007,č. 2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č. 2759-8799/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ5 zo dňa 11.03.2008, č. 2759-8393/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7 zo dňa 06.03.2008, č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č. 3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č. 4662-9813/2008/Pat/770500104-Z11-KR(Z6) zo dňa 25.03.2008, č. 3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008, č. 8696-38961/2008/Daň/770500104/Z13-SKZ4 zo dňa 24.11.2008, č. 8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 24.11.2008, č. 8732-42480/2008/Daň/770500104/Z14 zo dňa 17.12.2008, č. 8732-42559/2008/Daň/770500104/Z14-KRZ2,Z10 zo dňa 18.12.2008, č. 7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15 zo dňa 21.11.2008 (ďalej len „neskorších zmien“).

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín zo dňa 03.02.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávania činnosti v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín,“, pre prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín , ktoré vyvolala realizácia stavebných úprav na stavbe „ Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,5 Eura. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú predložil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 18.02.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene integrovaného povolenia. Zároveň oznámila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a v jeho neskorších zmenách a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,
- konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a)7 v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o vzduší,

v oblasti odpadov

- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“, podľa § 8 ods.2 písm. a)8 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší bude udelený v rámci kolaudačného konania, ku ktorému je prevádzkovateľ povinný zapracovať všetky doteraz povolené zmeny, ktoré súbor neobsahuje, alebo sú formou doplnkov.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ: pripomienky neboli vznesené, preto nebolo o nich rozhodované .

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskoršie zmeny o ďalšie podmienky prevádzkovania, ktoré zabezpečia možnosť spätnej kontroly odľučovacieho zariadenia pre baličku vápna.

Z dôvodu, že podľa predloženej projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav na stavbe „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“ stavba spĺňa požiadavky najlepších dostupných techník a výrobca daného odľučovacieho zariadenia HERDING predpokladá výstupnú koncentráciu TZL z výduchu filtra na úrovni do 10 mg/m^3 , inšpekcia sprísnila emisný limit pre znečisťujúcu látku TZL vypúšťanú z výduchu V 19 na 25 mg.m^{-3} . Inšpekcia nariadila prevádzkovateľovi k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky vykonať meranie hladiny hluku vo vonkajšom prostredí z baličky vápenného hydrátu z dôvodu, že

filter je súčasťou zdroja emisií V19 - Balenie a expedícia vápenného hydrátu. Prevádzkovateľ musí požiadať inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín – starosta obce, 013 03 Varín

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina – štátna správa ochrany ovzdušia
2. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
3. spis – 2 x