SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8585-3420/37/2018/Heg/370010614/Z2-SP Bratislava 13.02.2018

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 20.2.2018
.....podpis.....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ"), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3., písm. c) bod č. 9 a ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 68 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 8614-19036/37/2015/Heg/370010614 zo dňa 29.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2015 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Čistiareň odpadových vôd"
(ďalej len „prevádzka"),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Volkswagen Slovakia, a. s.
Sídlo:	J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie:	35 757 442
Variabilný symbol prevádzky:	370010614

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 2 integrovaného povolenia je:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ** – konanie o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky,

v oblasti odpadov:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ** – konanie o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

- **podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ** – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav podľa osobitného predpisu, inšpekcia v súčinnosti s § 68 stavebného zákona, § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3 a písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ a § 26 vodného zákona vydáva povolenie na stavbu:

p o v o l e n i e n a z m e n u s t a v b y p r e d j e j d o k o n č e n í m

„Modernizácia čistiarne odpadových vôd Volkswagen Slovakia, a.s.“

v rozsahu podľa PD na stavebné povolenie vypracovanej spracovateľom Ing. Ľubošom Hollým – autorizovaný stavebný inžinier, BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, z októbra 2017, zákazkové číslo: 1426-426 BP:

stavebník:	**Volkswagen Slovakia, a. s.**, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
v katastrálnom území:	Bratislava – Devínska Nová Ves
umiestnenom na parc. č.:	2785/1, 2785/8, 2785/10 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy)
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1993
charakter stavby:	2223 Miestne kanalizácie

Objekty, ktoré sú predmetom zmeny:

SO 203	Nádrže 5. linky biologického čistenia	(nový SO)
SO 205	Vonkajšie prepojovacie potrubia	(nový SO)
SO 209	Vonkajšie osvetlenie	(nový SO)
PS 03	Biologické čistenie	(nový PS)

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní"), vydáva zmenu č. 2 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 35 757 442, doručenej inšpekcii dňa 20.10.2017 pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd". Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. j) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8585-39455/37/2017/Heg/ Z2-SP zo dňa 13.12.2018 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.
Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- náležitostí žiadosti.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadrili.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (10) zákona o IPKZ.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí nemali pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave v stanovisku č. KRHZ-BA-OPP-2017/000038 zo dňa 14.11.2017.
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves vo vyjadrení č. 16181/2811/2017ORE zo dňa 10.11.2017.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto v stanovisku č. HŽP/17891/2017 zo dňa 27.10.2017.
SVP, a.s., Bratislava vo vyjadrení č. CS SVP OZ BA 1157/2017/3 zo dňa 27.10.2017.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí sa vyjadrili k predloženej projektovej dokumentácii:

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 3370/1/2017 zo dňa 6.11.2017 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2017/101479/CEM/IV zo dňa 15.11.2017 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy č. OÚ-BA-OSZP3-2017/101253/BRM/IV-vyj zo dňa 4.12.2017 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

priemyselných OV (17.2)	900 m^3
PS 03 – Biologické čistenie:	
Denitrifikačné nádrže (18.1, 18.2,18.3, 18.4., 19.1,19.2,19.3):	6x90 m^3, 1x 180 m^3
Nitrifikačné nádrže (20.1,20.2,20.3, 20.4 21.1,21.2,21.3, 21.4):	8x356 m^3
Dosadzovacie nádrže (22.1,22.2):	2x685 m^3
Regeneračná nádrž (21,5):	1x1000 m^3
PS 04 – Kalové hospodárstvo:	
Gravitačná predzahusťovacia nádrž (29.1.,29.2)	2x265 m^3
Nádrž na biologický kal (30.1)	1x35 m^3
Nádrž na chemický kal (30.2)	1x35 m^3
Zmiešavacia nádrž kalu (30.3)	1x90 m^3
Nádrž na skladovanie síranu železitého (35.1,35.2)	2x10 m^3
Vápenné silo	1x5 m^3

Časť **II. Podmienky povolenia,** písm. **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému,** bod č. **7.1** a bod č. **7.4** sa nahrádza nasledovným znením:

7.1 Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z, o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 31.5. v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMU).

7.4 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému okresnému úradu do 28. februára nasledujúceho roka.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 8614-19036/37/2015/Heg/370010614 zo dňa 29.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2015 **zostávajú nezmenené**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ"), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 3., písm. c) bod č. 9 a ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 68 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona

11 Čerpacia stanica chemického kalu
12 Nádrž zachytených olejov
14.1, 14.2 Žľab strojne stieraných hrablíc
15.1,15.2 Lapač piesku
16 Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd
17.1 Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných vôd
17.2 Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných vôd
18.1, 18.2,18.3, 18.4 Denitrifikačné nádrže
19.1,19.2,19.3 Denitrifikačné nádrže
20.1,20.2,20.3, 20.4 Nitrifikačné nádrže
21.1,21.2,21.3, 21.4, Nitrifikačné nádrže
21.5 Regeneračná nádrž kalu
22.1,22.2 Dosadzovacie nádrže
23. Čerpacia stanica vratného kalu, prebytočného kalu a plávajúcich nečistôt
25, 25a Žľab terciálneho dočistenia
26 Čerpacia stanica chemicky vyčistenej vody
27.1, 27.2 Merný objekt vyčistenej vody
28 Zásobná nádrž vyčistenej vody
29.1, 29.2 Zásobné nádrže predzahusteného biologického kalu
30.1, 30.2 Nádrže kalu
31 Čerpacia stanica filtrátu
32 Lapač štrku
34.1, 34.2 Dúchareň
35.1, 35.2 Nádrže síranu železitého
36. Kalové polia

2.3 Projektovaná kapacita hlavných technologických zariadení:

PS 01 – Predčistenie priemyselných odpadových vôd:

Lapač piesku (2)	4 m^3
Odlučovač kalu a oleja (4.1,4.2)	2x108 m^3
Nádrž zachytených olejov (12)	10 m^3
Nádrž zachytených olejov (4d)	24 m^3
ČS priemyselných OV (5)	6 m^3
ČS priemyselných OV (4c)	3,5 m^3
Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž POV č. 1 (6.1)	972 m^3
Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž č. 2 (6.2)	1000 m^3
Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž č. 3 (6.3)	1000 m^3
Reakčné nádrže (7)	2x112 m^3
Zrážacia nádrž (8)	52 m^3
Flokulačná a usadzovacia nádrž (9)	332 m^3
ČS chemicky vyčistenej vody (10)	155 m^3
ČS chemického kalu (11)	32 m^3

PS 02 – Mechanické predčistenie splaškových odpadových vôd:

Lapač štrku (32)	3 m^3
Lapač piesku (15.1,15.2)	2x7 m^3
Čerpacia stanica (16)	28 m^3
Vyrovnávacia a zmiešavacia nádrž splaškových a priemyselných OV (17.1)	1 500 m^3
Vyrovnávacia a zmiešavacia nádrž splaškových a	

2.7. Pri určovaní prostredia pre vonkajšie priestory je potrebné použiť vyhl. č 234/2014 Z z..(novela vyhl. č. 508/2009 Z.z.) čl. I ods. 2 bod 4 a 5: V prílohe č 8 časti, B v riadku AD sa za slovo „Voda" vkladajú slová „z iného zdroja ako z dažďa". V prílohe č, 8 časti B sa za riadok AD vkladá nový riadok „Dážď". /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrické zariadenie nachádzajúce sa v priestoroch s vonkajším vplyvom AD4 až AD8 je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - elektrické zariadenie nachádzajúce sa v priestoroch s vonkajším vplyvom AD4 až AD8 vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pracovné prostriedky - nové strojnotechnologické zariadene ČOV - miešadlá dúchadlá čerpadlá, otočný most nádrže je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení - nové strojnotechnologické zariadenia ČOV - miešadlá, dúchadlá, čerpadlá, otočný most nádrže do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v zneni neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Technické zariadenie - nové strojnotechnologické zariadenia ČOV – miešadlá, dúchadlá, čerpadlá, otočný most, nádrže sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z.. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Na nádrži ČOV, vonkajších pripojovacích potrubiach - je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. a § 3 vyhl. č. 100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti.

Časť **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, body č. **2.1 Členenie prevádzky na technologické objekty** a **2.3 Projektovaná kapacita hlavných technologických zariadení** sa nahrádzajú nasledovným znením:

2.1 Členenie prevádzky na technologické objekty:

1 Žľab hrablíc
2 Lapač piesku
3 Merný objekt priemyselných odpadových vôd
4 Odlučovač kalu a oleja
4a Rozdeľovacia šachta
4b Rozdeľovací objekt
4c Čerpacia stanica priemyselnej odpadovej vody
4d Nádrž zachytených olejov
5 Čerpacia stanica priemyselnej odpadovej vody
6.1,6.2,6.3 Zmiešavacie a vyrovnávacie nádrže priemyselnej odpadovej vody
7 Reakčné nádrže
8 Zrážacia nádrž
9 Flokulačná a usadzovacia nádrž (Klariflokulátor)
10 Čerpacia stanica chemicky vyčistenej vody

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi.
3. Pred začatím stavebných prác, pôvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
4. V prípade, že počas realizácie stavebných prác vznikne viac ako 1 t/rok nebezpečných odpadov, požiada pôvodca alebo držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. (1) zákona o odpadoch.

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje i k dokumentácií v kolaudačnom konaní, t.j. vydá záväzné stanovisko. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiada predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa vyjadrenia v stavebnom povolení).

Technická inšpekcia, pracovisko Bratislava, sa v odbornom stanovisku č. 3370/1/2017 zo dňa 6.11.2017 vyjadrila nasledovne:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

2.1. SO 203 – Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie – STN EN 60 439-1:2002, uvedená v projektovej dokumentácii je neplatná – rozpor s STN EN 61 439-1 (35 7107):2010. /EZ/
2.2. SO 203 – Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie – STN 33 2000-3:2000, uvedená v projektovej dokumentácii je neplatná – rozpor s STN 33 2000-1:2009. /EZ/
2.3. SO 203 - Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie - STN EN 60446i (33 0165):2008, uvedená v projektovej dokumentácii je neplatná - rozpor s STN EN 60445 (33 0160):2011 /EZ/
2.4. SO 203 - Elektrostavebná časť, SO 209 Vonkajšie osvetlenie - STN 33 3201:2004 uvedená v projektovej dokumentácii je neplatná - rozpor s STN EN 61936-1 (33 3201):2011 a STN EN 50522 (33 3201):2011, /EZ/
2.5. SO 203 - Elektrostavebná časť. SO 209 Vonkajšie osvetlenie - vyhradené technické zariadenie nie je zaradené do skupiny - rozpor s § 5 a prílohou č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z.z. /EZ/.
2.6. SO 209 Vonkajšie osvetlenie - nie je uvedené vyhodnotenie skratovej bezpečnosti s porovnaním skratových výkonov, skratových prúdov a skratovej odolnosti - rozpor s § 194 ods. 3 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, STN IEC 60 909:2003, čl. 132.2.3 STN 33 2000-1:2009, STN 38 1754:1976/a: 1984, STN EN 61 439-1 (35 7107):2010 a čl. 434.2 STN 33 2000-4-43:2004. /EZ/

Pripomienka a upozornenie:

Popis zmien stavby pred dokončením:

Zmena stavby pred dokončením sa týka nového stavebného objektu SO 203. Riešenie spočíva vo výstavbe nadzemnej kruhovej nádrže (nová spoločná Regenerácia pre všetky 4 linky biologického čistenia) namiesto podzemného monobloku piatej linky biologického čistenia. Presmerovaním toku vôd v jednotlivých linkách sa objem regenerácií mení na nitrifikáciu pri zachovaní funkcie denitrifikačných nádrží. Vratný kal bude čerpaný do spoločnej regeneračnej nádrže (nová nádrž), odkiaľ cez rozdeľovací objekt gravitačne natečie do denitrifikačných nádrží. Prítok surovej vody na linky sa posunie do vzdialenejších denitrifikačných nádrží. Odtok z nitrifikačných nádrží do dosadzovacích nádrží je prispôsobený. Zmenou stavby nedôjde k zmene povoleného množstva 4 914 m^3/deň pre 27 950EO.

Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby sa menia a dopĺňajú nasledovne:

1. Stavebníkom bude Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
2. Zmenu stavby pred dokončením realizovať podľa PD na stavebné povolenie vypracovanej spracovateľom Ing. Ľubošom Hollým – autorizovaný stavebný inžinier, BANSKÉ PROJEKTY, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, z októbra 2017, zákazkové číslo: 1426-426 BP
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia prác na zmene stavby pred dokončením.
4. S realizáciou zmeny stavby pred dokončením sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
5. Po vybudovaní stavby stavebník požiada inšpekciu o vydanie rozhodnutia o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky.

Stavebník je povinný dodržať podmienky zo záverečného stanoviska MŽP SR, dotknutých orgánov štátnej správy k povoleniu stavby a jej zmeny :

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa vyjadrenia č. OÚ-BA-OSZP3-2017/101479/CEM/IV zo dňa 15.11.2017 nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:

- správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
  - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
  - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
  - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

Stanovisko inšpekcie:
Podmienky akceptujeme a boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe listu OÚ Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2017/098697/KOJ/EIA-o.p. zo dňa 20.10.2017 nie je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 1 INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - BRATISLAVA -

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
3. SVP, š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
4. Ing. Marián Fábik - projektant, Banské projekty, Miletičova 23,82 109 Bratislava

5. Ing. Miloš Obert - projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
6. Ing. Alžbeta Kramárová- projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
7. Ing. Stanislav Račan- projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
8. Ing. Milan Štrba- projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
9. Ing. Milan Lopuchovský - projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
10. Ing. Ladislav Štefko - projektant, Miletičova 23,82 109 Bratislava
11. Ing. Peter Hollý, projektant, Banské projekty, Miletičova 23,82 109 Bratislava
12. Ing Ľuboš Hollý, projektant, Banské projekty, Miletičova 23,82 109 Bratislava
13. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
15. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
16. Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
17. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
18. Spoločný stavebný úrad Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 2/A, 843 02 Bratislava – Devínska Nová Ves