

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1393-4110/2018/Kas/470670217

Banská Bystrica dňa 06. 02. 2018



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom - 9 - 03 - 2018

Dňa 13.3.2018 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica, IČO: 36 776 459 v zastúpení Ing. Milanom Mylbachrom, Nad plážou 14458/9, 974 01 Banská Bystrica a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie, ktorým

a) povoľuje podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, 1-8 kazeta“ na pozemkoch parc. č. 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2257 a 2258 v katastrálnom území Bzenica.

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno: **Bzenex BMP, s.r.o.**

Sídlo: **Bzenica č. 344**

966 01 Bzenica

IČO: **36 776 459**

Realizácia predmetnej stavby rieši výstavbu telesa skládky na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov a súvisiacich stavebných objektov, ktoré majú prevádzkovú náväznosť na prevádzkovanie telesa skládky.

Údaje o výstavbe 1 až 8 kazety:

Názov stavby: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, 1-8 kazeta“

Miesto stavby: Stavba bude nadväzovať na existujúci areál pôvodnej „Skládky odpadov Bzenica – Uhlisko.

Kraj: Banskobystrický

Okres: Žiar nad Hronom

Obec: Bzenica

Katastrálne územie: Bzenica

Stavba bude zhotovená na pozemkoch parc. parc. č. 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2257 a 2258 v katastrálnom území Bzenica.

Nakoľko neboli známi všetci vlastníci pozemkov, inšpekcia upovedomila o začatí konania verejnou vyhláškou.

Technické údaje:

Plocha pre ukladanie odpadov: 42 475 m²

Počet kaziet: 8

Kapacita skládky : 1 – 8 kazeta spolu : 860 600 m³

z toho kapacita: 1 kazeta: 110 000 m³

2 kazeta: 107 800 m³

3 kazeta: 109 500 m³

4 kazeta: 110 000 m³

5 kazeta: 109 800 m³

6 kazeta: 109 600 m³

7 kazeta: 105 800 m³

8 kazeta: 98 100 m³

Predpokladaný termín dokončenia stavby:

1 – 8 kazeta: 31. 12. 2060

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO – 01 Príprava územia 1 – 8 kazeta:

Príprava územia bude prebiehať postupne na ploche práve realizovanej kazety na ukladanie odpadu a bude zahŕňať nasledovné činnosti:

- odstránenie krovinatého porastu (nálet) z územia realizovanej kazety,

- zavezenie terénnej depresie v severozápadnej časti skládkovej vane (1. a 2. kazeta), nakoľko v tejto časti je bezodtoková oblasť, ktorá bude zavezená štrkom a následne celoplošne zhutnená (požadovaná kóta zavezeného povrchu po zhutnení je 261,50).

SO – 02 Skládkovacia plocha 1 – 8 kazeta:

Charakter územia (tvar a sklon terénu) umožňuje realizáciu čiastočne zahĺbenej skládkovacej plochy s nadúrovňovým telesom skládky. Skládkovacia plocha bude rozdelená na 8 kaziet, ktoré budú realizované postupne východným smerom podľa potreby prevádzkovateľa. Dno skládky bude vyspádované v smere z juhovýchodu na severozápad. Plocha skládky bude rozdelená na kazety provizórnymi hrádzkami.

Úprava dna skládkovacej plochy:

- vyspádované a zhutnené podložie
- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2×250 mm) s $k_f < 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- geoelektrický monitorovací systém
- HDPE fólia hr. 1,5 mm
- geotextília 500 g/m²
- drenážna vrstva štrku fr. 16 – 32 mm hr. 500 mm.

Úprava svahov skládkovacej plochy:

- zhutnený povrch svahu
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2×250 mm) s $k_f < 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- geoelektrický monitorovací systém
- HDPE fólia hr. 1,5 mm
- drenážny geokompozit
- ochranná vrstva odpadového štrku hr. 300 mm

Ak bude podložie skládky vyhovovať požiadavkám na tesnenie podľa vyhlášky 372/2015 Z. z., o skládkovaní odpadov, nie je potrebné robiť minerálne tesnenie.

Odvedenie zrážkových vôd:

Teleso na ukladanie odpadov bude rozdelené na samostatné kazety 1 až 8, ktoré budú od seba oddelené provizórnymi hrádzkami z dôvodu minimalizácie množstva priesakových kvapalín. Z plôch, kde ešte nebude ukladany odpad, bude nekontaminovaná zrážková voda odvádzaná cez potrubie na odvádzanie zrážkových vôd do odvodňovacieho systému skládky. Pred začatím ukladania odpadu do telesa bude potrubie zaslepené.

Odplyňovací systém

Systém na odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky bude vybudovaný pred uzatvorením jednotlivých kaziet z odplyňovacích studní a z plošnej drenáže, ktorá bude súčasťou krycej a rekultivačnej vrstvy. Zachytený skládkový plyn bude podľa jeho množstva vypúšťaný cez biofilter do ovzdušia alebo využívaný na výrobu el. energie.

SO – 03 Oplotenie 1 – 8 kazeta:

Areál skládky bude rozšírený východným smerom od existujúcej skládky mimo lesných pozemkov. Celý areál rozšírenej časti skládky bude oplotený plotom výšky 2,5 m z poplastovaného pletiva zaveseného na oceľových stĺpikoch s tromi radmi ostnatého drôtu.

Stavebný objekt bude realizovaný po častiach s postupným budovaním trvalého oplatenia a dočasného oplatenia, ktoré bude oddelovať jednotlivé kazety.

SO – 04 Odvedenie vôd z pod telesa skládky 1 – 8 kazeta:

Na odvedenie vôd spod telesa skládky bude slúžiť samostatný drenážny systém, ktorý bude zachytávať vývery podzemnej vody a zrážkové vody z neupravených plôch pre skládovanie. Do tohto systému budú odvádzané aj neznečistené vody z neprevádzkovaných kaziet skládky. Drenážny systém bude pozostávať z južnej drenážnej vetvy a severnej drenážnej vetvy. Južná vetva bude zhotovená z perforovaného potrubia priemeru DN 500 zaústeného do jestvujúceho potrubia DN 600, ktoré odvádza podzemné vody z územia existujúcej skládky (I. a II. etapy). Severná vetva bude zhotovená z perforovaného potrubia DN 355, ktorá bude zaústená do južnej vetvy.

SO – 05 Odvodňovacia priekopa 1 – 8 kazeta:

V rámci realizácie telesa bude vybudovaná severná a južná vetva odvodňovacích priekop, ktoré budú zabráňovať vniknutiu zrážkových vôd z okolitého terénu do kaziet na ukladanie odpadu. Súčasne bude odvodňovací systém po uzatvorení a rekultivácii kaziet slúžiť na odvedenie zrážkových vôd z rekultivovaného povrchu telesa skládky. Odvodňovacie priekopy budú vyústené do existujúcej priekopy za lesnou cestou vedúcou severne od II. etapy existujúcej skládky.

SO – 07 Drenáž priesakovej kvapaliny 1 – 8 kazeta:

Priesaková kvapalina bude z kaziet na ukladanie odpadu odvádzaná plošnou štrkovou drenážou hrúbky 500 mm a drenážnym potrubím HDPE DN 225 (225×12,5 mm). Drenážne potrubie bude zaústené do čerpacej šachty priesakovej kvapaliny umiestnenej v severozápadnej časti hrádze, z ktorej budú výtlačným potrubím prečerpávané priesakové kvapaliny do existujúcej akumuláčnej nádrže o objeme 984 m³.

SO – 09 Vonkajšie rozvody NN 1 – 8 kazeta:

K čerpacej šachte priesakovej kvapaliny bude zemou vedená elektrická prípojka dĺžky cca 260 m za účelom prevádzky ponorného čerpadla. Prípojka bude vedená z jestvujúceho rozvádzača R2, ďalej popri komunikácii až k čerpacej šachte.

SO – 10 Uzatvorenie a rekultivácia 1 – 8 kazeta:

Po naplnení jednotlivých kaziet na projektovanú kapacitu budú postupne uzavreté a následne rekultivované. Svahy konečného tvaru telesa budú vyspádované do sklonu 1:2,5 a prerušené lavičkami.

Po naplnení odpadom bude každá kazeta uzatvorená a prekrytá krycou a rekultivačnou vrstvou v zložení:

- plošná plynová drenáž
- vyrovnávacia vrstva
- fóliové tesnenie (obojstranne drsná fólia PEHD hr. 1,0 mm)
- drenážny geokompozit
- krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm
- osev zmesou trávnych semien.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
3. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
5. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia výstavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Výstavba 1. kazety skládky bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Stavebník je povinný inšpekcii oznámiť odovzdanie staveniska pre výstavbu nasledovnej kazety (2 až 8) a termín začatia jej výstavby. Realizácia stavby bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa oznámenia termínu jej začatia.
Stavebný objekt „SO-10 Uzatvorenie a rekultivácia 1 - 8 kazeta“ bude realizovaný postupne po naplnení kapacity jednotlivých kaziet telesa, najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v súhlase na uzavretie a rekultiváciu skládky alebo jej časti.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.
9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
10. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavbu a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky na stavby.
12. Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu pôdy a tým prípadne k znečisteniu prostredia súvisiaceho s vodami.
13. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
14. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

15. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
16. Po uložení tesniacich a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie.
17. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné požiadať Obec Bzenica o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
18. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu živočíchov, poškodeniu alebo zničeniu rastlín a biotopov.
19. Stavebník je povinný na zatrávnenie zrekultivovaného telesa skládky použiť nealergénne druhy bylinnej vegetácie, súčasne nesmie vysádzať dreviny, ktoré svojim koreňovým systémom by mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia telesa skládky.
20. Manipulačné plochy a zariadenia, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, zabezpečiť proti ich prípadnému úniku do povrchových a podzemných vôd v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/199 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a vyhlášky MŽP č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.
21. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný:
 - s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
 - zhodnotiť vzniknuté odpady pri svojej činnosti alebo odpad ponúknuť na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - predložiť v kolaudačnom konaní doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby, spolu s uvedením množstva vzniknutých a následne odovzdaných odpadov na zhodnotenie alebo zneškodnenie,
 - viesť evidenciu podľa miesta vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby,
 - so stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
22. Stavba odvodňovacej priekopy bude umiestnená tak, aby vodorovná vzdialenosť medzi zvislou rovinou preloženou krajným vodičom elektrického zariadenia a najbližšou časťou stavby (vrátane jej vysunutých častí) meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča bola minimálne 4 m.
23. Pri realizácii výkopových prác, neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
24. Osoby, ktoré zhotovujú stavbu a lebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné podľa § 43 ods. 11 zákona č. 251/2012 Z. z. vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: prevadzkovatel@sse-d.sk a dodržiavať ním určené podmienky.
25. Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektu nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču vedenia 12 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.
26. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je podľa § 43 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. vymedzené zvislými rovinami po oboch

stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti **10 m** meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je podľa § 43 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. **zakázané:**

- zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie,
 - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - uskladiť ľahko horľavé a lebo výbušné látky,
 - vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
27. Na najbližších podperných bodoch vzhľadom na charakter stavby nie je potrebná montáž bezpečnostných závesov podľa STN EN 50423-1.
 28. Kovové časti stavby musia byť uzemnené. Odpor uzemnenie max. 15 Ohm.
 29. Pri zavlažovaní príľahlých častí sa nesmie súvislý prúd vody priblížiť k živým častiam elektrických zariadení na vzdialenosť **menšiu ako 2m**.
 30. V prípade poruchy na vedení následkom živej pohromy alebo iných nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod. , ak by ich následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSE-D nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
 31. SSE-D si vyhradzuje podľa § 11 zákona č. 251 /2012 Z. z. právo vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.
 32. Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa SSE-D o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zariadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.
V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSE-D nesúhlasí s kolaudáciou stavby.
 33. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.
 34. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 35. Odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 36. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 37. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.
 38. Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na užívanie stavby v dostatočnom predstihu s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona písomné vyhodnotenie podmienok stanovených pre uskutočnenie stavby v záverečnom stanovisku MŽP SR.
 39. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým

odpadom, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

40. Stavebník v kolaudačnom konaní predloží:

- rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia na prevádzkovanie malého zdroja podľa zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
- vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Cyril Mikyška – ATELIER ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Braunerova 1681, Roztoky u Prahy, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom H *0402* A2.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke

„Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Žiar nad Hronom

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Bzenex BMP, s.r.o.**

Sídlo: **Súvoz 1**

912 50 Trenčín

IČO: **36 776 459**

Realizáciou stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, 1 - 8 kazeta“ bude vybudovaná prevádzka „Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko“ (ďalej „nová skládka“), ktorá bude spĺňať všetky stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov.

Výstavba novej skládky, 1 - 8 kazeta, bude realizovaná v území, ktoré bude naväzovať na existujúci areál „Skládky odpadov Bzenica – Uhlisko“. V čase začatia prevádzkovania novej skládky bude „Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, II. etapa“ kapacitne naplnená a následne zrekultivovaná. Prevádzkovateľ bude na základe vydaného právoplatného integrovaného povolenia prevádzkovať teleso skládky na ukladanie nie nebezpečných

odpadov, súvisiace prevádzkové objekty, vybudované prípojky a siete, komunikácie, mechanizmy a ostatnú vybavenosť areálu skládky. Všetky súčasti a zariadenia skládky ostávajú vlastníctvom prevádzkovateľa.

Skládka bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2257 a 2258 v katastrálnom území Bzenica, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka, Obce Bzenica a „KOMP-URB-PAS“ pozemkového spoločenstva Bzenica. Stavebník uzatvoril s Obcou Bzenica a „KOMP-URB-PAS“ pozemkovým spoločenstvom Bzenica nájomnú zmluvu na užívanie pozemkov.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien.

v oblasti ochrany vôd:

- povolenie na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, skládkovanie ostatných odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou je **schválenie** projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky na po jej uzatvorení.

Inšpekcia podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ **s ch v a ľ u j e** „Východiskovú správu“ o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v mieste prevádzky „Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko“.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
KÓD NOSE-P : 109.06
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Skládka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2011 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší **malým zdrojom znečistenia ovzdušia.**

3. Zaradenie skládky odpadov:

Skládka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov zaradená do triedy „**Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný**“.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika a organizácia prevádzky

1.1 Dátum začatia prevádzkovania skládky: 2018

Predpokladaný dátum naplnenia telesa: cca 2060

1.2 Umiestnenie skládky:

Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko sa nachádza cca 1 km od obce Bzenica, v údolí Štiavnického pohoria.

1.3 Projektová kapacita skládky: 860 600 m³.

2. Opis prevádzky:

2.1 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov:

Prístup na skládku je z príjazdovej účelovej komunikácie, ktorá je napojená na cestu I. triedy smer Žiar na Hronom - Bzenica.

Areál skládky je oplotený 2,0 m vysokým pozinkovaným pletivom. Pri vstupnej bráne do areálu skládky je osadená informačná tabuľa. V areáli skládky sa nachádza prevádzkový objekt, mostová váha a zariadenie na mechanické čistenie dopravných prostriedkov. Dispečing v prevádzkovom objekte je vybavený počítačom na kontrolu váženia a evidenciu odpadov.

Vstup dodávateľov odpadu bude povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole bude odpad z vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady budú zhutňované kompaktorom a prekryvané inertným materiálom.

Prevádzkovateľ odovzdá priebežne nebezpečné odpady, ktoré mu vzniknú počas prevádzkovania skládky, oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

2.2 Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Tesniaci systém dna a stien telesa na ukladanie ostatných odpadov bude vybudovaný v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-02 Skládkovacia plocha 1 – 8 kazeta“.

Geologickú bariéru telesa tvoria ílovité sedimenty s vrstvou priepustných zemín s koeficientom filtrácie, ktorá spĺňa požiadavku $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$.

Pokiaľ sa počas výstavby, kedy bude vykonaný doplňujúci prieskum geologickej bariéry, preukáže, že nespĺňa požadovaný koeficient filtrácie, bude doplnená o minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm zhutneného ílu s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$. Na minerálnej vrstve bude uložená fólia z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len „HDPE“) o hrúbke 1,5 mm a na nej vrstva ochrannej geotextílie. Pod fóliou je uložený monitorovací systém včasného varovania SENZOR, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesnenia telesa skládky.

2.3 Požiadavky na odvádzanie vôd spod telesa skládky, vôd z povrchového odtoku a zachytávanie priesakových kvapalín:

Na odvedenie vôd spod telesa skládky bude vybudovaný stavebný objekt „SO-04 Odvedenie vôd spod telesa skládky 1 - 8 kazeta“.

Drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín z telesa bude vybudovaný z plošnej drenážnej vrstvy a drenážneho potrubia v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-07 Drenáž priesakovej kvapaliny 1 - 8 kazeta“.

Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je vybudovaná ako nadzemná nádrž s objemom 984 m³. Vnútorne svahy nádrže sú v sklone 1:2, vonkajšie svahy v sklone 1:1,5.

Konštrukcia akumulácie nádrže je navrhnutá:

- zhutnené podložie
- minerálne tesnenie, hrúbky 500 mm (2 x 250 mm)
- geoelektrický monitorovací systém
- fólia HDPE hrúbky 1,5 mm

Odvedenie vôd z povrchového odtoku bude vybudované v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-05 Odvodňovacia priekopa 1-8 kazeta“.

Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je súčasťou integrovaného povolenia pre „Skládku odpadov Bzenica – Uhlisko“.

2.4 Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Systém na odvádzanie skládkového plynu z telesa skládky bude vybudovaný pred uzatvorením jednotlivých kaziet z odplynovacích studní a z plošnej drenáže, ktorá bude súčasťou krycej a rekultivačnej vrstvy. Zachytený skládkový plyn bude podľa jeho množstva vypúšťaný cez biofilter do ovzdušia alebo využívaný na výrobu elektrickej energie.

2.5 Požiadavky na monitorovanie vplyvu skládky:

a) Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:

Vrt BM-1 - pod skládkou

Vrt BM-2 - nad skládkou, referenčný vrt

Vrt BM-3 - pod skládkou

Z objektov sa odoberajú odbery vzoriek a vykonáva sa analýza zloženia podzemných vôd.

- b) Akumulačná nádrž priesakových kvapalín, odber vzoriek a analýza zloženia priesakových kvapalín.
- c) Povrchové vody:
Bezmenný povrchový tok – monitorovanie nad a pod telesom skládky.
- d) Monitorovanie tvorby skládkových plynov v telese skládky.
- e) Monitorovanie tesniaceho systému telesa geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.
- f) Topografia skládky – údaje o štruktúre a zložení telesa skládky.

- 2.6 Rekultivácia telesa na ukladanie nie nebezpečných odpadov bude vybudovaná v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-10 Uzatvorenie a rekultivácia 1 - 8 kazeta“.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.
- 1.2 Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu **tri mesiace** pred skončením platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie súhlasu. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, požiada o zmenu integrovaného povolenia.
- 1.4 Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.
- 1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).

- 1.7 Prevádzkovateľ skládky je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu skládky a minimalizácie jej vplyvu na životné prostredie.
- 1.8 Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:
- a) technologický reglement,
 - b) prevádzkový poriadok,
 - c) prevádzkový denník,
 - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.
- 1.10 Skládku musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.
- 1.11 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.
- 1.12 Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:
- a) kvapalné odpady,
 - b) odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
 - c) odpady zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch, spracovanie takeého odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania
 - d) odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
 - e) odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
 - f) vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 - g) vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 - h) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.
- 1.13 Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:
- a) skontroluje doklad o množstve a druhu odpadu predložený držiteľom odpadu pri jeho dodávke na skládku,
 - b) vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,
 - c) vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- d) vykoná vizuálnu kontrolu odpadu katalógové číslo 15 01 01 „Obaly z papiera a lepenky“, 15 01 02 „Obaly z plastov“, 15 01 03 „Obaly z dreva“ a 15 01 04 „Obaly z kovu“, ktorou overí, že uvedený odpad nespĺňa charakter vytriedených zložiek komunálneho odpadu (bod 1.12 písm. g.) a jedná sa o odpady, ktoré sú nezhodnotiteľné, čo aj uvedie do evidenčného listu odpadu.
- 1.14 Prevádzkovateľ skládky potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.
- 1.15 Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:
- a) odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,
 - b) odpady ukladať do prevádzkových sektorov podľa prevádzkového poriadku,
 - c) odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,
 - d) pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,
 - e) objemný odpad po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím mechanizmom.
- 1.16 Prevádzkovateľovi sa **zakazuje** prečerpávanie priesakových kvapalín na teleso skládky, pokiaľ poveternostné podmienky (zimné obdobie: november až marec alebo obdobie trvalých dažďov) neumožňujú ich využívanie na kropenie proti prašnosti na telese skládky.
- 1.17 Prebytok priesakových kvapalín musí byť zneškodňovaný oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo odovzdaných priesakových kvapalín na zneškodňovanie.
- 1.18 Prevádzkovateľ je oprávnený podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov prevziať na zneškodnenie ostatné odpady „Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd“ len v prípade, že uvedené odpady boli pred uložením na skládku stabilizované v zariadení na to určenom.
- 1.19 Stabilizované kaly nesmú mať tekutú konzistenciu. Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať pri ich preberaní na skládku ich konzistenciu.
- 1.20 Prevádzkovateľ je povinný z dôvodu zabránenia možného zápachu zmiešať stabilizované kaly so zeminou a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k šíreniu zápachu do okolia.
- 1.21 Umiestňovanie odpadu na telese skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr telesa skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
- 1.22 Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie telesa, prekryvanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.
- 1.23 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekryvanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.
- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať pracovnú plochu na telese skládky z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkých odpadov.
- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať odvodňovaciu priekopu na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumuláciu nádrž priesakových kvapalín,

čerpáciu šachtu a ostatné prevádzkové objekty podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.

- 1.26 Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím. Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.27 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.
- 1.28 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.29 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov, ktoré opúšťajú skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo znečisteniu príjazdovej komunikácie.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzková doba skládky je v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 7,0 hod. do 15,30 hod.
- 2.2 Skládka musí byť po celý čas prevádzky pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.
- 2.3 V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať ostatné odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.
- 3.2 Na skládke je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.
- 3.3 Prevádzkovateľ môže na skládke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe k rozhodnutiu Rady č. 2004/33/ES body 2.2.1 a 2.2.3. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1. Vyhl. č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity vzhľadom na charakter zdroja sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre:

2.1 Splaškové odpadové vody

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre splaškové odpadové vody vzhľadom na spôsob nakladania s nimi sa neurčujú.

2.2 Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

2.3 Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku a ich množstvo sa neurčujú.

3. **Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

1. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii na schválenie v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzky skládky odpadov jednorázovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške **minimálne 5%** z rozpočtových nákladov na uzatvorenie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov.
2. Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v havarijnom pláne na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia, v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.
2. Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť do skladu nebezpečných odpadov a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.

3. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
4. Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.
5. V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).
6. Drenážne potrubie môže prevádzkovateľ uzatvoriť pomocou uzatváracieho ventilu len vo výnimočných prípadoch, keď by mohlo dôjsť v dôsledku nepredvídanej poruchy k preplneniu akumulácie nádrže priesakových kvapalín alebo inému havarijnému stavu.
7. Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.
8. Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň znečistenia životného prostredia.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Z odberných miest (meracie sondy) zisťovať jedenkrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.
- 1.3 Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.

2. Kontrola priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd.

2.1 Kontrola priesakových kvapalín, podzemných vôd (meracie miesta) a povrchové vody:

- (1) Priesakové kvapaliny:
Akumulačná nádrž priesakových kvapalín.
- (2) Podzemné vody:
Vrt BM-1 - pod skládkou
Vrt BM-2 - nad skládkou, referenčný vrt
Vrt BM-3 - pod skládkou
- (3) Povrchové vody:
Bezmenný povrchový tok – monitorovanie nad a pod telesom skládky.

2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- (1) Priesakové kvapaliny:
analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumulácia nádrž priesakových kvapalín:
štvrt'ročne:
pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O₂), teplota priesakovej kvapaliny, hydrogénuhličitan, dusík celkový, mineralizácia, CHSK_{Cr}, vápnik, horčík, dusičnany, chloridy, sírany, amoniakálne ióny, dusitany, fosforečnany, draslík, mangán, sodík, železo rozpustené, bór, chróm.
- (2) Podzemné vody:
a) štvrt'ročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,
b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrtoch:
štvrt'ročne:
pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O₂), teplota, hydrogénuhličitan, mineralizácia, CHSK_{Cr}, vápnik, horčík, dusičnany, chloridy, sírany, amoniakálne ióny, dusitany, fosforečnany, draslík, mangán, sodík, železo rozpustené, bór, chróm.
- (3) Povrchové vody:
analyzovať zloženie povrchovej vody v odobratých vzorkách nad telesom skládky z oboch ramien povrchového toku v mieste vtoku do potrubia (vtokový objekt) a pod skládkou v mieste, kde povrchový tok opúšťa potrubie a vychádza na povrch:
štvrt'ročne:
pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustný kyslík (O₂), teplota, hydrogénuhličitan, dusík celkový, mineralizácia, CHSK_{Cr}, vápnik, horčík, dusičnany, chloridy, sírany, amoniakálne ióny, dusitany, fosforečnany, draslík, mangán, sodík, železo rozpustené, bór, chróm.

2.3 Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd, povrchových vôd a v akumulácii nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.

- b) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- c) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.
- d) Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky a pod akumulácnou nádržou priesakových kvapalín vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ jedenkrát ročne počas prevádzky skládky musí zabezpečiť:
 - a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa
 - b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity telesa.
- 3.2 Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu telesa na ukladanie odpadov. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.
- 3.3 Jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu všetkých objektov, ktoré slúžia na prevádzkovanie skládky. V prevádzkovom denníku zaznamenať dátum vizuálnej kontroly a zistené nedostatky.

4. Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

5. Kontrola spotreby energií

Jedenkrát za mesiac zaznamenať v prevádzkovom denníku spotrebu pohonných hmôt.

6. Podávanie správ

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a prevádzkovateľ skládky, každoročne do 28. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčný list skládky odpadov.
- 6.4 Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok Obci Bzenica.
- 6.5 Jedenkrát ročne spracovať záverečnú správu z merania tvorby a zloženia skládkových plynov odborne spôsobilou osobou a predložiť inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.
- 6.6 Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu kvality podzemných vôd, povrchových vôd a priesakových kvapalín odborne spôsobilou osobou. Záverečnú

správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok.

- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringov skládkových plynov, priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania každoročne za predchádzajúci rok do 31. mája nasledujúceho roka v písomnej alebo elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný do 15. februára kalendárneho roka poslať inšpekcii ním podpísaný výpis z osobitného účtu, na ktorom sú sústredené finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyb na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.

J. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 1. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 6 mesiacov odo dňa postupného naplnenia jednotlivých 1 – 8 kaziet telesa skládky požiadať inšpekciu o udelenie súhlasu na jej uzatvorenie a vykonanie rekultivácie.
- 2. Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť, rekultivovať a monitorovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
- 3. Skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.
- 4. Prevádzkovateľ musí uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od uzavretia skládky.
- 5. Prevádzkovateľ skládky je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu.
- 6. Prevádzkovateľ je povinný stanoviť výšku ročnej finančnej rezervy podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov.
- 7. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť len na uzavretie a rekultiváciu skládky alebo jej časti a následné monitorovanie a starostlivosť o uzatvorenú etapu skládky.
- 8. Prevádzkovateľ skládky je povinný odvieť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.
- 9. Prevádzkovateľ je povinný v banke viazať osobitný účet účelovej finančnej rezervy v prospech MŽP SR.

L. Vysporiadanie sa s námietkou dotknutého orgánu

V konaní si uplatnil dotknutý orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, ŠSOH, 965 01 Žiar nad Hronom zásadnú námietku vo vyjadrení č. OU-ZH_OSZP-013609-2/2017 zo dňa 04.12. 2017 v nasledovnom znení:

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva z hľadiska ochrany verejných záujmov a v oblasti nakladania s odpadmi má v súlade s § 9 a § 99 zákona o odpadoch zásadnú námietku k vydaniu integrovaného povolenia, nakoľko povolenie novej skládky odpadov je v rozpore so záväznou časťou „Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020“ schváleným uznesením vlády SR č. 562/2015.

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.

Budovanie nových skládok odpadov na nebezpečný odpad a skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je nežiaduce a v priamom rozpore so záväzkami a cieľmi SR v oblasti odpadového hospodárstva.

Inšpekcia zásadnú námietku uvedenú vo vyjadrení dotknutého orgánu Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré bolo inšpekcii doručené dňa 08. 12. 2017 **zamieta** z dôvodov uvedených v časti „Odôvodnenie“ tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ integrované povolenie na prevádzku „Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko“, ktorého súčasťou je aj povolenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, 1-8 kazeta“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica, IČO: 36 776 459 v zastúpení Ing. Milanom Mylbachrom, Nad plážou 14458/9, 974 01 Banská Bystrica, doručenej inšpekcii dňa 06. 09. 2017 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 1400 eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Prevádzkovateľ Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica požiadal o vydanie integrovaného povolenia pre novú prevádzku z dôvodu, že „Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, II. etapa“ skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, bude v priebehu roka 2018 kapacitne naplnená, následne uzatvorená a zrekultivovaná. Skládka bude definitívne uzatvorená aj z dôvodu plnenia povinností uvedených v platnej európskej legislatíve.

Prevádzkovateľ bude na základe vydaného právoplatného integrovaného povolenia prevádzkovať teleso skládky na ukladanie nie nebezpečných odpadov a súvisiacich stavebných objektov, ktoré majú prevádzkovú návaznosť na prevádzkovanie telesa skládky. Všetky súčasti a zariadenia pôvodnej skládky ostávajú vlastníctvom spoločnosti Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica.

Predmetom konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ - konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien.

v oblasti ochrany vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ - konanie o povolení na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky na zneškodňovanie odpadov, ktorého súčasťou je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie telesa skládky po jeho uzatvorení,

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia.

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 61 stavebného zákona povolenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, 1-8 kazeta“ na pozemkoch parc. č. 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2257 a 2258 v katastrálnom území Bzenica.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7356-34177/47/2018/Kas zo dňa 03. 11. 2017 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia a stanovila im 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa ku konaniu.

Inšpekcia upovedomila o začatí konania aj verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Inšpekcia na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli zverejnila od 03. 11. 2017 do 30. 11. 2017 žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia

výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ. Súčasne zverejnila aj verejnú vyhlášku podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Bzenica, ktorá je účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ na jeho webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. Podľa doručeného oznámenia obce boli uvedené informácie zverejnené od 6. 11. 2017 do 23. 11. 2017. Súčasne obec zverejnila aj verejnú vyhlášku podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.

V stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebolo doručené inšpekcii písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

V stanovenej lehote na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov bolo inšpekcii doručené záväzné stanovisko MŽP SR Bratislava, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 53006/2017 zo dňa 01. 12. 2017, v ktorom uviedlo, že po preštudovaní podkladov nezistilo také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom a jeho podmienkami.

V stanovenej lehote zaslali stanoviská Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS a ŠSOPaK. Stanoviská boli súhlasné, uvedené pripomienky inšpekcia akceptovala a zapracovala ich do podmienok pre stavebné povolenie stavby alebo do podmienok pre prevádzkovanie skládky.

V konaní si uplatnil zásadnú námietku dotknutý orgán Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, ŠSOH, 965 01 Žiar nad Hronom, v nasledovnom znení:

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva z hľadiska ochrany verejných záujmov a v oblasti nakladania s odpadmi poskytuje v súlade s § 9 a § 99 zákona o odpadoch má zásadnú námietku k vydaniu integrovaného povolenia nakoľko povolenie novej skládky odpadov je v rozpore so záväznou časťou „Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020“ schváleným uznesením vlády SR č. 562/2015.

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.

Budovanie nových skládok odpadov na nebezpečný odpad a skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je nežiaduce a v priamom rozpore so záväzkami a cieľmi SR v oblasti odpadového hospodárstva.

Obec Bzenica, stavebný úrad, vydal dňa 24. 07. 2017 súhlasné záväzné stanovisko podľa § 140 b Z. z. stavebného zákona k projektovej dokumentácii stavby a dodržania podmienok územného rozhodnutia stanovených pre predmetnú stavbu.

Inšpekcia po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti nariadila podľa § 21 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov listom č. 7356-39169/47/2017/Kas zo dňa 11. 12. 2017 ústne pojednávanie na deň 09. 01. 2018 so stretnutím v zasadacej miestnosti SIŽP, IŽP Banská

Bystrica. Súčasne bolo nariadenie ústneho povolenia zverejnené verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona na úradnej tabuli v sídle inšpekcie, v informačnom systéme IPKZ a súčasne na Obci Bzenica.

Nakoľko boli inšpekcii známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ a stavebník Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica č. 344, 966 01 Bzenica, IČO: 36 776 459 v zastúpení Ing. Milanom Mylbachrom a účastníci konania Obec Bzenica a KOM-URB-PAS., pozemkové spoločenstvo Bzenica.

Inšpekcia prítomných oboznámila so stanoviskami účastníkov konania, dotknutých orgánov, a o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim podľa § 15 ods. 3 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ a stavebník Bzenex BMP, s.r.o., v zastúpení Ing. Milanom Mylbachrom predložil písomné stanovisko k obsahu záväzného stanoviska Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie matice slovenskej 8, ŠSOH, 965 01 Žiar nad Hronom č. OU-ZH_OSZP-013609-2/2017 zo dňa 04.12. 2017.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní spísala zápisnicu, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Odôvodnenie zamietnutia námietky dotknutého orgánu:

Prevádzkovateľ a stavebník požiadal inšpekciu o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko“, ktorého je súčasťou vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Nová skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, 1-8 kazeta“ z dôvodu, že pôvodná skládka „Skládka odpadov Bzenica – Uhlisko, II. etapa, 2. časť“ bude v roku 2018 kapacitne naplnená. Uzatvorením a súčasne vykonaním rekultivácie tejto etapy skládky budú splnené povinnosti, ktoré vyplývajú z platnej európskej legislatívy pre skládky, ktoré museli ukončiť prevádzkovanie do 15. 07. 2009 (1. časť II. etapy skládky). Z uvedeného dôvodu prevádzkovateľ požiadal o vydanie integrovaného povolenia pre „novú skládku“, ktorá má územnú aj technologickú náväznosť na existujúcu skládku a spĺňa stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov.

V roku 2013 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR „Záverečné stanovisko č. 4908/2013-3.4/Vt“, v ktorom odporúča realizáciu navrhovanej činnosti budovania skládky. V uvedenom procese posudzovania sa vyjadril aj príslušný orgán štátnej správy „Obvodný úrad ŽP Banská Štiavnica, ŠSOH“ v stanovisku č. C/2013/00808-002/ZH-KNJ zo dňa 23. 05. 2013, v ktorom s predloženým zámerom súhlasí.

Následne Obec Bzenica ako príslušný stavebný úrad, vydala „Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 42/2014“ zo dňa 14. 10. 2014, ktorého platnosť predĺžila rozhodnutím č. 80/2016 zo dňa 05. 09. 2016. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, sa vyjadril len k problematike nakladania so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby. K umiestneniu predmetnej stavby z hľadiska cieľov odpadového hospodárstva nemal pripomienky ani námietky.

Záväzné stanovisko vydané Okresným úradom Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ako dotknutého orgánu č. OU-ZH_OSZP-013609-2/2017 zo dňa 04.12. 2017, inšpekcia nezohľadnila v povoľovacom procese, nakoľko dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 2 zákona o odpadoch

vyjadruje k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie.

Z uvedeného vyplýva, že územné konanie sa uskutočnilo, bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby a preto dotknutý orgán nebol už príslušný vydať vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie stavby, boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k stavebnému konaniu, stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkmi pozemkov parcelné číslo 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256/1, 2257 a 2258 v katastrálnom území Bzenica je stavebník, Obec Bzenica a KOM-URB-PAS., pozemkové spoločenstvo Bzenica.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Pre zneškodňovanie odpadov na skládke nie je schválený rozhodnutím referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpekcia posúdila výstavbu skládky a jej následné prevádzkovanie na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku stavebného zákona a životného prostredia. Tieto požiadavky budú splnené.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, Obci Bzenica Žiar nad Hronom a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Prílohy:

Príloha č. 1 Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať na skládke



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Milan Mylbachr, Nad plážou 14458/9, 974 01 Banská Bystrica
2. Obec Bzenica, 966 01 Bzenica 74
3. KOM-URB-PAS., pozem. spol. Bzenica, 966 01 Bzenica 276
4. Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy

Dotknutým orgánom:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
2. Obec Bzenica, úsek ochrany ovzdušia, 966 01 Bzenica 74
3. Obec Bzenica, stavebný úrad, 966 01 Bzenica 74
4. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, Ul. SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
9. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Príloha č.1

P.Č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov	0
2.	01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov	0
3.	01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05	0
4.	01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	0
5.	01 04 09	odpadový piesok a fľy	0
6.	01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07	0
7.	01 04 11	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07	0
8.	01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11	0
9.	01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07	0
10.	02 01 04	odpadové plasty okrem obalov	0
11.	02 01 07	odpady z lesného hospodárstva	0
12.	02 01 10	odpadové kovy	0
13.	02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	0
14.	02 04 02	uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality	0
15.	02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	0
16.	02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	0
17.	02 06 02	odpady z konzervačných činidiel	0
18.	02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	0
19.	02 07 02	odpad z destilácie liehovín	0
20.	02 07 03	odpad z chemického spracovania	0
21.	02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	0
22.	03 01 01	odpadová kôra a korok	0
23.	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	0
24.	03 03 01	odpadová kôra a drevo	0
25.	03 03 07	mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky	0
26.	03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	0
27.	03 03 09	odpad z vápennej usadeniny	0
28.	03 03 10	výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	0
29.	04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka	0
30.	04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie	0
31.	04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	0
32.	04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	0
33.	04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	0
34.	04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16	0
35.	04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien	0
36.	04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien	0
37.	05 06 04	odpad z chladiacích kolón	0
38.	05 07 02	odpady obsahujúce síru	0
39.	06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02	0
40.	06 09 02	troska obsahujúca fosfor	0
41.	06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03	0
42.	06 11 01	odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika	0
43.	06 13 03	priemyselné sadze	0
44.	07 02 13	odpadový plast	0
45.	07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14	0
46.	08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	0
47.	08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13	0
48.	08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17	0
49.	08 02 01	odpadové náterové prášky	0
50.	08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12	0
51.	08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	0
52.	08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	0
53.	09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	0
54.	09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	0
55.	10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	0
56.	10 01 02	popolček z uhlia	0
57.	10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva	0
58.	10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika	0
59.	10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spalovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	0
60.	10 01 17	popolček zo spalovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	0
61.	10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	0
62.	10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy	0
63.	10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhofné elektrárne	0

P.č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
64.	10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody	0
65.	10 02 01	odpad zo spracovania trosky	0
66.	10 02 02	nespracovaná troska	0
67.	10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07	0
68.	10 02 10	okuje z valcovania	0
69.	10 03 02	anódový šrot	0
70.	10 03 05	odpadový oxid hlinitý	0
71.	10 03 18	odpady obsahujúce hliník z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17	0
72.	10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19	0
73.	10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 02 21	0
74.	10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23	0
75.	10 03 30	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29	0
76.	10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09	0
77.	10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia	0
78.	10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	0
79.	10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08	0
80.	10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia	0
81.	10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	0
82.	10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09	0
83.	10 07 01	trosky z prvého a druhého tavenia	0
84.	10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov	0
85.	10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	0
86.	10 07 08	odpady z úpravy chladiacej vody ako uvedené v 10 07 07	0
87.	10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach	0
88.	10 08 09	iné trosky	0
89.	10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12	0
90.	10 08 14	anódový šrot	0
91.	10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15	0
92.	10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19	0
93.	10 09 03	pecná troska	0
94.	10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05	0
95.	10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07	0
96.	10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09	0
97.	10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11	0
98.	10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13	0
99.	10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin iný ako uvedený v 10 09 15	0
100.	10 10 03	pecná troska	0
101.	10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05	0
102.	10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07	0
103.	10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09	0
104.	10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11	0
105.	10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13	0
106.	10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin iný ako uvedený v 10 10 15	0
107.	10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla	0
108.	10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach	0
109.	10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09	0
110.	10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	0
111.	10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15	0
112.	10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19	0
113.	10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	0
114.	10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	0
115.	10 12 06	vyraďené formy	0
116.	10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová keramika (po tepelnom spracovaní)	0
117.	10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09	0
118.	10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11	0
119.	10 13 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	0
120.	10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna	0
121.	10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13	0
122.	10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09	0
123.	10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10	0
124.	10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12	0
125.	10 13 14	odpadový betón a betónový kal	0

P.Č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
126.	11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy	0
127.	11 05 01	tvrdý zinok	0
128.	11 05 02	zinkový popol	0
129.	12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16	0
130.	12 01 21	použitie brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20	0
131.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	0
132.	15 01 02	obaly z plastov	0
133.	15 01 03	obaly z dreva	0
134.	15 01 04	obaly z kovu	0
135.	15 01 05	kompozitné obaly	0
136.	15 01 06	zmiešané odpady	
137.	15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	0
138.	16 01 03	opotrebované pneumatiky (len tie, ktoré je možné použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším priemerom ako 1400 mm)	0
139.	16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11	0
140.	16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01	0
141.	16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03	0
142.	17 01 01	betón	0
143.	17 01 02	tehly	0
144.	17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika	0
145.	17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	0
146.	17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0
147.	17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	0
148.	17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	0
149.	17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	0
150.	17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	0
151.	17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	0
152.	17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	0
153.	17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0
154.	18 01 04	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odlátky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)	0
155.	18 02 03	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	0
156.	18 02 06	chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05	0
157.	19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	0
158.	19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13	0
159.	19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15	0
160.	19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17	0
161.	19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy	0
162.	19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	0
163.	19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	0
164.	19 04 01	vitriifikovaný odpad	0
165.	19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	0
166.	19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	0
167.	19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	0
168.	19 08 01	zhrabky z hrabíc	0
169.	19 08 02	odpad z lapačov piesku	0
170.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	0
171.	19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	0
172.	19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	0
173.	19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc	0
174.	19 09 04	použitie aktívne uhlie	0
175.	19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	0
176.	19 10 01	odpad zo železa a ocele	0
177.	19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03	0
178.	19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	0
179.	19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	0
180.	19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	0

P.č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
181.	19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	O
182.	20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	O
183.	20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	O
184.	20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
185.	20 02 02	zemina a kamenivo	O
186.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
187.	20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
188.	20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
190.	20 03 07	objemný odpad	O
191.	20 03 08	drobný stavebný odpad	O

Príloha č.1

P.č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov	O
2.	01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov	O
3.	01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05	O
4.	01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
5.	01 04 09	odpadový piesok a íly	O
6.	01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07	O
7.	01 04 11	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07	O
8.	01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11	O
9.	01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07	O
10.	02 01 04	odpadové plasty okrem obalov	O
11.	02 01 07	odpady z lesného hospodárstva	O
12.	02 01 10	odpadové kovy	O
13.	02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	O
14.	02 04 02	uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
15.	02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
16.	02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
17.	02 06 02	odpady z konzervačných činidiel	O
18.	02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
19.	02 07 02	odpad z destilácie liehovín	O
20.	02 07 03	odpad z chemického spracovania	O
21.	02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
22.	03 01 01	odpadová kôra a korok	O
23.	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
24.	03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
25.	03 03 07	mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky	O
26.	03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
27.	03 03 09	odpad z vápennej usadeniny	O
28.	03 03 10	výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	O
29.	04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka	O
30.	04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie	O
31.	04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
32.	04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
33.	04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	O
34.	04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16	O
35.	04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
36.	04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
37.	05 06 04	odpad z chladiacích kolón	O
38.	05 07 02	odpady obsahujúce síru	O
39.	06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02	O
40.	06 09 02	troska obsahujúca fosfor	O
41.	06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03	O
42.	06 11 01	odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika	O
43.	06 13 03	priemyselné sadze	O
44.	07 02 13	odpadový plast	O
45.	07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14	O
46.	08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O
47.	08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13	O
48.	08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17	O
49.	08 02 01	odpadové náterové prášky	O
50.	08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12	O
51.	08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	O
52.	08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	O
53.	09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
54.	09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
55.	10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O
56.	10 01 02	popolček z uhlia	O
57.	10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva	O
58.	10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika	O
59.	10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spalovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	O
60.	10 01 17	popolček zo spalovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	O
61.	10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	O
62.	10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy	O
63.	10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne	O

P.č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
64.	10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody	0
65.	10 02 01	odpad zo spracovania trosky	0
66.	10 02 02	nespracovaná troska	0
67.	10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07	0
68.	10 02 10	okuje z valcovania	0
69.	10 03 02	anódový šrot	0
70.	10 03 05	odpadový oxid hlinitý	0
71.	10 03 18	odpady obsahujúce hliník z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17	0
72.	10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19	0
73.	10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z gufových mlynov) iné ako uvedené v 10 02 21	0
74.	10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23	0
75.	10 03 30	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29	0
76.	10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09	0
77.	10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia	0
78.	10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	0
79.	10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08	0
80.	10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia	0
81.	10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	0
82.	10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09	0
83.	10 07 01	trosky z prvého a druhého tavenia	0
84.	10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov	0
85.	10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	0
86.	10 07 08	odpady z úpravy chladiacej vody ako uvedené v 10 07 07	0
87.	10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach	0
88.	10 08 09	iné trosky	0
89.	10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12	0
90.	10 08 14	anódový šrot	0
91.	10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15	0
92.	10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19	0
93.	10 09 03	pecná troska	0
94.	10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05	0
95.	10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07	0
96.	10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09	0
97.	10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11	0
98.	10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13	0
99.	10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin iný ako uvedený v 10 09 15	0
100.	10 10 03	pecná troska	0
101.	10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05	0
102.	10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07	0
103.	10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09	0
104.	10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11	0
105.	10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13	0
106.	10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin iný ako uvedený v 10 10 15	0
107.	10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla	0
108.	10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach	0
109.	10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09	0
110.	10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	0
111.	10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15	0
112.	10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19	0
113.	10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	0
114.	10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	0
115.	10 12 06	vyradené formy	0
116.	10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová keramika (po tepelnom spracovaní)	0
117.	10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09	0
118.	10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11	0
119.	10 13 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	0
120.	10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna	0
121.	10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13	0
122.	10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09	0
123.	10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10	0
124.	10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12	0
125.	10 13 14	odpadový betón a betónový kal	0

P.Č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
126.	11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy	0
127.	11 05 01	tvrdý zinok	0
128.	11 05 02	zinkový popol	0
129.	12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16	0
130.	12 01 21	používané brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20	0
131.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	0
132.	15 01 02	obaly z plastov	0
133.	15 01 03	obaly z dreva	0
134.	15 01 04	obaly z kovu	0
135.	15 01 05	kompozitné obaly	0
136.	15 01 06	zmiešané odpady	
137.	15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	0
138.	16 01 03	opotrebované pneumatiky (len tie, ktoré je možné použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším priemerom ako 1400 mm)	0
139.	16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11	0
140.	16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01	0
141.	16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03	0
142.	17 01 01	betón	0
143.	17 01 02	tehly	0
144.	17 01 03	škrídly a obkladový materiál a keramika	0
145.	17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	0
146.	17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0
147.	17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	0
148.	17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	0
149.	17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	0
150.	17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	0
151.	17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	0
152.	17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	0
153.	17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0
154.	18 01 04	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)	0
155.	18 02 03	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	0
156.	18 02 06	chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05	0
157.	19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	0
158.	19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13	0
159.	19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15	0
160.	19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17	0
161.	19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy	0
162.	19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	0
163.	19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	0
164.	19 04 01	vitrifikovaný odpad	0
165.	19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	0
166.	19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	0
167.	19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	0
168.	19 08 01	zhrabky z hrabíc	0
169.	19 08 02	odpad z lapačov piesku	0
170.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	0
171.	19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	0
172.	19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	0
173.	19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc	0
174.	19 09 04	používané aktívne uhlie	0
175.	19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	0
176.	19 10 01	odpad zo železa a ocele	0
177.	19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03	0
178.	19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	0
179.	19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	0
180.	19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	0

P.č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
181.	19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	O
182.	20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	O
183.	20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	O
184.	20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
185.	20 02 02	zemina a kamenivo	O
186.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
187.	20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
188.	20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
190.	20 03 07	objemný odpad	O
191.	20 03 08	drobný stavebný odpad	O