

m l

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

číslo: 2586-9110/2018/Jur/370720206/KR-Z11

v Nitre dňa 19. 03. 2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 11.04.2018

Dňa: 26.04.2018 Podpis:



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie časti stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona rozhodnutie o užívaní časti stavby:

„Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **PIGAGRO, s.r.o., Ipel'ský Sokolec 360, 935 75 Ipel'ský Sokolec, IČO: 36 046 272**

v rozsahu stavebného objektu:
SO Maštal' č. 6

a prevádzkového súboru:

PS Krmenie, ustajnenie, napájanie a vetranie maštal' č. 6

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území: **Dolné Semerovce**

na pozemkoch par. č.: **716/14 – reg. „C“ – podľa LV č. 301**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – ostatné nebytové budovy – nebytové poľnohospodárske budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce**“.

Obec Dolné Semerovce ako príslušný stavebný úrad listom č. 125/2015 zo dňa 01. 07. 2015 vydala oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona a zároveň podľa § 120 v súčinnosti s § 140b stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko k uskutočneniu stavby „**Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07**“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6448/2015-3.4/zk zo dňa 02. 09. 2015, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Rekonštrukcia objektov maštali 6, 7 pre chov ošípaných – Farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o.**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 524-2741/2016/Jur/370720206/Z11-SP zo dňa 01. 02. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 02. 2016.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-20-17-2.2/ZS-C22,C23-18, BOZP II./BEZ/2018/1605 zo dňa 14. 02. 2018:
Riadenie BOZP
- 6.1. Neboli odstránené pripomienky a upozornenia z odborného stanoviska právnickej osoby k dokumentácii pre stavebné povolenie 0864/50/BT/OS/Dok zo dňa 14.7.2015, čím porušil

ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvetlenie

- 6.2. Nebol predložený doklad z merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, čím neboli preukázateľne splnené požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov (nezabezpečil meranie intenzity osvetlenia), čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1:2014.

Bezpečnostné značenia

- 6.3. Potrubné rozvody neboli v plnom rozsahu označené podľa druhu, smeru a parametrami prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 STN 13 00 72:1990.

Prevádzkové objekty a budovy

- 6.4. Regálové bunky a regálové stĺpce vo veterinárnej miestnosti neboli označené viditeľne, trvalo a čitateľne štítkami najvyššej nosnosti, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.5.6. STN 26 90 30: 1993.
- 6.5. Dvere do rozvodne neboli označené platným bezpečnostným značením, čím porušil § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci.
- 6.6. Neboli dokončené stavebné práce na vonkajšej fasáde budovy, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.
- 6.7. Nebezpečné miesta (schod pri východe z rozvodne) neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z.z.
- 6.8. Únikové cesty a východy neboli opatrené bezpečnostným značením v potrebnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 4.5 NV SR č. 391/2006 Z.z.
- 6.9. Dvierka na jednotlivých rozvádzačoch nachádzajúcich sa v rozvodni neboli prepojené na uzemnenie, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.
7. Odstrániť podmienky Inšpektorátu práce Nitra uvedené v bodoch 6.1. až 6.9. v termíne **do 31. marca 2018**.
8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-20-17-2.2/ZS-C22,C23-18, BOZP II./BEZ/2018/1605 zo dňa 14. 02. 2018 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu.
9. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
10. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
11. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
12. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť Inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **PIGAGRO, s.r.o.**, Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272 podal dňa 15. 01. 2018 návrh na uvedenie časti stavby „**Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie časti stavby „**Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 2586-2009/2018/Jur/370720206/Z11-KR zo dňa 22. 01. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 14. 02. 2018.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné stanovisko č. 6714/2018 zo dňa 05. 02. 2018 v ktorom sa uvádza, že návrh na začatie konania o uvedení časti stavby do užívania (kolaudačné konanie) na stavbu „**Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07**“, v rozsahu stavebného objektu SO Maštal' č. 6 a prevádzkového súboru PS Krímenie, ustajnenie, napájanie a vetranie maštal' č. 6, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom Leviciach, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Na ústnom pojednávaní vo veci uvedenia časti stavby do užívania prítomný zástupca Inšpektorátu práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. INA-20-17-2.2/ZS-C22,C23-18, BOZP II./BEZ/2018/1605 zo dňa 14. 02. 2018, v ktorom súhlasil s uvedením časti stavby do prevádzky za nasledovných podmienok:

Riadenie BOZP

1. Neboli odstránené pripomienky a upozornenia z odborného stanoviska právnickej osoby k dokumentácii pre stavebné povolenie 0864/50/BT/OS/Dok zo dňa 14.7.2015, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvetlenie

2. Nebol predložený doklad z merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, čím neboli preukázateľne splnené požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov (nezabezpečil meranie intenzity osvetlenia), čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1:2014.

Bezpečnostné značenia

3. Potrubné rozvody neboli v plnom rozsahu označené podľa druhu, smeru a parametrami prúdiacej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 STN 13 00 72:1990.

Prevádzkové objekty a budovy

4. Regálové bunky a regálové stĺpce vo veterinárnej miestnosti neboli označené viditeľne, trvalo a čitateľne štítkami najvyššej nosnosti, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.5.6. STN 26 90 30: 1993.
5. Dvere do rozvodne neboli označené platným bezpečnostným značením, čím porušil § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci.
6. Neboli dokončené stavebné práce na vonkajšej fasáde budovy, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.
7. Nebezpečné miesta (schod pri východe z rozvodne) neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z.z.
8. Únikové cesty a východy neboli opatrené bezpečnostným značením v potrebnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 4 prílohy č. 1 bod 4.5 NV SR č. 391/2006 Z.z.
9. Dvierka na jednotlivých rozvádzačoch nachádzajúcich sa v rozvodni neboli prepojené na uzemnenie, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z.

Odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 31.3.2018.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené požiadavky Inšpektorátu práce Nitra do podmienok pre užívanie časti stavby v bode 6. a zároveň v bodoch 7. a 8. podmienok pre užívanie časti stavby zaviazala stavebníka na odstránenie uvedených nedostatkov v určenej lehote a zaslania oznámenia o odstránení nedostatkov na Inšpekciu a príslušný Inšpektorát práce.

V protokole z ústneho pojednávania Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie časti stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach a kladného záväzného posudku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice.

Zoznam predložených dokladov na ústnom pojednávaní je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 19. 02. 2018 bolo na Inšpekciu doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach č. ORHZ-LV-81-001/2018 zo dňa 14. 02. 2018, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vydal listom č. D1/2018/00289 zo dňa 19. 02. 2018 doručeným na Inšpekciu dňa 19. 02. 2018 súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii časti stavby „Rekonštrukcia objektov maštali 06, 07“, v rozsahu stavebného objektu SO Maštal' č. 6.

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal listom č. OU-LV-OSZP-2018/005862-K zo dňa 08. 03. 2018 súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Chov ošípaných, Dolné

Semerovce“ – objekty maštali 06, 07. Vo vydanom súhlase orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia boli určené nasledovné podmienky:

1. *Prevádzkovateľ zabezpečí obmedzovanie emisií amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a technik s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 7, časť F, bod 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.*
2. *Prevádzkovateľ je povinný vykonávať všetky dostupné opatrenia na zabránenie vzniku pachových látok.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky vo vydanom súhlase orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia do podmienok pre užívanie stavby, nakoľko sú už zapracované v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia a v časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vydala vyjadrenie č. 18/2018/000305 zo dňa 08. 03. 2018, doručené na Inšpekciu dňa 14. 03. 2018 v ktorom sa uvádza, že súhlasí s predloženou dokumentáciou a skutočným vyhotovením ku kolaudačnému konaniu.

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva nevydal vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Nakoľko je Okresný úrad dotknutým orgánom v kolaudačnom konaní a nevyužil právo uplatniť si svoje pripomienky v rámci vyjadrenia, Inšpekcia upustila od požiadavky predložiť toto vyjadrenie.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie časti stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním časti stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Dolné Semerovce, Obecný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
 - štátna správa odpadového hospodárstva
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. – štátna správa ochrany ovzdušia
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M. R. Štefánika č. 24, 934 03 Levice
9. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 3186/4, 934 05 Levice.

Prizvaní projektanti:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

12. Ing. Ladislav Blahovics, Lipová 892, 943 54 Svodín
13. Ing. Dušan Jankovič, ENEKO Levice, s.r.o., Sv. Michala 6, 934 01 Levice
14. Ing. Tibor Bali, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra
15. Milan Žitný, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra
16. Ing. Roman Baláži, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra

