


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1336-7397/2018/Čás/370210115/SkP

v Nitre dňa 02. 03. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„2522 – Duslo Čpavok 4.“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**

v prevádzke „**Čpavok 4**“

v rozsahu stavebných objektov:

SO 43-21 *Velín*

SO 43-22 *Rozvodňa*

SO 43-23 *Betónové a oceľové konštrukcie procesnej jednotky*

SO 53-04 *Polný horák*

v rozsahu inžinierskych objektov:

SO 30-12 *Konečné terénne úpravy*
SO 30-01 *Spevnené plochy*

v rozsahu prevádzkových súborov:

PS 10 *Technológia prevádzky čpavku*
PS 10.1 *Technologická časť – výrobné zariadenia*
PS 10.2 *Systém riadenia technologických procesov*
PS 10.3 *Prevádzkový súbor silnoprúdu*
PS 10.4 *Prevádzkové potrubie*

PS 11 *CEMS (Automatizovaný monitorovací systém)*
PS 11.2 *Systém riadenia technologických procesov*

PS 30 *Pomocné prevádzky*
PS 30.1 *Technologická časť – výrobné zariadenia*
PS 30.2 *Systém riadenia technologických procesov*
PS 30.3 *Prevádzkový súbor silnoprúdu*
PS 30.4 *Prevádzkové potrubie*

PS 40 *Polný horák*
PS 40.1 *Technologická časť – výrobné zariadenia*
PS 40.2 *Systém riadenia technologických procesov*
PS 40.3 *Prevádzkový súbor silnoprúdu*
PS 40.4 *Prevádzkové potrubie*

PS 50 *Rozvodňa*
PS 50.3 *Prevádzkový súbor silnoprúdu*

PS 60 *Velín*
PS 60.2 *Systém riadenia technologických procesov*

v katastrálnom území: **Trnovec nad Váhom**
na pozemkoch par. č.: **1579/2** – reg. „C“ podľa LV č. 593, **1579/152, 1579/153, 1579/154, 1579/155, 1579/156** registra „C“ (vyčlenené na základe geometrického plánu č. 67/2017 overeným Okresným úradom Šaľa, Katastrálnym odborom dňa 16. 11. 2017 pod č. 532/2017)

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemkoch par. č.: **6040/1** – reg. „C“ podľa LV č. 841, **6040/532, 6040/533** registra „C“ (vyčlenené na základe geometrického plánu č. 68/2017 overeného Okresným úradom Šaľa, Katastrálnym odborom dňa 16. 11. 2017 pod č. 533/17)

účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení**
charakter stavby: **trvalá.**

v rozsahu vodných stavieb:

SO 30-07 *Vodovod*

SO 30-09 *Kanalizácia a odvodnenie*

v katastrálnom území: **Trnovec nad Váhom**

na pozemkoch par. č.: **1579/2** – reg. „C“ podľa LV č. 593, **1579/152** (vyčlenená na základe geometrického plánu č. 67/2017 overeného Okresným úradom Šaľa, Katastrálnym odborom dňa 16. 11. 2017 pod č. 532/2017)

účel stavby: **inžinierske stavby – potrubné rozvody, elektronické komunikačné siete, elektrické rozvody a vedenia – miestne potrubné a káblové rozvody – miestne potrubné rozvody vody, miestne kanalizácie**

charakter stavby: **trvalá.**

Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky určil listom č. OU-NR-OVBP2-2015/006151-002 zo dňa 12. 01. 2015 Obec Trnovec nad Váhom za príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konania podľa stavebného zákona.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad oznámila listom č. 13/2015 zo dňa 23. 01. 2015, že na stavbu „2522 – Duslo Čpavok 4.“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 27 ods. 1 – 3 zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014.

Stavba „2522 – Duslo Čpavok 4.“ bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 5530-32462/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015 v znení rozhodnutia č. 8820-38348/27/2015/Pos,Šim zo dňa 23. 12. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 12. 2015 a rozhodnutia č. 398-13775/2017/Jak/370210115/Z1-SP zo dňa 03. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 05. 2017.

Inšpekcia listom č. 1337-2697/2018/Čás/370210115/kpx zo dňa 26. 01. 2018 na základe § 84 ods. 1 stavebného zákona vydala stavebníkovi súhlas so začatím skúšobnej prevádzky stavby vzhľadom k tomu, že predmetná stavba a technológia vyžaduje plynulý prechod komplexného vyskúšania do skúšobnej prevádzky.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 28. 02. 2020** na účel určený v tomto rozhodnutí.

2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2017/008316-2-Ne zo dňa 05. 12. 2017:
 1. Počas skúšobnej prevádzky zistiť a preukázať dodržanie emisných limitov pre znečisťujúce látky z jednotlivých miest vypúšťania v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“).
 2. Vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre zdroj 1.34. Čpavok 4“ a tento priložiť na schválenie Inšpekcii. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie zdroja v trvalej prevádzke.
 3. Počas skúšobnej prevádzky vypracovať návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. a predložiť ho Okresnému úradu Šaľa spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu.
 4. Na vypúšťanie emisií skleníkových plynov z prevádzky do ovzdušia je potrebné požiadať o povolenie v zmysle § 3 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu potrebného k povoleniu trvalej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia.
7. V lehote do **30. 04. 2018** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-2-28-2.1/ZS-C22,C23-18, BEZ/2018/1224 zo dňa 15. 01. 2018:

Riadenie BOZP 0399

1. Nebol ukončený program kontroly dokončenosti kolaudovanej jednotky medzi zhotoviteľom a objednávateľom (dokument č. 2522-000-PP-903 Odovzdávacia procedúra), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

Prevádzkové budovy a objekty 0699

2. Potrubné rozvody na kolaudovanej stavbe neboli označené v plnom rozsahu podľa parametrov, druhom a smerom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990

3. Nebolo doplnené v plnom rozsahu bezpečnostné označenie na kolaudovanej stavbe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
4. Priechody zúžené pod 0,9 m a znížené pod 2,1 m nebolo doplnené bezpečnostné označenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
5. Nebezpečné miesta, stĺpy neboli vyznačené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z.
6. Potrubia nemali v plnom rozsahu ukončené izolačné krytie a nátery potrubí, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
7. Na pracovných prostriedkoch neboli v plnom rozsahu preložené pokyny pre obsluhu a údržbu, aby boli v plnom rozsahu zrozumiteľné, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.
8. Okolo poľného horáka neboli ukončené podlahy kamenivom, terénne úpravy, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z.
9. Telesá jednotlivých uzáverov neboli ošetrované od korózie a natreté ochranným náterom, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
10. Na kolaudovanej stavbe neboli v plnom rozsahu odstránené lešenia a prebiehali montážne práce, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
11. Nebolo ukončené v plnom rozsahu značenie komunikácií v plnom rozsahu na kolaudovanej stavbe, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.

VTZ

Elektrické zariadenia 0704

12. Neboli v plnom rozsahu ukončené napájania elektrických obohrevov potrubných trás, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z.
13. Na elektrických rozvádzačoch napr. TB 1,2,3,4,5 nebolo úplné bezpečnostné značenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Tlakové zariadenia 0708

14. Priame teplomery neboli označené červenou ryskou na maximálnej resp. minimálnej teplote z hľadiska bezpečnosti technických zariadení na uvedenej stavbe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.4.1 STN 690012:2014
 15. Tlakomery na stavbe neboli označené červenou ryskou na maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014
 16. Tlakomer pri čerpadlách napr. PG30-17 neboli umiestnené vo zvislej, ale vo vodorovnej polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.2.5 STN 690012:2014.
8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-2-28-2.1/ZS-C22,C23-18, BEZ/2018/1224 zo dňa 15. 01. 2018 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne **do 30. 04. 2018**.

9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.
10. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, podal na Inšpekciu dňa 16. 10. 2017 návrh na uvedenie stavby „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ zo dňa 16. 10. 2017 do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**2522 – Duslo Čpavok 4.**“ do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám listom č. 7610-33099/2017/Čás/370210115/SkP zo dňa 24. 10. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20. 11. 2017.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Okresného úradu Šaľa, Obce Močenok a stavebného úradu Obce Močenok, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii týkajúce sa upravenia rozmerov základov podľa reálnych rozmerov jednotlivých zariadení na SO 43-23, pridania stužujúcich prepojovacích stien, umiestnenia technologických zariadení priamo na podstavce, zmeny betónového schodiska na oceľové na stene záchytnéj vane, pridania nosníkov, zmeny umiestnenia ovládacích panelov poľného horáku na SO 53-04, na SO 30-01 a SO 30-12 – rozšírenia spevnenej plochy pri CV4, vybudovania nového chodníka do vstupu rozvodne, zmeny štrkovej plochy na spevnenú zo zámkovej dlažby, zmeny terénnych úprav zo zatravnenej plochy na spevnenú.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že na stavbe boli zistené vady a nedorobky:

- neboli dorobené dažďové zvody na primárnom reformingu
- neboli prestrešené čerpadlá P 701/A/B
- zo strechy prístrešku olejového hospodárstva a prístrešku kompresorov SHT-400 dorobiť odvod dažďovej vody do dažďovej kanalizácie a nie do havarijnej nádrže.

Zástupca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre sa na ústnom pojednávaní vyjadril, že zašle Inšpekcii záväzné stanovisko k uvedeniu stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre*
- *kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, Odboru environmentálneho posudzovania ku kolaudačnému konaniu*
- *súhlasu Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky*
- *úradných skúšok vydaných oprávnenou právnickou osobou na uvedenie zariadení do prevádzky*
- *emisno-technologického odborného posudku vypracovaného oprávnenou osobou.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra predložil Inšpekcii dňa 23. 11. 2017 nesúhlasné záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR-OBOZP/BEZ/2017/1842 zo dňa 23. 11. 2017, v ktorom konštatuje, že pre kolaudovaný objekt neboli predložené doklady potvrdzujúce ich bezpečnosť, na stavbe prebiehali dokončovacie montážne práce a skúšky, čím stavebník porušil § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní a predloženého nesúhlasného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra, Inšpekcia vyzvala stavebníka na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 7610-37333/2017/Čás/370210115/SkP zo dňa 29. 11. 2017 a zároveň konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 7610-37334/2017/Čás/370210115/SkP zo dňa 29. 11. 2017. Nedostatky uvedené vo výzve mal stavebník odstrániť do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy.

Dňa 28. 11. 2017 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko MŽP SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 22. 11. 2017, v ktorom sa uvádza, že **„návrh na konanie vo veci konania o vydaní povolenia na uvedenie stavby 2522 – Duslo Čpavok 4 do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku (kolaudačné konanie) je v súlade so zákonom o posudzovaní a záverečným stanoviskom č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014“**.

Stavebník doplnil podanie listom č. OŽPaOZ/5397/2017 zo dňa 18. 11. 2017 doručeným na Inšpekciu dňa 21. 12. 2017. V rámci doplnenia podania boli predložené nasledovné podklady: kladné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ“), súhlas Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, emisno-technologický odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou.

RÚVZ vo svojom záväznom stanovisku č. PPL/A/2017/03313 zo dňa 29. 11. 2017 uviedol, že **„súhlasí sa s návrhom spoločnosti Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487 na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „Čpavok 4“ v areáli**

Duslo a.s., Šaľa, ktorú účastník konania písomným podaním doručil na RÚVZ pod č. A/2017/03313 dňa 07. 11. 2017.“ Zároveň vo svojom kladnom záväznom stanovisku upozornil investora na povinnosť požiadať podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. o uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky, v prípade, ak si charakter pracovných činností vyžaduje objektivizáciu pracovného prostredia alebo životného prostredia.

Stanovisko Inšpekcie:

Stanovisko RÚVZ bolo kladné bez uvedenia podmienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal súhlas č. OU-SA-OSZP-2017/008316-2-Ne zo dňa 05. 12. 2017, v ktorom uviedol nasledovné podmienky:

1. Počas skúšobnej prevádzky zistiť a preukázať dodržanie emisných limitov pre znečisťujúce látky z jednotlivých miest vypúšťania v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ch okolí (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“).
2. Vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre zdroj 1.34. Čpavok 4“ a tento priložiť na schválenie Inšpekcii. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie zdroja v trvalej prevádzke.
3. Počas skúšobnej prevádzky vypracovať návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. a predložiť ho Okresnému úradu Šaľa spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu.
4. Na vypúšťanie emisií skleníkových plynov z prevádzky do ovzdušia je potrebné požiadať o povolenie v zmysle § 3 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa boli zapracované do bodu č. 5 (1.-4.) uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vo svojom súhlase upozorňuje ďalej Okresný úrad Šaľa na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Inšpekcia ďalej uviedla aj podmienku č. 6 z dôvodu, aby bol stavebník upozornený na povinnosť žiadať o vydanie súhlasu Okresného úradu Šaľa na trvalú prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia. Ďalej Inšpekcia uviedla podmienku č. 9 týkajúcu sa povinnosti stavebníka žiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia a podmienku č. 10 týkajúcu sa predloženia vypracovaného STPPaTOO ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Dňa 30. 01. 2018 doplnil stavebník opätovne svoje podanie listom č. OŽPaOZ/365/2018 zo dňa 29. 01. 2018. Súčasťou doplnenia boli ďalšie podklady, a to: kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, kladné záväzné stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, úradné skúšky vydané oprávnenou právnickou osobou na uvedenie zariadení do prevádzky, fotodokumentácia odstránenia vád a nedorobkov zistených na ústnom pojednávaní a uvedených v Protokole o ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci uvedenia stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. INA-2-28-2.1/ZS-C22,C23-18, BEZ/2018/1224 zo dňa 15. 01. 2018, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného

rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 30. 04. 2018.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 7. a 8. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo kladné záväzné stanovisko č. KRHZ-NR-OPP-635-001/2017, v ktorom uviedlo, že s vydaním skúšobnej prevádzky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva nevydal vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Nakoľko je Okresný úrad dotknutým orgánom v kolaudačnom konaní a nevyužil právo uplatniť si svoje pripomienky v rámci vyjadrenia, Inšpekcia upustila od požiadavky predložiť toto vyjadrenie.

Stavebník predložil rozhodnutie č. 7824-32284/326/2017/Jan zo dňa 16.10. 2017, ktorým Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor inšpekcie ochrany vôd schválila Havarijný plán pre prevádzku Čpavok 4. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 11. 2017.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obciam (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
11. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
16. TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
18. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Orange Slovensko, a.s., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany

21. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
22. O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
23. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
24. Inšpektorát práce Nitra, a.s, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
25. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
26. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
27. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
28. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
29. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
30. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212