

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7231-3283/37/2018/Sob/3710840106/Z38-SP

Bratislava 12.02.2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom..... 15.03.2018

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu č. 38 integrovaného povolenia

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„CRH (Slovensko) a.s. závod Rohožník“
(ďalej len prevádzka)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **CRH (Slovensko), a.s.**
Sídlo: **906 38 Rohožník**
Identifikačné číslo organizácie: **00 214 973**
Variabilný symbol prevádzky: **370840106**

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bolo konanie:

A) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona. Inšpekcia má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia

Inšpekcia povoľuje v súčinnosti podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ,

stavebníkovi: CRH (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník zmenu stavby pred jej dokončením stavby „G-STAR“,

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, Ing. Eduard Krištof zodpovedný projektant, PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, z 12.2016, zákazkové číslo: 5562-04-000-16-90 s archívnym číslom 5785.

Stavebník: CRH (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník
 Katastrálne územie: Rohožník
 Parcelné čísla: 735/38, 735/40 registra „C“ (zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy) uvedené na LV č. 152
 Charakter stavby: 1521 – priemyselné budovy

Prevádzkové súbory:

PS Mlinica cementu (mletie cementu)
 56G Modifikácia dopravných ciest - SO 26.04
 56G Dávkovanie komponentov - SO 26.03
 56G-BE1 SO 26.04
 56G-BF4 SO 26.04
 56G-SR1 SO 26.04

Popis zmien stavby pred dokončením:

Zmeny sa týkajú najmä relokovaní dopravných ciest, odprašovacích potrubí a optimalizácie celkového procesu mletia na cementovej mlynici PC2 s cieľom minimalizácie energetickej spotreby, zvýšenia bezpečnosti prevádzky a zlepšenia ochrany životného a pracovného prostredia. Na základe rozhodnutia č. 5390-30906/37/Heg/37084016/Z26-SkP je potrebné ku kolaudácii do trvalej prevádzky predložiť projekt skutočného vyhotovenia, ktorý môže byť vypracovaný až po odhalení a realizácii už spomínaných potrebných inovácií a súčasný stav neumožňuje jeho vypracovanie. V súčasnosti je mlyn ARGO rozhodnutím 7383-32810/37/2016/Sob/370840106/SkP zo dňa 21.10.2016 a právoplatným 21.10.2016 uvedený do skúšobnej prevádzky.

P.č.	Názov inštalácie	HAC označenie	Zdroj emisií	Typ odlučovača	Údaje o emisiách			Prietok m ³ .h ⁻¹
					mg.m ⁻³	g.h ⁻¹	t.rok ⁻¹	
I	G-STAR	56G-BF4	Odprašenie elevátora	látkový filter s regeneráciou tlakovým vzduchom, systém	10	meranie po uvedení do	1 750	

		56G-BE1	regenerácie jet		SkP	
--	--	---------	-----------------	--	-----	--

Výrobca je firma Scheuch s emitovanou látkou TZL.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavebníkom bude CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, 906 38 Rohožník
2. Zmenu stavby pred dokončením realizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala firma PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín z 06.2016, zákazkové číslo: 5521-04-000-16-90, archívne číslo: 5785.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia prác na zmene stavby pred dokončením.
4. S realizáciou zmeny stavby pred dokončením sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
5. Po vybudovaní stavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby, ktorej súčasťou bude dočasné užívanie stavby.
6. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebník je ku kolaudácii do trvalej prevádzky povinný predložiť:

- 1.1 Protokol z merania hluku z predmetnej stavby, ktorý preukáže súlad s NV č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
- 1.2 Protokol z merania prašnosti na pracovisku, ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č. 471/2011 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako špeciálny stavebný úrad štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník doručenej dňa 09.08.2017 a doplnenej dňa 15.11.2017.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo:

A) v oblasti stavebného poriadku

- **podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ** ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona. Inšpekcia má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7231-35750/37/2017/Sob/Z38 zo dňa 11.12.2017 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 38 integrovaného povolenia pre prevádzku „CRH (Slovensko) a.s., závod Rohožník“ a určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od niektorých úkonov podľa:

- § 11 ods. 10 písm. a) zákona o IPKZ – od náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7
- § 11 ods. 10 písm. b) zákona o IPKZ – od zverejnenia na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l), o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli: prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, musia byť na vyžiadanie prístupné všetkým účastníkom konania,
- § 11 ods. 10 písm. c) zákona o IPKZ – v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,
- § 11 ods. 10 písm. d) zákona o IPKZ – od požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo iným obvyklým spôsobom.
- § 11 ods. 10 písm. e) bod 5 zákona o IPKZ – inšpekcia upúšťa od ústneho pojednávania, ak účastník konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote neboli doručené na inšpekciu žiadne vyjadrenia k žiadosti o zmenu č. 38 integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 38 integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Proházska
riaditeľ

Doručuje sa:

1. CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník - obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
3. Občianske združenie Ochránarský spolok Sološnica, 253 Sološnica 906 37
4. Občianske združenie Pre budúcnosť-4future, 500 Sološnica 906 37
5. Ing. Emil Marek – QM- projekt s.r.o., Martinčeková 17, 821 01 Bratislava
6. PEEM, spol. s.r.o., Čajkovského 35, 616 00 Brno, ČR
7. Ing. Eduard Krištof, PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín
8. Ing. M. Bero, PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín
9. Ing. Katarína Hudcová, PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín
10. Ing. Richard Hlinka, PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín
11. Ing. Richard Ďuriš PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín

Po nadobudnutí právoplatnosti:

12. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
14. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra
15. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
16. Obec Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník – stavebný úrad
17. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

