

cat

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 3216-10692/37/2018/Heg/370010406/Z10

Bratislava, 16.4.2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....

03.05.2018

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 2., č. 4. a č. 8. zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 5960-35197/37/2007/Tom/370010406 zo dňa 30.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Výhrevňa“

(ďalej len „prevádzka“) J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Volkswagen Slovakia, a. s.

Sídlo:

J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie:

35 757 442

Variabilný symbol prevádzky:

370010406

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 10 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien,
- podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ – konanie o súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ – súhlas alebo schválenie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

I n š p e k c i a u d e ľ u j e s ú h l a s

v oblasti ochrany ovzdušia:

- Podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ na prevádzku automatizovaného systému merania emisií po vykonanej zmene:

V časti I. Údaje o prevádzke, písm. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časti Súvisiaca a pomocná činnosť

sa ruší pôvodné znenie:

Automatizované meracie systémy zabezpečujú kontinuálne monitorovanie NO_x, CO, kyslíka a súvisiacich stavových a technologických veličín vypúšťaných do ovzdušia z kotla K1 (AMS1), kotla K3 (AMS3), K4 a K5 (AMS4-5). AMS1, AMS3 a AMS4-5 sú v trvalej prevádzke. V roku 2015, po výmene kotla K2 za kotol K2a, je inštalovaná nová AMS2a, a v roku 2017 nová AMS2b ktoré slúžia na monitorovanie NO₂, CO, kyslíka a súvisiacich stavových a technologických veličín z kotla K2a a K2b. AMS2a a AMS2b sú v skúšobnej prevádzke.

a nahrádza sa novým znením:

Automatizované meracie systémy zabezpečujú kontinuálne monitorovanie NO_x, CO, kyslíka a súvisiacich stavových a technologických veličín vypúšťaných do ovzdušia z kotla K1 (AMS1), K2a (AMS2a), K3 (AMS3), K4 a K5 (AMS4-5). AMS1, AMS3, AMS4-5 a AMS2a sú v trvalej prevádzke. V roku 2017 je inštalovaná nová AMS2b ktorá slúži na monitorovanie NO₂, CO, kyslíka a súvisiacich stavových a technologických veličín z kotla K2b. AMS2b je v skúšobnej prevádzke.

V časti II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné limity, 2. Podmienky pre AMS sa rušia body č. 2.8 a 2.9:

- 2.8 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty posledné platné hodnoty alebo priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok.
- 2.9 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu

množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou AMS.

a nahrádzajú sa novým znením:

- 2.8 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂) na účely vyhodnotenia údajov o dodržaní určeného emisného limitu a výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty spriemerovanú hodnotu danej veličiny z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.
- 2.9 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty spriemerovanú hodnotu koncentrácie z hodnôt nameraných pred poruchou a po poruche, schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu. Ak ide o prekročenie meracieho rozsahu, možno použiť schválenú náhradnú hodnotu alebo náhradnú hodnotu vypočítanú podľa schváleného postupu.

Inšpekcia udeľuje súhlas

v oblasti ochrany ovzdušia:

- Podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

V časti II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky prevádzkovania, bod. č. 2. Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia a vôd sa bod č. 2.1 nahrádza nasledovným znením:

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia v prevádzke v súlade so schváleným STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výhrevňa“, zo dňa 28.02.2018, vydanie: 04.

Inšpekcia schvaľuje

v oblasti ochrany ovzdušia:

- Podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ na technický výpočet údajov o dodržaní emisného limitu na SO₂:

V časti II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa dopĺňa bod č. 1.6:

- 1.6 Inšpekcia schvaľuje technický výpočet na zisťovanie údajov o dodržaní emisného limitu pre SO₂ pre kotly na zemný plyn K1, K2a, K3, K4 a K5. Vypočítaná maximálna emitovaná hmotnostná koncentrácia SO₂ je 0,0126 mg/m³.

V integrovanom povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

Časť II. Podmienky povolenia, písm. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod. č. 1.4 sa nahrádza nasledovným znením:

1.4 Úplné správy/hlásenia budú uchovávané a predkladané podľa nasledovnej tabuľky:

Náplň správy/hlásenia	Frekvencia podávania správy/hlásenia	Dátum dodania správy/hlásenia	Príjemca správy/hlásenia
kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ŽP (IPKZ, NRZ)	1 x rok	Do 31.5. (za uplynulý kalendárny rok)	SHMÚ
Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	OÚ
Poplatky za emisie	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	OÚ
Periodické oprávnené inšpekcie zhody AMS	1 x rok	Do 60 dní od vykonania inšpekcie zhody	SIŽP
Vyhodnotenie dodržania EL pre TZL - oznámenie	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP - OIPK
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	Do 28.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP, OÚ
Mimoriadne udalosti, havárie	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	Dotknuté orgány podľa schválenej dokumentácie

V časti I. Údaje o prevádzke, písm. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časti Súvisiaca činnosť sa ruší znenie:

Súčasťou prevádzky je:

- prevádzkový sklad chemikálií (nebezpečných látok) na úpravu vody do kotlov
- centrálna úpravňa vody - dávkovanie polyamínov do obehovej vody
- odber a distribúcia vody z vodojemu do rozvodnej siete výhrevne
- regulačná stanica plynu – prívod, úprava tlaku a predohrev ZP pre kotle

a nahrádza sa nasledovným znením:

Súčasťou prevádzky je:

- uskladnenie chemikálií na úpravu vody do kotlov
- dávkovanie polyamínov do obehovej vody

Časť II. Podmienky povolenia, písm. C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa nahrádza nasledovným znením:

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s Vykonávacím rozhodnutím Komisie z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (2017/1442/EÚ). Vzhľadom na to, že prevádzka zohľadňuje hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník uvedené v prílohe č. 2 k zákonu o IPKZ inšpekcia okrem opatrení uvedených v tomto rozhodnutí neurčuje ďalšie preventívne opatrenia.

Ostatné podmienky povolenia č. 5960-35197/37/2007/Tom/370010406 zo dňa 30.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2007 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „Výhrevňa“, prevádzkovateľa Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša, 843 02 Bratislava, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 2., č. 4. a č. 8. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 10 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Volkswagen Slovakia, a. s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO 35 757 442 zaregistrovanej pod č. 4872/OIPK/2018/Heg dňa 9.2.2018. Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. 1) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 3216-6223/37/2018/Heg/Z10 zo dňa 21.2.2018 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (9) a § 11 ods. (10) zákona IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadrili.

Na základe § 14 ods. (2) písm. a) a § 14 ods. (3) vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z.z.“) bola vykonaná úplná kontrola automatizovaného meracieho systému

po jej uvedení do prevádzky v dňoch 7.2 – 9.2. 2017. Dňa 12.4.2017 bola na inšpekciu doručená správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody zo dňa 5.4.2017 podľa § 4 ods. (7) písm. d) a § 4 ods. (8) vyhlášky č. 411/2012 Z.z. v ktorej boli konštatované zhody s požiadavkami na AMS podľa § 7 ods. (1) až (8) vyhlášky č. 411/2012 Z.z., podmienkami určenými v zmenách integrovaného povolenia č. 6 a 7 a zároveň dodržanie určených emisných limitov podľa integrovaného povolenia.

Technický výpočet na zisťovanie údajov o dodržaní emisného limitu SO₂ pre kotly K1, K2a, K3, K4 a K5 bol predložený ako príloha č. 2 k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 10 a bol vypracovaný na základe súhlasu Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. ZPO/2008/00947/HRJ/IV zo dňa 15.1.2008 na zisťovanie údajov o dodržaní emisného limitu pre SO₂ pre kotol K3, ktorý bol a je súčasťou prevádzky. Technický výpočet je založený na podkladoch o spotrebe zemného plynu, obsahu síry v palive a objemového prietoku odpadového plynu pri normálnych podmienkach. Podklady pre palivo zemný plyn pochádzajú z výsledkov analýz parametrov z SPP - distribúcia z roku 2017 a údaje o objemovom prietoku z údajov uvedených v technickej dokumentácii a správe o vykonanom oprávnenom meraní emisií TZL (ev. č. správy: 04/0612/17-ME).

Zúčastnené osoby nepodali v lehote 30 dní, určenej inšpekciou, písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia. V určenej lehote 30 dní neboli doručené žiadne námietky, preto inšpekcia v súlade s § 15 zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie.

Inšpekcia vykonala v prevádzke dňa 20.03.2018 kontrolu na preverenie súladu podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 5960-35197/37/2007/Tom/370010406 zo dňa 30.10.2007 v znení neskorších zmien so závermi o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia (Rozhodnutie komisie 2017/1442/EU) aplikovateľných pre kontrolovanú prevádzku. V závere Správy o environmentálnej kontrole č. 16 (4472-11991/37/2018/Heg) sa konštatuje:

Na základe vykonanej kontroly inšpekcia konštatuje, že závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia sú v prevádzke uplatňované v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1. Volkswagen Slovakia, a.s. J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

