


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5457-30286/2016/Val/570310205/Z10

Košice 07.10.2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2782/259-OIPK/2005-Kov zo dňa 22.12.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 6750-35536/2007/Vel/570310205/Z1 zo dňa 02.11.2007, č. 514-15491/2008/Mer/570310205/Z2 zo dňa 06.05.2008, č. 9279-39030/2009/Kov/570310205/Z3 zo dňa 14.12.2013, č. 4855-16530/2011/Mer/570310205/Z4 zo dňa 07.06.2011, č. 3755-14420/2014/Haj/570310205/Z5 zo dňa 19.05.2014, č. 7872-37805/57/2014/Haj/570310205/Z6 zo dňa 09.01.2015, č. 2772-9742/2015/Haj/570310205/ Z7 zo dňa 07.04.2015, č. 1391-2212/2016/Hut/570310205/Z8 zo dňa 17.02.2016 a č. 4300-19912/2016/Wit,Pal/570310205/Z9-SP zo dňa 22.06.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV-27

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (vyradenie zásobníka čpavku „C“ z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší znenie odseku 1) Príprava surovín v časti Výrobňa DAM – 390 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1) **Príprava surovín** pozostáva zo skladovania, dopravy a tepelnej prípravy základných surovín používaných na výrobu dusičnana amónneho. Kvapalný amoniak je skladovaný v troch skladovacích nádržiach o objeme $3 \times 1\,000\text{ m}^3$, umiestnených v troch samostatných havarijných nádržiach o objeme $3 \times 200\text{ m}^3$ vzájomne prepojených. Kvapalný amoniak je dopravovaný do odmeriek A, B, C, D. V odmerke D dochádza k odpareniu kvapalného amoniaku pomocou pary o tlaku 0,5 MPa. Odtiaľ je plyný amoniak vedený nadzemnou potrubnou trasou do neutralizátora R11. Pred vstupom do neutralizátora je tlak plynného amoniaku redukovaný ventilom 04 A 06 na cca 300 kPa. Pred vstupom do reaktora sa ohreje v aparáte označenom CH 01 na reakčnú teplotu 80 - 90 °C. Kyselina dusičná je dopravovaná potrubím zo skladovacích nádrží z prevádzky výroby kyseliny dusičnej KD-2, pre ktorú je vydané samostatné integrované povolenie.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší znenie tabuľky č. 1 v časti Výrobňa DAM – 390 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Tabuľka č. 1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke

Miesto zaobchádzania/aparát	znečisťujúca látka	Kapacita	Typ nádrže aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Skladovacie nádrže				
Sklad kvapalného hnojiva DAM-390 skladovacia nádrž H24 A,B	Kvapalné hnojivo DAM-390	2 x 1 000 m ³	jednoplášťová, oceľová, nadzemná	havarijná nádrž, objem 1 313 m ³ , betónová s vrstvou sklenej tkaniny, opatrená epoxidasfaltovým náterom
Sklad amoniaku skladovacie nádrže A,B	Amoniak	2 x 1 000 m ³ objem kvap. zložky NH ₃ 3 x 800 m ³	jednoplášťová, nadzemná, izolovaná	2 havarijné nádrže, objem 2 x 200 m ³ navzájom prepojené, zemný násyp z vnútornej strany betónové kocky zaliate asfaltom
Sklad amoniaku Skladovacia nádrž D	Amoniak	1 x 1 000 m ³ objem kvap. zložky NH ₃ 1 x 800 m ³	jednoplášťová, nadzemná	1 havarijná nádrž, objem 200 m ³ navzájom prepojené, železobetónová 2 x náter PENETRON
Skladovacie nádrže dusičnanu amónneho a a vyrobenej DAM- 390 (H7a,b)	Dusičnan amónny, DAM-390	2 x 50 m ³	jednoplášťová, nadzemná	havarijná nádrž, objem 63 m ³ , oceľ tr. 17
Prevádzkové nádrže				
Prevádzková nádrž H-18	Štiavny kondenzát	8,23 m ³	jednoplášťová, oceľová, nadzemná	havarijná nádrž o objeme 63 m ³
Prevádzková nádrž R11	Dusičnan amónny	12 m ³	jednoplášťová, oceľová, nadzemná	
Prevádzková nádrž H12	Roztok dusičnanu amónneho	11,15	jednoplášťová, oceľová, nadzemná	
Rozpúšťacia nádrž na močovinu/ ležatá, H1	Rotok DAM-390	26,7 m ³	jednoplášťová, nadzemná	havarijná nádrž, objem 102,5 m ³ , oceľ tr. 17
Odstavené nádrže				
-	-	18	jednoplášťová, oceľová, nadzemná	-
-	-	100	jednoplášťová, oceľová, nadzemná	-
-	-	50	jednoplášťová, oceľová, nadzemná	-

Integrované povolenie vrátane všetkých právoplatných zmien s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV-27“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DUSLO, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, doručenej na IŽP Košice dňa 02.06.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (vyradenie zásobníka čpavku „C“ z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, mesto Strážske a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 5457-19945/57/2016/Val/Z10 zo dňa 23.06.2016, doručeným v dňoch 01.07.2016 a 04.07.2016. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané nasledovné vyjadrenia:

- Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, vyjadrenie č. 2016/1609/181-ŽP zo dňa 06.07.2016, (doručené dňa 11.7.2016), v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá pripomienky.
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2016/009209-2 zo dňa 01.08.2016, (doručené dňa 16.08.2016), v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá pripomienky,

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (vyradenie zásobníka čpavku „C“ z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce