


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29

Košice 28.03.2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 1.4 a bod 4, § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien a doplnení vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008, č. 5180-18104/2008/Wit/570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008, č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa 15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit/570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5639-16481/2012/Pal/570770105/Z15 zo dňa 15.06.2012, č. 5756-17714/2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa

22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1108-3639/2015/Mer/570770105/ZK22 zo dňa 05.02.2015, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, č. 7149-35684/57/2015/Wit/570770105/Z25-SP/PK zo dňa 05.11.2015, č. 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016 a č. 979-13060/2017/Ned/570770105/Z28-SP zo dňa 04.05.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.

Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Dňa 05.03.2018 došlo k zmene obchodného mena prevádzkovateľa z: „Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“ na: „Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu na strednom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorá spočíva v dočasnom pozastavení prevádzkovania Čistiarne odpadových vôd Veľký Šariš na neurčitú dobu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) posúdenie záznamu Východiskovej správy so záverom, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať podľa § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prílohou žiadosti, ktorou prevádzkovateľ požiadal o predmetnú zmenu integrovaného

povolenia, je dokument „Východisková správa – záznam“, ktorý bol vypracovaný v marci 2017 spoločnosťou EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedený záznam bol vypracovaný podľa § 8 ods. 6 písm. a), b) a ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a prevádzkovateľ ho predložil IŽP Košice na posúdenie. IŽP Košice predmetný záznam posúdil so záverom, že východiskovú správu podľa § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ nie je potrebné vypracovať.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Sladovňa“**

- sa odsek v opise s textom:

„Odpadové priemyselné vody vznikajúce v Sladovni, ktoré sú znečistené látkami, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode a ktoré môžu prispieť k eutrofizácii, sú odvádzané priemyselnou kanalizáciou na ČOV Veľký Šariš.“

nahrádza novým odsekom s textom:

„Odpadové priemyselné vody vznikajúce v Sladovni, ktoré sú znečistené látkami, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode a ktoré môžu prispieť k eutrofizácii, sú odvádzané priemyselnou kanalizáciou na ČOV Prešov, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice.“

- 2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa pôvodné znenie opisu prevádzky „6. Flotačná odolejovacia jednotka Uniflot 02“ nahrádza nasledovným novým znením:**

6. Flotačná odolejovacia jednotka Uniflot 02

Flotačná odolejovacia jednotka Uniflot 02 bola zrušená rozhodnutím IŽP Košice č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 23.03.2018 z dôvodu jej technickej zastaranosti a dlhodobého nevyužívania.

- 3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa pôvodné znenie opisu prevádzky „7. Skladovanie surovín, pohonných hmôt a chemikálií“ nahrádza nasledovným novým znením:**

7. Skladovanie surovín, pohonných hmôt a chemikálií

Skladovanie surovín, pohonných hmôt a chemikálií sa vykonáva tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke

Miesto zaobchádzania/ aparát	Nebezpečná látka	Kapacita	Typ nádrže/ aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Kyselina dusičná	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes kyselín a chemických látok s nízkym pH	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes zásad a chemických látok s vysokým pH	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Kyselina mliečna	1,078 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 1,100 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	1,078 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 1,100 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	1,078 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 1,100 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes kyselín a chemických látok s nízkym pH	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes zásad a chemických látok s vysokým pH	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes kyselín a chemických látok s nízkym pH	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes kyselín a chemických látok s nízkym pH	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	0,150 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,150 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes zásad a chemických látok s vysokým pH	0,150 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,150 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes zásad a chemických látok s vysokým pH	0,150 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,150 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	0,150 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,150 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Siričitan sodný	0,150 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,150 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zmes zásad a chemických látok s vysokým pH	0,150 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,150 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	0,200 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	0,150 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 0,150 m ³
Dve plastové zásobníkové nádrže vo výrobnjej budove	Hydroxid sodný	2 x 15 m ³	Jednoplášťové nadzemné	Havarijná vaňa s objemom 15 m ³
Dve plastové nádrže vo výrobnjej budove	Kyselina sírová	0,150 m ³ a 0,200 m ³	Jednoplášťové nadzemné	Havarijná vaňa s objemom 0,200 m ³
Zásobníková nádrž	Kyselina sírová	6 m ³	Dvojplášťová nadzemná	Zásobníková nádrž s objemom 6 m ³
Zberná nádrž typu NNH12 na zastrešenej rampe pred vchodom do strojovne	Odpadový biologický ľahko rozložiteľný strojový olej	1 x 1,2 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Nádrž má havarijnú vaňu ZON 12 s objemom 1,200 m ³
Plechové 200 l sudy v sklade PHM	Olej, nafta, benzín	1 x 200 l	Jednoplášťová nadzemná	Havarijná vaňa s objemom 2,645 m ³

Miesto zaobchádzania/ aparát	Nebezpečná látka	Kapacita	Typ nádrže/ aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Kyslý sanitačný roztok	10 m ³	Jednoplášťová nerezová nadzemná	Záchytná nádrž s objemom 18,24 m ³
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Zásaditý sanitačný roztok	10 m ³	Jednoplášťová nerezová nadzemná	
Plastová nádrž vo výrobnjej budove	Vratná voda (oplachová voda)	10 m ³	Jednoplášťová nerezová nadzemná	

- 4) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 9. Nakladanie s vodami“ sa pôvodné znenie opisu prevádzky „9.3 Vody z povrchového odtoku a splaškové odpadové vody“ nahrádza nasledovným novým znením:

9.3 Vody z povrchového odtoku a splaškové odpadové vody

Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch sú odvádzané do dažďovej kanalizácie zaústenej do verejnej kanalizácie, ktorá ústi do ČOV Prešov, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sú odvádzané do splaškovej kanalizácie zaústenej do verejnej kanalizácie, ktorá ústi do ČOV Prešov, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice.

- 5) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 9. Nakladanie s vodami“ sa pôvodné znenie opisu prevádzky „9.4 Priemyselné odpadové vody“ nahrádza nasledovným novým znením:

9.4 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody vznikajúce pri výrobe piva a splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení, znečistené látkami, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode a ktoré môžu prispieť k eutrofizácii, a vody z povrchového odtoku sú odvádzané do priemyselnej kanalizácie zaústenej do verejnej kanalizácie, ktorá ústi do ČOV Prešov, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice.

- 6) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 9. Nakladanie s vodami“ sa pôvodné znenie opisu prevádzky „9.5 Čistiareň odpadových vôd“ nahrádza nasledovným novým znením:

9.5 Čistiareň odpadových vôd

Činnosť na Čistiarni odpadových vôd bola pozastavená rozhodnutím IŽP Košice č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 23.03.2018, na dobu neurčitú.

Čistiareň odpadových vôd, ktorá slúžila na aeróbne čistenie odpadových vôd, pozostáva z týchto častí:

- Hrubé hrablice a strojne stierané jemné hrablice, ktoré slúžia na prečistenie pritekajúcich odpadových vôd, Parschalov merný žľab, vertikálny lapač piesku.
- Vyrovnávacia nádrž, s celkovým objemom 1150 m³ a užitočným objemom 680 m³. Vyrovnávacia nádrž má prevzdušňovacie elementy umiestnené na dne nádrže, ktoré slúžia na jemnobublinové prevzdušňovanie počas činnosti ČOV.
- Prečerpávacia stanica slúžiaca na prečerpanie odpadových vôd z vyrovnávacej nádrže do rozdeľovacieho objektu aktivačných nádrží pomocou ponorných čerpadiel.
- Aktivačné nádrže, pozostávajú zo štyroch nádrží o celkovom objeme 16684 m³ z toho aktivácia o objeme 15015 m³. V strede nad nádržami je vybudovaný monolitický železobetónový rozdeľovací objekt surovej odpadovej vody. V aktivačných nádržiach je sústredená kalová masa, ktorá spracováva privádzané znečistenie a pretvára ho na nadbytočnú kalovú hmotu, ktorá sa z procesu čistenia odoberá. Prevzdušňovanie aktivačných nádrží je jemnobublinové pomocou prevzdušňovacích elementov umiestnených na dne nádrží.
- Strojovňa dúchadiel slúžiaca na prevzdušňovanie vyrovnávacej nádrže a aktivačných nádrží, je tvorená sústavou dúchadiel umiestnených v odhlučnenej budove.
- Dosadzovacie nádrže, v celkovom počte osem kusov o celkovom objeme 1670 m³, ktoré slúžia k sedimentácii sekundárneho čistiarenskeho kalu a k oddeleniu vyčistenej odpadovej vody. Sedimentovaný kal odoberaný z dna dosadzovacích nádrží je prečerpávaný sčasti späť do procesu čistenia a sčasti do prečerpávacej komory kalu. Každá dosadzovacia nádrž je osadená v hornej časti odtokovým žľabom, ktorý odvádza vyčistenú vodu do odtokového potrubia ČOV Veľký Šariš.
- Merný objekt vyčistenej odpadovej vody, slúži na meranie množstva vyčistených odpadových vôd. Meranie je vykonávané v odtokovej šachte ČOV Veľký Šariš, kde je nad Parschalovým žľabom so šírkou 150 mm osadený prietokomer Nivosonar s ultrazvukovou sondou. Prietokomer je určeným meradlom, preto je počas činnosti ČOV raz za dva roky úradne overovaný. Pri pozastavení činnosti ČOV a jej opätovnom spustení musí byť predmetný Parschallov žľab úradne overovaný ešte pred spustením činnosti ČOV.
- Odtok vyčistenej vody tvorený odľahčovacou stokou a vyusťovacím objektom, ktorý je brehovo upevnený a prístupný a slúži na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do toku Torysa.
- Manipulácia s prebytočným kalom, kde prebytočný kal z prečerpávacej komory kalu s objemom 45 m³ sa prečerpáva do troch zahusťovacích nádrží s objemami po 326 m³ a v prípade potreby do dvoch havarijných nádrží s objemami po 515 m³. V zahusťovacích nádržiach s celkovým objemom 978 m³ dochádza k sedimentácii kalu, ktorý sa z kónicky upraveného dna každej nádrže prečerpáva na mechanické

odvodňovanie. Oddelená voda zo zahusťovacích nádrží sa potrubným systémom osadeným na vnútornej stene každej nádrže vypustí do vyrovnávacej nádrže. Mechanické odvodňovanie je vykonávané na pásovom kalolise, odkiaľ sa zlisovaný kalový koláč zbavený vody dopravníkmi nakladá do veľkoobjemových kontajnerov a vylisovaná voda sa vracia potrubným systémom do vyrovnávacej nádrže. Odvoz odvodneného kalu je v prípade činnosti ČOV zabezpečený externou firmou na základe uzatvorenej zmluvy.

Prevádzka ČOV môže počas činnosti znečistiť povrchové alebo podzemné vody neovládateľným únikom nebezpečných látok do životného prostredia v prípade prasknutia priemyselnej kanalizácie (odpadová priemyselná voda).

Opatreniami na predchádzanie uvedených havarijných stavov počas činnosti ČOV sú: skúšky tesnosti kanalizácie, skúšky tesnosti nadzemných nádrží a kontrola stavu priemyselnej kanalizácie cez typové revízne kanalizačné šachty.

7) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 4.5 s nasledovným znením:

4.5 Prevádzkovateľ je povinný po kolaudácii stavby „Príjem jačmeňa a výdaj odpadov v sladovni“, ktorý je modernizáciou stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Sladovňa“, ešte pred začatím užívania predmetnej stavby, písomne požiadať príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO o súhlas na užívanie stredného zdroja znečistenia ovzdušia „Sladovňa“ po vykonaných zmenách podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, a to buď v lehote do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o kolaudácii stavby „Príjem jačmeňa a výdaj odpadov v sladovni“ alebo v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 23.03.2018 a to podľa toho, ktoré z uvedených rozhodnutí nadobudne neskôr právoplatnosť.

8) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa ruší pôvodné znenie odseku „2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách“ (s podmienkami č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5) a nahrádza sa nasledovným novým znením (s podmienkami č. 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4):

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať priemyselné odpadové vody, splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku z prevádzky do verejnej kanalizácie, ktorá ústi do ČOV Prešov.

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie musí byť vykonávané na základe zmluvného vzťahu a v súlade s kanalizačným poriadkom predmetnej verejnej

kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice.

- 2.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v priemyselných odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky sa neurčujú.
 - 2.3 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v splaškových odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky sa neurčujú.
 - 2.4 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku vypúšťaných z prevádzky sa neurčujú.
- 9) **V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola odpadových a povrchových vôd“ sa pôvodné znenie podmienky č. 2.1 nahrádza nasledovným novým znením:**
- 2.1 Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku sa nepožaduje, pretože prevádzkovateľ nevypúšťa z prevádzky odpadové vody a vody z povrchového odtoku do povrchových ani podzemných vôd.
- 10) **V časti „II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 13 s nasledovným znením:**
13. Prevádzkovateľ je povinný, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 23.03.2018, porovnať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a postup pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prípade ich úniku“ (ďalej tiež „havarijný plán“) so skutočným stavom budov a zariadení v predmetnej prevádzke, a v prípade nájdenia rozporov predmetného havarijného plánu so skutočným stavom budov a zariadení v predmetnej prevádzke je prevádzkovateľ povinný vypracovať aktualizovaný havarijný plán (vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva) a predložiť ho na schválenie SIŽP IŽP OIOV Košice v lehote do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 23.03.2018.
- 11) **V časti „II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ sa dopĺňa nová podmienka č. 5 s nasledovným znením:**

5. Prevádzkovateľ je povinný po pozastavení činnosti na dobu neurčitú v časti prevádzky Čistiareň odpadových vôd (ČOV) rozhodnutím IŽP Košice č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 23.03.2018, zabezpečiť vyčistenie areálu a technológie ČOV (vrátane všetkých nádrží, kontajnerov a sudov nachádzajúcich sa v areáli ČOV) a zakonzervovanie technológie ČOV. Doklad o vyčistení areálu a technológie ČOV a zakonzervovaní technológie ČOV je prevádzkovateľ povinný zaslať IŽP Košice najneskôr do 31.12.2018.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 1.4 a bod 4, § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš doručenej na IŽP Košice dňa 17.10.2017. Dňa 05.03.2018 došlo k zmene obchodného mena prevádzkovateľa na: „Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš“.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o odstránenie, resp. sanáciu stavby „Sklad olejov“, o zrušenie činnosti v technologickom zariadení „UNIFLOT“, o pozastavenie činnosti v „ČOV“, o vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie a posúdenie záznamu Východiskovej správy, v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.

Prílohou žiadosti, ktorou prevádzkovateľ požiadal o predmetnú zmenu integrovaného povolenia, je dokument „Východisková správa – záznam“, ktorý bol vypracovaný v marci 2017 spoločnosťou EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedený záznam bol vypracovaný podľa § 8 ods. 6 písm. a), b) a ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a prevádzkovateľ ho predložil IŽP Košice na posúdenie. IŽP Košice predmetný záznam posúdil so záverom, že východiskovú správu podľa § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ nie je potrebné vypracovať.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného

povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Pivovary Topvar, a.s., Mesto Veľký Šariš a Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice, dotknuté orgány Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, o začatí konania listom č. 1338-4582/57/2018/Ber/Z30 zo dňa 09.02.2018, doručeným v dňoch 15. a 16.02.2018. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané nasledovné vyjadrenie dotknutého orgánu:

- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2018/012626-02 zo dňa 22.02.2018, doručené dňa 02.03.2018.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2018/012626-02 zo dňa 22.02.2018 uviedol, že nemá námietky vo veci vydania integrovaného povolenia s podmienkou zapracovania nového skladu do plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. F.13, časť II. integrovaného povolenia.

Účastníci konania a druhý dotknutý orgán nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému konaniu.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmenu na strednom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorá spočíva v dočasnom pozastavení prevádzkovania Čistiarne odpadových vôd Veľký Šariš na neurčitú dobu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o posúdenie záznamu Východiskovej správy so záverom, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať podľa § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a udelil mu súhlas na odstránenie, resp. sanáciu stavby „Sklad olejov“, na zrušenie činnosti v technologickom zariadení „UNIFLOT“, na pozastavenie činnosti v „ČOV“, súhlasil s vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie a posúdil záznam Východiskovej správy so záverom, že východiskovú správu nie je potrebné vypracovať, v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Na vedomie:

1. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov