

[Handwritten signature]


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 6728-36057/2017/Kro/370210905/Z17-SP

V Nitre dňa 20. 11. 2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 11. 12. 2017

Dňa: 12. 12. 2017 Podpis: [Handwritten signature]



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **DUSLO, a.s.**, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 28. 08. 2017 vo veci zmeny integrovaného povolenia Z17 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „**Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho**“ realizáciou stavby „**Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN**“ (ďalej len „stavba“) a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007,
- č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008,
- č. 1497-5044/2009/Poj,Goc/370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,
- č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 9083-39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,

- č. 546-27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,
- č. 5160-28963/2011/Poj/370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011,
- č. 3813-12709/2012/Poj/370210905/Z11 zo dňa 27. 04. 2012,
- č. 7698-30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012,
- č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013,
- č. 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 09. 04. 2014,
- č. 2814-16377/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 04. 06. 2014
- č. 5903-32599/2017/Jur/370210905/Z16 zo dňa 19. 10. 2017 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **36 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek **ac)** vkladajú nové odseky **ad), ae), af)** a **ag)** v znení:

**„ad) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon o vodách“) – **udel’uje súhlas na uskutočnenie stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,**

**ae) v oblasti odpadov:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,**

**af) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby**

**„Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho“ realizáciou stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“,**

**ag) v oblasti stavebného konania:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho“ realizáciou stavby

**„Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“**

v rozsahu stavebných objektov:

**E.1. Základové konštrukcie**

prevádzkových súborov:

**G.1 Technologické zariadenie (+ zberná nádrž)**

**G.2 Meranie a regulácia**

Katastrálne územie:

na pozemkoch parc. č.:

účel stavby:

**Močenok**

**6040/107 (register „C“)- podľa LV 841**

**Komplexné priemyselné stavby – Komplexné priemyselné stavby – Stavby chemických zariadení**

**trvalá.**

charakter stavby:

Stavba „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“ rieši predohrev kyseliny dusičnej vstupujúcej do výrobní Tlakovej neutralizácie (TN), a tým zabránenie znižovaniu koncentrácie vyrobeného dusičnanu amónneho (DA) pod požadovanú hodnotu 97,5 %, z dôvodu nedostatku tepla. Realizáciou tejto akcie sa nezmení technologický postup výroby, ani sa nezmení dispozičné usporiadanie výrobní. Na zabránenie znižovaniu koncentrácie vyrobeného dusičnanu amónneho pod požadovanú hodnotu (97,5 %) z dôvodu nedostatku tepla, sa na ohrev kyseliny dusičnej vstupujúcej do R101 (TN1) a R201 (TN2) umiestnia výmenníky využívajúce teplo odpadového kondenzátu. Využiteľné množstvo tepla z kondenzátu predstavuje cca 3 GJ/h. Výmenníky budú umiestnené na nových základoch, na úrovni +0,000 v budove výrobní TN, v poliach 1-2, E-F. Pod nimi bude umiestnená nová nerezová zberná nádrž, ktorá bude zaústená do existujúcej zbernej nádrže pod potrubnými trasami KD. Odpadový kondenzát o teplote 70 °C bude vedený do nových výmenníkov E110 a E120 z rozvážacieho valca kondenzátu R9~ z P102a,b, ktorý bude rozšírený o dva nové vývody. Nové potrubné trasy prívodu kondenzátu budú obsahovať okrem ručných uzatváracích armatúr aj dva regulačné ventily ( $Q=20 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $p = 0,7 \text{ MPa}$ ). Ochladený odpadový kondenzát o teplote 35 °C bude vedený z nových výmenníkov do existujúcej potrubnej trasy ochladeného kondenzátu na PS 04 resp. na ADA. Kyselina dusičná (KD) o teplote 30 °C bude vedená do výmenníkov z existujúcich trás KD pre TN1 a TN2. Z výmenníkov bude KD vystupovať ohriata na teplotu cca 50 °C a bude vedená naspäť do existujúcich potrubných trás KD pre TN1 a TN2. Na nových potrubných trasách ohriatej KD budú umiestnené návarky G1/2“ na dve nové diaľkové merania teploty KD na výstupe z výmenníkov.

Nové potrubné trasy budú mať spád 0,2 % v smere prúdenia média a budú opatrené odvzdušnením na najvyššom mieste a odkalením na najnižšom mieste. Odvzdušnenia aj odkalena budú zaústené do zbernej nádrže pod výmenníkmi a trasami KD.

Inštaláciou dvoch výmenníkov na ohrev kyseliny dusičnej pre linky TN1 a TN2 sa výrazne zlepšia možnosti regulácie prístupu tepla, čo umožní dosiahnutie požadovanej koncentrácie produkovanej taveniny dusičnanu amónneho, zníženie výkonov TN1 a TN2, ako aj spracovávanie kyseliny dusičnej s nižšou koncentráciou. V prípade nedostatku tepla nainštalované výmenníky napomôžu aj sekundárnemu využitiu procesnej pary, napr. na zahusťovanie eluátu.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 390/2017/SÚ/2305 zo dňa 20. 07. 2017. Zároveň vydala záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 390/2017/SÚ/2305 zo dňa 20. 07. 2017.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 392/2017/OcU/2308 zo dňa 21. 07. 2017 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie, že navrhovaná činnosť nie je predmetom zisťovacieho konania a nie je ju potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom č. OU-SA-OSZP-2017/005531-2 zo dňa 21. 07. 2017.

2. V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania A5) Podmienky pre užívanie 2. časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá: sa za bod A5) vkladá nový bod A6) v znení:

**„A6) Na uskutočnenie stavby povolenej v bode ag) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. Všeobecné:**

1. Stavebníkom stavby Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.
2. Stavby zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa, v termíne: november 2017, číslo zákazky: 7302).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie

- a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
  8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
  9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
  10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
  11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
  12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
  13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
  14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
  15. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutým počas výstavby od oprávneného zhodnocovateľa alebo zneškodňovateľa.
  16. V kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.
  17. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
  18. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. Ďalšie podmienky:**

19. Dokončené stavby možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

## **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa DUSLO, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpekcii dňa 28.08.2017 vo veci zmeny integrovaného povolenia Z17 v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „**Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho**“ realizáciou stavby „**Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN**“ (ďalej len „stavba“) a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6728-29676/2017/Kro/370210905/Z17-SP zo dňa 25.09.2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, záväzné stanovisko Obce Močenok, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odboru krízového riadenia, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Močenok, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, odborné stanovisko Technickej Inšpekcie, a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 390/2017/SÚ/2305 zo dňa 20.07.2017. Zároveň vydala záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 390/2017/SÚ/2305 zo dňa 20.07.2017.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 392/2017/OcU/2308 zo dňa 21.07.2017 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie, že navrhovaná činnosť nie je predmetom zisťovacieho konania a nie je ju potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom č. OU-SA-OSZP-2017/005531-2 zo dňa 21. 07. 2017.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

*Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny*, listom č. OU-SA-OSZP-2017/006995-2 zo dňa 03. 10. 2017, ktorým súhlasí bez pripomienok.

*Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa*, listom č. OU-SA-OSZP-2017/007051-2 zo dňa 04. 10. 2017, ktorým súhlasí bez pripomienok.

*Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna v odpadovom hospodárstve*, listom č. OU-SA-OSZP-2017/007091-2 zo dňa 04. 10. 2017, ktorým súhlasí bez pripomienok.

Účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Súčasťou integrovaného povolenia boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona o vodách – konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona o vodách – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – konanie k vydaniu vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho“ realizáciou stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“,

v oblasti stavebného konania:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby dusičnanu amónneho“ realizáciou stavby „Predohrievače kyseliny dusičnej na výrobní TN“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 6728-35178/2017/Kro/370210905/Z17-SP zo dňa 10. 11. 2017 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovanú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprímerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*  
RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

**Prevádzkovateľ:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

**Obec:**

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

**Projektanti:**

3. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12 927 03 Šaľa
5. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12 927 03 Šaľa
6. Ing. Jozef Guzon, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12 927 03 Šaľa

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. – štátna vodná správa
9. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
10. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
11. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra