

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 880-11523/37/2018/Skr/370800105/Z14

Bratislava 15.5.2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 5 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u č. 14 i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

- č. 1628/OIPK-480/06-Mč/370800105 zo dňa 20.03.2006 a jeho zmien
- č. 8998-40745/37/2008/Fin, Vla/370800105/Z1
- č. 6181-27619/37/2009/Fin, Vla/370800105/Z2
- č. 7015-24919/37/2009/Vla/370800105/Z1/KR-s
- č. 721-2663/37/2010/Vla/370800105/Z3
- č. 4842-30011/37/2010/Vla/370800105/Z4
- č. 5938-20908/37/2010/Vla/370800105/Z1,Z3/KR-s2
- č. 9276-38366/37/2010/Vla/370800105/Z2/SK
- č. 5902-25367/37/2011/Vla/370800105/Z2/KR
- č. 5898-22310/37/2011/Vla/370800105/Z5
- č. 8004-32362/37/2012/Sob/370800105/Z6
- č. 6359-2855/37/2014/Skr/370800105/Z7
- č. 7946-2688/37/2015/Skr/370800105/Z8
- č. 4952-21331/37/2015/Skr/370800105/Z9-SP
- č. 8023-3883/37/2016/Skr/370800105/Z10-KR
- č. 8466-7557/37/2016/Skr/370800105/Z11-SP
- č. 5353-24708/37/2017/Skr/370800105/Z12-SP
- č. 8630-5222/37/2018/Skr/ 370800105/KR-Z12
- č. 8791-14391/37/2018/Skr/370800105/Z13 -SP

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť

v prevádzke:	„Nákup a spracovanie mlieka“ (ďalej len „prevádzka“)
pre prevádzkovateľa:	RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
IČO:	31 329 519
obec:	m.č. Ružinov
miesto prevádzky:	katastrálne územie Trnávka
variabilný symbol:	370800105

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

V úvode integrovaného povolenia sa dopĺňa text nasledovne:

Súčasťou konania o vydanie zmeny č.14 integrovaného povolenia je:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu. (§ 3 ods. 3 písm. a), bod 5)

Inšpekcia vydáva súhlas

na inštaláciu nových technologických liniek BOSCH 2 a Mliečna ryža

Prevádzkovateľ je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov k inštalácii liniek:

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava sa k projektovej dokumentácii vyjadrila v odbornom stanovisku č. 635/1/2018-1 zo dňa 9.3.2018 nasledovne:

Pracovné prostriedky technologickú linku Mliečna ryža, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením technologickej linky Mliečna ryža, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava sa k projektovej dokumentácii vyjadrila v odbornom stanovisku č. 635/1/2018-2 zo dňa 9.3.2018 nasledovne:

Pracovné prostriedky technologickú linku BOSCH 2, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením technologickej linky BOSCH 2, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

V časti I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technológie.

1.Opis prevádzky sa text v odstavci:

Mlieko na jogurty sa štandardizuje s komponentmi v miešacích zásobníkoch odkiaľ sa prečerpá na tepelné ošetrenie na pasterizačné linky. Z pasterizácie sa mlieko ochladí na fermentačnú teplotu a prečerpá do fermentačných zásobníkov. Po ukončení fermentácie sa mlieko prečerpá cez doskový chladič do predchladzovacích zásobníkov na plniace automaty, kde sa podľa druhu výrobku mieša s ovocím.

nahrádza textom:

Mlieko na jogurty a dezerty (mliečna ryža) sa štandardizuje s komponentmi v miešacích zásobníkoch odkiaľ sa prečerpá na tepelné ošetrenie na pasterizačné linky. Z pasterizácie sa mlieko ochladí na fermentačnú teplotu a prečerpá do fermentačných zásobníkov. Po ukončení fermentácie sa mlieko prečerpá cez doskový chladič do predchladzovacích zásobníkov na plniace automaty, kde sa podľa druhu výrobku mieša s príslušnými ingredienciami na jednotlivých technologických linkách.

tabuľka sa dopĺňa nasledovne:

Smotana do kávy	Sterilný tank :	TETRA PAK Alsafe
	40 000 l	Vč 30586
	Plniaci automat	Bosch TFA 4940
	800 l/h	705386 MS 8502 W
	Plniaci automat	Bosch TFA 2520
	432 l/h	
Sprej	Bez zmeny	Bez zmeny
Kyslo-mliečne výrobky - KMV	Bez zmeny	Bez zmeny
Dezerty – Mliečna ryža, Cream Cheese	Mliečna ryža	MR 01
	- Tlakové nádoby 4ks -2x 1800l, 2x 1500l	
	- Ohrievač mliečnej ryže –	

	6000 l/h <i>Cream cheese</i> - Šnekový ohrievač – plniaci objem 500 l - Nádoba 1500 l - Miešací stroj 2000 l/h Zariadenie na plnenie a uzatváranie túb - 40 taktov/min pri plnacom objeme 200ml	CCH 01
--	--	--------

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a), bod 5 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu č.14 integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO31 329 519** na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 8.1.2018 doručenej dňa 8.1.2018 podanej prostredníctvom SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO 35 843 292 pre prevádzku „**Nákup a spracovanie mlieka**“. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu. (§ 3 ods. 3 písm. a), bod 5)

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 7 zákona o IPKZ a písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č.880-4312/37/2018/Skr zo dňa 06.02.2018. Súčasne určila lehotu pre pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) d) a e).

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadrili.

Správny poplatok nebol určený, nakoľko zmena integrovaného povolenia je nepodstatná.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
2. Magistrát mesta Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. SCPC s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. H a ZZ hlavného mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
6. Technická inšpekcia, Pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava hl. mesto SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
8. Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17/45, 841 04 Bratislava

