


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3787-15059/2018/Wit/750810105/KR-Z84

Košice 13.06.2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“), § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie časti stavby

„TAP 200 II. etapa“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 157/41, 157/95, 157/98, 157/99, 158/100, 157/112, 157/128, 157/176, 157/182, 157/199, 57/209, 2063, 2064/1, 2064/2 a 2078 v katastrálnom území Dvorníky, pre účely dopravy alternatívneho paliva od presýpacej stanice (nadväzujúca stavba „TAP 200 I. etapa“) do rotačnej pece,

stavebníkovi:

obchodné meno: **CRH (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

v prevádzke: Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 654

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby „TAP 200 II. etapa“, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 305 Doprava a dávkovania TAP do horáka RP

SO 331 Dávkovanie TAP do výmenníka

Prevádzkové súbory:

PS 205 Doprava a dávkovanie TAP do horáka RP

PS 231 Dávkovanie TAP do výmenníka PS Motorická inštalácia

PS 233 Výmena horáka RP

Uskutočnenie stavby „TAP 200 II. etapa“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia č. 1079-3937/2017/Wit,Haj/750810105/Z84-DSP zo dňa 20.02.2017, ktorej súčasťou bolo dodatočné povolenie stavby, ktoré dňa 21.03.2017 nadobudlo právoplatnosť. Obec Dvorníky – Včeláre vydala kolaudačné rozhodnutie č. 2016-285 zo dňa 19.08.2016, ktoré dňa 20.08.2016 nadobudlo právoplatnosť, pre stavbu „TAP 200, CRH (Slovensko) a. s. Rohožník, závod Turňa nad Bodvou“, ktorá je nadväzujúcou časťou stavby „TAP 200 II. etapa“. IŽP Košice rozhodnutím č. 4440-19920/2017/Wit/750810105/SkP-Z84 zo dňa 16.06.2017 povolil dočasné užívanie časti stavby „TAP 200 II. etapa“ do skúšobnej prevádzky v termíne do 30.04.2018, ktoré dňa 19.07.2017 nadobudlo právoplatnosť.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania vydalo záverečné stanovisko č. 1787/2011-3.4/mv zo dňa 05.04.2011 a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výkonu pecnej linky VSH, a.s., Turňa nad Bodvou na 3500 ton slinku denne a rozšírenie zoznamu parciel oproti parcelám uvedeným v pôvodnom zámere a záverečnom stanovisku MŽP SR 1787/2011-3.4./mv zo dňa 05.04.2011“ listom č. 9025/2012-3.4/mv zo dňa 08.01.2013.

IŽP Košice bolo dňa 27.04.2018 listom č. 22952/2018 zo dňa 19.04.2018 doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru enviromentálneho posudzovania, v ktorom uviedlo, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „TAP 200 II. etapa“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, záverečným stanoviskom č. 1787/2011-3.4/mv zo dňa 05.04.2011 a Oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výkonu pecnej linky VSH, a.s., Turňa nad Bodvou na 3500 ton slinku denne a rozšírenie zoznamu parciel oproti parcelám uvedeným v pôvodnom zámere a záverečnom stanovisku MŽP SR 1787/2011-3.4./mv zo dňa 05.04.2011“ listom č. 9025/2012-3.4/mv zo dňa 08.01.2013 podľa § 18 ods. 4 vtedy platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Podmienky pre užívanie časti stavby „TAP 200 II. etapa“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby „TAP 200 II. etapa“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“.
2. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Košice – okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-KS-OSZP-2018/002581 zo dňa 19.02.2018 povinný:
 - po uvedení zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v požadovanom rozsahu a súhrn vybraných údajov z evidencie predkladať orgánu ochrany ovzdušia v zákonom určených lehotách,
 - opakované periodické meranie emisných veličín za účelom zistenia reprezentatívneho emisného toku tuhých znečisťujúcich látok z výduchu NEIS č. 94 a NEIS č. 95 realizovať každých 6 rokov.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. IKO-17-05-2.1/ZS-C22,23-18, IPKE/BOZP/KON/2018/1509 zo dňa 11.04.2018 v termíne do 1 mesiaca odo dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia časti stavby označiť potrubný rozvod linky na dopravu a dávkovanie TAP do horáka RP bezpečnostným označením (druhom a smerom prúdenia prepravovanej látky) v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 1247/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 a Prílohy č. 3 bod 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci a odstránenie tohto nedostatku oznámiť IP Košice.
4. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2017/02636-03/PPL-Cho zo dňa 31.05.2017 vydaného ku kolaudácii stavby „TAP 200 II. etapa“ v súlade s § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie.
5. Stavebník je podľa stanoviska Okresného úradu Košice – okolie, Pozemkového a lesného odboru č. OU-KS-PLO-2016/014671-2 zo dňa 14.12.2016 predloženého ku konaniu o dodatočnom povolení stavby „TAP 200 II. etapa“ povinný:
 - po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhu pozemku v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších právnych predpisov požiadať Okresný úrad Košice – okolie,

katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu.

6. Stavebník je povinný po realizácii stavebného objektu SO 332 Doprava By-pass odpraškov a prevádzkového súboru PS 232 Doprava By-pass odpraškov podať na IŽP Košice návrh (§ 79 stavebného zákona) o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre užívanie týchto častí stavby „TAP 200 II. etapa“ spolu s prílohami v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „TAP 200 II. etapa“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení stavby. Pri realizácii časti stavby „TAP 200 II. etapa“ boli dodržané podmienky dodatočného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1079-3937/2017/Wit,Haj/750810105/Z84-DSP zo dňa 20.02.2017 a podmienky rozhodnutia č. 4440-19920/2017/Wit/750810105/SkP-Z84 zo dňa 16.06.2017, ktorým IŽP Košice povolil dočasné užívanie časti stavby „TAP 200 II. etapa“ do skúšobnej prevádzky v termíne do 30.04.2018.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 02.03.2018 doručený návrh stavebníka CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 v zastúpení spoločnosťou CEVING s.r.o., P.BOX A.15, Krivá 18, 040 01 Košice vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia časti stavby „TAP 200 II. etapa“, v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie časti stavby „TAP 200 II. etapa“.

Uskutočnenie stavby „TAP 200 II. etapa“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia č. 1079-3937/2017/Wit,Haj/750810105/Z84-DSP zo dňa 20.02.2017, ktorej súčasťou bolo dodatočné povolenie stavby, ktoré dňa 21.03.2017 nadobudlo právoplatnosť. Obec Dvorníky – Včeláre vydala kolaudačné rozhodnutie č. 2016-285 zo dňa 19.08.2016, ktoré dňa 20.08.2016 nadobudlo právoplatnosť, pre stavbu „TAP 200, CRH (Slovensko) a. s. Rohožník, závod Turňa nad Bodvou“, ktorá je nadväzujúcou časťou stavby „TAP 200 II. etapa“. IŽP Košice rozhodnutím č. 4440-19920/2017/Wit/750810105/SkP-Z84 zo dňa 16.06.2017 povolil dočasné užívanie časti stavby „TAP 200 II. etapa“ do skúšobnej prevádzky v termíne do 30.04.2018, ktoré dňa 19.07.2017 nadobudlo právoplatnosť.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania vydalo záverečné stanovisko č. 1787/2011-3.4/mv zo dňa 05.04.2011 a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výkonu pecnej linky VSH, a.s., Turňa nad Bodvou na 3500 ton slinku denne a rozšírenie zoznamu parciel oproti parcelám uvedeným v pôvodnom zámere a záverečnom stanovisku MŽP SR 1787/2011-3.4./mv zo dňa 05.04.2011“ listom č. 9025/2012-3.4/mv zo dňa 08.01.2013.

IŽP Košice bolo dňa 27.04.2018 listom č. 22952/2018 zo dňa 19.04.2018 doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru enviromentálneho posudzovania, v ktorom uviedlo, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „TAP 200 II. etapa“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, záverečným stanoviskom č. 1787/2011-3.4/mv zo dňa 05.04.2011 a Oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výkonu pecnej linky VSH, a.s., Turňa nad Bodvou na 3500 ton slinku denne a rozšírenie zoznamu parciel oproti parcelám uvedeným v pôvodnom zámere a záverečnom stanovisku MŽP SR 1787/2011-3.4./mv zo dňa 05.04.2011“ listom č. 9025/2012-3.4/mv zo dňa 08.01.2013 podľa § 18 ods. 4 vtedy platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa § 80 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu zo dňa 02.03.2018 o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „TAP 200 II. etapa“ listom č. 3787-8295/57/2018/Wit/KR-Z84 zo dňa 12.03.2018 oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.04.2018.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „TAP 200 II. etapa“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení stavby. Pri realizácii časti stavby „TAP 200 II. etapa“ boli dodržané podmienky dodatočného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1079-3937/2017/Wit,Haj/750810105/Z84-DSP zo dňa 20.02.2017 a podmienky rozhodnutia č. 4440-19920/2017/Wit/750810105/SkP-Z84 zo dňa 16.06.2017, ktorým IŽP Košice povolil dočasné užívanie časti stavby „TAP 200 II. etapa“ do skúšobnej prevádzky v termíne do 30.04.2018.

V kolaudačnom konaní časti stavby „TAP 200 II. etapa“ boli k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby doručené tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, listom č. OU-KS-OSZP-2017/006843 zo dňa 05.06.2017,
- Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, listom

- č. OU-KS-OSZP-2018/002581 zo dňa 19.02.2018,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-17-05-2.1/ZS-C22,23-18, IPKE/BOZP/KON/2018/1509 zo dňa 11.04.2018,
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2017/02636-03/PPL-Cho zo dňa 31.05.2017,
 - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. KRHZ-KE-OPP-384-011/2018 zo dňa 23.04.2018,
- a nasledovné doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby:
- protokol o ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky,
 - inšpekčný certifikát ev. č. 0349-01/40/18/ZT/IC/S zo dňa 0404.2018 a inšpekčná správa ev. č. 0349-01/40/18/ZT/IC/S zo dňa 0404.2018 pre zariadenie - linku na dopravu a dávkovanie TAP do horáka RP ,
 - inšpekčný certifikát ev. č. 0349-02/40/18/ZT/IC/S zo dňa 0404.2018 a inšpekčná správa ev. č. 0349-02/40/18/ZT/IC/S zo dňa 0404.2018 pre zariadenia – dávkovanie TAP do výmenníka TAP 200 (II. etapa),
 - príloha ku geometrickému plánu č. 36586209-109/2015 a 106/2016 z V/2018.

V priebehu kolaudačného konania časti stavby „TAP 200 II. etapa“ boli vznesené pripomienky a námety zo strany tohto dotknutého orgánu:

1. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO (ďalej len „Okresný úrad Košice“) v súhlase č. OU-KS-OSZP-2018/002581 zo dňa 19.02.2018 uviedol tieto podmienky pre uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky:
 - po uvedení zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v požadovanom rozsahu a súhrn vybraných údajov z evidencie predkladať orgánu ochrany ovzdušia v zákonom určených lehotách,
 - opakované periodické meranie emisných veličín za účelom zistenia reprezentatívneho emisného toku tuhých znečisťujúcich látok z výduchu NEIS č. 94 a NEIS č. 95 realizovať každých 6 rokov.

IŽP Košice posúdil uvedené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Inšpektorát práce Košice (ďalej len „IP Košice“) vo svojom záväznom stanovisku č. IKO-17-05-2.1/ZS-C22,23-18, IPKE/BOZP/KON/2018/1509 zo dňa 11.04.2018 uviedol, že stavebník je povinný v termíne do 1 mesiaca odo dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia časti stavby označiť potrubný rozvod linky na dopravu a dávkovanie TAP do horáka RP bezpečnostným označením (druhom a smerom prúdenia prepravovanej látky) v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 1247/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 a Prílohy č. 3 bod 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci a odstránenie tohto nedostatku oznámiť IP Košice.

IŽP Košice posúdil uvedenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 3 tohto rozhodnutia.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo svojom záväznom stanovisku č. 2017/02636-03/PPL-Cho zo dňa 31.05.2017 vydanom ku kolaudácii stavby „TAP 200 II. etapa“ uviedol, že stavebník je povinný v súlade s § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie.

IŽP Košice posúdil uvedenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 4 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby „TAP 200 II. etapa“.

IŽP Košice rozhodnutím č. 3745-12741/2018/Haj/750810105/Z86 zo dňa 26.04.2018 vydal podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia zdrojov znečistenia ovzdušia „Rotačná pec surovinová mlynica“ v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby „TAP 200 II. etapa“, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť predmetnej stavby je schopná užívania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
2. CEVING s.r.o., P.BOX A.15, Krivá 18, 040 01 Košice
3. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a prizvané osoby:

1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Hroncova 13, 041 70 Košice
2. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Hroncova 13, 041 70 Košice
3. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Hroncova 13, 041 70 Košice
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Obec Dvorníky - Včeláre, stavebný úrad, 044 02 Dvorníky – Včeláre
6. Obec Dvorníky - Včeláre, 044 02 Dvorníky – Včeláre
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
11. Ing. Adam Margoč, Aliacem Slovensko s.r.o, 913 38 Soblahov 754
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice