


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 679-8380/2018/Daň/770420104/Z53

Žilina 12. 03. 2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 3 4. 2018

Dňa: 12. 4. 2018 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z40 prehodnotených rozhodnutím č.6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014 na vykonávanie činností v prevádzke

„ Považská cementáreň, a.s.“,

pre prevádzkovateľa

Považská cementáreň, a.s. Ladce, J. Kráľ'a, 018 63 Ladce,

v znení jeho neskorších zmien č.5501-22951/2014/Pat/770420104/Z42 zo dňa 14.08.2014, č.370-9877/2015/Kad/770420104/Z43-SK zo dňa 02.04.2015, č.3198-10617/2015/Koz/770420104/Z44 zo dňa 17.04.2015, č.4932-1256/2015/Pat/770420104/Z45-KR zo dňa 23.07.2015, č.5910-1880/2015/Pat/770420104/Z46-SP zo dňa 09.11.2015, č.1075-12159/2016/Pat/770420104/Z47-KR zo dňa 23.05.2016, č.6923-1887/2016/Koz/770420104/Z48 zo dňa 17.10.2016, č.3377-12632/2017/Daň/770420104/Z50-SP zo dňa 21.04.2017, č.4155-15932/2017/Koz/770420104/Z51 zo dňa 22.05.2017, č.6902-31485/2017/Pat/770420104/Z52 zo dňa 23.10.2017 (ďalej len „a jeho neskoršie zmeny“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 4/69 zmeny integrovaného povolenia č.6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu vyhodnocovacej časti (náhradné hodnoty a interval spoľahlivosti) automatizovaného meracieho systému emisií (ďalej len „AMS“) a súhlas na prevádzku po vykonanej zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b) V časti:

II. Podmienky povolenia, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

(str. 27/69 zmeny integrovaného povolenia č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014)

dopĺňa podmienky A.5.17., A.5.18. a A.5.19. nasledovne:

A.5.17. Vypracovať „Príručku AMS-E“ alebo iný relevantný dokument, ktorý popisuje podrobnosti o monitorovacom systéme a jeho jednotlivých častiach, postupoch a zárokoch na AMS-E, zodpovednosti a pod. Súčasťou dokumentu má byť aj prevádzková kniha AMS-E s relevantnými údajmi o kontrole, kalibráciách, opravách, odstávkach, overovaní a iných podobných skutočnostiach vykonávaných na AMS. **Termín: 30.09.2018**

A.5.17.1. Súčasťou platnej dokumentácie zdroja je povinná súborná dokumentácia automatizovaného meracieho systému emisií (AMS-E) :

- Príručka AMS-E, alebo iný relevantný dokument, ktorého súčasťou je aktuálny prevádzkový predpis pre prevádzku a ktorá do náležitých podrobností popisuje AMS-E a jeho jednotlivé časti, definuje postupy a zákroky na AMS-E ako i zodpovednosti jednotlivých zodpovedných osôb. Zároveň súčasťou dokumentu budú zadané postupy a požiadavky potrebné na zabezpečenie kontroly a kvality tretej úrovne.
- Prevádzková kniha AMS-E, v ktorej budú zaznamenané všetky relevantné údaje o kontrolách, kalibráciách, opravách, odstávkach, overovaní a iných obdobných podstatných skutočnostiach súvisiacich s prevádzkou AMS-E.

A.5.18. Vzhľadom na hodnoty meraných hmotnostných koncentrácií NO a EL určeného pre NO_x, zvážiť voľbu vhodnejšieho referenčného materiálu pre NO (na úrovni EL).

A.5.19. Zosúladiť softvérové vybavenie pre vyhodnotenie dodržania EL a výpočtu množstva emisie vo všetkých prevádzkových režimoch v zmysle integrovaného povolenia.

Termín: ihneď

c) V časti:

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia, Režim 2.: Výroba cementu za súčasného spoluspal'ovania odpadov, ako náhrady za fosilné palivá (str. 35/69 zmeny integrovaného povolenia č.6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014)

mení podmienku 6. nasledovne:

6. Nepresnosť kontinuálneho merania jednotlivkej hodnoty na úrovni emisného limitu, vyjadrená ako veľkosť limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti nesmie prekročiť tieto percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov:

Tuhé znečisťujúce látky TZL	30 %
Oxidy dusíka NO _x	20 %
Oxid uhoľnatý CO	10 %
Prchavé organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC	30 %
Amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH₃	40 %

doplňa podmienky 35. a 36. nasledovne:

35. Počas prevádzkovania AMS nesmie byť jeho výpadok (doba, kedy nedochádza k vyhodnocovaniu signálov) väčší ako 5 % z doby jeho prevádzkovania.

Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému (ďalej tiež „AMS“) použiť na účely výpočtu množstva emisií náhradné hodnoty.

36. Náhradné hodnoty:

Vlhkosť:

Ako náhradné hodnoty vlhkosti určuje inšpekcia použiť hodnotu zistenú pri poslednej inšpekcii zhody.

Znečisťujúce látky TZL, NO_x, CO, TOC, NH₃:

Ako náhradné hodnoty pri poruchách AMS RP pre hmotnostné koncentrácie TZL, NO_x, CO, TOC, NH₃ použiť nasledovné náhradné hodnoty:

TZL	2,79 kg/h
NO _x	88,55 kg/h
CO	322,34 kg/h
TOC	4,42 kg/h
NH ₃	1,90 kg/h

Zmenu zadá oprávnená osoba na úpravu SW AMS.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“, prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z40 prehodnotených rozhodnutím č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014, v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z40

prehodnotených rozhodnutí č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia č.2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z40 prehodnotených rozhodnutí č.6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014, v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, zo dňa 22.09.2017, doplnenej dňa 05.12.2017.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ upovedomila dňa 15.01.2018 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“, prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce.

Podľa § 11 ods.5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o podstatnú zmenu povolenia.

V lehote na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňa 16.02.2018, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcia obdržala stanovisko od OÚ Ilava:

- OÚ Ilava, OSŽP, ŠSOO, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, č. OU-IL-OSŽP-2018/000241-002 GRA zo dňa 05.02.2018, doručené inšpekcii dňa 13.02.2018: ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné vyjadrenie:

K zmene vyhodnocovacej časti (náhradné hodnoty a interval spoľahlivosti) automatizovaného meracieho systému emisií a prevádzky po vykonanej zmene nemáme pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: OÚ Ilava neuplatnil žiadne pripomienky, preto nebolo potrebné sa s nimi vyrovnávať.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu.

Súčasťou integrovaného konania bolo v oblasti ochrany ovzdušia - udelenie súhlasu na zmenu vyhodnocovacej časti (náhradné hodnoty a interval spoľahlivosti pre NH₃) a súhlas na

prevádzku po vykonanej zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa a určila interval spoľahlivosti pre znečisťujúcu látku NH₃ a určila náhradné hodnoty pre znečisťujúce látky TZL, NO_x, CO, TOC, NH₃. Zároveň inšpekcia vypustila určenie náhradných hodnôt pre objemový prietok, tlak, teplotu a O₂, nakoľko tieto hodnoty sú potrebné pre výpočet množstva ZL a množstvo ZL je dané náhradnou hodnotou.

Aktuálne denné, mesačné a ročné protokoly AMS-E sú spracované výhradne pre „Režim č. 2“, to znamená výroba cementu za súčasného spoluspalovania odpadov. Softvér nie je vybavený pre vyhodnotenie dodržania EL pre „Režim č.1“ - fosílna palivá a pre režim spalovania odpadov v prípade, ak viac ako 40 % vznikajúceho tepla pochádza zo spalovania nebezpečného odpadu. Z tohto dôvodu inšpekcia určila podmienku A.5.19. s platnosťou ihneď.


Inšpekcia v konaní navrhla termín vypracovania príručky kvality AMS-E do 30.4.2018, tento prevádzkovateľ pokladal za nereálny a žiadal určiť termín 3.10.2018 so zdôvodnením, že príručku vypracuje externá organizácia. Inšpekcia uvedený termín prehodnotila a určila termín 30.09.2018.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Považská cementáreň, a.s., ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce

Na vedomie po právoplatnosti:

3. OÚ Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava – ŠSOO
4. spis