

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4599-19351/2018/Rum/370210805/SkP-Z31

v Nitre dňa 13. 06. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Filtrácia prachu z močoviny“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**

v katastrálnom území:
na pozemkoch par. č.:

účel stavby:

charakter stavby:

Močenok

6040/1, 6040/536, 6040/491 – podľa návrhu GP č. 21/2018
(doplnený o par. č. 6040/536) – register „C“ podľa LV č. 841

**inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby –
stavby chemických zariadení**

trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „**Močovina 3**“ a nie je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

Cieľom projektového zámeru v technologickom uzle chladenia močoviny je zníženie prašnosti v pracovnom prostredí a zníženie podielu prachu v močovine v priloženej produkcii odsávaním vzdušiny z procesu chladenia, filtrovanie prachu močoviny a vypúšťanie odfiltrovaného vzduchu do atmosféry. Predmetom riešenia je inštalácia novej filtračnej jednotky (ďalej len FJ) s ventilátorom na novú oceľovú konštrukciu, jej potrubných prípojev na existujúce odsávanie prachu močoviny z telesa chladiča a nového výduchu z telesa FJ v jestvujúcom stavebnom objekte 42-36 a v jeho blízkosti.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 319/2017/SÚ/1795 zo dňa 09. 06. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 320/2017/OcU/1802 zo dňa 12. 06. 2017 k realizácii stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017, že zmena navrhovanej činnosti „Filtrácia prachu z močoviny“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavba „**Filtrácia prachu z močoviny**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2017.

Projektovú dokumentáciu stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ vypracovala spoločnosť EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v termíne máj 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30. 05. 2019**, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2018/004604-2-Ne zo dňa 28. 05. 2018:

1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií znečisťujúcej látky NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov NH₃ pre nové miesto vypúšťania emisií – *1.19.12 Filtračná jednotka* v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
2. Počas skúšobnej prevádzky predložiť návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok z miesta vypúšťania *1.19.12 Filtračná jednotka* na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o ovzduší, v súlade s § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu.
3. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „1.19 Močovina 3“ a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.

Súhlas na dočasné užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Močovina 3“ na skúšobnú prevádzku sa udeľuje **na 12 mesiacov** odo dňa doručenia tohto súhlasu.

6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-76-28-2.1/ZS-C22,C23-18 BEZ/2018/2755 zo dňa 09. 05. 2018 a uvedené nedostatky odstrániť v lehote **do 31. 07. 2018:**

Riadenie BOZP 0399

1. V technickej správe Svetelná inštalácia, uzemnenie z 4/2017 bol uvedený zrušený právny predpis NV č. 308/2004 Z. z. na str. 4, čím porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“)
2. V technickej správe Motorická inštalácia z 4/2017 bol uvedený zrušený právny predpis NV č. 308/2004 Z. z. na str. 5, čím porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Prevádzkové budovy a objekty 0699

3. Potrubné rozvody v prístrešku pri plničke big-bagov neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom, druhom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990
4. V prístrešku plnenia big-bagov neboli označené bezpečnostným značením z boku základy pre kovovú konštrukciu, bočné hrany kovovej konštrukcie po otvorení dverí, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.

5. Vstupné dvere do miestnosti plnenia big-bagov neboli označené svojím významom a vyznačené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
6. Dvere do miestnosti plnenia big-bagov nebolo jedno krídlo dverí zaistiteľné v otvorenej polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
7. Uzávery na etylénglykole pre chladiace zariadenie Daikin neboli ústiace do voľného priestoru zdvojené, resp. opatrené zátkou, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
8. Podlaha pri vstupe do miestnosti plnenia big-bagov nebola v plnom rozsahu rovná, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 9.1 NV č. 391/2006 Z. z.
9. Kovový rebrík pre výstup k filtru nebol v spodnej časti viditeľne pripojený k uzemneniu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z. z.
10. Pri vstupe na kovový rebrík s ochranným košom chýbalo ochranné zariadenie (odklopná zábrana), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 12.1 NV č. 391/2006 Z. z.
11. Plastová ovládacia skriňa na plošine pre filter nemala označené stop tlačidlo bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia 0703

12. Nebola predložená dokumentácia el. inštalácie el. rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 potvrdená montážnou organizáciou skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
13. Technická dokumentácia elektrických zariadení nebola na výkresoch potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie (jednopolová schéma rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
14. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 nebola predložená v potrebnom rozsahu, napr. návody na montáž, používanie, údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
15. Nebolo vedené vyhlásenie o zhode od el. rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 23 zákona č. 56/2018 Z. z.
16. Nebolo vedené ako súčasť technickej dokumentácie osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od elektrického rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2 STN 331500:1991

Elektrické zariadenia 0704

1. V rozvádzači OSFO-8EPD a KV 34/2 v kolaudovanom objekte nebola umiestnená jednopolová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6

ods. 1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210:1986

7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-76-28-2.1/ZS-C22,C23-18 BEZ/2018/2755 zo dňa 09. 05. 2018 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, podal dňa 16. 04. 2018 návrh na uvedenie stavby „**Filtrácia prachu z močoviny**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Stavba je súčasťou prevádzky „**Močovina 3**“.

Stavba „**Filtrácia prachu z močoviny**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2017.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Filtrácia prachu z močoviny**“ do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkovi konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám listom č. 4599-13227/2018/Rum/370210805/SkP-Z31 zo dňa 23. 04. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09. 05. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia a Inšpektorátu práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, listom č. OU-SA-OSZP-2018/004243-2 zo dňa 04. 05. 2018, podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,*
- *súhlasného stanoviska Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia,*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *Geometrického plánu (doplnený o par. č. 6040/536).*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 11. 05. 2018 záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. PPL/A/2018/01263 zo dňa 09. 05. 2018, v ktorom súhlasí s kolaudáciou stavby „Filtrácia prachu z močoviny“.

Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. INA-76-28-2.1/ZS-C22,23-18 BEZ/2018/2755 zo dňa 09. 05. 2018, doručené Inšpekcii dňa 29. 05. 2018, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 07. 2018. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

Riadenie BOZP 0399

1. V technickej správe Svetelná inštalácia, uzemnenie z 4/2017 bol uvedený zrušený právny predpis NV č. 308/2004 Z. z. na str. 4, čím porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“)
2. V technickej správe Motorická inštalácia z 4/2017 bol uvedený zrušený právny predpis NV č. 308/2004 Z. z. na str. 5, čím porušil ustanovenie 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Prevádzkové budovy a objekty 0699

3. Potrubné rozvody v prístrešku pri plničke big-bagov neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom, druhom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990
4. V prístrešku plnenia big-bagov neboli označené bezpečnostným značením z boku základy pre kovovú konštrukciu, bočné hrany kovovej konštrukcie po otvorení dverí, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
5. Vstupné dvere do miestnosti plnenia big-bagov neboli označené svojím významom a vyznačené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
6. Dvere do miestnosti plnenia big-bagov nebolo jedno krídlo dverí zaistiteľné v otvorenej polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
7. Uzávery na etylénglykole pre chladiace zariadenie Daikin neboli ústiace do voľného priestoru zdvojené, resp. opatrené zátkou, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
8. Podlaha pri vstupe do miestnosti plnenia big-bagov nebola v plnom rozsahu rovná, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 9.1 NV č. 391/2006 Z. z.
9. Kovový rebrík pre výstup k filtru nebol v spodnej časti viditeľne pripojený k uzemneniu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z. z.

10. Pri vstupe na kovový rebrík s ochranným košom chýbalo ochranné zariadenie (odklopná zábrana), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 12.1 NV č. 391/2006 Z. z.
11. Plastová ovládacia skriňa na plošine pre filter nemala označené stop tlačidlo bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia 0703

12. Nebola predložená dokumentácia el. inštalácie el. rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 potvrdená montážnou organizáciou skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
13. Technická dokumentácia elektrických zariadení nebola na výkresoch potvrdená, že sa jedná o skutočné vyhotovenie (jednopolová schéma rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
14. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 nebola predložená v potrebnom rozsahu, napr. návody na montáž, používanie, údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
15. Nebolo vedené vyhlásenie o zhode od el. rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 23 zákona č. 56/2018 Z. z.
16. Nebolo vedené ako súčasť technickej dokumentácie osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od elektrického rozvádzača OSFO-8EPD a KV 34/2 pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2 STN 331500:1991

Elektrické zariadenia 0704

2. V rozvádzači OSFO-8EPD a KV 34/2 v kolaudovanom objekte nebola umiestnená jednopolová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210:1986

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 6. a 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 31. 05. 2018 súhlas Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2018/004604-2-Ne zo dňa 28. 05. 2018, v ktorom súhlasí s užívaním stavby v skúšobnej prevádzke za nasledovných podmienok:

1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií znečisťujúcej látky NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov NH₃ pre nové miesto vypúšťania emisií – 1.19.12 Filtračná jednotka v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 411/2012

- Z. z.). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
2. Počas skúšobnej prevádzky predložiť návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok z miesta vypúšťania *1.19.12 Filtračná jednotka* na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o ovzduší, v súlade s § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu.
 3. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „1.19 Močovina 3“ a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.

Súhlas na dočasné užívanie časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Močovina 3“ na skúšobnú prevádzku sa udeľuje **na 12 mesiacov** odo dňa doručenia tohto súhlasu.

Stanovisko Inšpekcie:

Súhlas Okresného úradu Šaľa, štátnej správy ochrany ovzdušia bol prevádzkovateľovi doručený dňa 30. 05. 2018. Súhlas na skúšobnú prevádzku udelený na 12 mesiacov odo dňa doručenia tohto súhlasu je teda stanovený na lehotu do 30. 05. 2019. Podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa boli zapracované do bodu č. 5 (1.-3.) uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vo svojom súhlase upozorňuje Okresný úrad Šaľa na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Prevádzkovateľ doplnil osobne Inšpekciu dňa 01. 06. 2018 Geometrický plán č. 21/2018 na zameranie stavby p.č. 6040/536, ktorý bol overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 29. 05. 2018.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo Inšpekciu dňa 06. 06. 2018 záväzné stanovisko č. 6099/2018-1.7/zk 29755/2018 zo dňa 18. 05. 2018 v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ na skúšobnú prevádzku, ktorá je súčasťou prevádzky „Močovina 3“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017 a jeho podmienkami.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo kladné záväzné stanovisko zo dňa 31. 05. 2018, doručené Inšpekciu dňa 12. 06. 2018, v ktorom uviedlo, že s vydaním skúšobnej prevádzky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- štátna správa ochrany ovzdušia
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa odpadového hospodárstva
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra

12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

13. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
14. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
15. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
16. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
17. Ing. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa