


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4607-23786/2018/Čás/370970106/KR-Z12

v Nitre dňa 13. 07. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025,**

podľa § 82 stavebného zákona povolenie na užívanie stavby **„Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia“** (ďalej len „stavba“) v rozsahu:

prepojenia odsávania z linky černenia do výduchu V6 (dodatočné stavebné povolenie)
Vzduchotechnika (stavebné povolenie)

| | |
|-----------------------|--|
| Katastrálne územie: | Vráble |
| na pozemkoch par. č.: | 4723 – reg. „C“ podľa LV č. 4094 |
| účel stavby: | ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby i.n. |
| charakter stavby: | trvalá. |

Mesto Vráble vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. RSK/2016/3064-2/ /MSza zo dňa 14. 10. 2016 k uskutočneniu stavby.

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č. 3070/2016-001-Gi zo dňa 17. 10. 2016, že na stavbu „**Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia a na linke nereze**“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie podľa § 29 zákona o posudzovaní č. 6893/2016-1.7/mv zo dňa 21. 09. 2016, že navrhovaná zmena činnosti „**Povrchové úpravy kovov – Vráble**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov a neboli určené žiadne podmienky.

Stavba „**Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu a zároveň dodatočné povolenie stavby, vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 1256-12068/2017/Čás/370970106/Z12-OdS,SP,DSP zo dňa 18. 04. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 05. 2017.

Rozhodnutie o dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku pre stavbu bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 5447-32192/2017/Čás/370970106/SkP-Z12 zo dňa 16. 10. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2017.

Stavba je súčasťou prevádzky „**Povrchové úpravy kovov - Vráble**“.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025**, podal dňa 16. 04. 2018 na Inšpekciu návrh na uvedenie stavby „**Úprava potrubných vzduchotechnických rozvodov na linke černenia**“ do užívania zo dňa 26. 03. 2018.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby do užívania, v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 18 zákona o správnom konaní oznámila účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom štátnej správy, projektantovi a stavebnému dozoru listom č. 4607-14436/2018/Čás/370970106/KR-Z12 zo dňa 04. 05. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16. 05. 2018. Súčasťou podania bolo aj prevádzkovateľom vypracované písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona o posudzovaní. Inšpekcia túto písomnosť spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska zaslala na MŽP SR listom č. 4607-14576/2018/Čás/370970106/KR-Z12 zo dňa 04. 05. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Na základe preskúmania predložených dokladov a miestnej obhliadky stavby stavebný úrad konštatoval, že skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať povolenie na užívanie stavby po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, Odboru environmentálneho posudzovania ku kolaudačnému konaniu*
- *súhlasu Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky*
- *vyhodnotenia skúšobnej prevádzky.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Následne Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 4607-16488/2018/Čás/370970106/KR-Z12 zo dňa 22. 05. 2018 na predloženie chýbajúcich podkladov v termíne do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy a zároveň kolaudačné konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 4607-16490/2018/Čás/370970106/KR-Z12 zo dňa 22. 05. 2018.

Stavebník svoje podanie doplnil dňa 29. 05. 2018 listami zo dňa 25. 05. 2018 a 29. 05. 2018. V rámci doplnenia podania boli predložené nasledovné podklady: Splnomocnenie zástupcu stavebníka zo dňa 16. 05. 2018, Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (Rozvádzač RMT1, Linka černenia Tesgal Vráble), Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-53-12-2.1/ZS-C22,C23-18 BOZP I./BEZ/2018/2988 zo dňa 25. 05. 2018, Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a nahlásenie odstránenia nedostatku uvedeného v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra. Stavebník následne svoje podanie doplnil dňa 12. 06. 2018 listom zo dňa 06. 06. 2018, v ktorom predložil súhlas Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OSZP-2018/021610-004-F07 zo dňa 06. 06. 2018.

Dňa 11. 07. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 36240/2018 1922/2018-1.7/mv zo dňa 29. 06. 2018, v ktorom uvádza, že návrh na konanie vo veci uvedenia stavby do užívania je v súlade so zákonom o posudzovaní a rozhodnutím vydaným zo zisťovacieho konania č. 6893/2016-1.7/mv zo dňa 21. 09. 2016.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal záväzné stanovisko č. PPL/A/2017/02112 zo dňa 06. 07. 2017, v ktorom skonštatoval, že s návrhom žiadateľa na kolaudáciu stavby sa súhlasí a upozornil subjekt na povinnosť vyžiadať si podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. posudok orgánu verejného zdravotníctva k návrhu na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov so prevádzky.

Inšpektorát práce Nitra vo svojom záväznom stanovisku č. INA-53-12-2.1/ZS-C22,C23-18 BOZP I./BEZ/2018/2988 zo dňa 25. 05. 2018 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v určenom termíne. Nedostatok, ktorý Inšpektorát práce Nitra zistil, je nasledovný:

„Prevádzkové budovy a objekty

1. V kolaudovanom objekte v spodnej časti havarijnej podlahy linky neboli označené kovové prekážky (2 stĺpy) bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NVSR č. 387/2006 Z. z.“

Stavebník následne oznámil odstránenie nedostatku dňa 29. 05. 2018 Inšpekcii aj Inšpektorátu práce Nitra.

Stanovisko Inšpekcie:

Stavebník nahlásil odstránenie nedostatku. Z uvedeného dôvodu táto podmienka nie je zapracovaná do podmienok kolaudačného rozhodnutia.

Okresný úrad Nitra, štátna správa ochrany ovzdušia vydal súhlas č. OU-NR-OSZP3-2018/02160-004-F07 zo dňa 06. 06. 2018 na uvedenie stavby do prevádzky po vykonaných zmenách a zároveň uviedol podmienku:

„1. Po schválení predložiť prepracovaný a inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a STOO) so zapracovanými zmenami na tunajší úrad.“

Stanovisko Inšpekcie:

Prevádzkovateľ predložil žiadosť zo dňa 20. 12. 2017, ktorej súčasťou je aj žiadosť o schválenie zmeny STPPaTOO. Z uvedeného dôvodu táto podmienka nie je zapracovaná do podmienok kolaudačného rozhodnutia.

Preukázanie dodržania určených emisných limitov dokladoval stavebník Správou z oprávneného merania č. 04/3610/17-ME vypracovanou oprávnenou meracou skupinou MM Team, s.r.o. dňa 14. 12. 2017.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, uvedenia stavby do užívania na skúšobnú prevádzku a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 60 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vrábľe

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Vrábľe, Hlavná 1221, 952 16 Vrábľe

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 69, 949 01 Nitra,
- štátna správa ochrany ovzdušia,
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Mesto Vrábľe – stavebný úrad, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantom *(po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):*

12. Ing. Pavol Bednár, 913 07 Trenčianske Bohuslavice 240 (projektant)

13. Peter Bányi RKL NITRA, Pod briežkom 5, 949 01 Nitra (stavebný dozor)