

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 1**

Číslo: 1264-11550/47/2009/Mkš,Kri/470690106/Z3

Banská Bystrica 07. 04. 2009



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 4 a 7, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím číslo č. 1350/209/OIPK/470690106/2006/Mš zo dňa 14.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2007 v znení jeho zmeny č. 1346-41283/47/2007/Mkš,Kri/470690106/Z1 zo dňa 14. 12. 2007, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 14.01.2008 a zmeny č. 269-29298/47/2008/Mkš,Kri/470690106/Z2 zo dňa 08. 09. 2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 26. 09. 2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Zlieváreň železných kovov“**

ZLH Plus, a.s. - odštepný závod

Zlievárenská 533

976 45 Hronec

prevádzkovateľa: ZLH Plus, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 853 151,

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie stavieb „Vybudovanie pracoviska Cold-box 2“, „Vybudovanie pracoviska Cold-box 3“ a „Výmena mokrých odlučovačov za patrónové filtre Trieskač OPWK 4 + apretačná kabína“ (bod a);
- mení integrované povolenie (bod b);

**a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavieb**

1. **„Vybudovanie pracoviska Cold-box 2“** v objekte Formovne súp. č. 201 na pozemku parc. č. 292/1 v katastrálnom území Hronec, v areáli prevádzky „Zlieváreň železných kovov“ v rozsahu:

*Objekt SO 04*

V objekte Formovňa sa osadí nové zariadenie LAEMPE LL 10 na výrobu menších jadier do objemu jadrovníka 10 l. Doprava kremičitého piesku, pojiva a živíc, miešanie a príprava jadrovacej zmesi je zabezpečená na pôvodnej linke a prísun jadrovacej zmesi bude zabezpečený reverzným dopravníkom. Stavebné úpravy zahŕňajú búracie práce podlahy a demontáž ocelevej zásteny. Na znivelizovanú plochu 4 x 4 m sa vlepenými skrutkami ukotví konštrukcia Cold-boxu. Odsávanie znečistenej vzdušniny je zabezpečené napojením na jestvujúce vzduchotechnické zariadenie (odsávanie a čistenie znečistenej vzdušniny od jestvujúceho jadrovacieho stroja „pracovisko cold-box 1) cez nerezové potrubie a tkaninový filter do amínovej práčky.

*PJ 10 Výrobné zariadenie a OK*

Rieši osadenie nového technologického zariadenia LAEMPE LL 10 na výrobu Cold boxových jadier. Základným zariadením linky je jadrovací stroj, generátor - zaplyňovač, miešačka jadrovacej zmesi a denné silo (1 m<sup>3</sup>).

*PJ 30 Prevádzkový rozvod silnoprúdu*

Rieši prívod z rozvádzača RM071/1 na pracovisko „Cold-boxu 2“.

*PJ 40 Prevádzkové potrubie*

Rieši zabezpečenie prívodu stlačeného vzduchu potrebného pre zaplynenie a odľahčenie priestoru (LAEMPE LL 10) vybudovaním novej odbočky z jestvujúceho rozvodu a odsávanie znečistenej vzdušniny napojením na jestvujúce vzduchotechnické zariadenie od jadrovacieho stroja LAEMPE LL 20.

2. **„Vybudovanie pracoviska Cold-box 3“** v objekte Formovne súp. č. 201 na pozemku parc. č. 292/1 a na pozemku parc. č. 292/2 v katastrálnom území Hronec, v areáli prevádzky „Zlieváreň železných kovov“ v rozsahu:

#### *Objekt SO 04*

Dva zastaralé a málo výkonné Cold-boxy sa nahradia jedným novým LAEMPE LL 20. Na ploche 46 m<sup>2</sup> sa vybúra podlaha a zrealizuje nivelačný poter. Do betónovej plošiny nad Cold-boxom sa vybúra prestup 1,25 x 1,25 m, zdemontuje sa oceľová plošina na úrovni +4,1 m v dĺžke 12,6 m. Zo západnej strany objektu Formovne sa na železobetónový základ osadí silo pre uskladnenie 50 ton piesku. Pre potreby nového Cold-boxu sa využijú jestvujúce dopravné cesty pre prísun surovín a prípravu jadrovacej zmesi. Odsávanie znečistenej vzdušniny je zabezpečené odsávaním napojeným na jestvujúce vzduchotechnické zariadenie od jestvujúceho jadrovacieho stroja „pracovisko cold-box 1“ a následne cez nerezové potrubie a tkaninový filter do amínovej práčky.

#### *PJ 10 Výrobné zariadenie a OK*

Rieši osadenie nového technologického zariadenia LAEMPE LL 20 na výrobu Cold boxových jadier. Základným zariadením linky je jadrovací stroj, generátor - zaplyňovač, miešačka jadrovacej zmesi a denné silo (1 m<sup>3</sup>).

#### *PJ 30 Prevádzkový rozvod silnoprúdu*

Rieši prívod z rozvádzača RM071 do rozvádzača RM071/2 a prívody na pracovisko „Cold box 3“.

#### *PJ 40 Prevádzkové potrubie*

Rieši zabezpečenie prívodu stlačeného vzduchu potrebného pre zaplynenie a odľahčenie priestoru (LAEMPE LL 20) vybudovaním novej odbočky a rozvodu z jestvujúceho rozvodu pôvodného jadrovacieho stroja a taktiež odsávanie znečistenej vzdušniny napojením na jestvujúce vzduchotechnické zariadenie (odsávanie a čistenie znečistenej vzdušniny od jestvujúceho jadrovacieho stroja „pracovisko Cold-box 1“), odvetranie centrálného sila, s prečistením znečistenej vzdušniny pomocou filtra s pulznou regeneráciou.

3. **Výmena mokrých odľahčovačov za patrónové filtre Trieskač OPWK 4 + apretačná kabína**“ v objekte Čistiareň súp. č. 220 na pozemku parc. č. 292/43 v katastrálnom území Hronec, v areáli prevádzky „Zlieváreň železných kovov“ v rozsahu:

#### *Stavebné úpravy*

V objekte Čistiareň sa vybúrajú vyvýšené podlahy pod jestvujúcim mokrým odľahčovačom MHG 6 a vybuduje sa železobetónová doska pre osadenie patrónového filtra BHF-P-2 pre filtráciu znečistenej vzdušniny od trieskača OPWK4 a apretačnej kabíny. Taktiež sa zhotoví nový betónový základ a plocha pod ventilátor.

#### *Prevádzkový rozvod stlačeného vzduchu*

Rieši napojenie a rozvody stlačeného vzduchu k patrónovému filtru. Stlačený vzduch na oklep filtračných hadíc je zabezpečený z jestvujúcich rozvodov v hale.

#### *Prevádzková vzduchotechnika*

Rieši výmenu jestvujúceho odlučovacieho zariadenia za patrónový filter s odvádzaním prečistenej vzdušiny do pracovného priestoru haly, prepojenie odsávacích a rozvodných potrubí.

#### *Prevádzkový rozvod silnoprúdu*

Rieši prívod z jestvujúceho rozvádzača RM1.1 do rozvádzača RM01, prívody a napojenie patrónového filtra.

Projektovú dokumentáciu pre stavby uvedené v bodoch 1. a 2. vypracovali: Ing. Magdaléna Bošková, SET projekt s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2400\*Z\*5-5,6; Vladimír Šouc, SET projekt s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3528\*TZ\*4-1 a Ing. Ján Herman, SET projekt s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0672\*Z\*5-3.

Projektovú dokumentáciu pre stavbu uvedenú v bode 3. vypracovali: Ing. Ján Herman, SET projekt s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0672\*Z\*5-3 a Ing. Pavol Vrtík, Projekčné služby, Lovčica-Trubín č. 9, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2374\*Z\*5-6.

**Stavebníkom stavieb je:** ZLH Plus, a.s.  
Rusovská cesta 1  
851 01 Bratislava

#### **Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavby budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavby budú uskutočnené dodávateľsky. Dodávateľia stavieb budú vybrať výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľov stavieb a ich adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o ich odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavieb.
4. Pred začatím realizácie stavieb presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pred začatím stavby „Vybudovanie pracoviska Cold-box 2“ stavebník zabezpečí doplnenie dokumentácie o spôsob zaistenia bezpečnosti pri práci pre vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych podmienkach (práce počas prevádzky) v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 7 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
6. Pred začatím stavby „Vybudovanie pracoviska Cold-box 3“ stavebník zabezpečí doplnenie projektovej dokumentácie nasledovne:
  - počet a rozmery schodišťových stupňov pre prístup na plošinu + 3,7 m riešiť v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN 73 4130:1987;

- výplň zábradlia na schodišti, na plošine +3,7 m a na plošine sila na piesok riešiť v súlade s čl. 33 STN 74 3305:1989;
  - statické posúdenie základu pod silo a návrh riešenia proti porušeniu kanalizácie týmto základom v súlade s 9 ods. 1 písm. f) vyhl. 453/2000 Z. z.;
  - doplniť riešenie bezpečnosti práce a technických zariadení pre zásobník na sypké materiály (piesok) – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhl. č. 93/1985 Zb.;
  - v súhrnnej technickej správe doplniť ďalšie súvisiace predpisy: vyhlášky č. 93/1985 Zb. a č. 374/1990 Zb.; nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z., č. 392/2006 Z. z., č. 395/2006 Z. z. a č. 355/2006 Z. z. a zákon č. 355/2007 Z. z.
7. Pred začatím stavby „Výmena mokrých odlučovačov za patrónové filtre Trieskač OPWK 4 + apretačná kabína“ stavebník zabezpečí doplnenie projektovej dokumentácie nasledovne:
- schému hlavného pospájania s vyznačením umiestnenia hlavnej uzemňovacej prípojnice, cudzích vodivých častí a miest ich pripojenia na hlavné pospájanie, vloženie vodičov hlavného pospájania, uzemňovacích vodičov a ochranných vodičov vrátane ich priestorov v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 a písm. e) vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 413.1.2.1. STN 33 2000-4-41:2000 a čl. 542.4.1 a 547.1.1 STN 33 2000-5-54:2000;
  - v časti dokumentácie elektrického zariadenia dostatočne riešiť spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke, predovšetkým riešenie ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na STN EN 62305-1 (34 1390):2007 až STN EN 62305-4 (34 1390):2007.
8. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní stavieb dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
10. Stavby budú ukončené najneskôr do augusta 2009.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
12. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
13. Na stavbách musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
14. Stavby nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
15. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.

17. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
18. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky a nenarúšalo sa životné prostredie.
19. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
20. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
21. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradených technických zariadeniach tlakových vykonať prvé úradné skúšky v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
22. Strojové zariadenia a vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
23. Pred uvedením strojových zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
24. Technické zariadenia - vzdušníky sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri ich uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
25. Po ukončení stavieb je stavebník povinný požiadať inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavieb na skúšobnú prevádzku podľa kapitoly J. tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

**b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

v úvode výrokovej časti: podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1., 4. a 7. udeľuje v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania a rozhodnutie o jeho užívaní, udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách a určuje emisné limity a všeobecné podmienky jeho prevádzkovania v súvislosti s povolením stavieb „Vybudovanie pracoviska Cold-box 2“ a „Vybudovanie pracoviska Cold-box 3“, „Výmena mokrých odlučovačov za patrónové filtre Trieskač OPWK 4 + apretačná kabína“.

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

**V časti I., kapitole B., v odstavci 3. sa ruší text v bode 3.2.1 a nahrádza sa novým textom**

**v nasledovnom znení:**

**3.2.1 Výroba jadier**

Jadrá sú vyrábané z jadrových zmesí. V ručnej a strojnej výrobni jadier je zabezpečená výroba tzv. CT a CB - jadier (pojené vodným sklom a živicom na báze fenolformaldehydu a hydroxidu draselného). Automatizovaná výroba jadier je uskutočňovaná v jadrovacích strojoch (LAEMPE LL 20 – 2 ks, a LAEMPE LL 10 – 1 ks) metódou „Cold-box“ s projektovanou kapacitou 2000 t (stroj LL20) a 1750t (stroj LL10) jadier.rok<sup>-1</sup> s objemom jadier max. 20,0 l. Vnútny priestor všetkých strojov je odsávaný a odvádzaný samostatnými vzduchotechnickými vetvami, ktoré zaústujú do spoločného potrubia, ktorým je znečistená vzdušnina (od všetkých strojov) odvádzaná cez textilný filter a následne odťahovaná pomocou ventilátora do amínovej práčky (pranie vzdušniny v 20%-nom roztoku H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Prečistená vzdušnina je z amínovej práčky odvádzaná ocelovým komínom celkovej výšky 14,0 m s prevýšením 3,0 m nad strechu haly.

Piesok pre výrobu jadier je skladovaný v centrálnom sile (38 m<sup>3</sup>), ktoré je plnené z automobilovej cisterny. Počas plnenia centrálného a denného sila objemu 1 m<sup>3</sup> (súčasť pracoviska Cold-box 3) sú silá odsávané pomocou vzduchotechnických potrubí a odsávaná vzdušnina je prečistená vo filtračnom zariadení s pulznou regeneráciou umiestnenom v blízkosti centrálného sila. Takto prečistená vzdušnina je opätovne využívaná v technológii (súčasť technologickej dodávky Cold-box č. 3).

**V časti I., kapitole B., sa ruší text v odstavci č. 3.3 s názvom „Čistiareň“ a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

- 3.3 Technologické zariadenie „Čistiareň“ slúži na povrchovú úpravu vybraných odliatkov v stolovom otrieskávacom zariadení (1 ks), apretačných kabínach (8 ks), žihacích kabínach (3 ks) a zvárackej kabíne (1 ks). Zariadenia sú skupinovo odsávané vzduchotechnickými vetvami. Odpadový plyn je pred vypustením do ovzdušia prečistený v každej vetve mokrým hladinovým odlučovačom typu MHG (3 ks). Prečistená vzdušnina je odvádzaná nad objekt „Čistiareň“ pomocou 4 ks ocelových výduchov (A8 – A14). Žihacie kabíny sú odsávané samostatnou vzduchotechnickou vetvou s odvádzaním vzdušniny bez čistiaceho zariadenia cez výdych s označením ZP3 (pozn.: označenie výduchov je v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa).

Odpadový plyn z abrazívneho obrábania odliatkov zo šedej liatiny, ktoré je uskutočňované v stolovom otrieskávacom zariadení (1 ks) a bubnovom otrieskávacom zariadení (1ks), je odsávaný cez odprašovacie zariadenie (samostatné pre každé otrieskávacie zariadenie), ktoré tvoria filtračné patróny s radiálnym ventilátorom (s garantovaným podielom zvyškového prachu pod 1,0 resp. 2,0 mg.m<sup>-3</sup>) a je vypúšťaný priamo do pracovného priestoru haly objektu SO-06. Zachytený prach je zhromažďovaný do kontajnera alebo tzv. „big-bagov“, ktoré sú umiestnené pod filrami. Súčasťou technológie čistenia znečistenej vzdušniny (odsávanej z pracovného priestoru stolového otrieskávacieho zariadenia a apretačnej kabíny) je sušička vzduchu s osobitnými filrami, pomocou ktorej je upravený stlačený vzduch používaný na oklep látkových filtračných hadíc.

**V časti I., kapitole B., v odstavci 4. sa ruší text v bode 4.2.2 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

## 4.2.2 Pracovisko „Cold-box“

Pojivá (živica) a aktivátor pre výrobu jadrovacej zmesi (skladované v 2 x 0,20 m<sup>3</sup> oceľových sudoch umiestnených na spoločnom oceľovom rošte s oceľovou záchytnou nádržou objemu 0,20 m<sup>3</sup>) sú umiestnené v príručnom sklade pracoviska „Cold-box č. 1“. Takto skladované vstupné suroviny sú využívané aj pre pracovisko „Cold-box č. 2 a 3“.

70% roztok H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> a odpadový roztok z amínovej práčky (skladovaný v plastových zásobných nádržiach 2 x 0,20 m<sup>3</sup>, ktoré sú vybavené dávkovacími čerpadlami, snímačmi výšky hladiny resp. signalizačným zariadením naplnenia určeného objemu nádrží) sú umiestnené v pracovnom priestore amínovej práčky. Zásobné nádrže sú umiestnené na spoločnom oceľovom rošte s oceľovou záchytnou nádržou objemu 0,20 m<sup>3</sup>. Zaobchádzanie s NL v pracovisku „Cold-box“ spĺňa všeobecné technické požiadavky na prevádzkovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd.

**V časti II., kapitole A., sa v bode 3.1 ruší tabuľka č. 5 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 5 v nasledovnom znení:**

tabuľka č. 5

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Sledovaná veličina	Ustálený stav
Tavenie	A20	Kuplová pec B (A)	VP (1 ks)	Tlak vody v tryskách <sup>3)</sup>	1,1-1,8Mpa
				pH vody <sup>1)</sup>	7-9
				Teplota vody vstrekovanej do koagulátora <sup>3)</sup>	max. 60°C
				Teplota čistených plynov <sup>3)</sup>	2 - 127 °C
				Teplota techn. vody v DOR-och <sup>2)</sup>	≤ 65°C
Formy a jadrá	A25	Automatická formovacia linka (AFL), strojná , ručná formovňa	MHG (3 ks)	Výška hladiny vody v šachte vyhrabávacieho zariadenia <sup>4)</sup>	vodoznak
	A26			Naplnenie zbernej nádoby kalom <sup>1)</sup>	
	A28				
Čistiareň	A8	Otrieskávacie zariadenia, brúsne kabíny	MHG (3 ks)	Výška hladiny vody v šachte vyhrabávacieho zariadenia <sup>4)</sup>	vodoznak
	A10			Naplnenie zbernej nádoby kalom <sup>1)</sup>	
	A14				
	ZP13	Žíhacie kabíny	-	-	-
„Cold-box“	CB1	jadrovacie stroje „Cold-box“	TF, AP	pH roztoku H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1,0-3,5

VP - Venturiho práčka, MHG - mokrý hladinový odlučovač, DOR - usadzovacia nádrž, TF - textilný filter, AP - amínová práčka

Početnosť meraní sledovaných veličín:

<sup>1)</sup> - jedenkrát za deň

<sup>2)</sup> - jedenkrát za týždeň

<sup>3)</sup> - jedenkrát za smenu

<sup>4)</sup> - dvakrát za smenu



**V časti II., kapitole B., sa ruší text v bode 1.1 a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:**

**1.1 Výroba liatiny (kuplovej pece) a zlievárenské technológie**

Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 8. Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C.

tabuľka č. 8

Technologická časť prevádzky	Výdych	Výška komína [m]	Zdroj emisií	OZ	ZL	Emisný limit		
						[kg.h <sup>-1</sup> ]	[mg.m <sup>-3</sup> ]	
Tavenie	A20	35	Kuplové pece A (B)	VP (1 ks)	TZL	-	100	
					CO	-	1000	
					SO <sub>x</sub>	>5	500 <sup>1)</sup>	
					NO <sub>x</sub>	>5	500 <sup>2)</sup>	
Formy a jadrá*	A25	12	Automatická formovacia linka (AFL), strojná , ručná formovňa	MHG (3 ks)	TZL	<0,5	150(50) <sup>3)</sup>	
	A26	29			org. plyny a pary <sup>4)</sup>	>0,1	20,0	
	A28	29						
Čistiareň	A8	21	Otrieskávacie zariadenia, brúsne kabíny	MHG (4 ks)	TZL	<0,5	150(50) <sup>3)</sup>	
	A10	21						
	A14	21						
	ZP3	21	Žihacia pec (3 ks)	-	TZL	nestanovuje sa		
					CO			
NO <sub>x</sub>								
„Cold-box“	CB1	14	jadrovací stroj „Cold-box“ (3 ks)	TF,AP (1 ks)	TZL	-	20,0	
					<sup>5)</sup>	>0,1	20,0	
					<sup>6)</sup>	>3	150,0	
					<sup>7)</sup>	>0,3	30,0	

OZ - odlučovacie zariadenie, ZL - znečisťujúca látka, VP - Venturiho práčka, TF - textilný filter, AP - amínová práčka, TZL - tuhé znečisťujúce látky, CO - oxid uhoľnatý;

- pozn.: ZL s príslušným EL platí pre každý výdych osobitne;

<sup>1)</sup> pri hmotnostnom toku oxidov sýry vyššom ako 5 kg.h<sup>-1</sup> nesmie koncentrácia oxidov sýry v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 mg.m<sup>-3</sup>; hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid siričitý

<sup>2)</sup> pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h<sup>-1</sup> nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 500 mg.m<sup>-3</sup>; hodnoty hmotnostného toku a koncentrácie sa vyjadrujú ako oxid dusičitý

<sup>3)</sup> a) pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok menšom ako 0,5 kg.h<sup>-1</sup> nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m<sup>-3</sup>

b) pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok 0,5 kg.h<sup>-1</sup> a vyššom nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 50 mg.m<sup>-3</sup>

<sup>4)</sup> emisné limity pre 4. skupinu a 1. podskupinu organických plynov a pár (formaldehyd); pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h<sup>-1</sup> nesmie celková koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m<sup>-3</sup>

<sup>5)</sup> emisné limity pre 4. skupinu a 1. podskupinu organických plynov a pár (amíny); pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h<sup>-1</sup> nesmie celková koncentrácia látok 1. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m<sup>-3</sup>.

- <sup>6)</sup> emisné limity pre 4. skupinu a 3. podskupinu organických plynov a pár (alkylalkoholy, dimetyléter); pri hmotnostnom toku vyššom ako  $3 \text{ kg.h}^{-1}$  nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  $150 \text{ mg.m}^{-3}$
- <sup>7)</sup> emisné limity pre 3. skupinu a 3. podskupinu anorganických plynov a pár (amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako  $\text{NH}_3$ ); pri hmotnostnom toku vyššom ako  $0,3 \text{ kg.h}^{-1}$  nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu  $30 \text{ mg.m}^{-3}$

**V časti II., kapitole I., sa v bode 1.3 ruší tabuľka č. 14 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 14 v nasledovnom znení:**

tabuľka č. 14

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Emit. látka	Interval periodického merania [rok]	Metódy merania
Tavenie	A20	Kuplová pec A, (B)	VP	TZL	6 resp. 3 <sup>1)</sup>	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
				$\text{SO}_x$		NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp (konduktometria, interferometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
				$\text{NO}_x$		NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s $\text{NO}$ a $\text{NO}_2$ meracími článkami)
				CO		NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
Formy a jadrá	A25	Automatická formovacia linka (AFL), strojná, ručná formovňa	MHG	TZL	6 resp. 3 <sup>1)</sup>	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	A26			<sup>2)</sup>		HPLC-DAD, UVD
	A28					
Čistiareň	A8	Otrieskávacie zariadenia, brúsne kabíny	MHG	TZL	6 resp. 3 <sup>1)</sup>	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	A10					
	A14					
„Cold-box“	-	jadrovací stroj „Cold-box“ (3 ks)	TF, AP	TZL	6 resp. 3 <sup>1)</sup>	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
				<sup>3)</sup>		GC, roztok 0,1 M $\text{Na}_2\text{CO}_3$ resp. HPLC-DAD, UVD
				<sup>4)</sup>		GC-FID, aktívne uhlie, $\text{CS}_2$
				<sup>5)</sup>		Odmerná titrácia, fotometria, potenciometria

TF- textilný filter, AP- amínová práčka, TZL - tuhé znečisťujúce látky,  $\text{SO}_x$  - oxidy síry (vyjadrené ako  $\text{SO}_2$ ),  $\text{NO}_x$  - oxidy dusíka (vyjadrené ako  $\text{NO}_2$ ).

pozn.: emit. látka s intervalom periodického merania platí pre každý výdych osobitne;

- <sup>1)</sup> prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:
- tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere;
  - šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v ročnom priemere
- <sup>2)</sup> 4. skupina a 1. podskupina organických plynov a pár (formaldehyd)
- <sup>3)</sup> 4. skupina a 1. podskupina organických plynov a pár (amíny)
- <sup>4)</sup> 4. skupina a 3. podskupina organických plynov a pár (alkylalkoholy, dimetyléter)
- <sup>5)</sup> 3. skupina a 3. podskupina anorganických plynov a pár (amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako  $\text{NH}_3$ )

**V kapitole J. sa ruší pôvodný text a nahrádza sa textom s nasledovným znením:**

1. K žiadosti o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia.
2. Stavebník počas skúšobnej prevádzky zabezpečí vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín do ovzdušia.
3. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „súbor TPP a TOO“) v súlade s podmienkami tohto povolenia vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
4. Ďalšie podmienky pre skúšobnú prevádzku budú určené v rozhodnutí o povolení dočasného užívania stavieb na skúšobnú prevádzku.

Podmienky v časti **b)** tohto povolenia budú účinné po realizácii stavby podľa časti **a)** a jej uvedení do skúšobnej prevádzky. Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Zlieváreň železných kovov“, ZLH Plus, a.s. - odštepný závod, Zlievárenská 533, 976 45 Hronec, ktorej súčasťou je povolenie stavieb s názvami „Vybudovanie pracoviska Cold-box 2“ a „Vybudovanie pracoviska Cold-box 3“ v objekte Formovne súp. č. 201 na pozemku parc. č. 292/1 a „Výmena mokrých odlučovačov za patrónové filtre Trieskač OPWK 4 + apretačná kabína“ v objekte Čistiareň súp. č. 220 na pozemku parc. č. 292/43 v katastrálnom území Hronec (ďalej len „stavby“) prevádzkovateľa a stavebníka ZLH Plus, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka zo dňa 09. 07. 2008 a 22. 09. 2008, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpekcia zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa

§ 11 zákona o IPKZ a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Inšpekcia vyzvala navrhovateľa na doplnenie žiadosti o potrebné náležitosti v určenej lehote a zároveň konanie v danej veci rozhodnutím č. 7105-24728/47/2008/Mkš,Kri/470690106/Z3 zo dňa 22. 07. 2008 a následne rozhodnutím č. 7105-33705/47/2008/Mkš,Kri/470690106/Z3 zo dňa 13. 10. 2008 prerušila. Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,93 eura (výpis z účtu zo dňa 22. 09. 2008), ktorý bol stanovený podľa zákona o IPKZ čl. VIII. Položky 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Po doplnení návrhu o potrebné náležitosti prevádzkovateľom inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila oznámením 1264-4175/47/2009/Mkš,Kri zo dňa 05. 02. 2009 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky spolu so žiadosťou o súhlas obce podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných stavieb v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ od miestneho zisťovania, od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a v obci, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, pretože všetky tieto úkony sa uskutočnili v konaní o vydanie integrovaného povolenia.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Brezne (ďalej len „ObÚ ŽP“) úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, ObÚ ŽP úseku štátnej ochrany prírody a krajiny, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica. V konaní stavebník predložil tiež stanoviská Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Brezne a odborné stanoviská Technickej inšpekcie, a. s. Banská Bystrica k projektovým dokumentáciám jednotlivých stavieb. Podmienky z uvedených stanovísk boli zohľadnené v podmienkach tohto povolenia.

Obec Hronec - starostka obce udelila súhlas k vydaniu povolenia na stavby „Vybudovanie pracoviska Cold-box 2“ a „Vybudovanie pracoviska Cold-box 3“ v objekte Formovne súp. č. 201 na pozemku parc. č. 292/1 a „Výmena mokrých odlučovačov za patrónové filtre Trieskač OPWK 4 + apretačná kabína“ v objekte Čistiareň súp. č. 220 na pozemku parc. č. 292/43 v katastrálnom území Hronec listom č. 222/09, Ca zo dňa 19. 02. 2009. Stavba bude umiestnená v uzavretom priestore existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, a preto sa na predmetnú stavbu nevyžadovalo územné rozhodnutie.

Inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, 4 a 7 udeľuje súhlas o povolení časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, zmien a rozhodnutí o jeho užívaní a súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách v súvislosti s realizáciou stavieb. Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania

boli určené v náväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. Z dôvodu realizácie predmetných stavieb ako nového technologického zariadenia a s uvažovaním situovania lokality prevádzky a v náväznosti na ustanovenie § 20 ods. 2 písm. b), boli emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky z jadrovacieho stroja „Cold-box č. 2 a č. 3“ (časť II., kap. B.) určené na základe hodnôt emisií spojených s najlepšimi dostupnými technikami pre zlievárne uvedenými v kapitole 5. odstavci 5.4 tab. 5.6 - emisie do ovzdušia spojené s použitím BAT (výroba jadier).

V súvislosti s vykonanou kontrolou v prevádzke (protokol z kontroly č. 21/2008/Mkš zo dňa 15. 07. 2008) bolo zistené, že v technologickom uzle „Čistiareň“ prevádzkovateľ zrealizoval zmeny v prepojení vzduchotechnických vetiev resp. zmenu spôsobu odvádzania prečistenej vzdušiny z tohto technologického uzla. Tieto skutočnosti sú zohľadnené v časti I., kapitole B., v odstavci č. 3.3 v náväznosti na časť II., kapitola B., bod 1.1.

Po vybudovaní stavby s názvom „Výmena mokrých odlučovačov za patrónové filtre Trieskač OPWK 4 + apretačná kabína“ a jej uvedení do prevádzky bude prečistená vzdušina z predmetných technologických zariadení vypúšťaná do pracovného prostredia výrobnéj haly „Čistiareň“. V náväznosti na § 2 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia sa takto odvádzaná vzdušina vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn, preto emisné limity neboli určené, podmienky na ich kontrolu nie sú stanovené.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo aj vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody vydanie vyjadrenia k povoleniu stavby.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povoliť uskutočnenie stavieb, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavieb a ich budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavieb spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom

konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

Účastníkom konania:

1. ZLH Plus, a.s., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
2. ZLH Plus, a.s. - odštepný závod, Zlievárenská 533, 976 45 Hronec
3. Obec Hronec, starosta obce, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec
4. Ing. Magdaléna Bošková, SET projekt s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
5. Vladimír Šouc, SET projekt s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
6. Ing. Ján Herman, SET projekt s. r. o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
7. Ing. Pavol Vrtík, Projekčné služby, Lovčica-Trubín č. 9

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia Brezno - štátna správa odpadového hospodárstva, Rázusova 40, 977 01 Brezno
2. Obvodný úrad životného prostredia Brezno - štátna správa ochrany ovzdušia, Rázusova 40, 977 01 Brezno
3. Obvodný úrad životného prostredia Brezno - štátna správa ochrany prírody, Rázusova 40, 977 01 Brezno
4. Obvodný úrad životného prostredia Brezno - štátna vodná správa, Rázusova 40, 977 01 Brezno
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova 18, 977 01 Brezno
7. Stredoslovenská energetika, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
8. Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava
9. SPP a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica