


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4605-25485/2018/Čás/375180116/SkP

v Nitre dňa 30. 07. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„SS 300 Lakovňa“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava,**
IČO: 48 302 392,

v prevádzke: **„Lakovňa“**

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO 301 Lakovňa

prevádzkových súborov:

- PS 301 Hlavné výrobné zariadenia**
- DPS 301.1 Predúprava karosérií a galvanizácia
 - DPS 301.2 Pece
 - DPS 301.3 Suché čistenie (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
 - DPS 301.4 Pracovné plošiny, pracovné kabíny (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
 - DPS 301.5 Tesniace roboty
 - DPS 301.6 Striekacie roboty (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
 - DPS 301.7 Opravy karosérií
- PS 302 Pomocné výrobné zariadenia**
- DPS 302.1 Výrobné materiály a skladovanie
 - DPS 302.2 Tepelná redukcia TAR
 - DPS 302.3 Vápencové hospodárstvo
 - DPS 302.4 Odpadové hospodárstvo
- PS 303 Obslužné prevádzky**
- DPS 303.1 Chladenie
 - DPS 303.2 Dieselagregát
 - DPS 303.3 Reverzná osmóza RO
 - DPS 303.4 Neutralizačná stanica odpadových vôd
 - DPS 303.5 Sklad oleja
 - DPS 303.6 Kotolňa
- PS 304 Dopravníky a skladovací systém** (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
- PS 311 Prevádzkový rozvod silnoprúdu**
- DPS 311.1 Zásobovanie elektrickou energiou
 - DPS 311.2 Rozvody silnoprúdu (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
 - DPS 311.3 Rozvody slaboprúdu (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
- PS 312 Prevádzkové inžinierske siete**
- DPS 312.1 Rozvody chladiacej vody (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
 - DPS 312.2 Rozvody teplej vody
 - DPS 312.3 Rozvody stlačeného vzduchu (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
 - DPS 312.4 Rozvody pitnej vody
 - DPS 312.5 Rozvody demineralizovanej vody
 - DPS 312.6 Rozvody priemyselnej vody
 - DPS 312.7 Potrubia odpadovej vody
 - DPS 312.8 Rozvody zemného plynu (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
- PS 313 Systém riadenia technologických procesov** (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
- PS 314 Ocelové konštrukcie** (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)
- PS 315 Technologická vzduchotechnika lakovne** (okrem častí súvisiacich s linkou contrast roof)

v katastrálnom území: **Lužianky**
na pozemkoch par. č.: **2746, 2788/2** – reg. „C“ podľa LV č. **3969** (na základe geometrického plánu č. GDZV–104/2018, overeného Okresným úradom Nitra, Katastrálnym odborom dňa 21. 05. 2018 pod č. 984/2018)
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**
charakter stavby: **trvalá**

a v rozsahu vodnej stavby (v súčinnosti s § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“):

„Neutralizačná stanica odpadových vôd“

v katastrálnom území: **Lužianky**
na pozemkoch par. č.: **2746** – reg. „C“ podľa LV č. **3969** (na základe geometrického plánu č. GDZV–104/2018, overeného Okresným úradom Nitra, Katastrálnym odborom dňa 21. 05. 2018 pod č. 984/2018)
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie č. 13489/2016-1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016, že stavba „Výstavba nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je **významnou investíciou** a jej uskutočnenie je vo **verejnom záujme**. Územné rozhodnutie sa podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona na uvedenú investíciu nevyžaduje.

Obec Lužianky vydala súhlas podľa § 140b v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 29/2017-106-01-Žá zo dňa 16. 01. 2017.

Obec Lužianky vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 4401/11/2016 zo dňa 22. 11. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Stavba „Automotive Nitra Project“ v rozsahu „E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií“ bola povolená Okresným úradom v Nitre, odborom výstavby a bytovej politiky v stavebnom konaní rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2016/014163-022 zo dňa 12. 05. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 08. 2016 a zmenou stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2016/038574-004 zo dňa 06. 10. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 10. 2016 (išlo o zmenu železobetónových nosných konštrukcií na oceľové.).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 37 ods. 1) – 3) zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko číslo 4783/2016-1.7/pl zo dňa 04. 11. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 01. 2017.

Minister životného prostredia Slovenskej republiky vydal dňa 13. 01. 2017 rozhodnutie č. 2930/2017-9.2 (1/2017 – rozkl.) podľa § 61 ods. 1 a 2 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov a zamietol rozklad proti záverečnému stanovisku MŽP SR č. 4783/2016-1.7/pl zo dňa 04. 11. 2016 a záverečné stanovisko potvrdil. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 01. 2017.

Stavebné povolenie na zmenu stavby „**Automotive Nitra Project**“ v rozsahu „**E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií**“ pred dokončením realizáciou stavby „**SS 300 Lakovňa**“ vrátane vodnej stavby „**Neutralizačná stanica odpadových vôd**“ bolo vydané Inšpekciou rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 09. 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30. 11. 2019** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Nitra č. OSZP3-2018/020885-003-F07 zo dňa 21. 05. 2018:
 1. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok a preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlásky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. a predložiť tieto podklady podľa vyhlásky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky. Pre zdroj znečisťovania ovzdušia sú určené nasledovné emisné limity v zmysle vyhlásky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlásky MŽP SR č. 270/2014 Z. z., vyhlásky MŽP SR č. 252/2016 Z. z. a vyhlásky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.:

- I. Výduchy V2, V3, V4, V24, V25 a V26: proces striekania (striekacie kabíny)– výduchy V2,3,4, kabíny bodových opráv – proces striekania - výduchy V24, 25, 26 - pre znečisťujúcu látku TZL (tuhé znečisťujúce látky) podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z. v zmysle prílohy č. 6 bod 5, bod 5.1.1 v závislosti od produkcie vozidiel platí emisný limit 3 mg/m^3 . Emisné limity platia pri štandardných stavových podmienkach – vlhký plyn.**
- II. Výduchy V7, V8, V9 a V10: koncové oxidačné zariadenia TAR pre znečisťujúce látky NO_x , CO, TOC a TZL podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v zmysle prílohy č. 7 druhej časti, písmeno F, bod 7.2, rekuperatívne zariadenia:**
- **TZL platí emisný limit 10 mg/m^3 .** EL platí pri štandardných stavových podmienkach – suchý plyn, $\text{O}_{2\text{ref}}$: 17 % objemu
 - **NO_x platí emisný limit 200 mg/m^3 .** EL platí pri štandardných stavových podmienkach – suchý plyn, $\text{O}_{2\text{ref}}$: 17 % objemu
 - **CO platí emisný limit 100 mg/m^3 .** EL platí pri štandardných stavových podmienkach – suchý plyn, $\text{O}_{2\text{ref}}$: 17 % objemu (Pre rekuperatívne zariadenia sa emisné limity pre CO uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku 3 kg/h , alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie 100 mg/m^3).
 - **TOC platí emisný limit 20 mg/m^3 .** EL platí pri štandardných stavových podmienkach – vlhký plyn, $\text{O}_{2\text{ref}}$: 17 % objemu.
- III. Výduchy V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V29, V30: horáky technologického ohrevu – plynové horáky s príkonom vyšším ako $0,3 \text{ MW}$ pre znečisťujúce látky CO, NO_x podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v zmysle prílohy č. 4 piatej časti, bod 3.2:**
- **NO_x platí emisný limit 120 mg/m^3 – platí pre zariadenia s pretlakovými horákmi s teplotou teplotného média $< 200 \text{ }^\circ\text{C}$.** EL platí pri štandardných stavových podmienkach – suchý plyn, $\text{O}_{2\text{ref}}$: 3 % objemu.
 - **CO platí emisný limit 50 mg/m^3 .** EL platí pri štandardných stavových podmienkach – suchý plyn, $\text{O}_{2\text{ref}}$: 3 % objemu.
- IV. Pre celú prevádzku pre znečisťujúcu látku VOC podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v zmysle prílohy č. 6 bod 5, bod 5.1.1 v závislosti od produkcie vozidiel platí emisný limit 35 g/m^2 alebo $1 \text{ kg/karoséria} + 26 \text{ g/m}^2$ - spôsob preukazovania dodržania emisného limitu – Bilancia organických rozpúšťadiel.**
2. K žiadosti o trvalú prevádzku vypracovať a predložiť Inšpekcii schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia.
 3. Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 4. **Požiadat' o súhlas** podľa § 17 zákona o ovzduší na uvedenie zdroja **do prevádzky**.

Ukončenie skúšobnej prevádzky: **do 30. 11. 2019**

6. V lehote do **30. 09. 2018** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-80-28-2.1/ZS-C22,C23-18, BEZ/2018/2891 zo dňa 03. 07. 2018:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Potrubné rozvody v kolaudovaných objektoch neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom a druhom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990.
2. Montážne a stavebne neboli ukončené chodníky, podlahy pri vstupe do budovy a okolité terénne úpravy, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
3. Neboli vyznačené bezpečnostné značenia na predmetnej kolaudovanej stavbe v plnom rozsahu, prekážky potrubiami pri podlahe, elektrické rozvádzače, znížené priechody, spodné časti motorických brán, stĺpy, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
4. Nebezpečné miesta, spodné, bočné okraje, znížené miesta pod 2,1 m v SO 301 neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
5. Komunikácie pre chodcov v rámci kolaudovaného objektu neboli viditeľným a výrazným spôsobom vyznačené pozdĺžnym značením v plnom rozsahu o šírke čiar 100 – 120 mm, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 bod 12.4 a bod 23.1 NV č. 391/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 7.1.1. STN 735105:1995.
6. Tlakomery a teplomery na tlakových rozvodoch a tlakových zariadeniach neboli v plnom rozsahu označené maximálnymi prevádzkovými hodnotami červenými ryskami, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z.
7. Nebezpečné miesta proti zrážke, stĺpy neboli v objekte SO 301 označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Tlakové zariadenia 0708

8. Tlakomery na tlakových nádobách a tlakových systémoch v kolaudovanom objekte neboli vybavené trojcestnou armatúrou s možnosťou pripojenia a odskúšania kontrolným tlakomerom, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 a prílohy č. 1 bod 2.1 NV č. 392/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne podľa čl. 4.4.2.3 STN 690012:2014.
 9. Priame teplomery neboli označené červenou ryskou na maximálnej resp. minimálnej teplote z hľadiska bezpečnosti technických zariadení na uvedenej stavbe, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.4.1 STN 690012:2014
 10. Tlakomery neboli označené červenou ryskou na maximálnej hodnote tlaku z hľadiska bezpečnosti technických zariadení, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014.
7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-80-28-2.1/ZS-C22,C23-18, BEZ/2018/2891 zo dňa 03. 07. 2018 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne **do 30. 09. 2018**.

8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.
9. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.

Inšpekcia zároveň vylučuje odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona o správnom konaní proti rozhodnutiu o dočasnom užívaní stavby „**SS 300 Lakovňa**“ na skúšobnú prevádzku. Podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona o správnom konaní, ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť. Inšpekcia, uvedomujúc si skutočnosti týkajúce sa **naliehavého všeobecného záujmu** deklarovaného osvedčením č. 13489/2016-1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016, že stavba „Výstavba nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je **významnou investíciou** a jej uskutočnenie je **vo verejnom záujme** a týkajúce sa **nenahraditeľnej ujmy účastníka konania alebo niekoho iného** deklarovanej tým spôsobom, že omeškaním spustenia prevádzky by stavebník mohol utrpieť nenahraditeľnú ujmu – či už vo forme vysokých finančných strát, resp. nefinančných strát – zníženie účtovnej a trhovej hodnoty spoločnosti, možné zhoršenie ratingu, vysoké riziko straty zamestnancov s odbornou kvalifikáciou, vysoké riziko čiastočného alebo úplného rozpadu dodávateľského reťazca, využíva tento nástroj, a preto odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392**, podal na Inšpekciu dňa 10. 04. 2018 listom č. 2018-24 návrh na uvedenie stavby „**SS 300 Lakovňa**“ a vodnej stavby „**Neutralizačná stanica odpadových vôd**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Stavba „Automotive Nitra Project“ v rozsahu „E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií“ bola povolená Okresným úradom v Nitre, odborom výstavby a bytovej politiky v stavebnom konaní rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2016/014163-022 zo dňa 12. 05. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 08. 2016 a zmenou stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2016/038574-004 zo dňa 06. 10. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 10. 2016 (išlo o zmenu železobetónových nosných konštrukcií na oceľové.).

Stavebné povolenie na zmenu stavby „**Automotive Nitra Project**“ v rozsahu „**E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií**“ pred dokončením realizáciou stavby „**SS 300 Lakovňa**“ vrátane vodnej stavby „**Neutralizačná stanica odpadových vôd**“ bolo vydané Inšpekciou rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 09. 2017.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**SS 300 Lakovňa**“ a vodnej stavby „**Neutralizačná stanica odpadových vôd**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a v súčinnosti s § 26 ods. 3 vodného zákona a oznámila účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám, projektantom a zhotoviteľom stavby listom č. 4605-13490/2018/Čás/375180116/ /SkP zo dňa 02. 05. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14. 05. 2018. Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 4605-14164/2018/Čás/375180116/SkP zo dňa 02.05.2018 MŽP SR o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140 c stavebného zákona. Súčasťou tejto písomnosti bola príloha – vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia, Inšpektorátu práce Nitra, Okresného a Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, projektanti a zástupcovia zhotoviteľa. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii týkajúce sa zlúčení dvoch miestností do jednej (zrušila sa priečka medzi miestnosťami), nového pripojenia na náhradný zdroj, pridaním kontrolného zariadenia na skladovacu nádrž, pridaním kontajnerov pre odpad z neutralizačnej stanice, pridaním dodatočných konzol pre pištoly na voskovacej linke, redukcie veľkosti nádrží na solventy, zmeny a výmeny niektorých pozícií, zmien v podobe počtu pripojení stlačeného vzduchu a elektrického pripojenia, nevýznamné zmeny a presuny dverí. Zoznam nepodstatných odchýlok bol predložený spolu s návrhom na kolaudáciu a je uložený v spise.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že na stavbe boli zistené vady a nedorobky:

- nebolo osadené zariadenie na odbery zlievaných vzoriek v neutralizačnej stanici odpadových vôd,
- nebol dorobený žeriav na miešadlá v miešarni organických farieb,
- nebol dokončený prívod do cisterny na stáčanie znečisteného vápenca.

Zástupcovia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa telefonicky ospravedlnili Inšpekcii z neúčasti na ústnom pojednávaní. Obhliadku vykonali dodatočne a následne bolo na Inšpekciu doručené ich záväzné stanovisko.

Zástupcovia Inšpektorátu práce Nitra a Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre sa na ústnom pojednávaní vyjadrili, že zašlú Inšpekcii záväzné stanovisko k uvedeniu stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Zástupcovia Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia sa na ústnom pojednávaní vyjadrili, že vydajú písomný súhlas na skúšobnú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Nitra*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*

- kladného záväzného stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
- kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
- kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre
- kladného záväzného stanoviska MŽP SR, Odboru environmentálneho posudzovania ku kolaudačnému konaniu
- súhlasu Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky
- revízií a úradných skúšok vydaných oprávnenou právnickou osobou na uvedenie zariadení do prevádzky (bleskozvod, technologické linky, výťahy, žeriavy, ...)
- dokladu o menovitom tepelnom príkone dieselaagregátu
- právoplatného rozhodnutia pre užívanie stavby pre podmieňujúce objekty, (infraštruktúra 1, objekt SP 01 – sprinklerovňa, centrálna úpravňa demi vody), prístupová komunikácia
- doklad o označení výduchov na streche a zriadení meracích miest na výduchoch
- zmluvy so správcom verejnej kanalizácie
- zmluvy o odbere nebezpečných odpadov
- zoznamu nainštalovaných robotov.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal vyjadrenie č. OSZP3-2018/021650-F42 zo dňa 24. 04. 2018 podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k projektovej dokumentácii v kolaudačnom konaní. Vo svojom vyjadrení Okresný úrad Nitra konštatuje, že „s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasí, avšak pri prevádzkovaní predmetnej stavby žiada dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, vznikajúce odpady zaraďovať podľa katalógu odpadov a zabezpečiť ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenou osobou“.

Stanovisko Inšpekcie:

Pretože ide o všeobecné podmienky vyplývajúce zo zákona a aj vzhľadom ku skutočnosti, že do stavebného povolenia č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, časti D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov Inšpekcia určila prevádzkovateľovi podmienky týkajúce sa nakladania s odpadmi, Inšpekcia túto podmienku nezapracovala do kolaudačného rozhodnutia.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal súhlas č. OU-NR-OSZP3-2017/021598-02-F06 zo dňa 29. 05. 2017 pre pôvodcu odpadu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu.

Dňa 15. 05. 2018 stavebník svoje podanie doplnil predložením:

- Zmluvy o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 847/2017, Zmluvy o dielo 63 17 08 0011 a dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 63 17 08 0011,
- Zmluvy č. 6/1000101691 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou,

- Prevádzkového poriadku skladov Lakovne a neutralizačnej stanice odpadových vôd zo dňa 09. 05. 2018,
- výpočtu menovitého tepelného príkonu dieselgenerátora.

Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní, Inšpekcia vyzvala stavebníka na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 4605-16742/2018/Čás/375180116/SkP zo dňa 23. 05. 2018 a zároveň konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 4605-16744/2018/Čás/375180116/SkP zo dňa 23. 05. 2018.

Dňa 22. 05. 2018 bol na Inšpekciu doručený list Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 38708-2018 zo dňa 18. 05. 2018, v ktorom spoločnosť oznamuje, že „*nemá námietky voči uvedeniu vodnej stavby „Neutralizačná stanica odpadových vôd“ realizovanej v rámci stavby „SS 300 Lakovňa“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v prevádzke „Lakovňa“ za dodržania podmienok na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie v zmysle rozhodnutia č.s. OU-NR-OSZP3-2017/009030-14/F18 zo dňa 04. 05. 2017 vydaného Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.*“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia do stavebného povolenia č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, časti *B.2.Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách* určila prevádzkovateľovi podmienku dodržiavať podmienky povolenia č. OU-NR-OSZP3-2017/009030-14/F18 zo dňa 04. 05. 2017 vydaného Okresným úradom Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie. Z uvedeného dôvodu túto podmienku Inšpekcia nezpracovala do kolaudačného rozhodnutia.

Dňa 24. 05. 2018 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2018/8411-17/40026/Nik zo dňa 22. 05. 2018, v ktorom oznamuje, že nemá námietky voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia k stavbe a uvedeniu stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Dňa 26. 06. 2018 bola Inšpekcii doručená žiadosť stavebníka o vylúčenie odkladného účinku odvolania zo dňa 20. 06. 2018. Svoju žiadosť stavebník odôvodnil naliehavým všeobecným záujmom a nenahraditeľnou ujmu spôsobenej účastníkovi alebo tretím osobám. Inšpekcia žiadosti stavebníka vyhovelá a na základe nižšie uvedených skutočností vylúčila odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní. Zákon o správnom konaní ustanovuje dve podmienky, ktoré musia byť splnené pre uplatnenie tohto ustanovenia. Jednou z nich je, že to vyžaduje **naliehavý všeobecný záujem** a druhou, že **hrozí nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu**. V danom prípade je naliehavý všeobecný záujem odôvodnený aj tým, že uvedená stavba je významnou investíciou a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme podľa § 1 ods. 2 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stavebného zákona. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie č. 13489/2016-1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016, že stavba „Výstavba nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je **významnou investíciou** a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Omeškaním spustenia prevádzky by stavebník mohol utrpieť

nenahraditeľnú ujmu – či už vo forme vysokých finančných strát, resp. nefinančných strát – zníženie účtovnej a trhovej hodnoty spoločnosti, možné zhoršenie ratingu, vysoké riziko straty zamestnancov s odbornou kvalifikáciou, vysoké riziko čiastočného alebo úplného rozpadu dodávateľského reťazca. Z uvedených dôvodov Inšpekcia vylučuje odkladný účinok.

Vylúčenie odkladného účinku bolo stavebníkovi priznané aj pre ostatné podmieňujúce objekty v rámci konaní vedených inými stavebnými úradmi, a to Mestom Nitra (cesty, komunikácie, dopravné značenie), Okresným úradom Nitra, štátnou vodnou správou (vodné stavby – vodovod, požiarna voda, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, retenčné nádrže, vsakovacie objekty, energocentrála, sprinkler, dažďová kanalizácia – 2. časť kolaudácie, splašková kanalizácia – 2. časť kolaudácie).

Stavebník doplnil podanie listom zo dňa 20. 07. 2018 doručeným na Inšpekciu dňa 20. 07. 2018. V rámci doplnenia podania boli predložené nasledovné podklady: súhlas Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OSZP3-2018/020885-003-F07 zo dňa 21. 05. 2018, revízie a odborné skúšky, rozhodnutia pre užívanie stavby pre podmieňujúce objekty, fotodokumentácia označenia výduchov na streche a zriadenie meracích miest na výduchoch, zmluva so správcom verejnej kanalizácie vrátane príloh, zmluvy o odbere nebezpečných odpadov, zoznam nainštalovaných robotov, geometrický plán č. GDZV-104/2018 overený Okresným úradom Nitra, Katastrálnym odborom dňa 21. 05. 2018 pod č. 984/2018.

Dňa 23. 07. 2018 bol na Inšpekciu doručený list MŽP SR zo dňa 13. 07. 2018, v ktorom MŽP SR žiada Inšpekciu o predloženie dokumentov (návrh stavebníka na začatie kolaudačného konania (fotokópia), projektová dokumentácia, ak je súčasťou návrhu na začatie konania). Uvedená písomnosť bola Inšpekcii doručená aj elektronicky. Dňa 23. 07. 2018 bolo Inšpekcii elektronicky doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 62/2018-1.7/pl 39972/2018 zo dňa 20. 07. 2018, v ktorom MŽP SR uvádza, že *„návrh na začatie správneho konania vo veci uvedenia stavby a vodnej stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutiami vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami“*. Zároveň toto stanovisko bolo doplnené na Inšpekciu aj písomnou formou dňa 24. 07. 2018.

Dňa 25. 07. 2018 bolo podanie elektronicky doplnené o ďalšie podklady – záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ“) č. PPL/A/2018/01419 zo dňa 24. 07. 2018 a rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OSZP3-2018/019954-10/F47 zo dňa 23. 07. 2018, ktorým sa povoľuje uvedenie vodných stavieb do trvalého užívania.

Stavebník podanie naposledy doplnil listom zo dňa 23. 07. 2018 doručeným na Inšpekciu dňa 26. 07. 2018. V rámci doplnenia podania boli predložené nasledovné podklady: prehlásenie o odstránení väd a nedorobkov zistených na ústnom pojednávaní a zaznamenaných v protokole spolu s fotodokumentáciou po vykonanej náprave a kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-80-28-2.1/ZS-C22,C23-18, BEZ/2018/2891 zo dňa 03. 07. 2018.

Ako ďalšie podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia slúžili:

- rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2018/015580-15 zo dňa 21. 05. 2018, právoplatné dňa 18. 06. 2018, ktorým bolo povolené užívanie stavby „Automotive Nitra project“ – SO 743.1 Prípojka plynu, SO 743.2 Meranie

- plynu, SO 743.3 Areálový rozvod plynu STL, SO 744 Rozvod horúcej vody, SO 746 Areálový rozvod VN 22kV – 1. časť kolaudácie, SO 746.1 Areálové rozvody VN 22kV – 1. časť kolaudácie, SO 748NN rozvody - 1. časť kolaudácie
- rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-NR-OSZP3-2018/015582-12-F47 zo dňa 18. 06. 2018, ktorým bolo povolené uvedenie vodných stavieb do trvalého užívania – vodné stavby SO 741 Vodovodný rozvod, SO 741.1 Vodovodný rozvod – 1. časť kolaudácie, SO 742 Rozvod požiarnej vody – 1. časť kolaudácie, SO 742.1 Rozvod požiarnej vody, SO 752 Dažďová kanalizácia, SO 752.1 Dažďová kanalizácia – 1. časť kolaudácie, SO 760 Splašková kanalizácia, SO 761 Čerpacia stanica splaškovej kanalizácie + technologické vybavenie stanice, SO 751 Retenčné nádrže – 1. časť kolaudácie, SO 751.1 Retenčná nádrž + prepojovacie potrubie + vsakovací objekt, SO 751.2 Retenčná nádrž + vsakovací objekt, SO 751.13 Retenčná nádrž + vsakovací objekt, SO 751.14 Retenčná nádrž + vsakovací objekt, SO 751.15 Retenčná nádrž + vsakovací objekt
 - rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy č. OU-NR-OSZP3-2018/019954-10/F47 zo dňa 23. 07. 2018, ktorým bolo povolené uvedenie vodných stavieb do trvalého užívania – vodné stavby SO 601 Energocentrála v rozsahu PS 601.1 Kotolňa – Úprava vody v objekte, SO 602 Sprinkler, SO 752 Dažďová kanalizácia – 2. časť kolaudácie, SO 760 Splašková kanalizácia – 2. časť kolaudácie,
 - rozhodnutie Mesta Nitry, č. UHA-DUaI-6671/2018-012-Ing. Dá zo dňa 28. 06. 2018, ktorým sa povoľuje predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby „Automotive Nitra project“ v rozsahu stavby E3 – Inžinierske stavby, SO 711 Cesty a spevnené plochy – vetva 2,3; vetva 1 – 1. časť, SO 711.1 Komunikácie a spevnené plochy – vetva 8,9,10,12; vetva 13, 14, 15 – 1. časť, SO 717.1 Dopravné značenie – 1. časť

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal súhlas č. OSZP3-2018/020885-003-F07 zo dňa 21. 05. 2018 (doručený na Inšpekciu v rámci doplnenia podania dňa 20. 07. 2018), v ktorom uviedol podmienky.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky súhlasu Okresného úradu Nitra boli v plnom rozsahu zapracované do bodu č. 5 (1.- 4.) uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vo svojom súhlase upozorňuje ďalej Okresný úrad Nitra na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Inšpekcia uviedla podmienku č. 8 týkajúcu sa povinnosti stavebníka požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia a podmienku č. 9 týkajúcu sa predloženia vypracovaného STPPaTOO ako súčasti žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo kladné záväzné stanovisko č. KRHZ-NR-2018/000054-002 zo dňa 18. 07. 2018, v ktorom uviedlo, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. INA-80-28-2.1/ZS-C22,C23-18, BEZ/2018/2891 zo dňa 03. 07. 2018 (doručené na Inšpekciu v rámci doplnenia podania dňa 23. 07. 2018), v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 30. 09. 2018.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala v plnom rozsahu do bodov 6. a 7. vo výrokovvej časti rozhodnutia.

RÚVZ vo svojom záväznom stanovisku č. PPL/A/2018/01419 zo dňa 24. 07. 2018 (doručené na Inšpekciu v rámci doplnenia podania dňa 25. 07. 2018) uviedol, že „súhlasí sa s návrhom spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. so sídlom na adrese Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392, podaného prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin, IČO: 36 401 391, na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby SO 301 Lakovňa, v katastri obce Lužianky na p.č. „C“: 2741/2, 2742/6, 2743/2, 2746, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766 a 2767.“ Zároveň vo svojom kladnom záväznom stanovisku upozornil prevádzkovateľa, že podľa zákona č. 355/2007 Z. z., § 30 ods. 1 písm. b) je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, a ďalej je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona pred začatím činnosti v prevádzke požiadať o uvedenie priestorov do prevádzky, resp. do skúšobnej prevádzky. Spolu so žiadosťou o uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky predložiť výsledky objektivizácie osvetlenia pracovísk vykonaných odbornou spôsobilou osobou podľa zákona č. 355/2007 Z. z. – s dôrazom na pracovné miesta s trvalým výkonom práce, ktoré preukazujú dodržanie požiadaviek uvedených vo Vyhláske MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Stanovisko Inšpekcie:

Stanovisko RÚVZ bolo kladné bez uvedenia podmienok.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Odvolaie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok z dôvodu, že tento odkladný účinok bol podľa § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní vylúčený.

Podľa § 55 ods. 3 zákona o správnom konaní proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
8. Obec Lužianky, stavebný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Nitra
9. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
10. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchraného Zboru Nitry, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
12. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
15. SATRO s.r.o., Nitra, Štefánikova 61, 949 01 Nitra
16. BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
17. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
21. Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
22. Orange Slovensko, a.s., Metodova 6, 821 08 Bratislava
23. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
24. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
25. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
27. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

28. Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
29. Ing. arch. Ján Šoltés, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
30. Peter Evetke, ENIPRO, a. s., Hradská 7, 821 07 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
31. Ing. Zdeněk Šebela, Technoprojekt, a.s., Havlíčkovovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, Česká republika, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
32. Ing. Stanislav Zemanovič, Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské Nivy 1485/70, 821 05 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
33. Ing. Zsolt Straňák, 3S-Projekt, s.r.o., Boldog 145, 925 26 Boldog, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
34. Ing. Maroš Sedmák, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
35. Ing. Slavomír Fedák, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
36. Ing. Oľga Rabajová, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
37. Ing. Juraj Števec, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

38. Ing. Martin Janček, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
39. Ing. Tomáš Pancák, Buildsys, a.s., Cihlářská 643/19, 602 00 Brno, Česká republika, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
40. Ing. Koloman Prónay, Energoprojekt a.s., Gajova 4, 811 09 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
41. Ing. Igor Košťial, IKO-Košťial, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
42. Ing. Helena Bothová, Dunajská 45, 931 01 Šamorín, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
43. Ing. Miloš Wild, Ľaliová 2780/12, 821 05 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
44. Ing. Peter Tomáška, Moyzesova 40, 010 01 Žilina, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

Zhotoviteľom stavby (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

45. VCES a.s. – organizačná zložka Slovensko, Lombardiniho 22/A, 831 03 Bratislava
46. Dürr systems AG, Carl-Benz Strasse 34, 743 21 Bietigheim-Bissingen, Nemecko