

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 406-12394/37/2009/Sta,Zál/370280104/Z4

Bratislava 15. 04. 2009



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 21. 04. 2009

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. a 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, zmenené rozhodnutím č. 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 zo dňa 30.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.6.2008, rozhodnutím č. 6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 zo dňa 25.7.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.8.2008 a rozhodnutím č. 7074-35668/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z3 zo dňa 30.10.2008 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, kód NOSE-P: 109.07,

prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951 nasledovne:

A. Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia

p o v o ľ u j e s t a v b u :

„Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, s.r.o., Pezinok“

v súlade s PD pre realizáciu stavby vypracovanej PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín, Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín spracovateľom Ing. Júliusom Vinickým, z. č. 4595-84-000-08-90 v 09/2008 v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 202 Výrobná hala - rek. III.

- úpravy v hale - základy pod nové technologické zariadenia, dobetónovanie podlahy a úprava izolácie proti ropným látkam, deliace oporné prefabrikované steny do výšky 5 m, oporné ŽB prefabrikované steny po obvodě ocelevej haly, deliaca stena z hrázdeného muriva medzi výrobou a expedíciou, deliaca hrázdená stena v prieluke, miešací box,
- vykládka suroviny – oporná ŽB stena a základy oceleového prístrešku,
- expedícia hotového produktu – základy ocelevej prístavby haly bez zastrešenia a strechy,
- kovové konštrukcie - prístrešok vykládky suroviny 12 x 24 m, priestorová OK nakládky hotového produktu s technologickým podlažím v úrovni 5,4 m a obslužnými lávkami v úrovni 3,0 m, OK zaväzacieho pásu pod strechou betónovej haly, OK zaväzacieho pásu pod strechou ocelevej haly,
- zdravotná technika – dažďová kanalizácia, požiarň hydrant,
- elektroinštalácie – osvetlenie, vykládka a expedícia, bleskozvod, slaboprúd, úpravy rozvádzača 202 RS.

SO 204 Prevádzková budova - rek. III.

- prístavba administratívnej budovy - pre laboratóriá s kanceláriou, zasadaciu miestnosť, kanceláriu obsluhy váh, miestnosť vrátnika a WC,
- prestavba existujúcich priestorov časti budovy, kuchynka a obslužné miestnosti nového laboratória, nová kancelária, archív,
- rekonštrukcia sociálneho zariadenia šatní,
- zdravotníka a požiarň vodovod.

SO 208 Cestné váhy III.

- váženie kamiónov pre príjem surovín a expedíciu – základy, zdravotníka.

SO 221 Spevnené plochy

- vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a parkoviská v oplotenom areáli ecorec Slovensko s.r.o. napojené cez miestnu komunikáciu na cestu II /502.

SO 231 Vonkajšie osvetlenie - rek. III

- nové osvetlenie areálu mimo vlečky - 14 ks svietidiel.

SO 234 Oplotenie – rek. III

- úprava oplotenia pri vstupnej bráne.

SO 235 Sklad odpadov

- spevnená plocha zastrešená ľahkou typizovanou montovanou oceľovou halou o rozmeroch 24 x 39 m na dočasné skladovanie dovážanej suroviny v balíkoch,
- osvetlenie, silnoprád, bleskozvod.

Prevádzkové súbory:

PS 603 Drvenie plastov a kompozitných materiálov

- premiestnenie drviacej linky Jupiter 2200, nakladač CAT 924, pásové dopravníky V01 - BC1, drviče Komet 1800, magnetický separátor, separátor ťažkej frakcie, dopravníky D1, D2, D3, odprašovacie zariadenie.

PS 605 Laboratórium III

- premiestnenie do nových priestorov prístavby. Prístrojové vybavenie, ventilátory a klimatizácia budú použité existujúce.

PS 608 Cestná váha III

- na novej príjazdovej komunikácii, vyhodnocovacie zariadenie v kancelárii váhy a bezpečnostnej služby.

PS 630 Vonkajší rozvod silnoprádu III

- nová elektrotechnická vybavenosť a montáž premiestnenej výrobné linky, 10 - 12 nových pohonov, rozvádzač dopravy, ovládací panel SYMASTIC.

Účelom stavby je optimalizácia dispozície jestvujúceho technologického zariadenia a doplnenia technologickej linky o nové potrebné zariadenia. Nové uvažované technologické zariadenia sú na súčasnej svetovej úrovni, čo zaručuje vybudovanie prevádzky na úpravu odpadov pred energetickým zhodnotením v cementárenských peciach s moderným drvením plastov a kompozitných materiálov.

B. v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b bod 2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods.1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

1. povoľuje uskutočnenie vodnej stavby

SO 228 Kanalizácia dažďová - rek. III

- vybudovanie dažďovej stoky „B“ DN 300 a DN 400 s prípojkami od vpustov dažďovej kanalizácie je cez plnoprietokový odlučovač ropných látok LOP 50B-K s vyústením do dažďovej nádrže. Dažďové vody z parkovísk, cestných váh a príľahlých spevnených plôch sú cez plnoprietokový odlučovač LOP 20B zaústené cez dažďovú nádrž do výpustnej stoky napojenej na Šúrsky potok. Na trase je 19 šácht.

SO 236 Dažďová nádrž

- usadzovacia nádrž splavenín zo spevnených plôch o objeme 72 m³ je napojená na dažďovú kanalizáciu o rozmere 10,6 x 6,6 m.

2. povoľuje uskutočnenie zmeny vodnej stavby

SO 224 Vodomerná šachta – rek. III

- monolitická ŽB konštrukcia na prípojke vodovodu DN 200, úprava poklopu pre prejazd vozidiel.

SO 226 Prečerpávacía stanica - rek. III

- úprava monolitckej ŽB konštrukcie prečerpávacej a armatúrnej šachty pre prejazd vozidiel.

v katastrálnom území: Grinava Pezinok

v areáli výrobnjej haly ecorec Slovensko s.r.o.

umiestnenej na p. č.: 733/6, 733/14, 733/15, 733/16, 733/17, 733/22, 733/23, 733/24, 733/25, 733/28, 733/29, 733/30, 733/31, 733/112, LV č. 1033

druh stavby: priemyselné budovy

Na stavbu boli vydané kolaudačné rozhodnutia Obvodným úradom ŽP v Pezinku, I. etapa - č. rozhodnutia Výst./1452-Ko/96-Ký zo dňa 10. 12. 1996 a II. etapa – č. rozhodnutia Výst/6990-Ko/97-Ký zo dňa 16. 06. 1997.

Mesto Pezinok vydalo záväzné stanovisko č. 5/41/ZS/6180/35977/2008 zo dňa 04. 12. 2008, že zámer stavby je v súlade s ÚPN mesta Pezinok.

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom bude ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951.
2. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude určený v obchodnej súťaži. Stavebník oznámi meno zhotoviteľa, predloží doklad odbornej spôsobilosti stavebného dozoru do začatia stavby.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
9. Zásobovanie objektu elektrickou energiou bude z existujúcich rozvodov.
10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
12. Stavebník je povinný prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
13. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Podmienky obce, správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov:

1. Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. ŽP/ODP/2008/1981/Sch zo dňa 11. 11. 2008

- stavebník je povinný energeticky a materiálovo zhodnotiť obaly, z papiera a lepenky obaly z plastov, sklo, železo, a oceľ formou separovaného zberu alebo odovzdaním do výkupne druhotných surovín. Ostatné odpady vzniknuté v priebehu stavebných prác stavebník zneškodní uložením na riadenú skládku odpadov. Výkopová zemina sa použije na záverečné terénne úpravy,
- ku kolaudácii predložiť doklad o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe,
- po vydaní kolaudačného rozhodnutia a uvedení stavby do prevádzky, zosúladiť činnosť prevádzky s platnou legislatívou a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Pezinok v ustanoveniach týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. RÚVZ/51-2 117/2009 zo dňa 20. 02. 2009

- v rámci skúšobnej prevádzky bude preverené dodržiavanie zásad ochrany zdravia zamestnancov najmä z hľadiska expozície hluku, prachu, vibrácií a na jednotlivých pracoviskách dodržiavanie vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z. z. o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrením č. 40437/2008/Is zo dňa 16. 12. 2008

- dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a kanalizácie a ich súčastí,
- v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, objekty a konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácii. Akákoľvek činnosť v ochrannom pásme sa môže vykonávať len so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS,
- ochranné pásmo je pre vodovodné potrubia 2,0 m od vonkajšieho okraja potrubia, pre kanalizačné potrubie 3,0 m horizontálne na obe strany,
- nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich ochrannom pásme je neprístupné zriaďovať skládky vybúraného materiálu,
- producent je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
- technické riešenie musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON vrátane zmien a dodatkov.

4. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrením č. 9233/2009/Is zo dňa 23. 03. 2009

- s využitím vodovodnej prípojky súhlasí za podmienky, že prípojka je vo vyhovujúcom stave a spĺňa podmienky platných ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5402, STN 73 6005 a ďalších, vrátane zmien a dodatkov,
- vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu alebo studne,
- zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky nesie vlastníkmí prípojky, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor,
- právo vykonať zásah do verejného vodovodu je možné len pod odborným dohľadom BVS, ktorá jediná má právo vykonať zásah do verejného vodovodu,
- úpravu vodomernej šachty SO 224 zabezpečuje investor na vlastné náklady. Za správnosť navrhnutého riešenia zodpovedá projektant a investor,
- technické riešenie musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania platných STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.

5. Technická inšpekcia pracovisko Bratislava OS č. 4993/1/2008 zo dňa 05. 12. 2008

- doriešiť z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby v PD, body 2.1-2.17 uvedeného stanoviska zapracovať do realizačného projektu:
- SO 202 č. v. 6, rozmery nových schodiskových stupňov dať do súladu s STN 73 4130: 1987 (ST),
- SO 202 č. v. 6, doplniť kótu priechodnej šírky vonkajšieho schodiskového ramena,
- pre skladovacie priestory vypracovať miestny prevádzkový predpis podľa spôsobu a druhu skladovaného materiálu podľa STN 269030: 1993 (ST),
- SO 204 doplniť statické posúdenie podľa § 9 ods.1 písm. f,
- SO 236 č. v. 2, oceľový rebrík vyhotoviť v súlade s požiadavkou § 19 vyhl. č. 59/1982 Z.z.,
- SO 226 č. v.3, v šachte a prečerpávacej stanici okótovať osovú vzdialenosť stúpadiel od konštrukcie,
- V PD opraviť uvedené neplatné právne predpisy napr. zák.č.330/1996, Z.z., 95/2000 Z.z., PS 603 – 1.2 Elektrické systémy, SO 204 -1.7, SO 235 1.7 v PD doriešiť dostatočne hlavné pospájanie,
- PS 603 – 1.2 Elektrické systémy, SO 204 -1.7, SO 235 1.7 v PD doplniť dimenzovanie vodičov hl. pospájania,
- PS 630 Vonkajší rozvod silnoprúdu, doplniť rezy káblových trás a káblových kanálov,
- SO 202 - 1.7. Umelé osvetlenie, bleskozvod, slaboprúd, SO 204 - 1.7, uviesť platnú STN,
- SO 202 - 1.7. Umelé osvetlenie, bleskozvod, slaboprúd, SO 204 - 1.7, v rozvodoch slaboprúdu uviesť vzdialenosti pri križovaní a súbehu so silnoprúdovými vedeniami,
- SO 202 - 1.7. Umelé osvetlenie, bleskozvod, slaboprúd, SO 204 -1.7, SO 235 - 1.7, bleskozvod vypracovať v podrobnostiach v zmysle normy STN 62305,
- SO 204 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, slaboprúd – zásuvky chrániť prúdovými chráničmi podľa STN 332000 - 4-41: 2007 (EZ),
- SO 202 - 1.7. Umelé osvetlenie, bleskozvod, slaboprúd, SO 204 -1.7, SO 235, vyhodnotiť skratovú bezpečnosť s porovnaním skratových výkonov, skratových prúdov, a skratovej odolnosti,
- vykonať opakované úradné skúšky na vyhradených technických tlakových zariadeniach po ich premiestnení podľa § 11 vyhlášky č. 718,
- doplniť do súhrnnej technickej správy v PD, povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení podľa § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.,
- pred uvedením zariadení: linky drvenia po úprave, odprašovacie zariadenie 42 200 m³/h, kompresorov, cestnej váhy, prečerpávacej stanice do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania, požiadať oprávnenú osobu o vydanie OS v zmysle § 14 odst.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.,
- technické zariadenia: linky drvenia po úprave, odprašovacie zariadenie 42 200 m³/h, kompresorov, cestnej váhy, prečerpávacej stanice, zvislé posuvné brány s motorovým pohonom sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 310/2004 Z.z.. Pri ich uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky uvedeného predpisu.

6. Západoslovenská energetika – služby regionálnej správy sietí Bratislava vyjadrením zo dňa 12. 01. 2009

- stavba musí zohľadňovať existujúce zariadenia ZSE a ich ochranné pásma, pred začatím zemných prác existujúce zariadenia ZSE zamerať.

7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. vyjadrením č. CZ 5472/2009/SA 02 zo dňa 30. 03. 2009

- odlučovače ropných látok musia mať podľa NV č. 296/2005 výstupnú hodnotu ukazovateľa NEL menšiu ako 0,1 mg/l,
- stavbu realizovať v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.

III. Ďalšie podmienky :

Po vybudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku po jej skončení o zmenu integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

B. V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ, 3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch

- sa text „rotačných peciach PC1 a PC 2 spoločnosti Holcim a.s., Rohožník (ďalej len cementáreň)“ nahrádza textom **„cementárňach, ktoré majú na takéto spaľovanie povolenie.“**

V časti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov:

- sa text v bode 14. „Ku kolaudácii „Sanácia výrobných haly“ a „Detekcia a hasenie GreCon, potrubné rozvody GreCon“ je prevádzkovateľ povinný predložiť doklady o odovzdaní odpadov vzniknutých pri stavebných prácach oprávnenej osobe.“ nahrádza textom **„Pri búracích prácach vznikne odpad, ktorý je zaradený podľa Katalógu odpadov, 17 01 01 betón - O, 17 01 02 tehly - O, 17 01 06 betón obsahujúci nebezpečné látky - N, 17 02 01 drevo - O, 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O, 17 04 05 železo a ocel - O, 17 04 05 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami - N, 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - O o celkovej hmotnosti cca. 2660 t. Pri výstavbe vznikne odpad č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 10, 15 02 02, 17 01 01, 17 02 01, 17 02 01, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 06, 17 09 04, 20 03 01 o celkovej hmotnosti cca. 9390 t. Ku kolaudácii stavby „Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, s.r.o., Pezinok“ je prevádzkovateľ povinný predložiť doklady o odovzdaní odpadov na zhodnotenie alebo zneškodnenie vzniknutých pri stavebných prácach oprávnenej osobe.“**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, zmenené rozhodnutím 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 zo dňa 30.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.6.2008, rozhodnutím č. 6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 zo dňa 25.7.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.8.2008 a rozhodnutím č. 7074-35668/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z3 zo dňa 30.10.2008 pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. a 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951 zo dňa 18.12.2008. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 17.12.2008 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 10 000,- Sk.

Činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“, prevádzkovateľovi ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 90203 Pezinok, IČO 31 358 951 bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, zmenené rozhodnutím 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 zo dňa 30.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.6.2008, rozhodnutím č. 6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 zo dňa 25.7.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.8.2008 a rozhodnutím č. 7074-35668/37/2008/Sta,Zál/ 370280104/Z3 zo dňa 30.10.2008.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 406-4877/37/2009/Sta,Zál/370280104/Z4 zo dňa 10.2.2009 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy a vodného hospodárstva č.ŽP.vod.2098/V-616/2008-Km zo dňa 08. 12. 2008,
2. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. ŽP/ODP/2008/1981/Sch zo dňa 11. 11. 2008,
3. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia vyjadrením č. ŽP/2009/00257-Sy zo dňa 25. 02. 2009,
4. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. ŽP-256-09/12.02.2009 zo dňa 11. 03. 2009,
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. RÚVZ/51-2 117/2009 zo dňa 20. 02. 2009,
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku č. ORHZ-1906/2008 zo dňa 28. 11. 2008,
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrením č. 40437/2008/Is zo dňa 16. 12. 2008 a č. 9233/2009/Is zo dňa 27. 03. 2009,
8. Západoslovenská energetika – služby regionálnej správy sietí Bratislava vyjadrením zo dňa 12. 01. 2009,
9. T-com Bratislava vyjadrením zo dňa 09. 12. 2008 a 23. 03. 2009,
10. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave – okolie , DI v Pezinku, stanoviskom č. ORP-31-68/H-DI-ING-08 zo dňa 14. 01. 2009,
11. Obvodný úrad v Pezinku, odbor CO a krízového riadenia záväzným stanoviskom č. k PD KR-1972-2/2008 zo dňa 17. 11. 2008,
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava stanoviskom č. BA/ 08/2155-2/9464/Pr zo dňa 10. 12. 2008,

13. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., stanoviskom č. CZ 5472/2009/SA 02 zo dňa 30. 03. 2009 bez vyjadrenia k vyústeniu dažďových vôd do Šúrskeho potoka.
14. Slovenský pozemkový fond Bratislava - regionálny odbor, vyjadrením č. 2009/RO – 1 zo dňa 17. 04. 2009.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. SPF, Regionálny odbor Bratislava, Krížna 52, 821 08 Bratislava
4. Irena Fratričová, Sološnícka 64, 842 04 Bratislava, .
5. Brentag Slovakia s.r.o, Glejovka 15, 902 03 Pezinok
6. PIO Keramoprojekt, a.s. Dolný Siamec 1, 911 48 Trenčín

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

7. Mesto Pezinok, stavebný úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
8. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok

9. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek ochrany prírody a krajiny, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
10. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
11. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
13. SVP, OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
15. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
16. Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
17. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
19. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave, ODI, Šenkvičná č.14, P.O. Box 29, 902 01 Pezinok
20. Úrad pre reguláciu ŽD, sekcia stavebného úradu, Miletičova 8, 820 05 Bratislava 25

INVEŠIČNÉ DŮA : 21.09.2007

ZUPEVNEŇOVANÉ: 22.06.2008

