

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5639-24863/37/2018/Faš/370250406/Z7-SP

Bratislava 20.07.2018



Rozhodnutie nadobudlo

práveoplatnosť dňom..... 05.09.2018

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1. a 3., písm. b) bod č. 4 a ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia,
ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3267-33909/2007/Koz/370250406 zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba Sulfenaxov“
(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Duslo, a. s.
Sídlo:	Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Identifikačné číslo organizácie:	35 826 487
Variabilný symbol prevádzky:	370250406
Adresa prevádzky:	Areál Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 7 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1. zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 3. zákona o IPKZ - konanie o udelenie zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 4. zákona o IPKZ - súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:

„Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx“

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti integrovaného povolenia sa za text:

„Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:“

Vkladá text:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1. zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
- podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 3. zákona o IPKZ - konanie o udelenie zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 4. zákona o IPKZ - súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:

„Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx“

Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súbory a prevádzkové jednotky:

Predpokladaný rozsah stavebných prác si nevyžaduje členenie stavby na stavebné objekty. Stavba bude realizovaná v existujúcom stavebnom objekte SO 1511 a prevádzkovom súbore PS 08 Balenie, paletizácia a fixácia na paletách.

na pozemkoch p. č.: 13575/7, 13575/8
katastrálne územie: Bratislava – Nové Mesto
stavebník: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
projektant:

- Ing. Arch. Anton Kiska, autorizovaný architekt, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
- Ing. František Horváth, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
- Ing. Peter Tomaškovič, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
- Ing. Ľuboš Nekoranec, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
- Ing. Viera Srňánková, špecialista požiarnej ochrany, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
- Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, Studenohorská 46, 841 03 Bratislava – Lamač
- ROZCEN, Ing. Ľubomír Németh, Rumančeková 36, 821 01 Bratislava

druh stavby: inžinierska stavba
projektová dokumentácia: vypracovaná v decembri 2017
ukončenie stavby: do 3 mesiacov od začatia realizácie stavby
účel stavby: 1251 – priemyselné budovy

Účel stavby

Predmetom tohto projektu je výmena existujúcich zariadení za nové a rozšírenie technológie o nové zariadenia. Zmena na technologickom zariadení, ktorej cieľom je zmeniť spôsob spracovania neštandardných poloproduktov takým spôsobom, aby nedochádzalo k ich opätovnému rozplavovaniu vo vode resp. roztoku cyklohexylamínu, ale aby sa poloprodukty

spracúvali v suchom stave s využitím postupov triedenia (sitovačka) a mletia (kladivkový mlyn). Zmena postupu spracovania sa dosiahne:

1. výmenou existujúcich zariadení za nové:

- Na podlaží ± 0,00 m
 - Zásobník na prach s filtrom
 - Oceľová konštrukcia
 - Potrubia
- Na podlaží + 5,12 m
 - Sitovačka

2. rozšírením technológie o nové zariadenia:

- Na podlaží ± 0,00 m
 - Kladivkový mlyn
- Na podlaží + 5,12 m
 - Šnekový dopravník DN100
 - Vyprázdňovačka B-B

3. stavebnými úpravami v minimálnom rozsahu vo vnútornom prostredí objektu SO 1511 Hlavný výrobný objekt na podlaží ± 5,12 m v PS 08 Balenie, paletizácia a fixácia na paletách. Predmetom stavebno-technického riešenia je vybúranie (vyrezanie) technologického otvoru (priestupu) Ø 250 mm cez podlahu na podlaží ± 5,12 m v blízkosti sitovačky. Stavbou nedôjde k zvýšeniu statického a dynamického zaťaženia oceľovej konštrukcie stropnej dosky. Stavbou nebudú realizované prekládky inžinierskych sietí.

Podmienky povolenia:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
 - Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovali Ing. Arch. Anton Kiska, autorizovaný architekt, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava, Ing. František Horváth, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava, Ing. Peter Tomaškovič, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava, Ing. Ľuboš Nekoranec, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava, Ing. Viera Srňánková, špecialista požiarnej ochrany, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava, Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, Studenohorská 46, 841 03 Bratislava – Lamač, ROZCEN, Ing. Ľubomír Németh, Rumančeková 36, 821 01 Bratislava.
3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
5. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
6. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
7. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.

8. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení a stavebných strojov, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dbať na to aby nedošlo k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby, alebo jej časti a dodržiavať ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb.
9. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k porušeniu zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, predovšetkým k ohrozeniu alebo znečisteniu podzemných a povrchových vôd v príľahlej oblasti únikom znečisťujúcich látok, aby sa zabezpečila ochrana podmienok ich tvorby, výskytu pri podzemnej akumulácii vôd a obnovy ich zásob.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
13. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
14. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
16. K žiadosti o užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní,
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná)
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o nakladaní s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby.
17. Počas realizácie stavby „**Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx**“ budú vznikať odpady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu /t/
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	0,1
17 02 03	Plasty	O	0,05
17 04 05	Železo a oceľ	O	1,5
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,02

18. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 6 ods. 1 a § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), predovšetkým:

- správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
19. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
20. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku.
21. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce a dotknutých orgánov štátnej správy, predložené k žiadosti o zmenu č. 7 integrovaného povolenia:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, v stanovisku k projektovej dokumentácii č. PPL/1062/2018/M zo dňa 1.3.2018 súhlasí a súčasne stanovuje nasledovné povinnosti:

Ku kolaudácii stavby preukázať:

1. protokolom z merania hluku na pracovisku súlad s Nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou hluku,
2. protokolom z merania chemických faktorov v pracovnom ovzduší prevádzky súlad s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Technická inšpekcia, a.s. v odbornom stanovisku č. 685/1/2018 zo dňa 09.03.2018 k projektovej dokumentácii uvádza nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby, ktoré ale nebránia vydaniu stavebného povolenia:

Zistenia:

- 2.1 Stavebná elektroinštalácia – napätiová sústava je uvedená v rozpore s čl. 312.2.1 STN 33 2000-1:2009. /EZ/
- 2.2 Elektrotechnická časť – nie je uvedené vyhodnotenie skratovej bezpečnosti s porovnaním skratových výkonov, skratových prúdov a skratovej odolnosti – rozpor s § 194 ods. 3 vyhl. Č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, STN IEC 60 909:2003, čl. 132.2.3 STN 33 2000-1.2009, STN 38 1754:1976/a:1984, STN EN 61 439-1 (35 7107):2010 a čl. 434.2 STN 33 2000-4-43:2004 /EZ/
- 2.3 Elektrotechnická časť – čl. 413.3.2 STN 33 2000-4-41:2007 (technická správa str. 17) sa netýka samočinného odpojenia napájania – rozpor s uvedenou normou, čl. 414.2.2, uvedený v technickej správe (strana 19) v STN 33 2000-4-41:2007 nejestvuje a čl. 413.1.2.2 uvedený v technickej správe (strana 21) s STN 33 2000-4-41:2007 nejestvuje. /EZ/

Pripomienky a upozornenia:

- 2.4 Stavebná elektroinštalácia – protokol o určení vonkajších vplyvov č. 5 – 201720 zosúladiť s protokolom o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu č. 1/2017 (vonkajší vplyv BE). /EZ/
- 2.5 Stavebná elektroinštalácia – zaradenie vyhradeného technického zariadenia elektrického do skupiny zosúladiť s časťou G2 Elektrotechnologická časť. /EZ/
- 2.6 PS Elektrotechnologická časť – v technickej správe v nadpise časti X. Ochrana pred bleskom sú uvedené normy STN EN 62305-1 až 4. Bleskozvod je jestvujúci vyhotovený podľa STN 34 1390:1970 – zosúladiť. /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – Stavebná elektroinštalácia a PS Elektrotechnologická časť je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - Stavebná elektroinštalácia a PS Elektrotechnologická časť vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pracovné prostriedky strojnotechnologické zariadenia linky na balenie, paletizáciu a fixáciu, Z08.42 Sitovačka 1,5 kW, Z08.41 Šnekový dopravník, Z08.40 Vyprázdňovačka B-B, V = 1750, M08.01 Kladivkový mlyn, 5,5 kW je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením – strojnotechnologického zariadenia linky na balenie, paletizáciu a fixáciu do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Technické zariadenie – rozvod tlakového vzduchu je určeným výrobkom podľa NV SR č. 1/2016 Z. z., linky na balenie, paletizáciu a fixáciu, Z08.42 Sitovačka 1,5 kW, Z08.41 Šnekový dopravník, Z08.40 Vyprázdňovačka B-B, V = 1750, M08.01 Kladivkový mlyn, 5,5 kW sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky týchto predpisov.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení k projektovej dokumentácii č. 6611804937 zo dňa 21.02.2018 uvádza, že stavbou nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. súhlasí a súčasne stanovuje nasledovné pripomienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (do 21.08.2018), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo

v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

4. V prípade, ak sa na definovanom území stavby nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii k stavbe „Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx“ vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/56982/DAD zo dňa 08.06.2018, v ktorom konštatoval, že nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

1. Držiteľ odpadov je povinný:

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 1 tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkokapacitného kontajnera), následne sa musí ihneď odviezť k oprávnenému odberateľovi.
3. K žiadosti o vydanie vyjadrenia v kolaudačnom konaní je potrebné predložiť doklady poukazujúce na spôsob nakladania s odpadmi zo stavby. V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.

2. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2. Opis prevádzky / 2.1. Technologický postup / 5. Technologický stupeň Balenie a skladovanie produktu) sa pôvodné znenie ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Zo zásobníka padá produkt (minigranulát, peletky) do vrecovacej váhy, kde sa balí do papierových ventilových vriec o hmotnosti 20 resp. 25 kg netto. Prachový produkt získaný odlúčením zo sušiaceho vzduchu pri sušení minigranulátu a peletiek sa balí do papierových ventilových vriec na samostatnej vrecovacej váhe. Produktom naplnené vrecia padajú z vrecovacej váhy na pásový dopravník (na B linke najskôr na otočný dopravník) a cez pásové dopravníky sa dopravujú k robotickému pracovisku. Tu sú vrecia označené a robotom ukladané na palety. Palety s produktom sú dopravované valčekovými dopravníkmi priamo k vysokozdvížným vozíkom. Na mobilnom ovinovacom zariadení je paleta ovinutá fóliou. Zabalený produkt sa ukladá v sklade výrobkov.

Plnička Big-bagov

Alternatívne sa produkty balia na plničke do veľkoobjemových vriec typu big-bag o hmotnosti od 400 do 1000 kg netto. Plnička zabezpečuje plnenie a navažovanie Sulfenaxu CBS alebo Sulfenaxu TBBS do veľkoobjemových vakov typu big-bag s požadovanou hmotnosťou.

Spracovanie neštandardného poloproduktu Sulfenaxu

Neštandardným poloproduktom výroby Sulfenaxov je:

- prachový Sulfenax zachytený pri filtrácii sušiaceho vzduchu nevyhovujúci na balenie ako produkt,
- nadsitý podiel z triedenia produktu alebo
- materiál s nevyhovujúcim kvalitatívnym parametrom.

Neštandardný poloprodukt sa spracováva tak, aby nedochádzalo k jeho opätovnému rozplavovaniu vo vode, či roztoku cyklohexylamínu. Poloprodukty sa spracovávajú v suchom stave s využitím postupov triedenia (sitovačka) a mletia (kladivkový mlyn).

Technológia spracovania začína vyprázdňovaním big-bagu obsahujúcim príslušný poloprodukt (Sulfenax CBS resp. TBBS). Big-bag je zavesený na kladkovom pojazdnom zdvíhacom zariadení. Po vyprázdnení je poloprodukt dopravený pomocou šnekového dopravníka do sitovačky. Sitovačka pozostáva z dvoch sít a to s 5 a 0,5 mm okom, pričom je možná variabilita aj pre iný rozmer veľkosti oka sita.

Vrchné sito (5 mm) separuje nadrozmer, ktorý prepadáva prvým výstupom sitovačky do kladivkového mlyna. V mlyne sa nadrozmer namelie na prach, ktorý následne padá do big-bagu. Rozvírený prúd jemných častíc, ktorý vzniká v procese mletia, je na konci potrubia

aspirovaný a odvedený do existujúceho aspiračného potrubia, kvôli zabráneniu úletu prachových častíc do okolia.

Druhý vývod sitovačky zachytáva častice vo veľkosti medzi 0,5-5 mm. Tie následne padajú cez druhý výstup do ďalšieho big-bagu.

Tretím a posledným výstupom zo sitovačky prepadáva prach o časticiach menších ako 0,5 mm. Prach prepadáva do zásobníka prachu o objeme 2000 l. Zo zásobníka sa ďalej prach plní do vriec pomocou existujúcej vážiacej plničky vriec.

Prach zachytený v oblasti plnenia vriec a big-bagov je vhodný na ďalšie spracovanie v technológii výroby Sulfenaxov.

3. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2. Opis prevádzky / 2.5. Vstupy) sa v zozname Pomocných materiálov a látok, ktoré sa používajú v prevádzke sa za Toluén dopĺňajú nasledovné nové pomocné látky, ktoré sa používajú na úpravu vody:

- Stabilizátor vodného kameňa
- Aditívum zabraňujúce usadzovaniu nečistôt
- Biocídny prípravok potlačujúci rast rias

4. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2. Opis prevádzky / 2.7. Stručný popis prevádzky, hlavne z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia / 2.7.1. Emisie vypúšťané do ovzdušia) sa pred text:

„Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania“

Vkladá text:

Na existujúcej plničke vriec na podlaží $\pm 0,00$ m, kde sa úplná tesnosť zariadenia nedá garantovať, sú nainštalované odsávacie hrdlá na odsávanie prachových častíc (TZL) cez aspiračné potrubia do existujúcich aspiračných staníc. Zásobník na prach Z08.02 má svoj vlastný filter FZ08.02 s odprašovaním pomocou privedeného tlakového vzduchu späť do zásobníka prachu. Únik prachu do okolitého prostredia z filtra je minimálny, v rozmedzí od 1 až 3 mg/Nm³. Prach zachytený v oblasti plnenia vriec a big-bagov je vhodný na ďalšie spracovanie v technológii výroby Sulfenaxov. Rozvírený prúd jemných častíc, ktorý vzniká v procese mletia v kladivkovom mlyne, je na konci potrubia aspirovaný a odvedený cez aspiračné potrubie do existujúcich aspiračných staníc, kvôli zabráneniu úletu prachových častíc do okolia. Prach zachytený v aspiračných staniach je vhodný na ďalšie spracovanie v technológii výroby Sulfenaxov. Odpadová vzdušnina je cez existujúci FKG filter vedená z aspiračných staníc do atmosféry. Odpadová vzdušnina odvádzaná do atmosféry pozostáva zo znečisťujúcich látok vo forme TZL.

5. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / 2. Podmienky pre suroviny, médiá, energie) sa zoznam pomocných látok v časti Výroba v tabuľke č. 1 dopĺňa o nasledovné nové pomocné látky:

Suroviny, vstupné médiá, energie	Max. povolené množstvá	Poznámka (použitie)
Výroba		
Stabilizátor vodného kameňa	600 l/rok	pomocné látky (prípravky)

Aditívum zabraňujúce usadzovaniu nečistôt	400 l/rok	na úpravu vody)
Biocídny prípravok potlačujúci rast rias	200 l/rok	

6. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému / 6. Podávanie správ) sa pôvodný text podmienky č. 6.1:

6.1. Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).

mení nasledovne:

6.1. Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 31. mája v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).

7. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke) sa pred text:

„V zmysle stanoviska RÚVZ Bratislava č. PPL/10527/2017 zo dňa 26.5.2017 preukázať:“

Vkladá text:

V zmysle stanoviska RÚVZ Bratislava č. PPL/1062/2018/M zo dňa 1.3.2018 preukázať ku kolaudácii stavby:

1. protokolom z merania hluku na pracovisku súlad s Nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou hluku,
2. protokolom z merania chemických faktorov v pracovnom ovzduší prevádzky súlad s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

V prípade zlyhania činnosti v prevádzke, prevádzkovateľ postupuje podľa platných prevádzkových predpisov, STPP a TOO a havarijného plánu.

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 3267-33909/2007/Koz/370250406 zo dňa 29.10.2007 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia 3267-33909/2007/Koz/370250406 zo dňa 29.10.2007.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1. a 3., písm. b) bod č. 4 a ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu č. 7 integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti **Duslo, a. s.**, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35826487, na základe žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zn. 83/2018/OŽPaOZ BA zo dňa 02.05.2018 doručenej dňa 04.05.2018 pre prevádzku „Výroba Sulfenaxov“.

Predmetom žiadosti o zmenu č. 7 integrovaného povolenia bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx“ ako aj čiastkové zmeny integrovaného povolenia, ktoré sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila listom č. 5639-18731/37/2018/Faš/Z7-SP zo dňa 06.06.2018 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 7 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba Sulfenaxov“. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. 1) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 7 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d). Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (10) písm. e) zákona o IPKZ.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. 1) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou nevzniesli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány žiadne pripomienky, nesúhlasné vyjadrenia ani námietky.

Prílohou žiadosti o zmenu č. 7 integrovaného povolenia boli stanoviská, vyjadrenia alebo rozhodnutia nasledovných účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí nemali pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii:

- Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v stanovisku č. 3990/2018/UKSP/POBA zo dňa 31.04.2018,
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave v stanovisku č. KRHZ-BA-OPP-2018/000174-002 zo dňa 08.03.2018,
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku vo vyjadrení č. ASM-50-395/2018 zo dňa 16.02.2018,
- Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia v stanovisku č. OU-BA-OKR1-2018/033623 zo dňa 26.02.2018,
- Západoslovenská distribučná, a.s. vo vyjadrení zo dňa 26.02.2018,
- Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta v stanovisku č. MAGS OUIK 38522/18-53720 zo dňa 09.04.2018,
- Ministerstvo životného prostredia SR v rozhodnutí č. 4592/2018-1.7/vt zo dňa 24.4.2018 vydané v zisťovacom konaní.
- Ministerstvo životného prostredia SR v rozhodnutí č. 4592/2018-1.7/vt38388/2018 zo dňa 12.7.2018

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy, ktorí sa vyjadrili k predloženej projektovej dokumentácii:

- Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení č. 6611804937 z dňa 21.02.2018 – citované vo výrokovvej časti rozhodnutia,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto v stanovisku č. PPL/1062/2018/M zo dňa 01.03.2018 – citované vo výrokovvej časti rozhodnutia,
- Odborné stanovisko TI, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 685/1/2018 zo dňa 09.03.2018 – citované vo výrokovvej časti rozhodnutia,
- Okresný úrad Bratislava vo vyjadrení č. OÚ-BA-OSZP3-2018/56982/DAD zo dňa 08.06.2018 – citované vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

Zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia výroby Sulfenaxov – časť: Rekonštrukcia triedenia prachového produktu Sx“ podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutím č. 4592/2018-1.7/vt zo dňa 24.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2018, rozhodlo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena integrovaného povolenia nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
3. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, MiÚ mestskej časti, Junácka 1, 832 91 Bratislava
5. ROZCEN, Ing. Lubomír Németh, Rumančeková 36, 821 01 Bratislava
 - Ing. Arch. Anton Kiska, autorizovaný architekt, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
 - Ing. František Horváth, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
 - Ing. Peter Tomaškovič, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
 - Ing. Ľuboš Nekoranec, autorizovaný stavebný inžinier, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
 - Ing. Viera Srňánková, špecialista požiarnej ochrany, A-T, spol. s r.o., Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
 - Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, Studenohorská 46, 841 03 Bratislava – Lamač
6. V zastúpení Dr. Ing. Peter Németh – vedúci odboru investičnej výstavby, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:

7. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Oddelenie stratégií a rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
8. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Stavebný úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava
9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
11. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
12. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava:
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Technická Inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
16. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia stratégie, odbor priemyselného rozvoja, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212
21. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

