

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5968-26792/2018/Jed/475330117/SkP-NP

Banská Bystrica 14.09.2018

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňom ..... - 5 - 10 - 2018

Dňa 8.10.2018 Podpis: *ky*



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), po preskúmaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a na základe predložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania podľa § 80 a § 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona

**povoľuje dočasné užívanie stavby**

**„Závod na výrobu hliníkových túb“**

na skúšobnú prevádzku

**stavebníkovi:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

**TUBEX Slovakia, s.r.o.**

**Partizánska 87, 966 81 Žarnovica**

**36 634 280**

Stavba je umiestnená na pozemku par. č. 586/2, 587/30, 590/2 v katastrálnom území Žarnovica, ku ktorému má stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 3757 a je členená na nasledovné stavebné objekty v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie:

- SO 01 (SO 01.1-5) Výrobná hala – jestvujúci stav
- SO 01 (SO 01.6) Jestvujúca betónová plocha pre osadenie dopaľovacieho zariadenia  
Jestvujúci stav – búracie práce  
Architektonické – stavebné riešenie

a prevádzkových súborov:

- PS 1 Výrobné zariadenia
- PS 2 Vzduchotechnika
- PS 3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Projekt riešil rozširovanie výroby pridaním novej výrobnéj linky L17 (L9TWA) a linky L18 (Nussbaum). Ďalej boli nahradené niektoré stávajúce linky novými linkami: linka L1 presunutá na miesto linky L10, nová linka L10 (TWAL8) na miesto presunutej linky L1, nahradenie linky L7 linkou TWAL6. Projekt ďalej riešil Inštaláciu nového (doplňujúceho) dopaľovacieho zariadenia OEP.

Predmetná stavba je súčasťou prevádzky „Výroba hliníkových túb“, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 8581-15424/47/2018/Jed/475330117 zo dňa 11.05.2018, ktorého súčasťou bolo aj povolenie na uskutočnenie predmetnej stavby na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka TUBEX Slovakia, s.r.o., Partizánska 87, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 634 280.

**Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:**

1. Nie je zrejmý rozsah a spôsob posúdenia zhody strojového zariadenia: Linka na výrobu hliníkových obalov AL17, typ Tubomatic 200, v.č. 017 – nie je k dispozícii ES vyhlásenie o zhode vydané výrobcom predmetného strojového zariadenia (výrobnej linky), čo je porušením § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. (resp. § 10 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení platnom do 31.3.2018) v nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. b) a e) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Strojové zariadenie: Sústruh, typ T10, v.č. 613344, r.v. 2004 (súčasť linky na výrobu hliníkových obalov AL17, typ Tubomatic 200, v.č. 017) nemá písomné a slovné informácie a upozornenia zobrazované na indikátoroch (zobrazovacia jednotka) vyjadrené v úradnom jazyku štátu, v ktorom je strojové zariadenie uvedené na trh a/alebo do prevádzky (v slovenskom jazyku), čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na body č. 1.2.2. a 1.7.1. Prílohy I smernice EPaR 2006/42/ES nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 6.4.4 STN EN ISO 12100:2011.
3. Strojové zariadenie: Tvárniaci lis, typ CP65, v.č. 142233, r.v. 1983 (súčasť linky na výrobu hliníkových obalov AL18, typ Tubomatic 150, v.č. 018) nemá ovládače umiestnené na ovládacom paneli (výstupná strana) uvedené v slovenskom jazyku (v štátnom jazyku), čo je porušením § 13 ods. 3, § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.1., 2.2. Prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
4. Strojové zariadenie: Technológia zníženia emisií VOC, v.č. EOP17046, r.v. 2017 (dopaľovacie zariadenie) nie je označené v časti zariadenia, kde je možný kontakt

- s nebezpečne horúcou plochou opatrené príslušnou výstražnou značkou, čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.5.5. Prílohy I smernice EPaR 2006/42/ES (resp. § 2 ods. 1 a Prílohu č. 2 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.).
5. Plochy skladovacích zón v priestore oboch liniek na výrobu hliníkových obalov (L17, L18) nie sú na podlahe viditeľne označené bielymi alebo žltými čiarami, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.3.1, čl. 4.3.2 STN 26 9030:1993.
  6. Na výrobnnej linke č.18 nie sú vstupujúce káble do rozvádzača DR1-LIS pri prechode cez jeho otvor v stropе chránené voči poškodeniu na ostrých hranách a navyiac ich prechod bez vhodných káblových priechodiek nezabezpečuje deklarované krytie rozvádzača IP54, čo je porušením § 4 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 8.2.2., čl. 8.8. STN EN 61439-1 a čl. 512.2. a prílohy ZA a N1 STN 33 2000-5-51.
  7. Nebola predložená kompletná sprievodná dokumentácia od priemyselného plynovodu kolaudovanej stavby (vyhotovila spoločnosť Remeslo, Žiar nad Hronom), čo je porušením ustanovení § 13 ods. 1 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  8. V protokole o napustení plynu (priemyselný plynovod kolaudovanej stavby, ktorý vyhotovila spoločnosť Remeslo, Žiar nad Hronom) nie je uvedený dátum a hodina napustenia plynu, čo je porušením ustanovení § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN EN 1775:2008 a PD plynoinštalácie.
  9. Zo zápisu z tlakovej skúšky plynovodu z 25.06.2017 a zápisu z OPaS PZ Bg,h zo dňa 27.08.2017 (výrobná linka L17) nie je zrejmá (nekorešponduje) dĺžka plynovodu DN 50, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  10. Ukončenie plynovodu pri linkách č. L17, L18 je prevedené necertifikovaným uzáverom pre plynové rozvody – je prevedené pozinkovanou zátkou, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  11. Nebola predložená kompletná sprievodná dokumentácia pre plynové zariadenia horákov Bh liniek L17, L18 kolaudovanej stavby, čo je porušením ustanovení § 13 ods. 1 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  12. Z predloženého dokladu o overení odborných vedomostí pre PZ – č.: 42/31/03/2014 PZ Peter Figuli, nie je zrejmý spôsob overenia znalostí a spôsobilosť na činnosť na plynových zariadeniach kolaudovanej stavby – linka L17, L18 (opakované školenie zamestnanca podľa PP 23.02 platného od 01.05.2017), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. o), § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  13. Prevádzkovateľ nemá pre plynové zariadenia kolaudovanej stavby vypracovaný miestny prevádzkový poriadok (MPP), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. l), § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN 38 6405.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť písomne inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

**Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:**

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu **12 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
3. Súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „ZZO“) v skúšobnej prevádzke platí **12 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Technologické zariadenia prevádzkovať v zmysle prevádzkových poriadkov a podľa pokynov výrobcov, vrátane výkonu pravidelnej údržby.
5. Stavebník a prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené diskontinuálne meranie emisií základných znečisťujúcich látok spaľovacích zariadení za účelom zistenia skutočných hmotnostných tokov a koncentrácií na účely preukázania dodržania určených emisných limitov.
6. Stavebník a prevádzkovateľ je povinný predložiť v súlade s ustanovením § 15 ods. 2 zákona o ovzduší na schválenie aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho ZZO vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Nakoľko ide o aktualizáciu údajov TPP a TOO prevádzkovateľa, ktorého stacionárne zdroje podliehajú integrovanému povoľovaniu, návrhy a zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení sa predkladajú správnomu orgánu v integrovanom povoľovaní.
7. Stavebník a prevádzkovateľ je povinný predložiť príslušnému okresnému úradu žiadosť na schválenie návrhu postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných z uvedených technologických častí ZZO do vonkajšieho ovzdušia na určenie poplatkov v súlade s vyhláškou č. 411/2012 Z. z. pred uvedením stacionárneho zdroja do trvalej prevádzky.
8. Stavebník a prevádzkovateľ je povinný požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v dostatočnom časovom predstihu. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
9. Stavebník a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, že akékoľvek zmeny ZZO môžu byť realizované len po odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
10. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
11. O priebehu skúšobnej prevádzky, jej zisteniach, záveroch a návrhoch opatrení pre ďalšie užívanie stavby vypracovať písomné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a predložiť ho inšpekcii ako súčasť návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
12. Stavbu užívať v súlade so schváleným prevádzkovo-bezpečnostným poriadkom.
13. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
14. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
15. Počas skúšobnej prevádzky je stavebník povinný kvalitatívne a kvantitatívne zistiť zdraviu škodlivé faktory, ktoré vznikajú pri činnosti v životnom a v pracovnom prostredí v zmysle § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to meraním:

- hluku v pracovnom prostredí v súlade s NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku pri práci v znení noviel,
  - chemických faktorov v pracovnom prostredí v súlade s NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení noviel,
  - osvetlenia v pracovnom prostredí v súlade s vyhláškou MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení noviel,
  - tepelnej záťaže v pracovnom prostredí v súlade s vyhláškou MZ SR č. 99/2016 Z. z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,
  - hluku v životnom prostredí v súlade s vyhláškou č. 549/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
16. Počas skúšobnej prevádzky je stavebník povinný zabezpečiť vyhodnotenie zdravotných rizík z expozície faktormi pracovných podmienok a vypracovať posudky o riziku podľa § 30 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17. Počas skúšobnej prevádzky je stavebník povinný zabezpečiť v prípade prekročenia limitných hodnôt faktorov pracovného prostredia navrhnutie a realizáciu takých technických, organizačných, resp. iných opatrení, ktorých realizáciou sa zabezpečí súlad s platnými predpismi na ochranu zdravia zamestnancov.
18. Stavebník je povinný pred uplynutím platnosti rozhodnutia orgánu verejného zdravia (do 30.06.2019) písomne vyhodnotiť splnenie požiadaviek uvedených v bodoch 15 až 17 a požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie predmetných priestorov do prevádzky v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude na základe preukázania dodržania hodnôt emisných veličín do ovzdušia predloženou správou z jednorazového oprávneného diskontinuálneho merania emisií do ovzdušia schválenie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.
20. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník TUBEX Slovakia, s.r.o., Partizánska 87, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 634 280 v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 podal dňa 11.06.2018 návrh na povolenie dočasného užívania stavby „Závod na výrobu hliníkových túb“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 (SO 01.1-5) Výrobná hala – jestvujúci stav; SO 01 (SO 01.6) Jestvujúca betónová plocha pre osadenie dopaľovacieho zariadenia, Jestvujúci stav – búracie práce, Architektonické – stavebné riešenie a prevádzkových súborov: PS 1 Výrobné zariadenia, PS 2 Vzduchotechnika, PS 3 Prevádzkový rozvod

silnoprádu“ na pozemku parc. č. 586/2, 587/30, 590/2 v katastrálnom území Žarnovica na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad preskúmala návrh a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 5968-20537/47/2018/Jed zo dňa 20.06.2018 začatie kolaudačného konania na užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.07.2018, so stretnutím prizvaných v spoločnosti TUBEX Slovakia, s.r.o, Partizánska 87, 966 81 Žarnovica. Podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V konaní stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, stavebný denník a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok povolenia stavby.

Z dotknutých orgánov súhlasné stanoviská k užívaniu stavby zaslali Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Inšpektorát práce Banská Bystrica, rozhodnutie o vyhovení zaslal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, súhlas k užívaniu ZZO Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana ovzdušia. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva uplatnila svoje stanovisko pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok. V konaní bolo inšpekcii doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) č. 9750/2018-1.7/ak zo dňa 05.09.2018, podľa ktorého je predmetná stavba v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím MŽP SR č. 2363/2015-3.4/ak zo dňa 25.03.2015 v zmysle rozhodnutia MŽP SR č. 6653/2015-3.4/ak zo dňa 07.05.2010 a s podmienkami uvedeného záverečného stanoviska.

Stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočňovaní boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c

ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné  
správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor  
riadiateľ

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

**Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:**

2. ✓ Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
3. ✓ Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
4. ✓ Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
5. ✓ Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany prírody a krajiny, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
6. ✓ Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. ✓ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
8. ✓ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
9. ✓ Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica

**Na vedomie:**

10. ✓ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
11. ✓ TUBEX Slovakia, s.r.o., Partizánska 87, 966 81 Žarnovica
12. ✓ Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
13. ✓ Ing. Peter Jasenák - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom

