


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5124-37519/2018/Šin/370970118/SkP; KR-DSP

v Nitre dňa 07. 11. 2018



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania vydáva:

- A)** podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona  
rozhodnutie o povolení na dočasné užívanie stavby „**Povrchová úprava hliníka**“  
(ďalej len „stavba“) na skúšobnú prevádzku

v rozsahu:

**PS 607 Technológia – povrchová úprava hliníka**

**PS 608 Čistiareň priemyselných odpadových vôd**

**SO 301 Priemyselná hala časť 1.5 Vykurovanie – kotolňa pre technológiu**

katastrálne územie:

**Horný Oháj**

na pozemkoch parc. č.:

**4364/1 (register „C“) – podľa LV 4364/1**

účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n.  
charakter stavby: trvalá.

**B)** podľa § 82 stavebného zákona rozhodnutie na užívanie stavby:  
**„Povrchová úprava hliníka“**

v rozsahu:

**SO 118 Chemická kanalizácia**

**SO 205 Studňa – vodný zdroj pre technológiu**

**PS 609 Úprava vody a technológie studne**

stavebníkovi: **TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 34 137 025**

katastrálne územie: Vráble  
na pozemkoch par. č.: **434/47, 434/53**, – reg. „C“ podľa LV č. **4922**  
katastrálne územie: Horný Oháj  
na pozemkoch par. č.: **4364/1, 4364/2, 4364/5, 3635/86**, – reg. „C“ podľa LV č. **1447**  
**3634/1** – reg. „C“ podľa LV č. **543**  
účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n.  
charakter stavby: trvalá.

Stavebné objekty a prevádzkové súbory sú súčasťou prevádzky „Povrchová úprava hliníka - Vráble“.

Projektovú dokumentáciu POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKA 2018 vypracovali Ing. Norbert Jókay, Ing. Patrik Deák, Ing. Ján Tonkovič, Ing. Bohuš Malík, Ing. Juraj Poláček rieši technológiu, kotolňu pre technológiu, čistiareň odpadových vôd, chemickú kanalizáciu, vzduchotechnické zariadenia, studňu a úpravu vody v areáli spoločnosti Aquagal, s.r.o..

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 37 ods. 1 – 3 zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko číslo 4553/2016-1.7/rch zo dňa 23. 08. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2016.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydalo podľa § 29 zákona o posudzovaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „**Povrchová úprava hliníka**“, rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 2487/2017-1.7/rch zo dňa 04. 01. 2017, že navrhovaná zmena sa nebude posudzovať. Uvedená zmena sa týkala zmeny miesta vykonávania činnosti z ulice Staničná 502 na ulicu Hlavná 1796/60.

Mesto Vráble, ako príslušný stavebný úrad podľa § 37a stavebného zákona, **vydalo** územné rozhodnutie o umiestnení stavby „**Priemyselná hala Aquagal s.r.o., povrchová úprava hliníka**“

listom č. 1629/2017-004-Gi zo dňa 03. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2017, ktorým určuje podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby.

Mesto Vráble vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. RSK/2018/1617-2/MSza zo dňa 04. 04. 2018 ktorým súhlasí s investičným zámerom stavby „**Povrchová úprava hliníka Vráble**“.

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. 1564/2018-001-Gi zo dňa 19. 03. 2018 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Vráble vydalo stavebné povolenie na stavbu „*Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.*“ rozhodnutím č. 2340/2009-002-Gi zo dňa 02. 10. 2009 a zmenu stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. 2665/2009-002-Gi zo dňa 23. 12. 2009. Stavba bola mestom Vráble uvedená do užívania rozhodnutím č. 1299/2010-003-Gi zo dňa 15. 04. 2010.

Stavebník požiadal Inšpekciu o dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby „*Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.*“ realizáciou stavby „**Povrchová úprava hliníka**“. Pre novú prevádzku „**Povrchová úprava hliníka Vráble**“ vydala Inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3574-24643/2018/Šin,Čás,Poj/370970118/DSP zo dňa 01. 08. 2018, súčasťou ktorého bolo aj dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby realizáciou stavby „**Povrchová úprava hliníka**“, ako špeciálny stavebný úrad.

Ku kolaudovanej stavbe zaslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní záväzné stanovisko listom č. 1922/2018-1.7/mv39613/2018 zo dňa 19. 07. 2018, podľa ktorého je návrh na konanie vo veci dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku a ďalšie časti stavby do trvalej prevádzky v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, záverečným stanoviskom č. 4553/2016-1,7/rch zo dňa 23. 08. 2016 a rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č.2487/2017-1.7/rch zo dňa 04. 01. 2017.

#### **Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Stavbu v rozsahu (**PS 607 Technológia – povrchová úprava hliníka, PS 608 Čistiareň priemyselných odpadových vôd, SO 301 Priemyselná hala časť 1.5 Vykurovanie – kotolňa pre technológiu**) možno užívať na skúšobnú prevádzku do **30. 05. 2019** od právoplatnosti rozhodnutia č. 3574-24643/2018/Šin,Čás,Poj/370970118/DSP zo dňa 01. 08. 2018 na účel, určený v tomto rozhodnutí.
3. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. Základné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Splniť požiadavky Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. PPL/A/2018/02885 zo dňa 22. 10. 2018.

Počas skúšobnej prevádzky sa požaduje:

1. Kvalitatívne a kvantitatívne zistiť zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia, ktoré sa používajú pri činnostiach alebo ktoré pri činnostiach vznikajú, predložiť protokoly o objektivizácii faktorov RÚVZ si sídlom v Nitre.
  2. Zabezpečiť posúdenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce na pracovisku, vypracovať kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík, vypracované v spolupráci s PZS.
  3. Vypracovať prevádzkové poriadky z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci.
7. Dodržiavať podmienky súhlasu Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OSZP3-2018/025913-003/F20 zo dňa 21. 06. 2018:
1. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené diskontinuálne **meranie emisií** znečisťujúcich látok. Meranie je potrebné vykonať s výduchov v nasledovnom rozsahu a nasledovné znečisťujúce látky (ZL):
    - V1 – práčka – TZL, HF, Ni, SO<sub>2</sub>**
    - V2 – práčka – TZL, Sn, SO<sub>2</sub>**
    - V3, V4 – kotol K1, K2 – CO, NO<sub>x</sub>**
    - V7 – vane 34 – 37– CO, NO<sub>x</sub>**
  2. Pre potreby merania pripraviť meracie miesta a príruby v zmysle platných predpisov – s rešpektovaním požiadaviek STN EN 15 259.
  3. **Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.**
  4. **Požiadať o súhlas** podľa § 17 zákona o ovzduší na uvedenie zdroja **do prevádzky**.

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník **TESGAL, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vrábľa, IČO: 34 137 025** podal dňa 10. 05. 2018 návrh na uvedenie stavby „**Povrchová úprava hliníka**“ do dočasného užívania (v rozsahu PS 607 Technológia – povrchová úprava hliníka, PS 608 Čistiareň priemyselných odpadových vôd, SO 301 Priemyselná hala časť 1.5 Vykurovanie – kotolňa pre technológiu) na skúšobnú prevádzku a o uvedení stavby „**Povrchová úprava hliníka**“ (v rozsahu SO 118 Chemická kanalizácia, SO 205 Studňa – vodný zdroj pre technológiu, PS 609 Úprava vody a technológie studne) do užívania.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 37 ods. 1 – 3 zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko číslo 4553/2016-1.7/rch zo dňa 23. 08. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2016.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydalo podľa § 29 zákona o posudzovaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „**Povrchová úprava hliníka**“, rozhodnutie

zo zisťovacieho konania č. 2487/2017-1.7/rch zo dňa 04. 01. 2017, že navrhovaná zmena sa nebude posudzovať. Uvedená zmena sa týkala zmeny miesta vykonávania činnosti z ulice Staničná 502 na ulicu Hlavná 1796/60.

Mesto Vráble, ako príslušný stavebný úrad podľa § 37a stavebného zákona, **vydalo** územné rozhodnutie o umiestnení stavby „**Priemyselná hala Aquagal s.r.o., povrchová úprava hliníka**“ listom č. 1629/2017-004-Gi zo dňa 03. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2017, ktorým určuje podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby.

Mesto Vráble vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. RSK/2018/1617-2/MSza zo dňa 04. 04. 2018 ktorým súhlasí s investičným zámerom stavby „**Povrchová úprava hliníka Vráble**“.

Mesto Vráble ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. 1564/2018-001-Gi zo dňa 19. 03. 2018 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Vráble vydalo stavebné povolenie na stavbu „*Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.*“ rozhodnutím č. 2340/2009-002-Gi zo dňa 02. 10. 2009 a zmenu stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. 2665/2009-002-Gi zo dňa 23. 12. 2009. Stavba bola mestom Vráble uvedená do užívania rozhodnutím č. 1299/2010-003-Gi zo dňa 15. 04. 2010.

Stavebník požiadal Inšpekciu o dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby „*Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o.*“ realizáciou stavby „**Povrchová úprava hliníka**“. Pre novú prevádzku „**Povrchová úprava hliníka Vráble**“ vydala Inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 3574-24643/2018/Šin,Čás,Poj/370970118/DSP zo dňa 01. 08. 2018, súčasťou ktorého bolo aj dodatočné stavebné povolenie na zmenu stavby realizáciou stavby „**Povrchová úprava hliníka**“, ako špeciálny stavebný úrad.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Povrchová úprava hliníka**“ do dočasného užívania (v rozsahu PS 607, PS 608, SO 301) na skúšobnú prevádzku a o uvedení stavby „**Povrchová úprava hliníka**“ (v rozsahu SO 118, SO 205, PS 609) do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5124-15970/2018/Šin/370970118/SkP, KR zo dňa 15. 05. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 31. 05. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorát práce. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii. Na ústnom pojednávaní boli zistené nedorobky a Inšpekcia ich zaznamenala v protokole. Na základe preskúmania predložených dokladov a miestnej obhliadky stavieb stavebný úrad skonštatoval, že je možné vydať povolenie na užívanie časti stavby po predložení nasledovných dokladov:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre,
- kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
- súhlasu OÚ Nitra – OSŽP – OO k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky,
- kladného záväzného stanoviska príslušného riaditeľstva HaZZ,
- kladného záväzného stanoviska MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov,

*- dokladu o odstránení vád a nedorobkov spísaných v tomto protokole*

Vzhľadom k tomu, že stavebník nepredložil všetky požadované doklady na posúdenie spoľahlivosti stavby, Inšpekcia listom č. 5124-20648/2018/Šin/370970118/SkP, KR zo dňa 21. 06. 2018 vyzvala stavebníka, aby doplnil požadované doklady a konanie prerušila rozhodnutím č. 5124-20650/2018/Šin/370970118/SkP, KR zo dňa 21. 06. 2018.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Nitre vydalo stanovisko zo dňa 31. 05. 2018 v ktorom s vydaním dočasného užívania na skúšobnú prevádzku a ďalšej časti do trvalej prevádzky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti **súhlasí** bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s. vydala certifikát č. 3297/4/2018 zo dňa 03. 07. 2018 na zariadenie: Linka povrchovej úpravy hliníka ktorým potvrdzuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OSZP3-2018/025913-003/F20 zo dňa 21. 06. 2018 vydáva **súhlas** na uvedenie nového veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do skúšobnej prevádzky za nasledovných podmienok:

1. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené diskontinuálne **meranie emisií** znečisťujúcich látok. Meranie je potrebné vykonať s výduchov v nasledovnom rozsahu a nasledovné znečisťujúce látky (ZL):  
**V1 – práčka – TZL, HF, Ni, SO<sub>2</sub>**  
**V2 – práčka – TZL, Sn, SO<sub>2</sub>**  
**V3, V4 – kotol K1, K2 – CO, NO<sub>x</sub>**  
**V7 – vane 34 – 37– CO, NO<sub>x</sub>**
2. Pre potreby merania pripraviť meracie miesta a príruby v zmysle platných predpisov – s rešpektovaním požiadaviek STN EN 15 259.
3. **Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.**
4. **Požiadať o súhlas** podľa § 17 zákona o ovzduší na uvedenie zdroja **do prevádzky**.

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené podmienky Inšpekcia zapracovala do podmienok kolaudačného rozhodnutia v časti **Podmienky pre užívanie stavby** pod bod 7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre listom č. PPL/A/2018/01557 zo dňa 15. 06. 2018 predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na 60 dní, že vzhľadom na povahu veci nie je možné rozhodnúť do 30 dní a zároveň opisuje žiadosť o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „**Povrchová úprava hliníka Vráble**“ spoločnosti TESGAL, s.r.o. z hľadiska zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za zmätočnú resp. bezpredmetnú.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal záväzné stanovisko listom č. PPL/A/2018/02173 zo dňa 25. 07. 2018, v ktorom súhlasí s návrhom spoločnosti Tesgal, s.r.o. na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby a zároveň upozornil právny subjekt k povinnosti vyžiadať si podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z.z. posudok orgánu verejného zdravotníctva k návrhu na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal rozhodnutie listom č. PPL/A/2018/02885 zo dňa 22. 10. 2018 v ktorom počas skúšobnej prevádzky požaduje:

1. Kvalitatívne a kvantitatívne zistiť zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia, ktoré sa používajú pri činnostiach alebo ktoré pri činnostiach vznikajú, predložiť protokoly o objektivizácii faktorov RÚVZ si sídlom v Nitre.
2. Zabezpečiť posúdenie zdravotných rizík z expozície faktorom práce na pracovisku, vypracovať kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík, vypracované v spolupráci s PZS.
3. Vypracovať prevádzkové poriadky z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci.

#### Stanovisko Inšpekcie:

Uvedené podmienky Inšpekcia zapracovala do podmienok kolaudačného rozhodnutia v časti **Podmienky pre užívanie stavby** pod bod 6.

Ku kolaudačnému konaniu zaslal Inšpektorát práce Nitra kladné záväzné stanoviská č. 2018/7364/2083KINA-37-05-2.1/ZS-C22,C23-18 zo dňa 31.05.2018, ktoré boli doručené na Inšpekciu dňa 04. 06. 2018. Inšpektorát práce Nitra na kolaudácii stavby nezistil nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani nebezpečný stav stavby. Vo svojom stanovisku uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené vo vyššie citovanom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce v termíne do 02. 07. 2018. Dňa 25. 07. 2018 bol na Inšpekciu doručený list č. ŽP/Bd/ zo dňa 02. 07. 2018, v ktorom prevádzkovateľ oznamuje odstránenie nedostatkov v plnom rozsahu.

Ku kolaudovanej stavbe zaslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní záväzné stanovisko listom č. 1922/2018-1.7/mv39613/2018 zo dňa 19. 07. 2018, podľa ktorého je návrh na konanie vo veci dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku a ďalšie časti stavby do trvalej prevádzky v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, záverečným stanoviskom č. 4553/2016-1,7/rch zo dňa 23. 08. 2016 a rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 2487/2017-1,7/rch zo dňa 04. 01. 2017.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca stáleho pracoviska



**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Tesgal, s.r.o., Vráble, Staničná 502, 952 01 Vráble – žiadateľ, prevádzkovateľ
2. Aquagal, s.r.o., Vráble, Staničná 502, 952 01 Vráble – vlastník stavby a pozemkov
3. SVP š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica – vlastník pozemku
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
5. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa Povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 94901 Nitra

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):**

6. Mesto Vráble, stavebný úrad, Hlavná 1221, 952 01 Vráble
7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Štefánikov tr. 69, 949 01 Nitra
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
  - štátna vodná správa
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa ochrany ovzdušia
8. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova ul. 58, 949 63 Nitra
10. KRH a ZZ Nitra, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
11. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

**Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):**

12. Ing. Jókay Norbert, Hlavná 20, 95201 Vráble
13. Ing. Deák Patrik, Kasalova 30, 94901 Nitra
14. Ing. Ján Tonkovič - PROTECH PK, s.r.o. , Sládkovičova 10, 92101 Piešťany
15. Ing. Malík Bohuš, Majakovského 1, 94901 Nitra