

## Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

### A) ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1.	Názov prevádzkovateľa	U. S. Steel Košice, s.r.o.		
1.2.	Právna forma	s.r.o.		
1.3.	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ		X
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ		
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ		
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ		
1.4.	Adresa sídla prevádzkovateľa	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice		
1.5.	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)			
1.6.	www adresa	www.usske.sk		
1.7.	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Miloš Fodor, Generálny manažér pre environment		
1.8.	IČO	36 199 222		
1.9.	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12		
1.10.	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	vložka č. : 11711/V	Príloha č.	-
1.11.	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Jozef Vozáry, č. t. 055/673 7174, 0917 704 239, e-mail : jvozary@sk.uss.com		
1.12.	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	útvar GM pre environment, úsek VP pre inžinierske činnosti a inovácie spol. U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice		

## B) INFORMÁCIE K ŽIADOSTI O ZMENU VYDANÉHO INTEGROVANÉHO POVOLENIA

<b>2.1</b>	<b>Názov prevádzky</b>	ČOV Sokolany- DZ Energetika
<b>2.2</b>	<b>Adresa prevádzky</b>	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
<b>2.3</b>	<b>Umiestnenie prevádzky</b>	Kraj: Košický Okres: Košice II. Katastrálne územie: Železiarne V juhozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Divízy závod Energetika, Prevádzka: ČOV Sokolany- DZ Energetika, objekty prevádzky umiestnené na ploche celého areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
<b>2.5</b>	<b>Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ</b>	6. Ostatné činnosti 6.11. Nezávisle prevádzkové čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
<b>2.6</b>	<b>Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)</b>	Prevádzkove čistenie odpadových vôd na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov
<b>2.7</b>	<b>Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)</b>	Bez zmeny

2.8	<p><b>Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti</b></p>	<p>Čísla parcel sú uvedené z k.ú. Železiarne, k.ú. Šaca (okres Košice II., obec Košice-Šaca), k.ú. Barca (okres Košice IV., obec Košice-Barca), k.ú. Bočiar (okres Košice-Okolie, obec Bočiar), k.ú. Seňa (okres Košice-Okolie, obec Seňa), k.ú. Čaňa (okres Košice-Okolie, obec Čaňa), k.ú. Gyňov (okres Košice-Okolie, obec Gyňov), k.ú. Bukovec (okres Košice-Okolie, obec Bukovec), k.ú. Kechnec (okres Košice-Okolie, obec Kechnec) vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o..</p> <p>LV č. 753 a LV č. 1944, k.ú. Železiarne  13/2, 13/3, 13/4, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 13/20, 13/21, 13/24, 13/27, 14/2, 34/14, 51/12, 51/20, 51/33, 51/34, 53/6, 53/7, 53/8, 53/41, 53/42, 53/43, 56/2, 60/5, 96/6, 126/38, 126/67, 129/13, 129/21, 129/23, 129/30, 129/31, 129/58, 129/59, 129/60, 129/65, 129/71, 129/103, 129/104, 129/108, 129/109, 129/110, 129/111, 129/112, 129/113, 129/121, 129/126, 129/127, 129/128, 129/129, 129/130, 129/139, 129/152, 129/156, 129/159, 129/160, 129/163, 129/164, 129/167, 129/168, 129/169, 129/170, 129/171, 129/58, 132/48, 134/7, 134/13, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/46, 140/47, 140/48, 140/49, 140/117, 150/36, 151/36, 151/37, 151/64, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 153/17, 153/29, 153/45, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 159/13, 159/14, 159/15, 159/16, 159/19, 159/20, 159/22, 159/24, 159/25, 159/26, 159/27, 159/29, 159/30, 159/34, 159/36, 159/37, 159/44, 159/45, 159/46, 160/9, 160/15, 160/21, 160/33, 160/50, 160/57, 160/58, 160/61, 160/71, 162/2, 162/5, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 162/34, 162/35, 162/60, 162/69, 162/75, 162/95, 162/98, 162/99, 162/106, 162/107, 162/108, 162/109, 162/110, 162/113, 162/118, 162/119, 162/120, 162/121, 162/122, 163/3, 163/15, 164/74, 166/5, 166/13, 166/18, 166/31, 168/21, 166/108, 170/8, 170/24, 170/25, 170/31, 170/34, 170/37, 170/44, 170/45, 195/45, 195/63, 195/65, 197/6, 200/8, 203/46, 203/123, 207/2, 207/3, 207/5, 207/6, 207/7, 207/9, 210/3, 213/3, 232, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3200, 3222, 3243, 3244, 3245, 3265, 3272, 3287, 3324, 3351, 3351, 3367, 3368, 3377, 3379, 3380, 3387, 3388, 3530, 3540/2</p> <p>LV č. 2083, k.ú. Šaca  2009, 2018</p> <p>LV č. 2627, k.ú. Barca  2615/2, 2648/2, 2648/3, 2648/4, 2648/5, 2648/6, 2648/9, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659</p> <p>LV č. 390 a LV č. 22, k.ú. Bočiar  65/47, 65/48, 65/50, 65/51, 65/52, 65/53, 65/54, 65/55, 65/56, 65/57, 65/62, 66/14, 66/22, 233/3, 233/4</p> <p>LV č. 263, k.ú. Seňa  2545/2, 1312/7</p> <p>LV č. 590, k.ú. Čaňa  1641/1</p> <p>LV č. 85, k.ú. Gyňov  397/2, 375/3, 375/4, 397/10, 397/11,</p> <p>LV č. 110, k.ú. Bukovec  710,</p>
-----	---	---

		LV č. 1167, k.ú. Kechnec 263/4
<b>2.9.</b>	<b>Číslo platného integrovaného povolenia</b>	<p>č. 2997-30870/2007/Kov/570021406, zo dňa 31.08.2007 zmenené následnými vydanými rozhodnutiami:</p> <p>č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1z dňa 19.12.2007</p> <p>č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 z dňa 4.11.2008</p> <p>č. 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 z dňa 26.01.2009</p> <p>č. 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 z dňa 27.01.2009</p> <p>č. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 z dňa 11.05.2009</p> <p>č. 6514-29767/2009/Mer/570021406/Z6 z dňa 25.09.2009</p> <p>č. 5613-28472/2009/Kov/570021406/Z7 z dňa 14.09.2009</p> <p>č. 6259-23186/2009/Kov/570021406/Z8 z dňa 15.07.2009</p> <p>č. 6757-26346/2009/Wit/570021406/Z9 z dňa 24.08.2009</p> <p>č. 6759-26347/2009/Wit/570021406/Z10 z dňa 21.08.2009</p> <p>č. 8221-35864/2009/Kov/570021406/Z11 z dňa 11.11.2009</p> <p>č. 9533-38787/2010/Kov/570021406/Z12 z dňa 29.12.2010</p> <p>č. 3736-10118/2011/Kov/570021406/Z13 z dňa 12.04.2011</p> <p>č. 5180-18895/2011/Haj/570021406/Z14 z dňa 07.07.2011</p> <p>č. 6645-25094/2011/Wit/570021406/Z15 z dňa 06.09.2011</p> <p>č. 6789-26197/2011/Haj/570021406/Z16 z dňa 19.10.2011</p> <p>č. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 z dňa 20.9.2011</p> <p>č. 7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/Z18 z dňa 24. 04 2012</p> <p>č. 8246-34667/2011/Mil/570021406/Z19 z dňa 05.12.2011</p> <p>č. 8829-3743/2011/Wit/570021406/Z20 z dňa 13.02.2012</p> <p>č. 6020-19194/2013/Hut/570021406/Z21 z dňa 30.07.2013</p> <p>č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 z dňa 19.10.2012</p> <p>č. 7657-31586/2012/Hut,Wit/570021406/Z23z dňa 03.01.2012</p> <p>č. 2708-12042/2013/Pal/570021406/Z24, z dňa 06.05.2013</p> <p>č. 3008 -11688/2013/Wit/570021406/Z25, z dňa 2.5.2013</p> <p>č. 4631 -18862/2013/Wit/570021406/ZSP26, z dňa 16.07.2013</p> <p>č. 4635-20739/2013/Ber/570021406/Z27, z dňa 06.08.2013</p> <p>č. 6099-29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 z dňa 06.11.2013</p> <p>č. 2930-13055/2014/Mer/570021406/ZK29 z dňa 29.04.2014</p> <p>č. 4790-26678/2014/Wit,Haj/570021406/ZP30 z dňa 07.10.2014</p> <p>č. 5137-24160/2014/Mer,Hut/570021406/ZK31 z dňa 25.08.2014</p> <p>č. 5313-24133/2014/Pal/570021406/Z32 z dňa 20.08.2014</p> <p>č. 6594-300091/2014/Haj/570021406/Z33 z dňa 24.10.2014</p> <p>č. 1110-1331/2015/Mil/570021406/Z34 z dňa 26.01.2015</p> <p>č. 686-4630/2015/Wit/570021406/ZK35 z dňa 13.02.2015</p> <p>č. 2269-15384/57/2015/Jen/Z36 z dňa 29.05.2015</p> <p>č. 4433-16534/2015/Pal/570021406/Z37 z dňa 11.06.2015</p> <p>č. 5660-25372/2015/Pal/570021406/Z38 z dňa 08.10.2015</p> <p>č. 1258-2688/2016/Haj,Mer/570021406/ZSP39z dňa 03.03.2016</p> <p>č. 8830-3120/2016/Val/570021406/Z40 z dňa 01.02.2016</p> <p>č. 4050-21367/2015/Pal/570021406/Z41 z dňa 28.07.2016</p> <p>č. 3896-23727/2016/Ber, Mer/570021406/Z42-SP z dňa 27.07.2016</p> <p>č. 6678/36411/2014/Ber/570021406/Z43 z dňa 09.12.2016</p> <p>č. 8170-841/2017/Haj570021406/Z44 z dňa 19.01.2017</p> <p>č. 8797-11858/2017/Haj/570021406/Z45 z dňa 27.04.2017</p> <p>č. 5136-24591/Bre,Val/570021406/Z46-SP z dňa 01.08.2017</p> <p>č. 5137-26041/2017/Bre,Val/570021406/Z47-SP z dňa 17.08.2017</p> <p>č. 6431-35970/2017/Val/570021406Z/48 z dňa 29.11.2017</p> <p>č. 1015-10303/2018/Mer/570021406/Z49-SP z dňa 28.03.2018</p> <p>č. 8948-6153/2018/Val/570021406/Z50 z dňa 28.02.2018</p> <p>č. 5601/26378/2018/Haj/570021406/Z51z dňa 11.08.2018</p>

2.10	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	<p><b><u>Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z.z o IPKZ :</u></b></p> <p>V zmysle § 3, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame:</p> <p><b><u>v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:</u></b></p> <p>V zmysle § 3, ods 3., písm. b) bodu 1., 1.1. a 1.3., zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadame o povolenie na</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odber povrchových vôd a podzemných vôd</li> <li>- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo podzemných vôd</li> </ul> <p>V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činností, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.</p>
------	--	---

- 1) V zmysle § 3, ods 3., písm. b) bodu 1., 1.1. a 1.3., zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadame o zosúladienie povolenie IPKZ pre prevádzku ČOV Sokolany- DZ Energetika s podmienkami povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21, zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Predmetom zmeny je :

- povolenie na odber povrchových vôd pre technologické účely z rieky Hornád a jazera pri sídlisku Nad Jazerom a na odber podzemných vôd z odberného miesta Čerpacia stanica pitnej vody Gyňov z jednotlivých vodných zdrojov (studní) v zmysle §21 ods. 1a) a b) vodného zákona s § 21 ods.4 účinným od 15.1.2015 vodného zákona. V prílohe prikladáme rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody a samotnú záverečnú správu pre DZ Energetika – vodný zdroj Gyňov.
- povolené na vypúšťanie vody z povrchového odtoku zo strechy transformátorovej rozvodne VVN T90 a prístupovej betónovej cestnej komunikácii k rozvodni VVN T90 do podzemných vôd v zmysle §21 ods. 1 d) vodného zákona s § 21 ods.4 e) účinným od 15.3.2018 vodného zákona.

- 2) V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na zmenu užívania stavby, zariadenia, činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Predmetom zmeny je aktualizácia objemu skladovacích nádrží síranu železitého umiestnených na CHÚV Krásna prevádzkovaných prevádzkov Vodné hospodárstvo, DZ Energetika spol. U. S. Steel Košice, s.r.o..

Dôvodom je skutočnosť, že vykonaním kontroly technického stavu betónových skladovacích nádrží síranu železitého (železnatého) 3 x 90 m<sup>3</sup> a 3 x 24 m<sup>3</sup> umiestnených na CHÚV Krásna bolo zistené že predmetné nádrže sú vnútorne prepojené a tvoria celkový objem 3 x 90 m<sup>3</sup> t.j skladovacia nádrž o objeme 24 m<sup>3</sup> je len časťou prepojenej nádrže 90 m<sup>3</sup>. V roku 2016 došlo k oprave jednej 90 m<sup>3</sup> betónovej nádrže, čím sa jej kapacita znížila na 55 m<sup>3</sup>. V skutočnosti sú na CHÚV Krásna prevádzkované 2 skladovacie betónové nádrže o 90 m<sup>3</sup> a 1 skladovacia betónová nádrž o objeme 1x 55 m<sup>3</sup> ošetrovaná tesniacou fóliou PENEFOIL na skladovanie síranu železitého (železnatého). Uvedené nádrže popísané v tabuľke č.1 prvotne vydaného platného integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406, zo dňa 31.08.2007 nezodpovedajú skutkovému stavu.

- 3) Žiadame o úprava termínu oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 ods. 4 písm. a) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## M) NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA

Z uvedených dôvodov žiadame o nasledovné úpravy v platnom rozhodnutí č. 2997-30870/2007/Kov/570021406:

### **Poznámka:**

- nižšie uvedené zmeny, ktoré žiadame vypustiť, upraviť v texte, sú farebne označené červeným prečiarknutým písmom a nahradenie textu, jeho doplnenie je označené červenou farbou.

- 1) V časti „I.a Údaje o prevádzke ČOV Sokolany – DZ Energetika, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, PS – Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke“ žiadame upraviť doplniť text tabuľky č. 1 Skladovanie znečisťujúcich látok pre časť Prevádzka Vodné hospodárstvo – CHÚV Krásna nasledovným znením:

Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
<b>Prevádzka Vodné hospodárstvo - CHÚV Krásna</b>				
Manipulačný priestor oleja tukov a PHM	Olej a plastové mazivá,	4 x 0,2 m <sup>3</sup>	Sudy oceľové	Záchytná vaňa tvorená vyspádanou betónovou plochou miestnosti o objeme 0,3 m <sup>3</sup> s ochranným izolačným náterom voči ropným látkam
	Benzín,	20 l	Bandaska	
	Motorová nafta,	2 x 0,2 m <sup>3</sup>	Oceľové sudy	
	Technický benzín	0,2 m <sup>3</sup>	Oceľové sudy	
Vápenné hospodárstvo	Kusové vápno	2 x 45 t	2 nadzemné betónové zásobníky	Tuhá forma
Síranové hospodárstvo	Síran železnatý Síran železitý	<del>3 skladovacie betónové nádrže po 90m<sup>3</sup></del>	<del>JP nadzemné betónové s kyselinovzdornou výmurovkou a ochranným náterom</del>	Záchytná vaňa tvorená vyspádanou betónovou plochou miestnosti CHÚV s ochranným kyselinovzdorným náterom s odvodom do skladovacích nádrží, <b>vybavených ultrazvukovým meraním hladín v nádržiach</b>
		2 skladovacie betónové nádrže o 90m <sup>3</sup>	2x JP nadzemné betónové s kyselinovzdornou výmurovkou a ochranným náterom	
		1 skladovacia betónová nádrž o 55m <sup>3</sup>	1x JP nadzemná betónová izolovaná tesniacou fóliou PENEFOL	
	<del>Síran železnatý Síran železitý</del>	<del>Sacie nádrže 3 x 24 m<sup>3</sup></del>	<del>JP nadzemné betónové s kyselinovzdornou výmurovkou a ochranným náterom</del>	<del>Ultrazvukové meranie hladiny</del>
	Síran železnatý Síran železitý	55 m <sup>3</sup>	JP nadzemná betónová	Zberná nádrž a ultrazvuk. meranie hladiny

- 2) V časti „II.a Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky “ žiadame upraviť doplniť text bodov 3.6, 3.12 nasledovným znením:

3.6 Prevádzkovateľ má povolené odoberať podzemné vody z odberného miesta Čerpacia stanica pitnej vody Gyňov z jednotlivých vodných zdrojov (studní) v množstvách a za podmienok tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3 tohto rozhodnutia.

Tabuľka č. 3 Povolené množstvá na odber podzemných vôd

Povolené množstvo odberaných vôd	m <sup>3</sup> .rok <sup>-1</sup>	m <sup>3</sup> .deň <sup>-1</sup>	Max <del>hod.</del> prietok odber v l.s <sup>-1</sup>	Priemerný prietok v l.s <sup>-1</sup>
Studňa G1-S	1176292,8	3222,72	37,3	30
Studňa G3-S	662256	1814,4	21	
Studňa GH-11	756864	2073,6	24	24
Studňa GH-13	788400	2160	25	25
Studňa GH-14	1261440	3456	40	40
Studňa GH-8	788400	2160	25	25
Studňa GH-9	315360	864	10	10
Studňa GH-16	630720	1728	20	-

3.12 Prevádzkovateľ má povolené odoberať povrchové vody pre technologické účely z rieky Hornád a jazera pri sídlisku Nad Jazerom a podzemné vody z odberného miesta Čerpacia stanica pitnej vody Gyňov z jednotlivých vodných zdrojov (studní) do 31.12.2028.

- 3) V časti „II.a Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách “ žiadame doplniť text bodu 2.14 nasledovným znením:

2.14 Prevádzkovateľ má povolené vypúšťať do podzemných vôd vody z povrchového odtoku zo strechy transformátorovej rozvodne VVN T90 a z prístupovej betónovej cesty k rozvodni VVN T90 do 31.12.2028.

- 4) V časti „II.a Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ “ žiadame nahradiť text bodu 7.3 nasledovným znením:

~~7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. marca v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu.~~



7.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

## N) OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.	Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
2.	Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o ŽP, Komenského č. 52, 04 001 Košice
3.	Okresný úrad Košice okolie – odbor starostlivosti o ŽP, Hroncová č.13, 04 001 Košice
4.	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – O.z. Košice, Ďumbierska č.14, 041 59
5.	Obec Gyňov, Čanianska č.3, 044 14
6.	Obec Kechnec, Kechnec č.19, 044 58
7.	Obec Seňa, Abovská č.200, 044 58
8.	MÚ Mestská časť Košice - Šaca, Železiarska č.9, 040 15 Košice - Šaca

## O) STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V PREDCHÁDZAJÚCICH BODOCH; VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÝM SPÔSOBOM NA ÚČELY ZVEREJNENIA.

Predmetom zmeny platného rozhodnutia IPKZ Výroba tepla – DZ Energetika č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 je:

- zosúladienie povolenie IPKZ pre prevádzku ČOV Sokolany- DZ Energetika s podmienkami povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21, zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- aktualizácia objemov skladovacích nádrží síranu železitého umiestnených na CHÚV Krásna prevádzkovaných prevádzkov Vodné hospodárstvo, DZ Energetika spol. U. S. Steel Košice, s.r.o..
- úprava termínu oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 ods. 4 písm. a) zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.**

## **P      PREHLÁSENIE**

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

**Podpísaný:**  
*(zástupca organizácie)*

**Dátum :** \_09.10. 2018


**Vypísať meno podpisujúceho:**

Ing. Miloš Fodor

**Pozícia v organizácii:**

GM pre environment

*Pečiatka alebo pečat' podniku:*



**Prílohy k žiadosti:****1. Údaje s označením „utajované a dôverné“**

P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
-	-

**2. Ďalšie doklady**

P.č.	Ďalšie doklady :					Príloha č.
1.	-					-
P. č.	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku					Príloha č.
	Zložka a ŽP	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal	Dátum vydania	Platnosť do	Číslo jednacie príslušného spisu	
2.	-	-	-	-	-	-
P. č.	Doklad o zaplatení správneho poplatku					Príloha č
3.	Bez správneho poplatku					-

**3. Zoznam použitých skratiek a značiek**

P. č.	Použitá skratka a značka
1.	USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o.
2.	ČS – čerpacia stanica
3.	ČOV Sokolany – čistiareň odpadových vôd
4.	DZ – divízy závod
5.	CHÚV Krásna – Chemická úpravňa vody Krásna
6.	VVN T90 - transformátorová rozvodňa veľmi vysokého napätia
7.	k.ú. – Katastrálny úrad