


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6465-34159/37/2018/Sob/374390107/Z5

Bratislava 19.10.2018



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

#### **zmenu č.5 integrovaného povolenia,**

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/373200107 zo dňa 22.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2008, zmenené rozhodnutím č. 8904-33815/37/2009/Koz/373200107/KR zo dňa 20.10.2009 s právoplatnosťou 20.10.2009, rozhodnutím č. 5933-15695/37/2011/Koz/374390107/Z1 zo dňa 26.05.2011 s právoplatnosťou 16.06.2011, rozhodnutím č. 7339-7616/37/2016/Sob/374390107/Z3 zo dňa 02.05.2016 s právoplatnosťou 09.12.2016, rozhodnutím č. 4186-18374/37/2017/Sob/374390107/Kr zo dňa 15.06.2017 s právoplatnosťou 26.6.2017, rozhodnutím č. 6397-30702/37/2017/Sob/374390107/Z4 zo dňa 20.11.2017 a rozhodnutím (autoremedúrou) č. 6397-3807/37/2018/Sob/374390107/Z4 zo dňa 5.2.2018 s právoplatnosťou 5.3.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

#### **„Skládka odpadov Senec – 3. etapa“**

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  
**5.4. – skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.**

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.**  
sídlo: **Osvetová 24, 821 05 Bratislava**  
IČO: **36 357 065**  
Variabilný symbol: **374390107**

**Súčasťou zmeny integrovaného povolenia prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:**

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, schválenie prevádzkového poriadku, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

**Súčasťou konania je:**

**V oblasti ochrany vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

**Inšpekcia udeľuje súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd pre prevádzku Skládky odpadov Senec – 3. etapa a určuje platnosť súhlasu do 11.10.2028.**

**V oblasti odpadov**

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona IPKZ udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

**Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládky odpadov Senec- 3 etapa a určuje platnosť súhlasu do 11.01.2020.**

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

**Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládky odpadov Senec – 3. etapa, vypracovaným Ing. Marcelou Hrubou, schválením RNDr. Petrom Krasnecom, PhD., MBA s dátumom vypracovania 19.06.2018 a určuje platnosť súhlasu do 11.10.2023.**

**Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie**

- vo výrokovvej časti integrovaného povolenia sa bod III.A.1.14 mení na:

**1.14** Povoľuje sa prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov len v súlade s prevádzkovým poriadkom, vypracovaným Ing. Marcelou Hrubou, schváleným RNDr. Petrom Krasnecom, PhD., MBA s dátumom vypracovania 19.06.2018 a určuje platnosť súhlasu do 11.10.2023. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu.

- **vo výrokovvej časti integrovaného povolenia sa bod III.A.1.15 mení na:**

- 1.15** Povoľuje sa prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov len so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládky odpadov Senec 3. etapa a inšpekcia určuje platnosť súhlasu do 11.01.2020. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu.
- Súhlas sa vydáva na činnosť D1 uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

- **vo výrokovvej časti integrovaného povolenia sa bod III.A.5 mení na:**

- 5.1** Podmienky povolenia na vypúšťanie zrážkových vôd z okolitého terénu cez obvodový odvodňovací rigol vsakom do podzemných vôd:

1. Miesto vypúšťania zrážkových vôd na vlastnom pozemku – vsakom do horninového prostredia, vyústený súr. 48°14'42,28901"N a 17°23'11,36798"E.
2. Spôsob vypúšťania vôd – cez výpustný objekt so zachytávaním plávajúcich nečistôt do horninového prostredia a následne sekundárne do podzemných vôd.
3. Platnosť povolenia: do **12.10.2024**.

Odpadové vody a osobitné vody zo skládky nebudú vypúšťané.

- **vo výrokovvej časti integrovaného povolenia sa mení bod III.D.16. na:**

- 16.** Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládky odpadov Senec – 3. etapa, vypracovaným Ing. Marcelou Hrubou, schváleným RNDr. Petrom Krasnecom, PhD., MBA s dátumom 19.06.2018 a určuje platnosť súhlasu do 11.10.2023.

- **vo výrokovvej časti integrovaného povolenia sa bod III.I.2.3 mení na:**

- 2.3** Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtov HSV1, HSV2, HSV2A, HSV4 a HSV5, pričom vrty HSV2 a HSV2A sú referenčné vrty a vrty HSV1, HSV4 a HSV5 sú vrty indikačné. Monitoring podzemných vôd bude vykonávať právny subjekt, ktorý má oprávnenie na vykonávanie geologických prác v nasledovných ukazovateľoch: pH, celkový obsah organického uhlíka (TOC), úroveň hladiny podzemnej vody, teplota vody, NEL ič, tenzidy, fenoly, vodivosť, fluoridy, ťažké kovy (B, Hg, As, Ni, CR celk, Cu, Zn).

**Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107 zo dňa 22.07.2008 právoplatného dňa 24.07.2008 v znení jeho zmien a doplnkov z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania

vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 5 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 19.06.2018 doručenej na inšpekciu dňa 20.06.2018.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

**Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:**

**A) v oblasti ochrany vôd**

- **podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona IPKZ** povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

**B) v oblasti odpadov:**

- **podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona IPKZ** udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
- **podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona IPKZ** súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 6465-23698/37/2018/Sob/Z5 zo dňa 13.07.2018 účastníkom konania (prevádzkovateľ, Mesto Senec) a dotknutému orgánu (Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ a určila účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Mesto Senec, Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec (ďalej len „Mesto Senec“) v zastúpení Ing. Lenkou Nižnanskou referentkou ochrany životného prostredia, zaslalo email dňa 18.07.2018, ktorého predmetom bola žiadosť o nazretie do spisov.

Inšpekcia emailom zo dňa 19.7.2018 určila termíny, v ktorých je možné nazerat' do spisov.

Dňa 23.7.2018 splnomocnená osoba za Mesto Senec prišla nazrieť do spisu, z čoho sa vyhotovilo Nazretie do spisu pod č. 6465-24837/37/2018/Sob/Z5 a dátumom 23.7.2018.

Mesto Senec listom č.: 980-35285/2018/Niž zo dňa 31.07.2018 podalo žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie k zmene č. 5 integrovaného povolenia do termínu 17.09.2018

Inšpekcia listom č. 6465-26773/37/2018/Sob/Z5 zo dňa 07.08.2018 predĺžila účastníkom konania a dotknutému orgánu lehoty pre vydanie zmeny č. 5 integrovaného povolenia do termínu 17.09.2018.

**K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v stanovenej lehote vyjadrilo:**

1. **Mesto Senec listom č. 980-35285/2018/Niž zo dňa 31.07.2018 žiadalo o predĺženie lehoty na vyjadrenie do termínu 17.09.2018. Inšpekcia listom č. 6465-**

**26773/37/2018/Sob/Z5 zo dňa 07.08.2018 predĺžila účastníkom konania a dotknutému orgánu lehotu na vyjadrenie do termínu 17.09.2018.**

**K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v predloženej lehote vyjadrilo:**

**Mesto Senec listom č.: 980-38783/2018/Niž zo dňa 11.09.2018 dáva nasledovné pripomienky:**

Prevádzkový poriadok

1. Časť 2.1 stavebné objekty skládky – SO 11 Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd – mesto požaduje taký spôsob odvádzania povrchového odtoku, aby tento nebol odvádzaný do priestoru pod skládku I. a I.a etapy,
2. Izolačná fólia – Mesto má podozrenie, že došlo k jej poškodeniu vzhľadom na organické znečistenie v podzemnej vode v okolí vrtu HSV- 2,
3. Časť 3.1.2.1 – medzi sledovanými ukazovateľmi priesakových kvapalín absentuje  $TOX_{lim}$  (ekotoxická na živé organizmy) ktorej sledovanie stanovuje rozhodnutie č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/373200107,  
Geofaktory stanovené vyššie uvedeným rozhodnutím má monitorovať právnická osoba, ktorá má vydané geologické oprávnenie evidovaná na ministerstve. V registri Geologických oprávnení, aktualizovanému ku dňu 01.07.2018, sa v zozname právnických osôb spoločnosť GEO-Komárno s.r.o. nenachádza,
4. V časti 6.6 sa konštatuje, že „... je málo pravdepodobné znečistenie podzemných vôd výluhmi zo skládky.“ Sledované hodnoty TOC – celkový organický uhlík vo vrtoch HSV – 2 a HSV – 5 za obdobie rokov 2011-2018 prekračujú hraničné hodnoty koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre podzemnú vodu (ID,IT), ktoré sú stanovené Smernicou MŽP SR 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. Vysoké koncentrácie TOC vo vodách sú z pohľadu ochrany zdravia človeka a životného prostredia negatívnym javom, nakoľko takéto vody sa stávajú nevhodná na pitné a rekreačné účely. Sú škodlivé tiež pre vodné organizmy vzhľadom k tomu, že vysoké hodnoty TOC spôsobujú znížený obsah kyslíka vo vode, čo spôsobuje nadmerné bujnenie anaeróbných mikroorganizmov,

Správa o vybudovaní nového referenčného vrtu HSV – 2A

5. Úvod: Vrt HSV 21 – Mestu Senec nie je jasné, prečo je lokalizovaný na mieste, v ktorom „už nemôže byť ovplyvnený prípadnými únikmi kontaminácií zo skládky, resp. z nakladania s priesakovými kvapalinami“. Nový vrt by mal byť lokalizovaný tak, aby monitoroval znečistenie zo skládky odpadov,
6. Obr. 1 na strane 3 nekorešponduje s hydrogeologickou mapou v M 1: 200 000 zo zdroja [www.geology.sk](http://www.geology.sk)

**Vyjadrenie inšpekcie:**

Odsek 1.: Stavebný objekt SO 11 Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd bol predmetom stavebného konania pri prvotnom povoľovaní Skládky odpadov Senec – 3 etapa a následne aj kolaudácie stavby. Mesto Senec malo možnosť sa ku konaniu vyjadriť, zniesť námietky a pripomienky. Odtok nie je odvádzaný do priestoru pod skládku I. a I.a etapy, ale je vyústený súr. 48°14'42,28901"N a 17°23'11,36798"E. Pod I. a I.a etapou skládky preteká. Nakoľko je prevádzka Skládky odpadov Senec – 3 etapa stavebné povolená a skolaudovaná, inšpekcia berie pripomienku na vedomie.

Odsek 2: Prevádzkovateľ zasiela na inšpekciu „Kontrolu tesnosti izolačnej fólie pre prevádzku Senec skládka odpadov, 3 etapa“ vypracovanú odbore spôsobilou osobou, kde v období máj a september 2017 neboli detegované netesnosti. Za rok 2018 prevádzkovateľ zaslal „Kontrolu tesnosti izolačnej fólie pre prevádzku Senec skládka odpadov, 3 etapa“ vypracovanú odbore spôsobilou osobou, s dátumom vypracovania apríl 2018 s výsledkom: izolačná fólia je na kontrolovaných plochách predmetnej skládky ku dňu 19.4.2018 bez netesností.

Odsek 3: Ukazovateľ  $TOX_{lim}$ , bol v rozhodnutí č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/ 374390107 zo dňa 22.7.2008 uvedený v bode III.I.2.1 integrovaného povolenia. Na základe rozhodnutia č. 6397-30702/37/2017/Sob/374390107/Z4 zo dňa 20.11.2017 právoplatného dňom 05.03.2018 sa bod III.I.2.1 zmenil a sledovaný ukazovateľ  $TOX_{lim}$  už nie je predmetom monitorovania.

Odsek 4: V časti 6.6 prevádzkového poriadku je spomenuté, že je málo pravdepodobné znečistenie podzemných vôd výluhmi zo skládky. Prevádzkovateľ predkladá „Kontrolu tesnosti izolačnej fólie pre prevádzku Senec skládka odpadov, 3 etapa“ vypracovanú odbore spôsobilou osobou, kde v období máj, september 2017 a apríl 2018 neboli detekované netesnosti. Z uvedeného vyplýva, že skládka odpadov 3 etapy má tesnenie skládky v bezporuchovom stave. Vrt HSV-2A bol vybudovaný ako referenčný vrt preukazujúci znečistenie podzemných vôd pritekajúcich do areálu skládky a slúži na porovnanie s indikačnými vrtmi.

Odsek 5: Novovybudovaný vrt HSV-2A je vrt referenčný a je lokalizovaný v smere prúdenia podzemných vôd v mieste nad skládkou. Tento vrt nahrádza, resp. dopĺňa pôvodný referenčný vrt HSV-2. Vrt HSV-2A sa vybuďoval na základe žiadosti Mesta Senec a následne bol povolený zmenou č. 4 integrovaného povolenia, ktorá je právoplatná. Referenčné vrty HSV-2 a HSV-2A sú umiestnené v smere prúdenia podzemných vôd pre telesom skládky (vrty ktoré nie sú ovplyvnené prevádzkou) a indikačné vrty HSV-1, HSV-4 a HSV-5 sú osadené za telesom skládky.

Odsek 6: Správa o vybudovaní nového referenčného vrtu HSV-2A je iba prílohou k žiadosti a nie je predmetom schvaľovania. Predmetný obr. 1 poukazuje na smer prúdenia podzemných vôd.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej a predĺženej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 5 integrovaného povolenia, ktorej predmetom bolo schválenie prevádzkového poriadku Skládky odpadov Senec – 3 etapa, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie súhlasu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ

a zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Prohászka  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava
2. Mesto Senec, Mestský úrad Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

#### **Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

3. Okresný úrad v Senci, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec