


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 6607-33737/37/2018/Mem/Z21/OdS

Bratislava 17.10.2018



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 07.11.2018

Podpis :

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súlade s § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

z menu č. 21 integrovaného povolenia

č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2006 v znení jeho zmien a doplnkov:

- č. 480-10393/37/2008/Bal/Sta/370120305/Z1 zo dňa 25.03.2008
- č. 3441-19579/37/2009/Vla/370120305/Z1/Kr zo dňa 12.06.2009
- č. 5490-27207/37/2009/Bal/370120305/Z2 zo dňa 19. 08. 2009
- č. 9956-2613/37/2010/Bal,Vla/370120305/Z3 zo dňa 01.02.2010
- č. 5762-17299/37/2010/Vla/370120305/Z3/Sk zo dňa 04.06.2010
- č. 5218-15727/37/2011/Vla/370120305/Z3/KR zo dňa 27.05.2011

č. 5469-15629/37/2010/Bal/370120305/Z4 zo dňa 21.05.2010
č. 1114-7877/37/2011/Bal/370120305/Z5 zo dňa 16.03.2011
č. 3907-13285/37/2011/Bal/370120305/Z6 zo dňa 04.05.2011
č. 4071-20693/37/2012/Bal/370120305/Z7 zo dňa 25. 07. 2012
č. 6592-31689/37/2012/Bal/370120305/Z8 zo dňa 08.11.2012
č. 826-7935/37/2013/Bal/370120305/Z9 zo dňa 19.03.2013
č. 4181-22933/37/2013/Bal/370120305/Z10-KR zo dňa 03.09.2013
č. 6317-5174/37/2014/Jan/370120305/Z11 zo dňa 25.02.2014
č. 3256-12247/37/2014/Jan/370120305/Z12 zo dňa 29.04.2014
č. 3918-18680/37/2014/Jan/370120305/Z13 zo dňa 02.07.2014
č. 6105-29142/37/2014/Put/370120305/Z14 zo dňa 13.10.2014
č. 6232-33446/37/2014/Put/370120305/Z15 zo dňa 5.12.2014
č. 7891-2117/37/2015/Put/370120305/Z16 zo dňa 27.1.2015
č. 4150-30106/37/2016/Put/370120305/Z17-SP zo dňa 28.9.2016
č. 8509-2137/37/2017/Put/370120305/Z18-SP,OdS zo dňa 25.1.2017
č. 2835-7229/37/2017/Put/370120305/Z19-SP, zo dňa 10.3.2017
č. 4578-18077/37/2017/Mem/370120305/Z20 zo dňa 11.10.2017

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **SLOVNAFT, a.s.**
Sídlo: **Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava**
Identifikačné číslo organizácie: **31322832**
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov** v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **Atmosferická destilácia ropy AD5,
Atmosferická a vákuová destilácia ropy AVD6,
Výroba a expedícia asfaltov VaEA - prevádzka bola trvalo
odstavená ku dňu 10.03.2016.**

adresa prevádzky: **Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava**
variabilný symbol: **370120305**
(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 21 integrovaného povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, kde Slovenská inšpekcia životného prostredia má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 20 integrovaného povolenia bolo:

- prehodnotenie, a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (2014/738/EÚ)).
- konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia a konsolidácia časti popisu prevádzky z dôvodu nutnosti sprehľadnenia integrovaného povolenia.

dopĺňa text:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 21 integrovaného povolenia bolo:

- integrované povoľovanie prevádzky podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, ktoré vyžaduje konanie podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, kde Slovenská inšpekcia životného prostredia má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona.

„Inšpekcia povoľuje

odstránenie stavby

„Výrobná jednotka – Výroba a expedícia asfaltov VaEA“

**podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 88 ods. 3 stavebného zákona
v znení neskorších predpisov**

podľa projektovej dokumentácie búracích prác – Odstránenie výrobnjej jednotky BLOK 42 a 43 Výroba a expedícia asfaltov (VaEA) z 12.04.2018, overenej projektantom: Ing Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1032*Z*2-4), EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

v rozsahu stavebných objektov:

SO 4209 Modifikované asfalty

SO 4304	Medzisklad asfaltových produktov
SO 4305	Oxidácia asfaltov
SO 4306	Propánové odasfaltovanie
SO 4307	Plnenie asfaltu
SO 4310	Výrobňa sudov
SO 4311	Spúšťanie riedených asfaltov do sudov
SO 4312	Expedičná rampa asfaltov
SO 4314	Stáčanie primárnych asfaltov a expedícia
SO 4318	Kompresorová stanica
SO 4319	Čerpacia stanica
SO 4320	Čerpacia stanica

Stavebné objekty, ktoré zostávajú v prevádzke:

SO 4255	Zhromažďovací priestor pre odpady
SO 4321	Úschovňa príručného náradia

Názov stavby: BÚRACIE PRÁCE – Odstránenie výrobnjej jednotky BLOK 42 a 43
Výroba a expedícia asfaltov VaEA

Druh stavby: Búracie práce
Dodávateľ stavby: PROSOL, s.r.o., Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
IČO: 36 699 675
Investor: Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO: 31322832
Prevádzka: Atmosferická destilácia ropy AD5,
Atmosferická a vákuová destilácia ropy AVD6,
Výroba a expedícia asfaltov VaEA - prevádzka bola trvalo
odstavená ku dňu 10.03.2016.

V katastrálnom území: Ružinov, číslo katastra. 805 556

Na pozemkoch parc. č.: SO 4209 – 23100/402
SO 4304 – 23100/451
SO 4305 – 23100/455
SO 4306 – 23100/459
SO 4307 – 23100/462
SO 4310 – 23100/463
SO 4311 – 23100/464
SO 4312 – 5063/43
SO 4314 – 5063/43
SO 4318 – 23100/461
SO 4319 – 23100/457
SO 4320 – 23100/452

Druh stavebného pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.

Katastrálne územie Ružinov, číslo katastra 805 556

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. (LV č. 988)

Susediace pozemky: 5020/3, 5063/32,33,42,43,44,52,53 - všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu SLOVNAFT a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s.

Predpokladaný termín začatia búracích prác, je plánovaný na: 01.11.2018"

Popis a charakteristika búracích prác:

Výrobná jednotka „Výroba a expedícia asfaltov (VaEA), bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 1965 a modernizovaná v roku 1993. Výrobná jednotka pozostáva z troch samostatných výrobných celkov:

- 1/ Oxidácia asfaltov (blok 43)
- 2/ Výroba modifikovaných asfaltov (blok 42)
- 3/ Expedícia asfaltov (blok 43)

V predmetnej jednotke prebiehala oxidácia asfaltov na hotové produkty – predovšetkým cestné a stavebno-izolačné asfalty tvrdšej gradácie, ako aj polofúkané cestné asfalty. Výrobný proces bol sezónny a prevádzka bola dňa 10.03.2016 trvalo odstavená. Ostatné výrobné prevádzky Atmosférická destilácia ropy AD5, Atmosférická a vákuová destilácia ropy AVD6 ostávajú naďalej v prevádzke.

Spôsob demolácie, nadväznosť a priebeh jednotlivých pracovných operácií:

Prípojky inžinierskych sietí jestvujúcich objektov

Objekty budú pred začatím prác odpojené od všetkých vnútroareálových rozvodov inžinierskych sietí. Strojnotechnologické zariadenia, skladovacie zásobníky, pomocné zariadenia a potrubné napojenia VJ VaEA, sú vyprázdnené, zbavené náplní, vyčistené a dekontaminované vodou resp. horúcim kondenzátom, prefúkané dusíkom. Ďalej sú všetky privody surovín a energií na hraničných armatúrach zaslepené, točivé stroje a systémy merania a regulácie odpojené od elektrickej energie a zaistené, relevantné potrubia odpojené, relevantné aparáty otvorené alebo sú otvorené ich prielezy.

Pred zahájením búracích prác odstránenia objektov sa vykoná demontáž technologických zariadení, vzduchotechnických zariadení, svietidiel, zriaďovacích predmetov, zdravotníckych, vykurovacích telies, okien, dverí, podláh, lepenky na streche, zámočníckych konštrukcií, stolárskych konštrukcií, klampiarskych konštrukcií a pod..

Demontážne a búracie práce

Búracie práce budú zrealizované pomocou ťažkej búracej techniky s použitím hydraulických nožníc na strihanie ocele, búracích hydraulických kladív a búracích hydraulických čeľustí a bez použitia výbušnín. Postupovať sa bude smerom zhora nadol a v smere juhozápadu na severovýchod. Všetky demontážne práce budú realizované ručne s využitím ručných nástrojov a ručnej búracej a demontážnej techniky.

Technologické postupy pre jednotlivé stavebné objekty budú vypracované v pláne HSE dodávateľom prác v súčinnosti zástupcov prevádzky.

Požiadavky na ochranu pozemných a povrchových vôd, odpadových vôd

V rámci realizácie projektu bude zabezpečená ochrana povrchových a pozemných vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Všetky technologické zariadenia boli pred realizáciou tejto stavby vyprázdnené a vyčistené, preto počas demolačných prác nedôjde k znečisteniu podzemných a povrchových vôd kvapalnými znečisťujúcimi látkami.

Dažďové vody na miestach, kde nie je betónová plocha, budú vsakovať do zeminy. Keďže v rámci búracích prác betónové plochy pod prevádzkou VJ VaEA neodstránia, dažďové vody z týchto plôch budú stekať cez kanalizačné vpusty do kanalizácie a do príslušnej nádrže prečerpávacej stanice. Čerpace stanice budú funkčné a pod napätím.

Požiadavky na ochranu ovzdušia

Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov budú zakapotované. Dráha pádu pri sypaní prašných materiálov bude obmedzená, napríklad sypaním pomocou vodiacich plechov, používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôbiť sa meniacej výške nasypného materiálu. Násypné otvory budú vybavené vekami, klapkami, závesmi alebo nadstavcami brániacimi rozptýleniu prachu. Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním bude potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti. Počas prepravy prašných materiálov bude prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.

Búrané stavebné objekty VJ VaEA:

SO 4209 - Modifikované asfalty	Odstrániť stavebný objekt o rozmeroch 30,3x7,4 m výška 15,2 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo je z tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové, plastové i drevené okná, dvere oceľové k SO prislúchajúce oceľové konštrukcie (OK) a technologické zariadenia – ohrevná pec teplonosného oleja B01 ; navažovacie a dávkovacie zariadenie, Kompaudačné mixéry KM1 a KM2 a koloidný mlyn na úroveň 0,00 m
SO 4304 – Medzisklad asfaltových produktov	Nutné odstrániť v nádržovom parku na západnej strane bloku sa nachádza 6 ks nádrží o objeme 450 m ³ a na východnej strane nádržový park so 6 ks nádržami o obsahu 720 m ³ a 2ks o objeme 1200 m ³ . Nádrže je potrebné demontovať spolu s prepojovacími mostmi, ďalej okraje bezpečnostnej vane odstrániť na úroveň ±0.00 m.
SO 4305 - Oxidácia asfaltov	Nutné odstrániť Stavebný objekt s rozmerom 14x7 m výška 5,2 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorenú železobetónovým (ŽB) skeletom s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové. Súčasťou SO je aj nádržový park pozostávajúci zo 14 ks nádrží – 4 ks o objeme 720 m ³ , 2 ks 450 m ³ , 4 ks 250 m ³ , 2 ks 45 m ³ a 2ks 15 m ³ . Spolu s nádržami je potrebné odstrániť aj technologické zariadenia – vertikálne valcové pece so špirálovým hadom na ohrev suroviny a hotových výrobkov F7 a F8; Oxidačné kolóny C9a a C9b; Termická pec na spaľovanie zvyškových plynov H1; odlučovač asfaltu a sprchovacia kolóna. Stavebný objekt spolu s nádržovým parkom odstrániť na úroveň ±0.00 m.
SO 4306 – Propánové odasfaltovanie	Nutné odstrániť stavebný objekt o rozmeroch 9x26m výška 4 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorenú ŽB skeletom s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo okrem jednej steny je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové. K SO prislúcha aj nádržový park s 8 ks nádrží o objeme 204 m ³ Spolu s budovou je potrebné

	odstrániť prislúchajúce OK, a technologické zariadenia. Odstrániť na úroveň ± 0.00 m.
SO 4307 – Plnenie asfaltu	Stavebný objekt je jednopodlažná murovaná budova. Pôdorysný rozmer je 11x85 m výška 6,2 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo okrem jednej steny je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové.
SO 4310 – Výrobnia sudov	Nutné odstrániť stavebný objekt o rozmeroch 8x48 m výška 6,2 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové. Odstrániť na úroveň ± 0.00 m.
SO 4311 – Spúšťanie riedených asfaltov do sudov	Nutné odstrániť stavebný objekt o rozmeroch 8x32 m výška 4 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo okrem jednej steny je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové. Spolu s budovou je potrebné odstrániť prislúchajúce OK a technologické zariadenia. Odstrániť na úroveň ± 0.00 m.
SO 4312 – Expedičná rampa asfaltov	Odstrániť spolu s príslušenstvom na úroveň ± 0.00 m.
SO 4314 – Stáčanie primárnych asfaltov a expedícia	Stáčanie primárnych asfaltov a expedícia pozostáva prevažne z časti potrubného mosta, potrubí a príslušenstva a nefunkčného osvetlenia. Odstrániť na úroveň ± 0.00 m.
SO 4318 – Kompresorová stanica	Nutné odstrániť stavebný objekt o rozmeroch 8x8 m výška 6,2 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové. Odstrániť spolu s príslušenstvom na úroveň ± 0.00 m.
SO 4319 – Čerpacia stanica	Nutné odstrániť stavebný objekt o rozmeroch 8x26 m výška 4 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo okrem jednej steny je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové. Spolu s budovou je potrebné odstrániť prislúchajúce OK a technologické zariadenia. Odstrániť spolu s príslušenstvom na úroveň ± 0.00 m.
SO 4320 – Čerpacia stanica	Nutné odstrániť stavebný objekt o rozmeroch 14x7 m výška 5,2 m. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí ŽB skelet s priečnymi prievlakmi. Obvodové nosné murivo je z režných tehál. Výplne otvorov tvoria oceľové i drevené okná, dvere oceľové. Odstrániť spolu s príslušenstvom na úroveň ± 0.00 m.

1. Podmienky povolenia na odstránenie stavby:

1. Búracie práce budú uskutočňované podľa predloženej dokumentácie overenej v konaní o odstránení stavby - **projektovej dokumentácie búracích prác – Odstránenie výrobnej jednotky BLOK 42 a 43 Výroba a expedícia asfaltov (VaEA)** z 12.04.2018, overenej projektantom: Ing Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1032*Z*2-4), EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočňované bez predchádzajúceho povolenia povoľujúceho orgánu.
2. Pred začatím búracích prác vlastník odstraňovanej stavby zabezpečí odborné odpojenie prípojok inžinierskych sietí a miesto odpojenia sa bezpečne zaistí.
3. Stavba bude odstránená v rozsahu tohto povolenia postupným rozobratím bez použitia výbušnín, s použitím mechanizmov.
4. S odstraňovaním stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť.
5. Povolenie stráca platnosť ak sa s prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
6. Búracie práce je potrebné ukončiť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
7. Odstránenie stavby bude realizované dodávateľsky oprávnenou spoločnosťou.

8. Vlastník stavby písomne oznámi inšpekcii termín začatia a ukončenia búracích prác na jednotlivých objektoch.
9. V prípade ukončenia činnosti, odstránenia prevádzky alebo stavby, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a s tým súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. Prevádzkovateľ je povinný vypustiť všetky médiá zo zariadení a bezpečne ich využiť, prípadne zneškodniť prostredníctvom oprávnenej osoby.
11. Stavba musí byť odstraňovaná tak, aby nebola ohrozená stabilita iných stavieb, bezpečnosť osôb a aby okolie nebolo touto činnosťou a jej dôsledkami obťažované nad prípustnú mieru.
12. Všetky práce budú uskutočnené v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Búranisko sa zaistí proti vstupu nepovolaných osôb.
13. Vlastník odstraňovanej stavby je povinný umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri vstupe na búranisko a ponechať ju tam až do celkového odstránenia stavby s týmito údajmi: *označenie stavby, označenie vlastníka, kto bude odstránenie uskutočňovať, dátum a číslo povolenia.*
14. Pri vykonávaní búracích prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov z búracích prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kludu) v súlade s platnými právnymi normami. Nespaľovať žiadny druh odpadu zo stavby na pozemku.
15. Vzniknutý stavebný odpad bude triedený podľa druhov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
16. Pred začiatkom drvenia odpadu musí byť zabezpečená ohlasovacia povinnosť o množstve a dĺžke času drvenia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
17. Počas drvenia musí byť zabezpečené kropenie stavebnej sute, aby nedochádzalo k zvýšenému rozptylu prachu do ovzdušia.
18. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnocovanie odpadov, ktoré vzniknú odstránením predmetnej VJ len registrovaným oprávneným subjektom.
19. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby pri vývoze z areálu Slovnaft, a.s. bol kovový odpad, ale aj všetky druhy odpadov vážené a dokladované vážnymi lístkami.
20. Ak by došlo k vzniku nebezpečných odpadov je prevádzkovateľ povinný nakladať s nimi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
21. Prevádzkovateľ je povinný zhodnocovať odpad 17 04 05 - vyvezením na prevádzku zberu odpadov.
22. Prevádzkovateľ je povinný odpady 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 06, 17 06 04 recyklovať na mieste. Vyseparovaný odpad sa recykluje pomocou hydraulických kladív alebo hydraulickými drviacimi čeľuťami umiestnenými na podvozkoch pásových rýpadiel a následne mobilným drvičom.
23. Prevádzkovateľ je povinný zneškodniť zvyšný vzniknutý odpad, ktorý bude umiestnený na skládke.
24. Nakladanie s odpadom zabezpečí dodávateľ stavebných prác: PROSOL, s.r.o., Vajnorská 105, 831 14 Bratislava, ktorý má potvrdenie o registrácii na činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona o odpadoch č. OÚ-BA-OSZP3-2018/32627/DAD z 06.03.2018 alebo iná oprávnená organizácia.

25. Vlastník odstraňovanej stavby je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26. Pri odstraňovaní výrobnjej jednotky budú vznikať nasledovné odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Odhadované množstvo odpadu v tonách
16 02 14	Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O	7
17 01 01	Betón	O	2 360,05
17 01 02	Tehly	O	103
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	10,53
17 02 01	Drevo	O	5
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	10
17 04 05	Železo a oceľ	O	1 225,47
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	2,5
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	132,88
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	2 530,2
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	820
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	136,28

27. Vlastník búranej stavby po ukončení búracích prác predloží inšpekcii a príslušnému Okresnému úradu potvrdenie o zneškodnení/zhodnotení odpadov.
28. Dodávateľ prác v koordinácii so SLOVNAFT a.s. na základe zmluvy zabezpečí zhodnotenie a zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek zákona o odpadoch.
29. Dodávateľ prác zabezpečí dodržiavanie požiadaviek nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa platného zákona o odpadoch.
30. Pri búracích prácach je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť plnenie alebo zmluvne zaviazat' dodávateľa prác pri plnení povinností v zmysle prílohy č. 3, časť II. Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov budú pri realizácii aplikované technické požiadavky a podmienky prevádzkovania na obmedzenie prašných emisií nasledovne:

- Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotovať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. Prašnú vzdušninu odvádzať na odprášenie.
- Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov je potrebnú obmedziť, napríklad sypaním pomocou vodiacich plechov, používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôbiť sa meniacej výške nasypávaného materiálu, inými opatreniami.

- Používať strojové a technické vybavenie prispôsobené sypanému materiálu, napríklad uzatváracie drapáky, násypné trubice s hlavicou s odsávaním, obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.
 - Násypné otvory vybaviť vekami, klapkami, závesmi alebo nadstavcami brániacimi rozptýleniu prachu.
 - Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním, je potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti.
 - Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.
 - Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
31. Pracovníci zúčastňujúci sa búracích prác sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej legislatívy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a doplnení niektorých zákonov.
 32. Všetky technologické zariadenia musia byť pred realizáciou vyprázdnené a vyčistené, aby počas demolačných prác nedôšlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd kvapalnými znečisťujúcimi látkami. V rámci realizácie projektu bude zabezpečená ochrana povrchových a pozemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 33. V rámci realizácie projektu musí byť zachovaný systém hydraulickej ochrany podzemných vôd v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v platnom znení, ako aj vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.
 34. Počas búracích prác musia byť zabezpečené opatrenia v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 v znení neskorších predpisov o požiarnej prevencii.
 35. Bezpečnostné značenie sa musí vyhotoviť v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
 36. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby, skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
 37. V prípade, že pri búracích prácach dôjde k manipulácii a likvidácii azbestocementového stavebného alebo izolačného materiálu, je potrebné zabezpečiť, aby demontáž a likvidáciu tohto materiálu vykonávala firma, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, t.j. súhlasné rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva SR podľa §5 ods. 4 písm. n) a § 41 ods. 1 zákona č. 355/2000 Z.z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 38. Odovzdať všetky vzniknuté odpady oprávnenej osobe k využitiu, uloženiu, prípadne inému spôsobu nakladania s týmito odpadmi podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.
 39. Uviesť celý areál prevádzky do uspokojivého stavu.

2. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili

3. Podmienky k odstráneniu stavby vyplývajúce z vyjadrení orgánov štátnej správy:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, P.O.BOX 126 svojim záväzným stanoviskom uvedeným vo vyjadrení č. PPL/9449/2018/M zo dňa 14.08.2018:

- ak pri búracích prácach dôjde k manipulácii a likvidácii azbestocementového stavebného a izolačného materiálu je potrebné:
 - 1. Zabezpečiť, aby demontáž a likvidáciu azbestocementového materiálu vykonala firma, ktorá má na túto činnosť oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z.z.
 - Pred uvedením dočasných pracovných priestorov s kontrolovaným pásmom počas odstraňovania azbestocementového materiálu do prevádzky je potrebné, aby oprávnená firma požiadala orgán verejného zdravotníctva o ich posúdenie podľa § 13 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z.z.
 - Po ukončení demontážno-likvidačných prác preukázať hygienicky vyhovujúci spôsob likvidácie nebezpečného odpadu k.č. 17 06 01 - izolačné materiály obsahujúce azbest a k.č. 17 06 05 - stavebné materiály obsahujúce azbest.

2. V časti výroku integrovaného povolenia - II. PODMIENKY POVOLENIA, I. Podmienky prevádzkovania, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa ruší text v tabuľke v bode 9. Podávanie správ v prvom riadku a nahrádza sa textom:

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
IPKZ – Kompletne údaje o prevádzke a jej emisiách (zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	1 x rok	31.5. nasledujúci rok	SHMÚ Bratislava

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2006 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „AD5, AVD6 a VaEA“ prevádzkovateľa „SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava“ z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný

orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 88 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 21 integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2006 na základe žiadosti prevádzkovateľa **SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832** pre prevádzku „**Atmosferická destilácia ropy AD5, Atmosferická a vákuová destilácia ropy AVD6, Výroba a expedícia asfaltov VaEA**“ doručenej inšpekcii dňa 25.06.2018.

Predmetom vydania zmeny č. 21 integrovaného povolenia bolo - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona – povolenie na odstránenie stavby, kde Slovenská inšpekcia životného prostredia má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nepredložil doklad o zaplatení správneho poplatku, pretože táto zmena nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5365/2017-1.7/mv zo dňa 30.06.2017 na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**Odstránenie výrobných jednotiek Výroba a expedícia asfaltov (VaEA)**“ predloženého navrhovateľom „**SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava**“, v ktorom sa uvádza, že navrhovaná zmena činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na Inšpekciu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto v súlade s § 11 ods. 1 a § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania:

1. SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
3. Ing. Jozef Guizon, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, Šaľa

a dotknuté orgány štátnej správy:

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
7. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
8. Technická inšpekcia Bratislava, Železničarska 18, 811 04 Bratislava
9. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 21 listom č. 6607-25210/37/2018/Mem/Z21/OdS zo dňa 01.08.2018 a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení oznámila kde je možné nahliadnuť do žiadosti a príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy a taktiež možnosť predĺženia lehoty k vyjadreniu sa k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- a) náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- b) zverejnenia žiadosti,
- c) zverejnenia výzvy a informácií,
- d) požiadania obce

Účastníci konania mohli požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote. Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

V určenej lehote sa k upovedomeniu o začatí konania vyjadril *Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, P.O.BOX 126* svojim *záväzným stanoviskom uvedeným vo vyjadrení č. PPL/9449/2018/M zo dňa 14.08.2018*, v ktorom **z hľadiska ochrany zdravia súhlasí** so zmenou č. 21 integrovaného povolenia a súčasne uvádza podmienky súhlasu, ktoré inšpekcia akceptuje a uvádza v podmienkovej časti rozhodnutia.

Ďalej sa k upovedomeniu vyjadrilo *Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava*, ktoré v stanovisku pre účely stavebného konania pod č. KRHZ-BA-OPP-2018/000359-002 zo dňa 15.05.2018 s predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasí** a *Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava*, svojim odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 1585/1/2018 zo dňa 11.05.2018 na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby na účely stavebného konania z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení uvádza, že neboli zistené nedostatky.

Účastníci konania sa v určenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, zhodnotenia predloženej žiadosti a jej príloh, projektovej dokumentácie, odborného

stanoviska Technickej inšpekcie, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy dospela k záveru, že po splnení všetkých podmienok povolenia uvedených v tomto rozhodnutí nebudú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

Prevádzkovateľ:

SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Mesto:

Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Projektant:

Ing. Jozef Guizon, EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, Šaľa

Dotknutému orgánu štátnej správy (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
4. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
5. Technická inšpekcia Bratislava, Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
6. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava