


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 873-22666/2018/Tit/370470106/Z22

v Nitre dňa 04. 07. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. HSE/212/01/2018 zo dňa 11. 01. 2018 prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 43 833 323**, doručenej Inšpekcii dňa 11. 01. 2018, doplnenej dňa 05. 03. 2018, vo veci zmeny č. Z22 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13.04.2007 v znení rozhodnutí:

č. j. 3869-22246/37/2008/Sta,Koz/370400206/Z1 zo dňa 30.6.2008

č. j. 1314-4177/37/2009/Jed,Sta/370400206/Z2 zo dňa 05.03.2009

č. j. 7786-35984/37/2010/Jed/370400206/Z3 zo dňa 01.02.2011
č. j. 4219-17962/37/2011/Jed/370470106/Z4 zo dňa 29.06.2011
č. j. 4220-18001/37/2011/Jed/370470106/Z5 zo dňa 30.06.2011
č. j. 4737-18035/37/2011/Jed/370470106/Z6 zo dňa 01.07.2011
č. j. 4383-11661/37/2012/Jed/370400206/Z7PK zo dňa 04.05.2012
č. j. 7829-33576/37/2012/Jed/370470106/Z8PK zo dňa, 23.11.2012
č. j. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26.11.2012
č. j. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27.8.2013
č. j. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11–KR zo dňa 19. 02. 2014
č. j. 88-15792/2014/Poj/370470106/Z12-KR zo dňa 29. 05. 2014
č. j. 4811-12322/2014/Tit/370470106/Z13-KR,SP zo dňa 04. 09. 2014
č. j. 334-12262/2015/Tit,Jak/370470106/Z14-KR zo dňa 28.04.2015
č. j. 218-17214/2015/Tit/370470106/Z15–KR,SP zo dňa 15. 06. 2015
č. j. 1390-7184/2016/Tit/370470106/Z16–KR zo dňa 08. 03. 2016
č. j. 2953-9313/2017/Tit/370470106/Z18 zo dňa 21. 03. 2017
č. j. 7149-37580/2017/Tit/370470106/Z20 zo dňa 10. 11. 2017
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba farmaceutických produktov“

pre prevádzkovateľa: **Saneca Pharmaceuticals a. s.**

sídlo: **Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**

IČO: **46 833 323**

nasledovne:

I. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek **dh)** vkladá nový odsek **di)** v znení:

„Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ

„di) V oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **vydáva povolenie na odber podzemných vôd zo studne SF-1** na úžitkové účely v technologickom procese, a zo studne **HS-3** na pitné účely, umiestnených mimo areálu prevádzky.“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, vydalo dňa 27. 11. 2017 rozhodnutie č. 234/2017 o schválení záverečnej správy „Hydrogeologický prieskum vodného zdroja HS-3 Saneca Pharmaceuticals“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu hladinu podzemnej vody 127,44 m

n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody 5,00 l.s⁻¹ v kategórii B pre vrt HS-3 na lokalite Hlohovec.

Dňa 21.12.2017 vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutie č. 233/2017 o schválení záverečnej správy „Vodárenský zdroj Saneca Pharmaceuticals, a.s., pri Váhu SF-1, Hlohovec“ s výpočtom množstiev podzemnej vody a zároveň schválilo minimálnu hladinu podzemnej vody 135,73 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody 15,00 l.s⁻¹ v kategórii B pre širokoprofilovú studňu SF-1 na lokalite Hlohovec, krátkodobu je možné využívať aj zvýšené množstvo za podmienky dodržania priemerného odberného množstva vody a za dodržania minimálnej hladiny vody v studni.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Nakladanie s vodami**, sa bod **4.1. Odber vody** *ruší a nahrádza nasledovným znením:*

„4.1. Odber vody

- 4.1.1. Voda používaná na pitné a prevádzkové účely je odoberaná z vlastných zdrojov (studňa SF-1 na úžitkové účely, studňa HS-3 na pitné účely), umiestnených mimo areálu prevádzky.
- 4.1.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberov vody z vlastných zdrojov (studní SF-1, HS-3) overeným meradlom určeným na tento účel. Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu – mesačné záznamy odberov jednotlivých druhov vôd v písomnej alebo elektronickej podobe.
- 4.1.3. Povolenie na odber podzemných vôd zo studní SF-1 na úžitkové účely a HS-3 na pitné účely je platné **10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia** (č.873-22666/2018/Tit/370470107/Z22) zo dňa 04. 07. 2018.
- 4.1.4. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody zo studne HS-3 v množstve 5,00 l.s⁻¹. Táto voda bude používaná na pitné účely.
- 4.1.5. Prevádzkovateľ je povinný zachovať využiteľné množstvo podzemných vôd (5,00 l.s⁻¹) čerpaním v kategórii B pre studňu HS-3.
- 4.1.6. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 127,44 m n. m. pre studňu HS-3
- 4.1.7. Prevádzkovateľovi sa povoľuje odber podzemnej vody zo studne SF-1 v množstve 15,00 l.s⁻¹. Táto voda bude používaná na technologické účely.
- 4.1.8. Prevádzkovateľ je povinný zachovať využiteľné množstvo podzemných vôd (15,00 l.s⁻¹) čerpaním v kategórii B pre širokoprofilovú studňu SF-1. Krátkodobu je možné využívať aj zvýšené množstvo za podmienky dodržania priemerného odberného množstva vody a za dodržania minimálnej hladiny vody v studni.
- 4.1.9. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 135,73 m n. m. pre studňu SF-1.
- 4.1.10. Odber fenolových vôd zo sanačného vrtu RW-1 nesmie prekročiť množstvo max. 2 l.s⁻¹
- 4.1.11. Prevádzkovateľ je povinný merať nevyužitú množstvo podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej vody vodárenských zdrojov.
- 4.1.12. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody zo studne HS-3 v intervale **4 x ročne** minimálna analýza a **raz ročne** úplná analýza, podľa Vyhlášky MZ SR č.247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

- 4.1.13. Minimálnu a úplnú analýzu a odber vzoriek vykonať akreditovaným laboratóriom. Vzorky budú odoberané z jednotlivých odberných miest (Úpravňa vody, FP-Výmenníková stanica, TLF, OPL, Unihala, Space).“
3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa mení číslovanie bodu 4.2. na 3.2. a mení sa jeho znenie nasledovne:**
„3.2. Na spotrebu vody využívajú vlastné zdroje pitnej a prevádzkovej vody, ktoré sa nachádzajú mimo areálu prevádzky. Odber podzemnej vody je realizovaný zo studní HS-3 a SF-1 (studňa SF-1 na úžitkové účely, studňa HS-3 na pitné účely).
4. V povolení v časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ sa bod 7.1 mení nasledovne:**
„7.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať **do 31. mája** za predchádzajúci kalendárny rok v písomnej alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania (ďalej len „NRZ“).
5. V celom integrovanom povolení sa text „**škodlivé látky**“ (vo všetkých gramatických tvaroch) v súvislosti s vodným zákonom nahrádza novým znením „**znečisťujúce látky**“, okrem podmienok v časti **III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**“.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 05. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného pre prevádzku „Výroba farmaceutických produktov“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti č. HSE/212/01/2018 zo dňa 11. 01. 2018 prevádzkovateľa Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 43 833 323 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podanej Inšpekcii dňa 11. 01. 2018, doplnenej 05. 03. 2018, a na základe konania vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona a zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba farmaceutických produktov**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd zo studní HS-3 a SF-1.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, Povolenie na odber podzemných vôd vydané Okresným národným výborom v Trnave, č. Voda 8070/1975 zo dňa 27. 12. 1975 a Zn. Voda 9765-1962 zo dňa 14. 01. 1963, rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov č. 51340/2017 zo dňa 27. 11. 2017 a 54823/2017 zo dňa 21. 12. 2017 o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, výpis z obchodného registra, Záverečnú správu z geologickej úlohy: Hydrogeologický prieskum vodného zdroja HS-3 Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec, a Záverečnú správu z geologickej úlohy: Vodárenský zdroj Saneca Pharmaceuticals, a.s., pri Váhu, Hlohovec.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 11. 1. 2018. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že podanie neobsahovalo všetky potrebné údaje a príloha podľa § 7 zákona o IPKZ pre spoľahlivé posúdenie. Vzhľadom k uvedenému Inšpekcia listom č. 873-4809/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 12. 02. 2018 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania a konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia prerušila rozhodnutím č. 873-4819/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 12.02.2018. Podanie bolo doplnené dňa 05.03.2018.

Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 873-9324/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 20. 03. 2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania uviedla, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní a v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa zákona o IPKZ nezaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia žiadny účastník konania ani dotknutý orgán.

Inšpekcia nariadila listom č. 873-13198/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 23. 04. 2018 podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona a § 21 zákona o správnom konaní ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pre účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2018 v zasadacej miestnosti prevádzkovateľa, sa zúčastnil prevádzkovateľ, zástupca mesta Hlohovec, zástupca spoločnosti HYDROPOL-Rudolf Polák, spol. s r.o. a Inšpekcia. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z ústneho pojednávania.

Na ústnom pojednávaní bola prizvaným osobám v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní sa zistilo,

že prevádzkovateľ odoberá vodu na pitné účely len zo studne HS-3 a vodu z mestského vodovodu nie je možné odoberať z technických príčin. Potrubie privádzajúce mestskú vodu je ukončené za vodomermi zaplombovaním rozvádzajúcich potrubí. Prevádzkovateľ zašle Inšpekcii stanovisko RÚVZ v Trnave k posúdeniu návrhu na využívanie vodného zdroja HS-3 na zásobovanie pitnou vodou. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica č. 873-14127/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 04. 05. 2018, v ktorej Inšpekcia konštatovala, že v ďalšom priebehu konania, pri vyhotovovaní zmeny integrovaného povolenia, sa bude zaoberať vyššie uvedenými námietkami.

Inšpekcia listom č. 873-17530/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 29.05.2018 vyzvala prevádzkovateľa, aby doložil stanovisko od RÚVZ Trnava k posúdeniu návrhu na využívanie vodného zdroja HS3 na zásobovanie pitnou vodou a rozhodnutím č. 873-17530/2018/Tit/370470106/Z22 zo dňa 29. 05. 2018 konanie prerušila, až do dňa doplnenia predmetného stanoviska. Dňa 20. 06.2018 bolo na Inšpekciu doručené požadované stanovisko RÚVZ v Trnave (č. RÚVZ/2018/03282 zo dňa 11.06.2018) v vodnom zdroji HS-3.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne **SF-1** na úžitkové účely v technologickom procese, a zo studne **HS-3** na pitné účely umiestnených mimo areálu prevádzky.

Týmto rozhodnutím boli v integrovanom povolení vykonané aj formálne úpravy z dôvodu zosúladenia údajov a podmienok uvedených v integrovanom povolení (zmena termínu „nebezpečné látky“ na „znečisťujúce látky“ vo vzťahu k vodnému zákonu, zmena termínu zasielania hlásení do NRZ, zmena opisu v prevádzke).

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd zo studne SF-1 na úžitkové účely v technologickom procese, a zo studne HS-3 na pitné účely umiestnených mimo areálu prevádzky.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám:

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
– štátna vodná správa
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava