


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5030-26283/2018/Mil/570310104/Z10

Košice 03.08.2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 220/18-OIPK/2005-Ko /570310104 zo dňa 23.06.2005 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5512-29296/2007/Vel/570310104/Z1 zo dňa 24.09.2007, č. 7454-31429/2010/Hut/570310104/Z2 zo dňa 26.10.2010, č. 3805-14686/2012/Haj/570310104/Z3 zo dňa 01.08.2012, č. 9557-1330/2013/Pal/570310104/Z4 zo dňa 23.01.2013, č. 2760-10631/2013/Haj/570310104/Z5 zo dňa 18.04.2013, č. 5047-22698/2013/Haj/570310104/Z6 zo dňa 27.08.2013, č. 5717-27365/2013/Hut/570310104/Z7 zo dňa 15.10.2013, č. 7873-37895/2014/Haj/570310104/Z8 zo dňa 11.01.2015 a č. 5096-23189/2015/Wit,Mil/570310104/Z9-SP zo dňa 17.08.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2 a Výrobňa koncentrovanej kyseliny dusičnej
Priemyselná 720, 072 22 Strážske

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre „Výrobu kyseliny dusičnej – KD“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany vôd súhlas na zmenu činností, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) **V časti Záväzné podmienky, 1.2 Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.4 Technicko-prevádzkové podmienky, Výrobňa kyseliny dusičnej KD – 2 sa pôvodné znenie podmienky č. 1.4.1 nahrádza nasledovným znením:**

1.4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom TPP a TOO „Výroba kyseliny dusičnej - KD“, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5030-26283/2018/Mil/570310104/Z9 zo dňa 03.08.2018,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

- 2) **V časti Záväzné podmienky, 9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzok a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa znenie bodu „9.4 Monitorovanie ochrany vôd“ nahrádza týmto znením:**

9.4 Monitorovanie ochrany vôd

9.4.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov odpadových vôd z povrchového odtoku za účelom monitorovania vplyvu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke na ich znečistenie tak, ako je to uvedené v nasledovných tabuľkách:

1. Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2

Ukazovateľ	Miesto merania/ Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
pH, NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻	ZC KD-2	2 x za deň laboratórium TK ŽP ORaKK Chemko a.s. Slovakia	2), 3)
pH, NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻	ZC KD-2	2 x za deň laboratórium OTK UV Strážske	1), 3)
pH, NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻	Odberové miesto 6A	1 x za deň laboratórium OTK UV Strážske	1), 3)
pH, CHSK _{Cr} , NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻	Potrubié jednotnej dažďovej kanalizácie S5, šachta C 2/7 B	1 x za deň (šachta C2/7B len pri prekročení S5) laboratórium TK ŽP ORaKK Chemko a.s. Slovakia	1), 3)

- 1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných jednorazovým odberom bodovej vzorky.
- 2) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo zlievanej 12 hod. vzorky.
- 3) Spôsob odberu vzoriek, metódy analýzy a použitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym nariadením, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, pokiaľ to všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.

2. Výrobňa koncentrovanej kyseliny dusičnej

Výrobňa toho času pozastavená, aktualizácia tabuľky prebehne po odsúhlasení nábehu výroby.

Ukazovateľ	Miesto merania/ Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
pH, SO ₄ ²⁻ , N-NO ₃	neutralizačná nádrž NKOV	4 x za zmenu prevádzkovateľ	1), 3)
		1 x za zmenu laboratórium ČOV	2), 3)
pH, CHSK _{Cr} , N-NH ₄ , N-NO ₃ , SO ₄ ²⁻ , NL,	Potrubié jednotnej dažďovej kanalizácie, šachta C 1/4	1 x za 14 dní laboratórium ČOV	1), 3)
pH, CHSK _{Cr} ,	Potrubié jednotnej dažďovej kanalizácie, šachta C 1/11	1 x za 14 dní laboratórium ČOV	1), 3)

N-NH₄ - amoniakálny dusík, CHSK_{Cr} - chemická spotreba O₂, NL - nerozpustné látky, N-NO₃ - dusičnanový dusík, SO₄²⁻ - sírany

- 1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných jednorazovým odberom bodovej vzorky.
- 2) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo zlievanej 12 hod. vzorky.
- 3) Spôsob odberu vzoriek, metódy analýzy a použitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym nariadením, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, pokiaľ to všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.

9.4.2 Prevádzkovateľ je povinný výsledky monitorovania odpadových vôd zasielať na Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS raz ročne – k 31.1. za uplynulý rok.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzkach „Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2 a Výrobňa koncentrovanej kyseliny dusičnej“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, doručenej na IŽP Košice dňa 03.05.2018.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa požiadala o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom č. 531/18-6900 zo dňa 02.05.2018. Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre „Výrobu kyseliny dusičnej – KD“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ a v oblasti ochrany vôd súhlas na zmenu činností, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu zmeny názvu prevádzkovateľa a aktualizácia TTP a TOO po uvedení stavby „Využitie prebytočnej pary vo výrobni KD2“ do trvalého užívania rozhodnutím IŽP Košice č. 4907-23064/2017/Wit/570310104/KR-Z9 zo dňa 12.07.2017.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ posúdil a v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5030-17737/57/2018/Mil/Z10 zo dňa 04.06.2018 (doručeným dňa 05.06.2018) a zároveň v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu nepodstatnej zmeny integrovaného povolenia. V priebehu konania žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali, preto ho IŽP Košice nenariadil.

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom 05.07.2018, doručené vyjadrenie:

- mesta Strážske č. 2018/7364/175-ŽP zo dňa 11.06.2018, doručeného dňa 12.06.2018, v ktorom uviedlo, že nemá k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pripomienky a nežiada o nariadenie ústneho pojednávania,
- Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOV, č. OU-MI-OSZP 2018/010932-2 zo dňa 18.06.2018, doručeného na IŽP Košice dňa 20.06.2018, v ktorom uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia s podmienkou:
 - Výsledky monitorovania OV budú zasielané na vedomie raz ročne – k 31.1. za uplynulý rok aj tunajšiemu úradu.

IŽP Košice uvedenú pripomienku posúdil a zapracoval do podmienky č. 9.4.2 časť II. integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia o súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre „Výrobu kyseliny dusičnej – KD“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany vôd o súhlas na zmenu činností, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu a účastníka konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Duslo a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce