


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1588-4668/2019/Šin/370211105/SkP_1

v Nitre dňa 11. 02. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ust. § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní časti stavby na skúšobnú prevádzku:

„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**
v prevádzke **„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“**

v rozsahu prevádzkového súboru:

PS 01.6 Výroba kyseliny dusičnej (časť C101A – vzduchový kompresor, C101C – expandér koncového plynu)

v katastrálnom území:
na pozemkoch parc. č.:
účel stavby:

Močenok
6040/451, 6040/452, 6040/477 (register „C“) – podľa LV 841
budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady –
priemyselné budovy

charakter stavby: trvalá.

Okresný úrad Šaľa odbor krízového riadenia listom č. OU-SA-OKR-2017/005107-2 zo dňa 03. 07. 2017 vydal záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii na stavbu „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“ že nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky listom č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017 vydalo rozhodnutie, ktorým sa navrhovaná zmena činnosti Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Obec Močenok vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko listom č. 249/2017/OcU/1368 zo dňa 05. 05. 2017 k projektovej dokumentácii stavby „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia ust. § 120 ods. 2 a ust. § 140b stavebného zákona listom č. 240/2017/SÚ/1326 zo dňa 03. 05. 2017, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Intenzifikácia prevádzky KD3 na 1100 t/d“. Zároveň uviedla, že podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 861-7332/2018/Šin/370211105/Z19-SP zo dňa 02. 03. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 04. 2018.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.
7. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) a túto predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jej schválenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, doručil na Inšpekciu dňa 18. 07.2018 návrh na uvedenie časti stavby

„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“ zo dňa 16. 07. 2018 do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie časti stavby **„Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“** do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6664-26189/2018/Rus/370211105/SkP zo dňa 01. 08. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 15. 08. 2018. Zároveň Inšpekcia zaslala listom č. 6664-26369/2018/Rus/370211105/SkP zo dňa 03. 08. 2018 MŽP SR žiadosť o vydanie záväzného stanoviska z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Inšpekcia listom č. 6664-26823/2018/Rus/370211105/SkP zo dňa 07. 08. 2018 nariadila zmenu termínu ústneho pojednávania, spojeného s miestnym zisťovaním z organizačných dôvodov na deň 05. 09. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

Na ústnom pojednávaní boli predložené doklady o začatí stavby a výbere zhotoviteľa stavby, o odovzdaní a prevzatí staveniska a stavby, právoplatné integrované povolenie, montážny denník, projektová dokumentácia overená v integrovanom konaní a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, zoznam sprievodnej technickej dokumentácie, odborná spôsobilosť zhotoviteľa prác, opis odchýlok stavby od stavebného povolenia.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *súhlasného záväzného stanoviska príslušného Inšpektorátu práce,*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR podľa ust. §140c stavebného zákona,*
- *doklad o naložení s odpadmi – potrebné preložiť do úradného jazyka,*
- *vyhlásenia o zhode použitých materiálov – potrebné preložiť do úradného jazyka,*
- *vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve k projektovej dokumentácii v kolaudačnom konaní.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce osobne doručil Inšpekcii stanovisko č. INA-161-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/3939 zo dňa 05. 09. 2018 v ktorom nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní Inšpekcia vyzvala stavebníka na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 6664 - 31860/2018/Rus/370211105/SkP zo dňa 20. 09. 2018 a zároveň konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 6664-31861/2018/Rus/370211105/SkP zo dňa 20. 09. 2018.

Stavebník doručil dňa 20. 12. 2018 Inšpekcii poštou doplnenie podania listom č. OŽPaOZ/4756/2018, ktoré obsahovalo požadované dokumenty ako súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce č. INA-235-28-2.1/ZS-C22,C23-18BEZ/2018/4694 zo dňa 12. 12. 2018, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, orgánu

štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-SA-OSZP-2018/006739-2 zo dňa 02. 10. 2018 v ktorom súhlasí bez pripomienok, doklad o naložení s odpadmi preložený do úradného jazyka a vyhlásenie o zhode použitých materiálov preložené do úradného jazyka.

Dňa 28. 01. 2019 MŽP SR doručilo Inšpekcii elektronickou poštou záväzné stanovisko č. 4819/2019-1.7/zk4841/2019 zo dňa 28. 01. 2019, v ktorom uvádza, že *„návrh spoločnosti Duslo, a.s. na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie časti stavby „Intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1100 t/d“ na skúšobnú prevádzku v katastrálnom území Močenok je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 5803/2017-1.7/mv zo dňa 23. 08. 2017 a s podmienkami v ňom určenými“*.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a ust. § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

Prevádzkovateľ:

1. Duslo, a.s. Šaľa, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obec:

2. Obec Močenok Sv. Gorazda 629/82 951 31 Močenok

Dotknuté orgány(po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- štátna správa ochrany ovzdušia
4. - štátna správa odpadového hospodárstva
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Prizvaní projektanti(po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

12. Ing. Štefan Karácsony, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214.
13. Ing. Viera Srnánková, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
14. Ing. Oliver Bartolen, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
15. Ing. Dušan Zich, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
16. Ing. Ivan Kořínek, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
17. Ing. Peter Novakovič, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214
18. Ing. Rudolf Keblúšek, Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214