

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCIÍ A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Názov prevádzky:

Farma Veľký Krtíš – chov hydiny

Prevádzkovateľ:

Babičkin dvor, a.s.

J. Kráľa 2661,
990 01 Veľký Krtíš



Spracovateľ žiadosti:

ENVIROSAN spol. s r.o.

Školská 2
976 13 Slovenská Ľupča



Obsah:

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa	4
1. Základné informácie	4
2. Informácie o povoľovanej prevádzke	4
3) Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada	5
4. Ďalšie informácie o prevádzke	5
5. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky	5
6. Utajované a dôverné údaje	6
B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení	6
1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb	6
C) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú	13
1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú	13
2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú	16
3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané	16
D) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí	17
1. Znečisťovanie ovzdušia	17
2. Znečisťovanie povrchových vôd	18
3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd	20
4. Nakladanie s odpadmi	21
5. Zdroje hluku	22
6. Vibrácie	22
E) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste	23
1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia	23
2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia	23
3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia	25
F) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou	26
1. Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných [oznámené pod číslom C(2017) 688]	26
G) Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prínavrátanie miesta prevádzky do uspokojivého stavu	29
H) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia	29
I) Návrh podmienok povolenia	29
1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke	29
2. Určenie emisných limitov	29
3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	30
4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie	30
5. Podmienky hospodárenia s energiami	31
6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov	32
7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania	32

8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky	32
9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému	32
10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke.....	34
J)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv	34
K)	Prílohy k žiadosti:.....	37

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Babičkin dvor, a.s.	
1.2	Právna forma	Akciová spoločnosť	
1.3	Druh žiadosti	Žiadosť o vydanie povolenie podľa § 6 zákona o IPKZ	X
		Žiadosť o zmenu povolenia podľa § 6 zákona o IPKZ	
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš	
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)		
1.6	www adresa	www.babickindvor.sk	
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Zdeněk Berka, predseda predstavenstva	
1.8	IČO	45538557	
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ 01240, NOSE-P 110.04, 110.05	
1.10	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Zdeněk Berka, predseda predstavenstva Babičkin dvor, a.s. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš Tel: +421 907 725 307 e-mail: berka@mitteleuropa.ch	
1.11	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Mgr. Janka Sudárová ENVIROSAN, spol. s r.o. Slovenská Ľupča sudarova@envirosan.sk Identifikačné číslo osvedčenia: 13140/2014.	

2. Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky	Farma Veľký Krtíš – chov hydiny
2.2	Adresa prevádzky	J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
2.3	Umiestnenie prevádzky	Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, kataster Veľký Krtíš
2.4	Počet zamestnancov	
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Zahájenie prevádzky 1977 S ukončením prevádzky sa neuvažuje.
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu NR SR č. 39/2013 Z.z. o IPKZ ako : 6. Ostatné činnosti 6.6. Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	> 40 000 ks hydiny
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	90 000 ks
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	kapacita 87 990 ks chovných miest pre nosnice, prevádzková doba 8760 hod/rok. Počet chovných cyklov 1 až 2 ročne.
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zák. č. 79/2015 Z. z.	nevykonáva sa
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa platnej vyhlášky MŽP SR	6.12.1 c) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: c.-

		hydina - viac ako 40 000 ks = veľký zdroj znečisťovania ovzdušia
2.12	Trieda skládky odpadov	-

3) Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada

3.1	V oblasti ochrany ovzdušia	súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
3.2	V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd	-
3.3	V oblasti ochrany prírody a krajiny	-
3.4	V oblasti odpadového hospodárstva	-
3.5	V oblasti stavebného zákona	-

4. Ďalšie informácie o prevádzke

3.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie		Áno	X
		Práve prebieha		Príloha č.	1.
3.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	X	Áno	Odkaz na opis ďalej v žiadosti

5. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	-
4.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	-
4.3	Kolaudačné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Rozhodnutie č. SÚS-00045/2007 zo dňa 18.7.2007 (Hala 2) Rozhodnutie č. SÚS-00288/2011 zo dňa 8.11.2011 (triediareň vajec) Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav (Hala 1) č.2745/2018/OlaŽP, zo dňa 13.11.2018 Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav (Hala 3) č.2752/2018/OlaŽP zo dňa 13.11.2018 Príloha č. 3.
4.4	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti	Katastrálne územie: Veľký Krtíš parcela. č. 3025/13, 3025/14, 3025/15, 3025/16, 3025/68, 3025/109, 3025/112, 3025/131, 3025/154 Uvedené parcely sú evidované v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvorja.	
4.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto	Katastrálne územie: Veľký Krtíš 3012/6, 3025/1, 3025/4, 3025/5, 3025/6, 3025/7, 3025/8, 3025/10, 3025/11, 3025/12, 3025/17, 3025/18, 3025/19, 3025/20, 3025/21, 3025/24, 3025/29, 3025/30, 3025/32, 3025/33, 3025/34, 3025/35, 3025/37, 3025/38, 3025/39,	

	pozemkom	3025/42, 3025/47, 3025/48, 3025/49, 3025/50, 3025/51, 3025/52, 3025/53, 3025/54, 3025/55, 3025/56, 3025/57, 3025/58, 3025/59, 3025/61, 3025/64, 3025/66, 3025/67, 3025/69, 3025/70, 3025/71, 3025/72, 3025/73, 3025/74, 3025/75, 3025/76, 3025/77, 3025/78, 3025/79, 3025/80, 3025/81, 3025/82, 3025/83, 3025/84, 3025/85, 3025/86, 3025/87, 3025/88, 3025/89, 3025/96, 3025/97, 3025/98, 3025/99, 3025/100, 3025/101, 3025/102, 3025/103, 3025/104, 3025/105, 3025/107, 3025/108, 3025/110, 3025/111, 3025/113, 3025/114, 3025/115, 3025/116, 3025/117, 3025/118, 3025/119, 3025/120, 3025/121, 3025/122, 3025/123, 3025/124, 3025/125, 3025/126, 3025/127, 3025/128, 3025/129, 3025/130, 3025/131, 3025/132, 3025/133, 3025/134, 3025/135, 3025/136, 3025/137, 3025/138, 3025/139, 3025/140, 3025/144, 3025/145, 3025/146, 3025/147, 3025/148, 3025/150, 3025/151, 3025/152, 3025/153, 3025/157, 3025/160, 3025/163
4.6	Členenie stavby na stavebné objekty	Hala 1 Hala 2 Hala 3 Miešareň krmív Triediareň vajec Dieselagregát
4.7	Členenie stavby na prevádzkové súbory	-

6. Utajované a dôverné údaje

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
	K.)	Prílohy k žiadosti	Projektová a technicko – technologická dokumentácia je utajovaný a dôverný údaj žiadateľa IP

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

P. č.	Opis prevádzky				
	Chov nosníc sa vykonáva v troch chovných halách v členení podľa tabuľky 1. Tabuľka 1 Členenie chovných hál				
	Označenie chovnej haly	Parcelné číslo	Úžitková plocha (m ²)	Počet chovných miest (ks)	Využitie hál
	Hala 1	3025/16	1680,61	2 750	nosnice, podstielkový chov
	Hala 2	3025/15	2251,67	36 600	nosnice, klietkový chov
	Hala 3	3025/14 3025/131	2210,98	48 640	nosnice, klietkový chov
				Spolu: 87 990	

1.	<p>Hala č. 1</p> <p>Hala slúži na chov nosníc formou podstielkového chovu a na produkciu slepačích vajec.</p> <p>Stavba je riešená ako murovaná konštrukcia stien s oceľovou priehradovou konštrukciou strechy. Objekt je delený na tri časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hlavná časť – chovná hala na produkciu vajec podstielkovou technológiou, – priestory pre personál, – skladové priestory. <p>Vetranie: systémom priečneho vetrania ventilátormi EOS 50/1,5 HP s výkonom 34 000 m³/hod. pri podtlaku 30 Pa, počet 12 ks. Ventiláciu a reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER-1. Vetranie ostatných priestorov je prirodzené oknami. Chovná hala nie je vykurovaná, priestory pre personál sú vykurované elektrickým ohrievačom a pieckou na drevo (MTP 7,5 kW).</p>
2.	<p>Hala č. 2</p> <p>Hala slúži na chov nosníc formou klieťkového chovu a na produkciu slepačích vajec.</p> <p>Stavba je riešená ako murovaná konštrukcia stien s oceľovou priehradovou konštrukciou strechy. Objekt je delený na tri časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hlavná časť – chovná hala na produkciu vajec klieťkovou technológiou, – priestory pre personál, – skladové priestory. <p>Vetranie: systémom priečneho vetrania ventilátormi EOS 50/1,5 HP - výkonom 34 000 m³/hod. pri podtlaku 30 Pa, počet 12 ks. Ventiláciu a reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER-1. Vetranie ostatných priestorov je prirodzené oknami. Chovná hala nie je vykurovaná, priestory pre personál sú vykurované - diaľkovým rozvodom z kotolne v budove bývalej triediarne parc. č. 3025/119 - kotlom na drevo VIGAS 80 kW.</p>
3.	<p>Hala č. 3</p> <p>Hala slúži na chov nosníc formou klieťkového chovu a na produkciu slepačích vajec.</p> <p>Stavba je riešená ako murovaná konštrukcia stien s oceľovou priehradovou konštrukciou strechy. Objekt je delený na štyri časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hlavná časť – chovná hala na produkciu vajec klieťkovou technológiou, – priestory pre personál, – skladové priestory, – kotolňa s kotlom VIGAS 80 kW. <p>Vetranie: systémom priečneho vetrania ventilátormi EOS 50/1,5 HP - výkonom 34 000 m³/hod. pri podtlaku 30 Pa, počet 12 ks. Ventiláciu a reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER-1. Vetranie ostatných priestorov je prirodzené oknami. Chovná hala nie je vykurovaná, priestory pre personál sú vykurované elektrickým ohrievačom. Kotol na drevo VIGAS 80 kW je využívaný len pri veľmi nízkych teplotách.</p>
4.	<p>Miešiareň krmív</p> <p>Parcelné číslo: 3025/112</p> <p>Zastavaná plocha: 388,48 m²</p> <p>Úžitková plocha: 374,43 m²</p> <p>Miešiareň krmív je murovaná stavba s obvodovými nosnými múrmi a piliermi. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové a drevené priehradové väzníky s plechovou krytinou. Stavba je bez potreby</p>

	<p>vykurovania.</p> <p>Stavbu tvorí jeden otvorený priestor, obsahuje tri trakty, ktoré rozdeľujú priestor na tri funkcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dovoz krmiva podľa druhu, – rozdelenie krmiva do tzv. bazénov, kde prebieha primiešavanie a odber podľa potreby množstva a druhu krmiva, – mletie krmiva a odvoz. <p>Vetrание je prirodzené, zabezpečené pomocou dverí a okien.</p>
5.	<p>Triediarení vajec</p> <p>Parcelné číslo: 3025/68</p> <p>Zastavaná plocha: 3427,39 m²</p> <p>Úžitková plocha má 3920,14 m² a pozostáva z nadzemných podlaží (NP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 NP = 3337,37 m², - 2 NP = 582,77 m². <p>Triediarení vajec slúži na triedenie už vyrobených vajec formou triediacej linky (zariadenie MOBA). Stavba je dvojpodlažná murovaná konštrukcia. Strešnú konštrukciu tvoria drevené priehradové väzníky sedlovej strechy s plechovou krytinou. Stavba obsahuje dve nadzemné podlažia, z toho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. nadzemné podlažie tvorí výrobnú prevádzku - dovoz nevytriedených vajec, triediarení, skladové priestory, priestory pre personál, kotolňa, vzduchotechnika, nákladný výťah do 2. nadzemného podlažia. - 2. nadzemné podlažie tvorí administratívnu časť a sklad obalov pre prevádzku 1. nadzemného podlažia. <p>Vykurovanie je riešené pre časť administratívnu a skladov na 2. nadzemnom podlaží formou teplovodného nízkotlakového trubkového vykurovania radiátormi. Vykurovanie a chladenie priestorov 1 nadzemného podlažia tvorí samostatná klimatizačná jednotka.</p> <p>Tepelný zdroj tvoria dva kotle na pevné palivo (drevo), typu VIGAS 80 a VIGAS 100.</p> <p>Tepelný výkon: 80 kW + 100 kW = 180 kW</p> <p>Maximálna teplota vykurovacej vody: 95°C</p> <p>Maximálny prevádzkový tlak v sústave: 0,25 MPa</p> <p>Pracovné médium: voda</p> <p>Vzduchotechnika a vetranie slúži na klimatizáciu priestorov 1. nadzemného podlažia - triediarne, skladových priestorov a expedíciu vajec.</p> <p>Chladiace a klimatizačné zariadenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Názov dodávateľa - TITTL THERMO KING s.r.o., • Typ jednotky - Združená kompresorová chladiaca jednotka KCHJ-M- 6 x 185C, • Kompresory - Performel Scroll Compresor, model S2 185 S4RC – 6 ks, • Kondenzátory - Termokey, na samostatnej konštrukcii za strojovňou – 12 ks.

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

P. č.	Názov listu	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp	Príloha č.
	Koordináčna situácia Farma Veľký Krtíš		2.

3. Opis prevádzky

3.1	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.				
	Podstielkový chov	2 750 chovných miest (pre podstielkový chov z výbehom)	<p>Technológia chovu sliepok začína prípravou haly, ktorá spočíva v dokonalej očiste tlakovou vodou a dezinfekciou celého chovného priestoru.</p> <p>V hale sú osadené znáškové hniezda pre produkciu vajec. Medzi hniezdami prechádza vajčíkový pás. Kŕmenie prebieha automatickou linkou na kŕmenie. Krmivo je do kŕmnej linky dávkané potrubím zo zásobného sila umiestneného formou prístavku k hale.</p> <p>Trus ostáva na podstielke, ktorou je slama, alebo piesok a po ukončení turnusu ho odváža zazmluvnený odberateľ.</p> <p>Počas chovu každý deň prebieha zber uhynutých zvierat, ktoré sa uložia do kafilérneho boxu.</p> <p>Po skončení chovného cyklu sa sliepky prevezú na bitúnok.</p> <p>V prípade zrušenia výbehov sa kapacita haly môže zväčšiť pri zachovaní podstielkového chovu na 10 200 chovných miest</p> <p>Na podstielkový chov sa využíva hala 1.</p>	
	Klietkový chov	85 240 chovných miest	<p>Technológia chovu sliepok začína prípravou haly, ktorá spočíva v dokonalej očiste tlakovou vodou a dezinfekciou celého chovného priestoru.</p> <p>Sliepky sa chovajú v klietkach, ktoré sú zoradené v 4 etážach a 4 batériách, prípadne v 3 etážach a 6 batériách.</p> <p>Krmivo sa dopravuje k halám do medzizásobníka, odkiaľ padá na kŕmnu reťaz a distribuuje sa do jednotlivých kŕmnych žľabov.</p> <p>Transport trusu z hál je riešený sústavou dopravných pásov do vonku umiestnených kontajnerov.</p> <p>Haly nie sú vykurované, nosnice si dokážu priestory vykúriť vlastným teplom pri ideálnom počte</p>	


			<p>v hale.</p> <p>Počas chovu prebieha každý deň zber uhynutých zvierat, ktoré sa uložia do kafilérneho boxu.</p> <p>Po skončení chovu sa sliepky prevezú na bitúnok.</p> <p>Na klieťkový chov sa využíva hala 2 a hala 3.</p> <p>Sociálne priestory pre pracovníkov sú vyčlenené samostatným priestorom (vstavkom) v každej hale. Vykurované sú elektrickými vykurovacími telesami.</p>	
	Príprava krmnej zmesi a kŕmenie	4 000 ton/rok	<p>Kompletná krmná zmes sa pripravuje pomocou výrobného zariadenia s prisávacím šrotovníkom rady 3 000 R s miešačkou M 2000 s tenzometrickou váhou v Miešarni</p> <p>Hotová krmná zmes je dopravovaná do jednotlivých chovných hál dvoma spôsobmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haly s podstielkovým chovom - krmivo je prevážané kontajnerovým vozidlom do zásobníka (sila) umiestneného pri každej hale s podstielkovým chovom. • Haly s klieťkovým chovom - krmivo je dodávané do hál potrubím spájajúcim miešiareň a zásobné silá v každej klieťkovej hale. <p>Systém kŕmenia v rámci chovných hál je zabezpečený zo zásobníkových síl pri každej hale odkiaľ sa automaticky dávkuje do kŕmnych liniek (kŕmne pásy a kŕmne žľaby).</p> <p>Zloženie krmnej zmesi je popísané v časti C 1.1. Zoznam surovín</p>	
	Napájanie vodou	8 000 m3/rok	<p>Napájací systém vody tvoria napájacie linky s napájacími niplami a je rovnaký príklieťkovom aj podstielkovom chove.</p> <p>Zdroj a distribúcia vody pre nipelové napájanie je popísaná v časti C 1.2.</p>	
	Zabezpečenie ventilácie vzduchu v chovných halách		<p>Výmena vzduchu v hale je zabezpečená pomocou ventilátorov priečnym vetraním - ventilátory EOS 50/1,5 HP - výkonom 34 000 m³/hod. pri podtlaku 30 Pa. V každej chovnej hale je 12 ks ventilátorov. Ventiláciu a reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER-1. Vetranie ostatných priestorov je prirodzené oknami. Chovné haly nie sú</p>	

			vykurované, priestory pre personál sú vykurované elektrickým ohrievačom. Kotel na drevo VIGAS 80 kW (soc. priestory pri hale č. 3 je využívaný len pri veľmi nízkych teplotách.	
	Osvetlenie chovných hál		Zabezpečené úspornými LED žiarovkami a žiarivkami.	
	Triedenie vajec	90 000 ks/hod.	Strojné zariadenie: MOBA Typ jednotky: Omnia 250	
	Vykurovanie a chladenie triediarne		<p>Tepelný zdroj tvoria dva kotle na pevné palivo (drevo), typu VIGAS 80 a VIGAS 100.</p> <p>Tepelný výkon: 80 kW + 100 kW = 180 kW</p> <p>Maximálna teplota vykurovacej vody: 95°C</p> <p>Maximálny prevádzkový tlak v sústave: 0,25 MPa</p> <p>Pracovné médium: voda</p> <p>Vzduchotechnika a vetranie slúži na klimatizáciu priestorov 1. nadzemného podlažia - triediarne, skladových priestorov a expedíciu vajec.</p> <p>Chladiace a klimatizačné zariadenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Názov dodávateľa - TITTL THERMO KING s.r.o., Typ jednotky - Združená kompresorová chladiaca jednotka KCHJ-M- 6 x 185C, Kompresory - Performel Scroll Compresor, model S2 185 S4RC – 6 ks, Kondenzátory-Termokey, na samostatnej konštrukcii za strojovňou – 12 ks. 	
3.2	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika	Odkaz na blokujú schému v prílohe č.
P. č.	surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov			
	Miešareň – časť na skladovanie krmív		Jednotlivé suroviny na výrobu krmnej zmesi sú dovážané v požadovanom množstve od dodávateľov a skladované v miešárni.	
	Zhromaždisko odpadov		Vyčlenený samostatný objekt, uzamykateľný, odpady sú zhromažďované podľa druhov, nebezpečné odpady sú označené identifikačnými listami.	
	Zhromažďovanie úhynov		Úhyny sa denne evidujú a zhromažďujú do samostatných nádob, zmluvná organizácia zabezpečuje ich odber v požadovanom intervale a to väčšinou 1	

			x týždenne.	
3.3 P. č.	Názov ostatných súvisiacich činnosti	Charakteristika a opis činnosti	Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
	Dieselagregát - náhradný zdroj elektrickej energie	Prevádzkové hodiny do 200 hodín ročne	Pre prípad výpadku elektrickej energie slúži stacionárny piestový spaľovací motor na naftový pohon ako náhradný zdroj s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 160 kW, ktorého súčasťou je 200 litrová nádrž na naftu. Kompletne zariadenie (náhradný zdroj a nádrž na naftu) je umiestnené v samostatnom murovanom objekte umiestnenom na okraji areálu, na parcele 3025/109. Dieselagregát slúži výlučne na núdzovú prevádzku pre všetky chovné haly a budovu výroby krmných zmesí.	

4. **Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly**

4.1 P. č.	Názov blokovej schémy	Slovný opis	Príloha č.
4.2 P. č.	Názov materiálovej bilancie	Slovný opis	Príloha č.



5. **Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky**

P. č.	Vypracovaná v zmysle zákona	Príloha č.
	1. Certifikát ISO 9001, 14001, OHSAS18001 2. Certifikát IFS Food 3. Prevádzkový poriadok na nakladanie so znečisťujúcimi látkami (dieselagregát, príručný sklad čistiacich prostriedkov, zhromaždisko nebezpečných odpadov)	4.

	4. Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi 5. Zmluva na odber slepačieho trusu. 6. Zmluva na asanáciu kadáverov. 7. Zmluva na odvoz a likvidáciu odpadov.	
--	--	--

C) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

P. č.	Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností		CAS	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)																
1	Hala 1,2,3	Krmne zmesi	<table><tr><td>Zložka</td><td>% v zmesi</td></tr><tr><td>Pšenica</td><td>40</td></tr><tr><td>Kukurica</td><td>25</td></tr><tr><td>Sójový šrot</td><td>19</td></tr><tr><td>Repkový šrot</td><td>4</td></tr><tr><td>Rastlinný olej</td><td>1</td></tr><tr><td>Vápenec</td><td>9</td></tr><tr><td>Premix (Zmes vitamínov a aminokyselín)</td><td>2</td></tr></table> Percentuálne zastúpenie surovín sa môže meniť podľa ponuky na trhu a ročného obdobia.		Zložka	% v zmesi	Pšenica	40	Kukurica	25	Sójový šrot	19	Repkový šrot	4	Rastlinný olej	1	Vápenec	9	Premix (Zmes vitamínov a aminokyselín)	2		4 000	
Zložka	% v zmesi																						
Pšenica	40																						
Kukurica	25																						
Sójový šrot	19																						
Repkový šrot	4																						
Rastlinný olej	1																						
Vápenec	9																						
Premix (Zmes vitamínov a aminokyselín)	2																						
P. č.	Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností		CAS	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)																
	Hala 1,2,3	Podstielka	piesok, výnimočne slama																				
P. č.	Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností		CAS	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)																
	Hala 1,2,3	nosnice	<table><tr><td>Označenie chovnej haly</td><td>Počet chovných miest (ks)</td></tr><tr><td>Hala 1</td><td>2 750</td></tr><tr><td>Hala 2</td><td>36 600</td></tr><tr><td>Hala 3</td><td>48 640</td></tr><tr><td>Spolu</td><td>87 990</td></tr></table>	Označenie chovnej haly	Počet chovných miest (ks)	Hala 1	2 750	Hala 2	36 600	Hala 3	48 640	Spolu	87 990										
Označenie chovnej haly	Počet chovných miest (ks)																						
Hala 1	2 750																						
Hala 2	36 600																						
Hala 3	48 640																						
Spolu	87 990																						
P. č.	Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností		CAS	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)																
	Náhradný zdroj -	nafta	Nafta na pohon náhradného zdroja			0,2																	

	dieselagregát					
P. č.	Prevádzka	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis a vlastností	CAS	Ročná spotreba (t)	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)
	Kotly na vykurovanie	Palivové drevo	Drevo na vykurovanie sociálnych priestorov a administratívnych priestorov		150 m ³	

1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.2.1	Zdroj vody	Využitie v prevádzke	Spotreba technologickej a úžitkovej vody					
P. č.			Ø (l.s ⁻¹)	Max (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)	% využitia vo výrobku
	Verejná distribučná sieť	výrobno-prevádzkové účely Hala 1 Hala 2 Hala 3 spolu			0,18 5,87 8,7 14,75	5 385		
1.2.2	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody							
P. č.	Verejná distribučná sieť							
1.2.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie							
	<p>Voda na hygienické a výrobné-prevádzkové účely je zabezpečovaná vodovodnou prípojkou napojenou na verejný vodovod mesta Veľký Krtíš.</p> <p>Rozvod vody na farme je riešený potrubnými rozvodmi s prípojkou. Pre napájanie nosníc je voda zavedená do prerušovacej nádrže umiestnenej na stropě výrobných hál. Odtiaľ je odvádzaná do napájačiek – niplov. Prepádový vodovod je zaistený prerušovacou nádržkou o obsahu 250 l.</p>							

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

1.3.1	Zdroj pitnej vody	Využitie v prevádzke	Spotreba pitnej vody			
P. č.			Ø (l.s ⁻¹)	Max. (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
	Verejná distribučná sieť	Pitné a hygienické účely Hala 1 Hala 2 Hala 3 spolu			0,125 0,25 0,25 0,625	46 91 91 228
1.3.2	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody					
	Verejná distribučná sieť					
1.3.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania					
	<p>Hala 1:</p> <p>Napojenie na vodovod je riešené z vnútro areálového rozvodu vody potrubím PE DN32 mm cez jestvujúcu vodovodnú šachtu pred objektom Haly 1. Meranie vody je zabezpečené v hlavnej centrálnej vodomernej šachte pre celý areál pred objektom Triediarne na parcele 3025/66 /viď výkres koordinačná situácia/. Vodomerná šachta obsahuje okrem merania vody aj prečerpávaciu stanicu na zabezpečenie dostatočného tlaku vody vo vnútro areálových potrubných rozvodoch.</p> <p>Rozvod vody od jestvujúcej vodovodnej šachty po prívod je z rúr HD PE SDR11 DN25 (D32x3,0 mm). Vnútorňý vodovod k zásobníku TV a k zariadeníacim predmetom je z rúr PPR - tlaková rada PN20. Ležatý</p>					

rozvod je vedený v podlahovej konštrukcii a stenovej konštrukcii. Pripojovacie potrubia sú vedené v ryhách v murive a v podlahovej konštrukcii. Napojenie na výtokové armatúry stojankové pre umývadlá, kuchynské drezy, pre nádržkové splachovače sú riešené cez rohové ventily. Ostatné výtokové batérie nástenné - sprchy sú napojené priamo. Prívod vody do všetkých zariadení predmetov a výtokového kohúta je riešený z verejného vodovodu.

Zabezpečenie teplej úžitkovej vody pre personál je elektrickým boilerom EOv o objeme 50L a elektrickým prietokovým ohrievačom.

Vodovod pre napájanie hydiny je riešený závesným potrubím nad krmením cez napájačky - niplý.

Kanalizácia objektu Haly 1 je delená na kanalizáciu splaškovú a odpadové vody z chovu.

Splaškové odpadové vody sú riešené jestvujúcou vnútornou kanalizáciou s odvedením splaškových vôd z hygienických miestností pre personál – 2 x WC + 2 x umývadlo + 1 x drez. Odvedenie vnútorných splaškových vôd je do jestvujúcej žumpy pri objekte Hala 3 z jej východnej strany cez objekt Haly 2 a okolo objektu Haly 3 /viď výkres Koordinačná situácia/.

Odpadové vody z chovu hydiny - vznikajú pri čistení - sanitácie povrchov stien, stropov a podláh v predpísaných intervaloch min. 1 x ročne pri výmene sliepok, kde odpadové vody sú zachytávané zvlášť do žumpy pre chov /viď výkres Koordinačná situácia/.

Hala 2

Napojenie na vodovod je riešené z vnútro areálového rozvodu vody potrubím PE DN32mm cez jestvujúcu vodovodnú šachtu pred objektom Haly 2. Meranie vody je zabezpečené v hlavnej centrálnej vodomernej šachte pre celý areál pred objektom Triediarne na parcele 3025/66 /viď výkres Koordinačná situácia/. Vodomerná šachta obsahuje okrem merania vody aj prečerpávaciu stanicu na zabezpečenie dostatočného tlaku vody vo vnútro areálových potrubných rozvodoch.

Rozvod vody od jestvujúcej vodovodnej šachty po prívod je z rúr HD PE SDR11 DN25 (D32x3,0mm). Vnútorný vodovod k zásobníku TV a k zariadení predmetom je z rúr PPR - tlaková rada PN20. Ležatý rozvod je vedený v podlahovej konštrukcii a stenovej konštrukcii. Pripojovacie potrubia sú vedené v ryhách v murive a v podlahovej konštrukcii. Napojenie na výtokové armatúry stojankové pre umývadlá, kuchynské drezy, pre nádržkové splachovače sú riešené cez rohové ventily. Ostatné výtokové batérie nástenné - sprchy sú napojené priamo. Prívod vody do všetkých zariadení predmetova výtokového kohúta je riešený z verejného vodovodu.

Zabezpečenie teplej úžitkovej vody pre personál je 3x elektrickými boilermi EOv o objeme 50 l.

Vodovod pre napájanie hydiny je riešený závesným potrubím nad krmením cez napájačky - niplý.

Kanalizácia objektu Haly 2 je delená na kanalizáciu splaškovú a odpadové vody z chovu.

Splaškové odpadové vody sú riešené jestvujúcou vnútornou kanalizáciou s odvedením splaškových vôd z hygienických miestností pre personál – 2 x WC + 2x umývadlo + 2 x sprcha + 2 x drez. Obsadenie personálu haly 2 - 2 osoby.

Odvedenie vnútorných splaškových vôd je do jestvujúcej žumpy pri objekte Hala 3 z jej východnej strany vedúcej okolo objektu Haly 3 /viď výkres Koordinačná situácia/.

Množstvo splaškových vôd : 250 litrov/deň

Odpadové vody z chovu hydiny - vznikajú pri čistení povrchov stien, stropov a podláh v predpísaných intervaloch min. 1 x ročne pri výmene sliepok, kde odpadové vody sú zachytávané zvlášť do žumpy pre chov /viď výkres Koordinačná situácia/ v množstve 3,00 m³/rok.

Hala 3

Napojenie na vodovod je riešené z vnútro areálového rozvodu vody potrubím PE DN32mm cez jestvujúcu vodovodnú šachtu pred objektom Haly 3. Meranie vody je zabezpečené v hlavnej centrálnej vodomernej šachte pre celý areál pred objektom Triediarne na parcele 3025/66 /viď výkres koordinačná situácia/. Vodomerná šachta obsahuje okrem merania vody aj prečerpávaciu stanicu na zabezpečenie dostatočného tlaku vody vo vnútro areálových potrubných rozvodoch.

(D32x3,0 mm). Vnútorný vodovod k zásobníku TV a k zariadení predmetom je z rúr PPR - tlaková rada PN20. Ležatý rozvod je vedený v podlahovej konštrukcii a stenovej konštrukcii. Pripojovacie potrubia sú vedené v ryhách v murive a v podlahovej konštrukcii. Napojenie na výtokové armatúry stojankové pre umývadlá, kuchynské drezy, pre nádržkové splachovače sú riešené cez rohové ventily. Ostatné výtokové batérie nástenné - sprchy sú napojené priamo. Prívod vody do všetkých zariadení predmetova výtokového kohúta je riešený z verejného vodovodu.

Zabezpečenie teplej úžitkovej vody pre personál je elektrickým boilerom EOv o objeme 50L.

Vodovod pre napájanie hydiny je riešený závesným potrubím nad krmením cez napájačky - niplý.

	<p>Kanalizácia objektu Haly 3 je delená na kanalizáciu splaškovú a odpadové vody z chovu.</p> <p>Splaškové odpadové vody sú riešené jestvujúcou vnútornou kanalizáciou s odvedením splaškových vôd z hygienických miestností pre personál - 1x WC + 1x umývadlo+ 1x sprcha + 1x drez. Obsadenie personálu haly 3 - 2 osoby.</p> <p>Odvedenie vnútorných splaškových vôd je do jestvujúcej žumpy pri objekte Hala 3 z jej východnej strany /viď výkres Koordinačná situácia/.</p> <p>Množstvo splaškových vôd : 250 litrov/deň</p> <p>Odpadové vody z chovu hydiny - vznikajú pri čistení - sanitácie povrchov stien, stropov a podláh v predpísaných intervaloch min. 1x ročne pri výmene sliepok, kde odpadové vody sú zachytávané zvlášť do žumpy pre chov.</p>
--	---

2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1 Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

P. č.	Prevádzka	Výrobok alebo určený výrobok	Opis výrobku alebo určeného výrobku	CAS	Výroba (t.rok ⁻¹)
	Hala 1,2,3	Slepačie vajce	<p>Jedna z najdôležitejších potravín.</p> <p>Zloženie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plnohodnotné bielkoviny (12%), - tuky , - minerálne látky (Ca, P, Mg, Fe, S, - vitamíny A, B, D, E - voda (až 75 %). <p>Stavba vajca:</p> <p>Vápenatá škrupina</p> <p>bielok riedky a hustý</p> <p>chalázy (držia žltok v strede)</p> <p>2 podškrupinové blany</p> <p>žltok</p>		27 miliónov kusov

2.2 Medziprodukty

P. č.	Prevádzka	Názov medziproduktu	Opis medziproduktu	CAS	Výroba za rok (t/rok)	Množstvo využité ako výrobok (%)
		-				

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1 Vstupy energie a palív

3.1.1	Vstupy energie a palív	Ročná spotreba/množstvo (jedn.)	Výhrevnosť (GJ.jedn.-1)	Prepočet na GJ
3.1.2	Zemný plyn			
3.1.3	Hnedé uhlie			
3.1.4	Čierne uhlie			
3.1.5	Koks			
3.1.6	Iné pevné palivá – drevo na vykurovanie	150 m ³		
3.1.7	VOŤ			
3.1.8	VOĽ			
3.1.9	Nafta na kúrenie			
3.1.10	Iné plyny			
3.1.11	Nafta pre dopravu			
3.1.12	Druhotná energia			
3.1.13	Obnoviteľné zdroje			
3.1.14	Nákup el. energie	300 0000 - 350 000 KWh		
3.1.15	Nákup tepla			
3.1.16	Iné palivá – nafta pre dieselagregát	0,2 t		

3.1.17	Celkový vstup energie a palív v GJ			

3.2 Vlastná výroba energií z palív

3.2.1	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWeI	
3.2.2	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep	
3.2.3	Výroba elektriny v MWh a v GJ	
3.2.4	Výroba tepla v GJ	
3.2.5	Výroba chladu v GJ	
3.2.6	Predaj vyrobeného tepla v GJ	
3.2.7	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ	

3.3 Opis všetkých spotrebičov energií

P. č.	Označenie, názov a technický opis spotrebičov	Ročná spotreba energie	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov	Cieľová energetická účinnosť spotrebičov

3.4 Využitie energií

3.4.1	Celkový nákup a výroba energie v GJ	
3.4.2	Celkový predaj energie v GJ	
3.4.3	Celková spotreba energie v GJ	
3.4.4	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ	
3.4.5	Celková spotreba energie na výrobu chladu	
3.4.6	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu	
3.4.7	Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ	

3.5 Merná spotreba energie

P. č.	Výrobok	Jedn.	Merná spotreba energie na jednotku výrobku			
			Elektrická energia		Teplo GJ.jedn ⁻¹	GJ. jedn ⁻¹ spolu
			kWh. jedn ⁻¹	GJ. jedn ⁻¹		
	Slepačie vajce	kus	0,01296	-		

D) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1. Znečisťovanie ovzdušia

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zápachajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

P. č.	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií	Emitovaná látka, a jej vlastnosti	Údaje o emisiách				Merná produkcia na jednotkuvýrobku (jedn.)
			mg.m ⁻³	kg.h ⁻¹	OU.m ⁻³	t.rok ⁻¹	
1.	Hala 1	NH ₃	-	-	-	0,150 – 0,250	0,02 – 0,13 kg NH ₃ na miesto pre zviera a rok
2.	Hala 2	NH ₃	-	-	-	0,550 – 0,680	0,02 – 0,08 kg NH ₃ na miesto pre zviera a rok
3.	Hala 3	NH ₃	-	-	-	0,800 – 0,920	0,02 – 0,08 kg NH ₃ na miesto pre zviera a rok
4.	Miešareň	TZL	-	-	-	-	-
5.	Kotle na drevo	TZL SO ₂	-	-	-	1,125 -	-

		NO _x CO TOC				0,225 1,2 0,00675	
6.	Dieselagregát	TZL SO ₂ NO _x CO TOC	-	-	-	0,00023 0,00006 0,0008 0,00013 0,00002	-

2. Znečisťovanie povrchových vôd

2.1. Recipienty odpadových vôd

2.1.1	Názov vodného toku	
2.1.2	Číslo hydrologického povodia	
2.1.3	Riečny kilometer	
2.1.4	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia	

2.2. Produkované odpadové vody

2.2.1. Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.1.1	Zdroj odpadovej vody	Charakteristika odpadovej vody	Produkované množstvo odpadovej vody				
P. č.			Ø (l.s ⁻¹)	max. (l.s ⁻¹)	m ³ .deň. ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	Merná produkcia na jednotku výrobu (jedn.)
1.	Chovné haly 1, 2 a 3	Priemyselné odpadové voda	Neurčené	Neurčené	Neurčené	
2.	Sociálne zariadenia v halách 1,2,3 a triediarni	Splašková odpadová voda	Neurčené	Neurčené	0,75	250	
2.2.1.2	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania						
<p>Priemyselná odpadová voda pochádzajúca z odchovných hál je odpadová voda, ktorá vzniká pri dezinfekcii a umývaní hál. Je zložená z fyziologických exkrementov, z technologicko - prevádzkovej vody z odchovných hál. Produkované odpadové vody sú akumulované v žumpách a následne likvidované vývozom externou organizáciou. Odoberané odpadové vody sú čistené vo verejnej čistiarni odpadových vôd.</p>							

2.2.2. Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

P. č.	Zdroj/producent odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení			
				Koncentrácia (jedn.)	Ročná emisia (t)	Koncentrácia (jedn.)	Ročná emisia (t)	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn.)	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra
		-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1. Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.1.1		Prevzaté množstvo	
P. č.	Zdroj/producent odpadových vôd	Charakteristika odpadových vôd	

2.3.1.2	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

2.3.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

P. č.	Zdroj/ producent odpadových vôd	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení		
				Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisia (t)	Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisia (t)	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedm.)

2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

P. č.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y	Zdroj / producent odpadovej vody	Recipient			Odpadové vody	
				Názov	Ukazovateľ znečistenia	Objemový prietok (l.s-1) Q355	Produkované množstvo (l.s ⁻¹ , max l.s ⁻¹ m3.deň ⁻¹ , m3.rok ⁻¹)	Ukazovatele znečistenia (mg.l ⁻¹ , max mg.l ⁻¹ , kg.rok ⁻¹ , t.rok ⁻¹)
	-							

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

P. č.	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

2.6 Odpadové vody s obsahom prioritne nebezpečných látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom prioritne nebezpečných látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

P. č.	Zdroj odpadovej vody	Charakteristika odpadovej vody	Produkované množstvo odpadovej vody				
			Ø (l.s ⁻¹)	max. (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	Merná produkcia na jednotku výrobku
	-						
2.6.1.2	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania						

2.6.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom prioritne nebezpečných látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

P. č.	Zdroj / producent odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení			
				Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisia (t)	Koncentrácia (jedm.)	Ročná emisia (t)	Merná emisia na jednotku výrobku	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra
	-								

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s prioritne nebezpečných látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

P. č.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová	Zdroj / producent odpadovej vody	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie	Odpadové vody	
					Produkované množstvo	Ukazovatele znečistenia

	blokovej schémy	sieť X-Y			(l.s ⁻¹ , max l.s ⁻¹ , m ³ .deň ⁻¹ , m ³ .rok ⁻¹)	(mg.l ⁻¹ , max mg.l ⁻¹ , kg.rok ⁻¹ , t.rok ⁻¹)

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1 Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.1.1	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd	Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd				Merná produkcia na jednotku výroby (jedn.)
P. č.			Qpriem (l.s ⁻¹)	Qmax. (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹	
3.1.1.2	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania						

3.1.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

P. č.	Zdroj odpadovej vody	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Pred čistením		Po čistení		Merná produkcia na jednotku výroby (jedn.)
				Koncentrácia (jedn.)	Ročná emisia (t)	Koncentrácia (jedn.)	Ročná emisia (t)	

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.3.1.	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y	Zdroj / producent odpadovej vody	Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania	Odpadové vody	
P. č.					Produkované množstvo (l.s ⁻¹ , max l.s ⁻¹ , m ³ .deň ⁻¹ , m ³ .rok ⁻¹)	Ukazovatele znečistenia (mg.l ⁻¹ , max mg.l ⁻¹ , kg.deň ⁻¹ , t.rok ⁻¹)
3.1.3.2.	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody					
P. č.						

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

P. č.	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania

3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

P. č.	Druh materiálu aplikovaného do pôdy	Aplikované množstvo	
		t.rok ⁻¹	Merná produkcia (t.ha ⁻¹ .rok ⁻¹)

3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

P. č.	Aplikovaný materiál do pôdy	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti	Koncentrácia (jedin.)	Ročná emisia (t)	Merná produkcia (t.ha ⁻¹ .rok ⁻¹)

3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

P. č.	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania

3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

P. č.	Označenie monitorovacích o objektu	Situovanie monitorovacieho objektu	Označenie sledovaného parametra	Hodnota sledovaného parametra	Jednotka	Použitá metóda

4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

P. č.	Označenie odpadu		Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania a s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo o odpadu za rok (t)	Zhodnotené množstvo o odpadu za rok (t)	Zneškodnené množstvo o odpadu za rok (t)	Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu
1	13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	Údržba	Zhromažďovanie	Tekutý, nebezpečný	0,05	0,05		externe
2	15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	Miešareň, triediareň	Zhromažďovanie	Tuhý	1,00	1,00		externe
3	15 01 02	Obaly z plastov	Miešareň, triediareň	Zhromažďovanie	Tuhý	3,00	3,00		externe
4	15 01 03	Obaly z dreva	Miešareň, triediareň	Zhromažďovanie	Tuhý	0,80	0,80		externe
5	15 01 06	Zmiešané obaly	Miešareň, triediareň	Zhromažďovanie	Tuhý	16,00		16,00	externe
6	15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Miešareň, triediareň	Zhromažďovanie	Tuhý	0,005		0,005	externe
7	15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály, vrátane olej. Filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,...	Údržba	Zhromažďovanie	Tuhý	0,01		0,01	externe
8	20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci	Údržba	Zhromažďovanie	Tuhý, nebezpečný	0,05	0,05		externe

		ortuť							
9	20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	Údržba	Zhromažďovanie	Tuhý, nebezpečný	0,01	0,01		externe

Objemovo najvýznamnejším odpadom je trus z chovu nosníc. Trus v hale s podstielkovým chovom prepadáva cez rošty do žľabu. Trus je vyvážaný len po vyskladnení nosníc. Trus z hál s klieťkovým chovom je dopravovaný pomocou dopravníkových pásov na vynášací pás odkiaľ padá do oceleového kontajnera umiestneného na vybetónovanej ploche pri každej hale. Kontajner je priebežne vyvážaný. Odber trusu je zabezpečený externou organizáciou. Podľa súčasnej platnej legislatívy sa na trus nevzťahuje legislatíva odpadového hospodárstva a preto nie je zahrnutý medzi odpady uvedené v tabuľke. Uhynuté nosnice (k.č. Odpadu 02 01 02 Odpadové živočíšne tkanivá) sa podľa súčasnej legislatívy riadi veterinárnymi predpismi a preto nie je uvedený v prehľade o spôsobe nakladania s odpadmi (tabuľka č. 4.1). Úhyny sú zhromažďované pri jednotlivých chovných havách a v pravidelných intervaloch vyvážané na kafilériu.

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

P. č.	Označenie odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)	Zhodnoten é množstvo odpadu za rok (t)	Zneškodnen é množstvo odpadu za rok (t)	Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

5. Zdroje hluku

5.1	Zdroj hluku	Opis zdroja hluku	Hladina akustického výkonu LWA v dB			
P. č.						
1.	Reťazové dopravníky	Dopravníky krmiva v chovných halách	nemeraná			
2.	Ventilačný systém	Vetrание v chovných halách	nemeraná			
3.	Miešareň krmív	Miešací stroj	nemeraná			
4.	Chladiaci systém	Chladenie triediarne	nemeraná			
5.2	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou					
P. č.	Miesto merania	Denný čas		Nočný čas		
		Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)	Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)	

Zdrojom hluku počas prevádzky sú stacionárne technologické zariadenia (ventilátory, čerpadlá a pod.), a mobilné zdroje hluku - vozidlá odvážajúce produkované vajcia a zabezpečujúce chod farmy.

6. Vibrácie

6.1	Zdroj vibrácií		Opis zdroja vibrácií		Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aw _{eq,T} (ms ⁻²)	
P. č.						

6.2	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou $a_{weq,T}$ (ms^{-2})				
P. č.	Miesto merania	Denný čas		Nočný čas	
		Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)	Najvyššia prípustná	Nameraná (hodnotiaca)

E) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy

P. č.	Názov mapy	Príl. č.
	Koordináčna situácia Farma Veľký Krtíš	2.

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Charakteristika	Opis	Príl. č.
2.1 Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia	Podľa klimatickej rajonizácie patrí posudzované územie do klimaticky teplej oblasti, a rozhrania okrskov teplého, suchého s miernou zimou. Priemerný počet letných dní v roku je 50 a viac, s denným maximom teploty vzduchu $\geq 25^{\circ}C$. Priemerné teploty vzduchu v júli vystupujú na 19 až $20^{\circ}C$, v januári je vyššia ako $-3^{\circ}C$ s priemernou ročnou teplotou vzduchu $9 - 10^{\circ}C$. Priemerný ročný úhrn zrážok v hodnotenom území sa pohybuje od 550 do 600 mm. Posudzované územie zaraďujeme do oblasti zníženého výskytu hmiel s priemerným ročným počtom dní s hmlou v rozmedzí 20 – 50 dní.	
2.2 Opis chránených a citlivých oblastí	Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. Na voľné plochy areálu sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov. V okrese Veľký Krtíš sa nachádzajú len maloplošne chránené územia, a to dva chránené areály (Cerinský potok, Holica), tri prírodné pamiatky (Kamenná žena, Kosihovský Kamenný vrch, Krehora) a deväť prírodných rezervácií (Cúdeninský močiar, Čebovská lesostep, Dedinská hora, Hradište, Ipeľské hony, Kiarovský močiar, Modrokamenská lesostep, Ryžovisko, Seleštianska stráň). Z chránených vtáčích území je k danej lokalite najbližšie CHVÚ Poipлие. V okrese Veľký Krtíš sa nachádza 8 území európskeho významu (Alúvium Ipľa, Dedinská hora, Cúdeninský močiar, Ipeľské hony, Seleštianska stráň, Kiarovský močiar, Litava, Čebovská lesostep) Najbližšie k posudzovanému územiu sa nachádza Čebovská lesostep, ktorá je vzdialená približne 8 km.	

2.3	Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta	<p>Posudzované územie a jeho okolie je tvorené sedimentárnymi horninami kvartéru a neogénu. Neogénne sedimenty v území reprezentujú Krtíšske vrstvy Modrokamenského súvrstvia, ktoré vystupujú na pravej strane potoka Krtíš. Charakterizujú ich jemnozrnné piesky a rozpadavé pieskovce sivej až sivohnedej farby (s častým výskytom tenkých vrstvičiek ílov a prachov, Fe a Mn konkrécií). V podloží Krtíšskych vrstiev sa vyskytujú sedimenty Plachtinských vrstiev zastúpené sivými ílmi a ílovcami s mocnosťou niekoľko 100 metrov. Kvartér charakterizujú deluviálne a eolické sedimenty. Deluviálne sedimenty charakterizujú hlinité, hlinito-piesčité, hlinito-kamenité, piesčito-kamenité až balvanovité svahoviny a sutiny. Eolické sedimenty charakterizujú spraše a piesčité spraše, vápnité sprašovité a nevápnité sprašovité hliny. V okolí vodného toku Krtíš vystupujú na povrch fluviálne kvartérne sedimenty.</p>	
2.4	Ostatné	<p>Povrchové vody Z hydrologického hľadiska spadá navrhované územie do povodia rieky Ipeľ. Hlavným tokom v katastrálnom území je riečka Krtíš, ktorá preteká územím zo severu na juh. Riečnu sieť tvoria ľavostranné prítoky hlavného toku, a to Palovický potok, Medokýšny potok a Stracinský potok. Navrhované územie predstavuje vrchovinno-nížinnú oblasť s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku povrchových vôd. Vysoká vodnosť na tokoch je pozorovaná v období február – apríl. Najvyšší dlhodobý priemerný mesačný prietok je v marci a najnižší zase v novembri. Výrazné podružné zvýšenie vodnosti sa vyskytuje koncom jesene a začiatkom zimy.</p> <p>Podzemné vody Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR zaraďujeme katastrálneho územie mesta Veľký Krtíš do dvoch hydrogeologických rajónov NQ 095 - Neogén Ipeľskej kotliny a V 094 - Neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny. Rajón NQ 095 zaberá takmer 95 % rozlohy katastrálneho územia. Nivy Krtíša a Medokýšneho potoka tvoria štrky hlinito–piesčité, prekryté fluviálnymi hlinami malej mocnosti a ostatná časť územia v tomto rajóne je budovaná sedimentárnymi horninami neogénu rozličného veku (komplex ílov a pieskov, piesky prevažne strednozrnné, ojedinele tufitické pieskovce). Priepustnosť v tomto rajóne je pórová a hladina podzemnej vody je prevažne voľná. Využiteľné množstvo podzemných vôd je od 0,20 – 0,49 l.l.s⁻¹.km⁻².</p> <p>Severozápadnú časť katastrálneho územia, východné svahy Ostrého vrchu zaberá rajón V 094. Tento rajón je tvorený vulkanoklastickými horninami (tufy, aglomeráty, tufity a tufitické</p>	

		<p>pieskovce). Priepustnosť hornín je puklinovo–pórová v závislosti od granulometrického zloženia. Režim podzemných vôd je ovplyvňovaný predovšetkým zrážkami a hlavný smer prúdenia podzemných vôd je sever – juh. Podzemné vody širšieho okolia sú napájané hlavne z riek a ich prítokov, v okrajových častiach starších riečnych terás a okrajom pahorkatiny so sprašovým pokryvom a občasne aj z podzemných vôd susedných území a zo zrážok. Kvantitatívna charakteristika prietočnosti a hydrogeologická produktivita záujmového územia je nízka až mierna.</p> <p>Pôdy</p> <p>Riešené územie tvoria hlavne kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne gleje. Priepustnosť pôd je stredná a retenčná schopnosť pôd je stredná až veľká. V posudzovanom území sa podľa bonitovaných pôdno ekologických jednotiek (BPEJ) nenachádzajú pôdy 1 – 4 skupiny kvality. Pôdy okresu Veľký Krtíš patria na 13. miesto na Slovensku podľa hodnotenia kvality pôdneho fondu. Z hľadiska produkčnej schopnosti pôd majú veľký význam pre intenzívnu poľnohospodársku výrobu.</p>	
--	--	--	--

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

P. č.	Opis	Príl. č.
	-	

F) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1. Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipovaných [oznámené pod číslom C(2017) 688]

	BAT	Vyhodnotenie plnenia
BAT 1	V rámci úsilia o zlepšenie celkového environmentálneho správania fariem majú najlepšie dostupné techniky slúžiť na zavedenie a dodržiavanie systému environmentálneho riadenia (EMS), ktorý zahŕňa všetky tieto vlastnosti:	Splnené. Spoločnosť má vypracovanú environmentálnu politiku, vrcholový manažment sa angažuje vo veciach environmentálneho riadenia, spoločnosť má vytvorený proces plánovania a investícií, má zazmluvnenú spoločnosť, ktorá dohliada na plnenie legislatívnych požiadaviek v rámci ochrany životného prostredia, ktorá pravidelne vykonáva návštevy farmy (audity), na základe ktorých spoločnosť prijíma v prípade potreby nápravné opatrenia, v rámci tohto zmluvného vzťahu sú určené a rozdelené zodpovednosti.
BAT 2	Na predchádzanie alebo obmedzenie vplyvu na životné prostredie a celkové zlepšenie výkonu sa v rámci BAT majú používať všetky tieto techniky.	Splnené. Sú vypracované Opatrenia pre prípad havárie, prevádzkové poriadky, zamestnanci sú z nich zaškolovali, haly sú denne kontrolované a opravy sú evidované.
BAT 3	S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka, a tým aj emisie amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat, sa majú v rámci BAT používať také zloženie krmiva a nutričná stratégia, ktoré zahŕňajú niektorú z týchto techník alebo ich kombináciu.	Splnené. Do krmiva sa pridáva prísada, ktorá znižuje celkové množstvo vylúčeného dusíka a tým aj emisie amoniaku. Zloženie krmiva je prispôbené požiadavkám chovaných zvierat v závislosti od ich veku a úžitkovosti a je rozfázované v rámci ich potrieb na výživu.
BAT 4	S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu pri zachovaní nutričných potrieb zvierat sa majú v rámci BAT používať také zloženie krmiva a nutričná stratégia, ktoré zahŕňajú niektorú z týchto techník alebo ich kombináciu.	Splnené. Do krmiva sa pridáva enzým fytáza, ktorá zlepšuje využiteľnosť fosforu a tým sa znižuje aj celkové množstvo vylúčeného fosforu.
BAT 5	Na efektívne využívanie vody sa v rámci BAT má používať kombinácia týchto techník.	Splnené. Spotreba vody sa zaznamenáva na farme každý deň. Záznamy sú vedené a je možné ich odkontrolovať u vedúcej farmy. Vysokotlakové čističe sa používajú na čistenie hál po vyskladnení nosníc. Využívajú sa kvapkové napájačky.
BAT 6	S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody sa má v rámci BAT používať kombinácia týchto techník.	Splnené. Odpadové vody sú odvádzané do žúmp. Na čistenie sa používajú vysokotlakové čističe.
BAT 7	S cieľom znížiť emisie do vody z odpadových vôd sa má v rámci BAT používať niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.	Splnené. Odpadové vody sú odvádzané kanalizačným potrubím do žúmp.
BAT 8	Na efektívne využívanie energie na farme sa v rámci BAT má používať kombinácia týchto techník.	Splnené. Haly sú zateplené polystyrénom. Na osvetlenie sa používajú úsporné LED

		svetelné zariadenia.
BAT 9	S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má vytvoriť a realizovať plán na riadenie hluku, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia (pozri položku BAT 1) a ktorý zahŕňa tieto prvky:	Neočakáva sa obťažovanie hlukom.
BAT 10	S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.	Splnené. Prevádzkové opatrenia podľa tejto BAT sú na farme dodržiavané.
BAT 11	Na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre zvieratá sa má v rámci BAT použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.	Splnené. Používaná podstielka a olejová surovina pridávaná do krmiva znižuje tvorbu prachu v budovách.
BAT 12	S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT vytvoriť, realizovať a pravidelne preskúmať plán na riadenie zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia (pozri položku BAT 1) a ktorý zahŕňa tieto prvky:	Neočakáva sa obťažovanie zápachom.
BAT 13	S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu a/alebo vplyvu zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia nižšie uvedených techník.	Na farme sú zvieratá a povrchy udržiavané v suchu a čistote, na halách s klieťkovým systémom chovu sa aplikuje časté odvážanie trusu, v systémoch s podstielkou je podstielka udržiavaná suchá, v hale prúdi sústavne vzduch. Na výduchoch z hál sú umiestnené deflektory, ktoré vedú vyfukovaný vzduch k zemi.
BAT 14	Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu zo skladovania pevného hnoja sa má v rámci BAT použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.	Na farme sa hnoj neuskladňuje.
BAT 15	S cieľom zabrániť emisiám do pôdy a vody z uskladnenia pevného hnoja alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia týchto techník v uvedenom poradí priorit:	Na farme sa hnoj neuskladňuje.
BAT 16	Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo skladovania hnojovice sa má v rámci BAT použiť kombinácia týchto techník.	Na farme sa hnoj neuskladňuje.
BAT 17	Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo skládky hnojovice so zemným valom (lagúny) sa má v rámci BAT použiť kombinácia týchto techník.	Na farme sa hnoj neuskladňuje.
BAT 18	S cieľom zabrániť emisiám do pôdy a vody zo zhromažďovania hnojovice, jej prepravy potrubiami a zo skládky a/alebo úložiska so zemným valom (lagúny) sa má v rámci BAT použiť kombinácia týchto techník.	Na farme sa hnojovica nezhrmažďuje ani neprepravuje
BAT 19	Ak sa využíva spracovanie hnoja na farme, na zníženie emisií dusíka, fosforu, zápachu a mikrobiálnych patogénov do vzduchu a vody a uľahčenie skladovania hnoja a/alebo aplikácie hnoja do pôdy sa má v rámci BAT hnoj spracovávať pomocou niektorej z týchto techník alebo ich kombinácie.	Hnoj sa nespracováva ani nevyužíva na farme
BAT 20	Na prevenciu, alebo prípadne, ak to nie je možné, zníženie emisií dusíka, fosforu a mikrobiálnych patogénov do pôdy a vody v dôsledku aplikácie hnoja do pôdy sa majú v rámci BAT použiť všetky tieto techniky.	Hnoj sa nespracováva ani nevyužíva na farme

BAT 21	Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu z aplikácie hnojovice do pôdy sa má v rámci BAT použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.	Hnojovica sa nespracováva ani nevyužíva na farme
BAT 22	Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z aplikácie hnoja do pôdy sa má v rámci BAT zapracovať hnoj do pôdy v čo najkratšom čase.	Hnoj sa nespracováva ani nevyužíva na farme
BAT 23	Na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri chove ošípaných (vrátane prasníc) alebo hydiny sa v rámci BAT má odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených na farme.	Každoročne sa v hlásení o vypustených látkach do ovzdušia vypočítava množstvo emisií amoniaku do ovzdušia, pričom sa zohľadňuje zníženie emisií kvôli technikám používaným na farme (nízkoemisné technológie: hnoj odváňaný mimo organizáciu, používanie roštovej podlahy pod podstielkou, kontinuálne vyvážanie hnoja pomocou hnojových pásov z klieťkového ustajnenia).
BAT 24	V rámci BAT sa má monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčené v hnoji pomocou niektorej z týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou.	Fosfor sa bude monitorovať na základe analýz pevného hnoja.
BAT 25	V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku do vzduchu pomocou niektorej z týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou.	Splnené. Spoločnosť Babičkin dvor a.s monitoruje emisie amoniaku a raz ročne na základe emisných faktorov vypočítava údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok (NH ₃) vypustených do ovzdušia za daný rok.
BAT 26	V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať emisie zápachu do vzduchu	Neočakáva sa obťažovanie zápachom
BAT 27	V rámci BAT sa majú monitorovať emisie prachu z jednotlivých budov na ustajnenie zvierat pomocou niektorej z týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou.	Kvôli nákladnosti nie je BAT na farme uplatniteľný.
BAT 28	V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku, prachu a/alebo zápachu z jednotlivých budov na ustajnenie zvierat vybavených systémom na čistenie vzduchu pomocou všetkých týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou.	Na farme nie je prevádzkovaná hala vybavená systémom na čistenie vzduchu.
BAT 29	V rámci BAT sa majú monitorovať tieto procesné parametre najmenej raz ročne.	Splnené. Všetky procesné parametre sú monitorované.
BAT 31	Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z jednotlivých priestorov na chov nosníc, plemenných brojlerov alebo mládok sa má v rámci BAT používať niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.	Splnené. Hnoj je odstraňovaný dopravným systémom 2 - 3 x týždenne, pričom materiál padá rovno do pristaveného kontajnera a je prakticky okamžite po naplnení distribuovaný mimo územia farmy. Systém núteného vetrania je kombinovaný s dosahovaním vysokého obsahu sušiny.

G) Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátanie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

P. č.	Opis ukončenia prevádzky a opatrení
	<p>Prevádzkovateľ rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámi inšpekcii. Prevádzkovateľ vypracuje plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán predloží inšpekcii na schválenie najneskôr jeden mesiac pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky bude obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú najmä:</p> <p>spôsob ukončenia činnosti a odstránenie prevádzky (technologický opis prác s uvedením postupu demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke),</p> <p>konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,</p> <p>určenie zodpovednosti a termín ukončenia prác.</p> <p>Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátania areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.</p>

H) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
	Príloha č. 6.

I) Návrh podmienok povolenia

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
1.	znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka, a tým aj emisie amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat pridávaním vhodných prísad do krmivá	
2.	znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu pri zachovaní nutričných potrieb zvierat pridávaním enzýmov fytáza do krmivá	
3.	zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie zvolením čo najmenej hlučnú technológiu a pravidelnými kontrolami technického stavu vetracieho systému	

2. Určenie emisných limitov

2.1	Zložka životného prostredia	Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Navrhovaná hodnota	Mesiac a rok dosiahnutia
P. č.						
1.	Ochrana ovzdušia	Chov nosníc	Hala 1 Hala 2	NH ₃	-	-

			Hala 3			
2.	Ochrana ovzdušia	Miešareň krmív	Miešareň	TZL	-	-
3.	Ochrana ovzdušia	Kotly a piecka na pevné palivo	Výduchy z kotolne	TZL , SO ₂ , NO _x , CO, TOC	-	-
4.	Ochrana ovzdušia	Dieselagregát	Výdych z DG	TZL , NO _x , CO, TOC	-	-

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
1.	Prevádzkovateľ má vypracované Opatrenia pre prípad havárie, prevádzkové poriadky, zamestnanci sú z nich zaškolení, haly sú denne kontrolované a opravy sú evidované.	už realizované
2.	Odpadové vody sú odvádzané do žump. Na čistenie sa používajú vysokotlakové čističe.	už realizované
3.	Na farme sa hnojovica nezhrmažďuje ani neprepravuje	už realizované
4.	Na farme sa hnoj nespracováva ani nevyužíva na farme	už realizované
5.	Do krmiva sa pridáva prísada, ktorá znižuje celkové množstvo vylúčeného dusíka a tým aj emisie amoniaku. Zloženie krmiva je prispôbené požiadavkám chovaných zvierat v závislosti od ich veku a úžitkovosti a je rozfázované v rámci ich potrieb na výživu.	už realizované
6.	Do krmiva sa pridáva enzým fytáza, ktorá zlepšuje využiteľnosť fosforu a tým sa znižuje aj celkové množstvo vylúčeného fosforu.	už realizované
7.	Používaná podstielka a olejová surovina pridávaná do krmiva znižuje tvorbu prachu v budovách.	už realizované
8.	Na farme sú zvieratá a povrchy udržiavané v suchu a čistote, na halách s klieťkovým systémom chovu sa aplikuje časté odvážanie trusu, v systémoch s podstielkou je podstielka udržiavaná suchá, v hale prúdi sústavne vzduch. Na výduchoch z hál sú umiestnené deflektory, ktoré vedú výfukovaný vzduch k zemi.	už realizované
9.	Techniky používané na farme (nízkoemisné technológie: hnoj odvážaný mimo organizáciu, používanie roštovej podlahy pod podstielkou, kontinuálne vyvážanie hnoja pomocou hnojových pásov z klieťkového ustajnenia).	už realizované
10.	Hnoj je odstraňovaný dopravným systémom 2 - 3 x týždenne, pričom materiál padá rovno do pristaveného kontajnera a je prakticky okamžite po naplnení distribuovaný mimo územia farmy. Systém núteného vetrania je kombinovaný s dosahovaním vysokého obsahu sušiny.	už realizované
11.	Celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčené v hnoji sa bude monitorovať na základe analýz pevného hnoja.	02/2020

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
1.	Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný: <ul style="list-style-type: none"> a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov, 	

	<p>e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,</p> <p>f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,</p> <p>g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,</p> <p>h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,</p> <p>i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.</p> <p>2. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.</p> <p>3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.</p> <p>4. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.</p> <p>5. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.</p> <p>6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitelnom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.</p>	
--	--	--

5. Podmienky hospodárenia s energiami

P. č.	Opis podmienky	Mesiac a rok realizácie
	<p>V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko - organizačné opatrenia:</p> <p>a) kontrolu efektívneho správania sa a hospodárenia v miestach s vysokou spotrebou energií,</p> <p>b) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhaľovanie nadmernej spotreby,</p> <p>c) preventívne prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie resp. včasné odstraňovanie závad spôsobujúcich nadmernú spotrebu elektrickej energie; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku,</p> <p>d) pravidelné preventívne prehliadky stavu tepelných izolácií, oprava poškodených úsekov; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.</p>	

6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	<ol style="list-style-type: none">1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.2. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou, a to na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd.3. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečnými odpadmi a zneškodniť v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.4. Priemyselné a splaškové odpadové vody je prevádzkovateľ povinný sústreďovať vo vodonepriepustnej žumpke a zneškodniť v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.5. Prevádzkovateľ je povinný v objektoch prevádzky, pre účel operatívneho zabezpečenia odstránenia možných havárií, vymedziť priestory a umiestniť v nich vybavenie na operatívne odstránenie možných havarijných únikov nebezpečných látok.6. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa platných prevádzkových predpisov.7. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.	

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok realizácie
	Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky sa nestanovujú.	

8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

P. č.	Opis opatrenia	Mesiac a rok dosiahnutia
	V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Podmienky sa nestanovujú.	

9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

P. č.	Opis monitorovania a evidencie údajov
	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola emisií do ovzdušia 1.1 Požiadavky na kontrolu znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia nie sú stanovené.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového

	<p>odtoku</p> <p>2.1 Priemyselné a splaškové odpadové vody Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd vzhľadom na spôsob nakladania s nimi (sústredovanie v žumpách a ich zneškodňovanie v zariadení na to určenom oprávnenou osobou) nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.</p> <p>2.2 Vody z povrchového odtoku Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.</p> <p>3. Kontrola odpadov</p> <p>3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 krát za mesiac. O kontrole je povinný viesť záznam v prevádzkovej evidencii.</p> <p>4. Kontrola hluku a vibrácií</p> <p>4.1 Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka je mimo obytnej zástavby, nie je zdrojom hluku a vibrácií.</p> <p>5. Kontrola spotreby energií</p> <p>5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť o tom evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcií.</p> <p>6. Podávanie správ</p> <p>6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu o prevádzke:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológií, b) ročná evidencia o zdroji znečisťovania ovzdušia, o množstvách emisií a o dodržiavaní všeobecných podmienok prevádzkovania, c) ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, d) priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebe palív, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach, e) priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva, f) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, <p>6.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchováva najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.</p> <p>6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu najmenej päť rokov po skončení prevádzky. Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.</p> <p>6.4 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v</p>
--	---

	<p>povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne, vždy do 15. februára bežného roka, ich za uplynulý kalendárny rok oznámiť v písomnej a elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).</p> <p>6.5 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplne a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.</p> <p>6.6 Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.</p> <p>6.7 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.</p>
--	---

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

P. č.	Opis požiadavky alebo opatrenia
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zariadenie je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú. 2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.

J) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1	Babičkin dvor a.s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
2	Mesto Veľký Krtíš, Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
3	Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
4	Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
5	Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
6	Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Madácha 2, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
7	RÚVZ Veľký Krtíš, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
8	Regionálna veterinárna a potravinárska správa, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
9	Mgr. Jana Sudárová, ENVIROSAN s.r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracovala žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Podpis spracovateľa žiadosti:

.....

Mgr. Janka Sudárová

odborne spôsobilá na poskytovanie odborného poradenstva
v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ŽP

Podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

.....

Ing. Zdeněk Berka

predseda predstavenstva

K) Prílohy k žiadosti:

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.1	Kolaudačné rozhodnutie pre Halu 2
P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.2	Kolaudačné rozhodnutie pre triediarne vajec
P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.3	Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pre Halu 1
P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.4	Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pre Halu 3
P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.5	Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Oznámenie o pridelení úradného čísla – hala 1
P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.6	Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Oznámenie o pridelení úradného čísla – hala 2 a 3
P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.8	„Východisková správa“ (Záznam z posúdenia nutnosti vypracovania východiskovej správy)
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.9	Dokumentácia a projekt stavby, Farma Veľký Krtíš, Projekt Zodpov. projektant: Ing. Štefan ADAM, dokumentáciu vypracoval: AM design s.r.o., Jarmočná 59, 992 01 Modrý Kameň, január 2018
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.12	Certifikát ISO 9001, 14001, OHSAS18001 a Certifikát IFS Food
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.13	Prevádzkový poriadok na nakladanie so znečisťujúcimi látkami (dieselagregát, príručný sklad čistiacich prostriedkov, zhromaždisko nebezpečných odpadov)
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.14	Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
P. č.	Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.15	Zmluva na odber NO, zmluva na odber slepačieho trusu, zmluva na odber kafilérneho odpadu

2	Ďalšie doklady :					
P. č.	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku					Príloha č.
	Zložka ŽP	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal	Dátum vydania	Platnosť do	Číslo jednacie príslušného spisu	
1.		Kolaudačné rozhodnutie pre Halu 2	zo dňa 18.7.2007	Neurčená	č. SÚS-00045/2007	3.
2.		Kolaudačné rozhodnutie pre triediarne vajec	8.11.2011	Neurčená	č. SÚS-00288/2011	3.
3.		Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pre Halu 1	13.11.2018	Neurčená	Č. 2745/2018/OlaŽP	3.
4.		Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pre Halu 3	13.11.2018	Neurčená	č. 2752/2018/OlaŽP	3.
5.		Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Oznámenie o pridelení úradného čísla – hala 1	21.7.2016	Neurčená	2484/16	5.
6.		Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Oznámenie o pridelení úradného čísla – hala 2,3	21.7.2016	Neurčená	2482/16	5.

P. č.	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie	Príloha č.
7.	MŽP SR, č. 4564/2018-1.7/df zo dňa 28.5.2018 - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti „Farma Veľký Krtíš – chov hydiny“	1.
P. č.	Východisková správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak je súčasťou integrovaného konania podľa § 8 zákona č. 39/2013 Z. z.	Príloha č.
8.	„Východisková správa“ (Záznam z posúdenia nutnosti vypracovania východiskovej správy)	7.
P. č.	Dokumentácia a projekt stavby	Príloha č.
9.	Farma Veľký Krtíš, Projekt Zodpov. projektant: Ing. Štefan ADAM, dokumentáciu vypracoval: AM design s.r.o., Jarmočná 59, 992 01 Modrý Kameň, január 2018	8.
P. č.	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti	Príloha č.
10.	Koordinačná situácia Farma Veľký Krtíš	2.
11.	Všeobecné a zrozumiteľné stručné zhrnutie	6.
12.	Certifikát ISO 9001, 14001, OHSAS18001 a Certifikát IFS Food	4.
13.	Prevádzkový poriadok na nakladanie so znečisťujúcimi látkami (dieselagregát, príručný sklad čistiacich prostriedkov, zhromaždisko nebezpečných odpadov)	4.
14.	Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi	4.
15.	Zmluva na odber NO, zmluva na odber slepačieho trusu, zmluva na odber kafilérneho odpadu	4.
P. č.	Doklad o zaplatení správneho poplatku	Príloha č.