

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1702-7330/2019/57/Wit,Hut/571250106/Z1-DSP

Košice 01.03.2019



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 15. 04. 2019

Dňa: 16. 04. 2019 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 4, písm. b) bod 1 riadok 1.3, bod 3 a bod 4, písm. c) bod 9, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 3244-25812/2013/Pal/571250106 zo dňa 01.10.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Hydinárska farma Malý Slavkov“

060 01 Malý Slavkov

okres: Kežmarok

DOPORUČENE!

EXPEDOVANÉ!

2019 03. - 7

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: BEST MEAT s.r.o.

sídlo: Alejová 5, 040 11 Košice - mestská časť Juh

IČO: 46 645 217

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien dokončením stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- dodatočné povolenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov konanie:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii pre stavbu „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:

- vyjadrenie k vydaniu povolenia na stavbu „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Dodatočne povoľuje stavbu

„Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“

umiestnenú na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba - súpisné číslo) č. 509 (hala č. 1 – 207), 507/1, 517 (hala č. 2 – 206), 508 (hala č. 3 – 205), 253/4, 253/5, 521, 510 (hala č. 4 – 202), 522 (kafilérka – 198) a 253/6, v katastrálnom území Malý Slavkov, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 312, vydaného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom zo dňa 08.02.2018 vo vlastníctve spoločnosti HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok, IČO: 46 645 454 **stavebníkovi:**

obchodné meno: HYDINA SK s.r.o.,
sídlo: Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok
IČO: 46 645 454

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6701/2016-1.7/bj zo dňa 22.09.2016, v ktorom uviedlo, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie farmy Malý Slavkov“ sa nebude posudzovať a záväzné stanovisko č. 1982/2017-1.7/bj zo dňa 09.10.2017, v ktorom uviedlo, že nezistilo také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom a s podmienkou určenou vo vyššie uvedenom rozhodnutí.

Stavba „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sa týmto rozhodnutím dodatočne povoľujú:

Stavebné objekty:

- SO 1 – Prístavba k jestvujúcej hale 1B
- SO 2 – Prístavba k jestvujúcej hale 2B
- SO 3 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 3H
- SO 4 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 4H
- SO 5 – Prestavba kafilérneho zhromažďiska
- SO 6 – Prestavba objektu pre dieselagregát
- SO 7 – Žumpa 1 m³
- SO 8 – Žumpa 30 m³
- SO 9 – Rekonštrukcia kanalizačných prípojk
- SO 10 – Žumpa 3,9 m³

Prevádzkové súbory:

- PS 1 – Prístavba k jestvujúcej hale 1B
- PS 2 – Prístavba k jestvujúcej hale 2B
- PS 3 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 3H
- PS 4 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 4H

Účelom uskutočnenia stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ je rozšírenie objektov hál na odchov brojlerových kurčiat s novou technológiou ustajnenia, kŕmenia, napájania a vetrania.

Podmienky pre vydanie povolenia na užívanie stavby:

1. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia pre uvedenie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ do užívania vydaného IŽP Košice, ako špeciálneho stavebného úradu na základe písomného návrhu stavebníka v zmysle § 79 stavebného zákona.
2. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí (protokol o meraní hluku na základe zrealizovaných protihlukových stien pred halami 2A, 2B a 3H) a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ stavebník uvedie údaje v súlade s § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) porealizačné zameranie zrealizovaných prípojok inžinierskych sietí,
 - i) doklad o nepriepustnosti zrealizovaných žump,
 - j) vyjadrenie Okresného úradu Kežmarok, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby,
 - k) súhlas Okresného úradu Kežmarok, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO k užívaniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
4. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania p. Matúš Kolaciak, bytom Družstevná 267/50, 060 01 Malý Slavkov, p. Daniel Trošan, bytom Družstevná 32, 060 01 Malý Slavkov a p. Silvia Kolaciaková, bytom Družstevná 160/30, 060 01 Malý Slavkov vzniesli námietky, ktorými vyjadrili nesúhlas s povolením stavby z dôvodu porušovania stavebného zákona a zákona o chove, nakoľko chov hydiny sa prevádzkuje v neskolaudovaných halách, čo spôsobuje zápach, hluk, prach, znečisťovanie ovzdušia a pôdy. Nesúhlasia s vydaním povolenia a prevádzkovania stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ z dôvodu, že stavebník a prevádzkovateľ dostatočne nepreukázali, že užívaním predmetnej stavby nedôjde k porušovaniu predpisov.

IŽP Košice námietkam účastníkom konania p. Matúšovi Kolaciakovi, bytom Družstevná 267/50, 060 01 Malý Slavkov, p. Danielovi Trošanovi, bytom Družstevná 32, 060 01 Malý Slavkov a p. Silvii Kolaciakovej, bytom Družstevná 160/30, 060 01 Malý Slavkov nevyhoveli z nasledovných dôvodov:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6701/2016-1.7/bj zo dňa 22.09.2016, v ktorom uviedlo, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie farmy Malý Slavkov“ sa nebude posudzovať za predpokladu zabezpečenia dopravného napojenia farmy vyhovujúcou a normou spĺňajúcou komunikáciou a dňa 09.10.2017 pod č. 1982/2017-1.7/bj vydalo záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
2. Prevádzkovateľ zrealizoval novú komunikáciu k prevádzke „Hydinárska farma Malý Slavkov“, čím zabezpečil dopravné napojenie farmy vyhovujúcou komunikáciou a tým splnil podmienku obce Malý Slavkov.
3. Prevádzkovateľ zabezpečil vyhotovenie Hlukovej štúdie – spracovanej Ing. Tomášom Brennerom a Ing. Stanislavom Chomom z 30.05.2018 pre posúdenie vplyvu hluku

z prevádzky stacionárnych zdrojov súvisiacich s prevádzkou hál určených na chov hydiny vzhľadom na najbližšiu zástavbu rodinných domov, na základe ktorej je stavebník povinný do vydania užívacieho povolenia stavby „Prestavba a rozšírenie existujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ zrealizovať hlukovú stenu pred halami 2A, 2B a 3H a vypracovať protokol o meraní hluku oprávnenou osobou pre zabezpečenie dodržania úrovne hluku pre okolitú zástavbu rodinných domov z prevádzky.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke“ sa bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nahrádza nasledovným znením:

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka „Hydinárska farma Malý Slavkov“ je umiestnená na južnom okraji intravilánu obce Malý Slavkov vo vzdialenosti cca 200 m od obce, na pozemkoch parcelné čísla: 253/4 až 253/6, 507/1, 507/2, 508, 509, 510, 511, 513/1, 513/2, 514, 515 až 517, 521 a 522, ktoré sú podľa LV č. 312 vo vlastníctve spoločnosti HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok. Okolité územie je poľnohospodársky využívané, pričom prevažuje orná pôda. V bezprostrednej blízkosti prevádzky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Projektovaná kapacita prevádzky je 207 750 ks brojlerov za 1 chovný cyklus (ďalej len „turnus“), počet turnusov za rok je 5-7, celkové maximálne množstvo vyprodukovaných brojlerov za rok je 1 454 250 ks.

2. Opis prevádzky

Prevádzka je dopravne napojená asfaltovou komunikáciou, odbočkou z miestnej komunikácie obce Malý Slavkov. Vstup na prevádzku pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky, potrebné pre prevádzku, je cez hlavný vchod pri administratívnej budove, ktorý je opatrený váhou a dezinfekčným brodom. Vnútro-areálová doprava k jednotlivým objektom v areáli prevádzky je zabezpečená z časti po spevnených asfaltových komunikáciách a z časti po komunikáciách z betónových panelov.

Z hygienických dôvodov príchod a odchod pracovníkov do areálu prevádzky je cez samostatný vchod, vedľa hlavného vstupu, opatrený dezinfekčnou rohožou. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru prevádzky je vybudované z betónového oporného muriva výšky 30 cm, oceľových tyčí výšky 2 m a troch vrstiev ostnatého drôtu.

V prevádzke sa nachádza 7 chovných hál s nasledujúcim označením:

Označenie hál	Hala 1 A	Hala 1 B	Hala 2 A	Hala 2 B	Hala 3 H	Hala 4 H	Hala 5
Parcelné čísla pozemkov, na kt. sú umiestnené haly	509	509, 507/1	517	517, 507/1	508, 521, 253/4, 253/5, 507/1	510, 507/1	507/2
Súpisné číslo	207		206		205	202	-
Projektovaná kapacita brojlerov v (ks)	14 625	24 500	14 625	23 000	50 000	48 000	33 000
projektovaná chovná plocha (m ²)	691,12	1120,81	691,12	1057	2353,39	2280	1614,57
Počet kŕmnych liniek (ks)	3	4	3	4	9	9	5
Počet napájacích liniek (ks)	4	5	4	5	12	10	6
Počet zásobníkov s krmivom (ks)	2	2	2	2	3	2	3
Objem zásobníkov s krmivom (m ³)	15	15	15	15	26	26	15

Prevádzka je členená na nasledovné objekty:

- administratívna budova,
- 7 chovných hál,
- šatne
- garáže a dielne,
- kafilérny box,
- budova náhradného prúdového zdroja a prúdový zdroj,
- váha,
- zásobníky kŕmnych zmesí v počte 16 ks,
- studňa, vodovod, rozvod vody,
- kanalizácia,
- požiarňa nádrž o objeme 50 m³
- žumpy v počte 9 ks
- elektrorozvodňa, elektrické prípojky,
- regulačná stanica plynu, rozvod plynu, plynové prípojky.

Chovné haly slúžia na chov brojlerových kurčiat na hlbokkej stelivovej podstielke s hrúbkou 10 cm. Haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- kŕmenie je automatické, z vonkajších stojatých oceľových zásobníkov kŕmnej zmesi, potrubím cez závitovkové dopravníky do kruhových kŕmidiel,
- napájanie pitnou vodou je automatické, nízkotlakové, z vonkajšieho rozvodu vody ku napájačkám, ktoré je opatrené podružnými vodomermi na rozvodnom potrubí jednotlivých hál,
- dávkovanie liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej vody je zabezpečené automatickým dávkovačom, systém MEDIKATOR, umiestneným na rozvodnom potrubí chovných hál,
- osvetlenie hál je zabezpečené žiarivkami, ktoré sú ovládané mechanicky a automaticky,
- vetranie je nútené, realizované podtlakovým systémom, nasávaním vzduchu cez bočné klapky v objektoch a odvodom fugitívnych emisií amoniaku ventilátormi, ktoré sú umiestnené na streche a čelnej stene chovných hál, ich ovládanie je automatické.

Po vyskladnení brojlerov z chovných hál sa použitá podstielka vyhrňa do kontajnerov, nakladá na nákladné autá a odovzdáva oprávnenej osobe. Chovné haly sú mechanicky

vyčistené, opláchnuté vodou z tlakového zariadenia, dezinfikované a pripravené na naskladnenie nových jednoduchých kurčiat. Vetrание chovných hál je zabezpečené podtlakovým systémom a systémom tunelového prevetrávania vo všetkých halách.

Označenie hál	Hala 1 A	Hala 1 B	Hala 2 A	Hala 2 B	Hala 3 H	Hala 4 H	Hala 5
Nútené odvetranie							
Počet podtlakových ventilátorov v streche	14	12	14	12	-	9	15
Výkon ventilátora (m ³ /h)	7800	6000	7800	6 000	-	14 000	10 000
Tunelové prevetrávanie							
Počet ventilátorov na stene	2	4	2	4	12	7	6
Výkon ventilátora (m ³ /h)	41 500	42 000	41 500	42 000	-	42 000	42 000
Prívodné klapky na stenách	38	38	38	38	42	30	76
Prívodné klapky na streche	-	-	-	-	12	12	-
Veľkokapacitné prívodné klapky na stene	-	2	-	2	4	10	1

Uhynuté brojlerý sú do doby zneškodnenia uskladňované v kafilérnom boxe, ktorý je umiestnený po ľavej strane vstupu do areálu farmy. Kafilérny box je prízemný murovaný objekt, vybavený ventiláciou a betónovou podlahou bez odvodnenia. Zneškodnenie uhynutých brojlerov je zabezpečené odvozom, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Kŕmne zmesi pre chov brojlerov sú skladované v stojatých sklolaminátových zásobníkoch, ktoré sú umiestnené vedľa jednotlivých objektov chovných hál. Kŕmne zmesi sa do zásobníkov pneumaticky prečerpávajú z automobilových cisterien cez cyklónový uzáver.

3. Zariadenia na výrobu tepla

Vykurovanie šatne je zabezpečené plynovým kotlom PROTHERM 24 KTO 26,5 kW a spaliny z kotla sú odvádzané bez čistenia do ovzdušia samostatným výduchom.

Vykurovanie chovných hál č. 1A, 2A, 3A, 3B, 4A a 4B je zabezpečené teplovzdušnými plynovými ohrievačmi uvedenými v tabuľke.

Označenie hál	Hala 1 A	Hala 1 B	Hala 2 A	Hala 2 B	Hala 3 H	Hala 4 H	Hala 5
Teplovzdušné agregáty							
Počet ohrievačov	2	2	2	2	6	8	4
Typ ohrievačov	ERMAF G70	ERMAF G125	ERMAF G70	ERMAF G125	ERMAF G70	ERMAF G70	ERMAF G95
Výkon ohrievačov	70 kW	125 kW	70 kW	125 kW	70 kW	70 kW	95 kW
Výkon ventilátora (m ³ /h)	5000	8000	5000	8000	4000	4000	6200

Pri vykurovaní chovných hál sú spaliny bez čistenia odvádzané do pracovného ovzdušia týchto hál.

V sociálnej prevádzkovej budove sú umiestnené 2 plynové kotle ÚK PROTHERM 24-KTO-23 kW.

Prevádzkové vstavky (4) v halách sú vykurované vykurovacími telesami v celkovom počte 4 ks (gamatkami) 3,0 kW á 0,36 m³/h.

4. Nakladanie s vodami

4.1 Voda používaná na výrobné účely

Voda pre pitné, sociálne a výrobné účely je dodávaná z verejného vodovodu vodovodnou prípojkou DN 50 mm na základe zmluvy. Meranie spotreby pitnej vody je zabezpečené vodomermom umiestneným vo vodomernej šachte pri administratívnej budove.

V prípade poruchy na vodovodnej prípojke pre zásobovanie areálu vodou slúži vlastná studňa.

4.2 Odber podzemných vôd

Studňa, ako rezervný zdroj vody, je situovaná v severnej časti areálu prevádzky za objektom SO 01 a je zrealizovaná z oceľových perforovaných rúr o DN 200 mm, nad ktorými je vybudovaná železobetónová šachta o rozmeroch 1,5 x 1,2 m.

4.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

Pitná voda je dodávaná z verejného vodovodu na základe zmluvy, tak ako je to uvedené v bode B. 4.1 časť I. tohto rozhodnutia.

4.4 Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku zo striech objektov prevádzky, z vnútro-areálových komunikácií a spevnených plôch je odvádzaná voľne do okolitého terénu, kde vsakuje do podzemných vôd a taktiež do povrchových vôd do toku Slavkovský jarok, v rkm 0,750.

4.5 Splašková odpadová voda

Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení šatní sú odvádzané splaškovou kanalizáciou do železobetónovej žumpy o objeme 3,9 m³.

4.6 Priemyselné odpadové vody

Odpadové vody z chovných hál:

- č. 2A, 2B a 3H sú odvádzané cez podlahové vpuste priemyselnou kanalizáciou do železobetónovej žumpy č. 1 o objeme 36,68 m³,
- č. 1A, 1B 4H sú odvádzané do 2 železobetónových betónových žump 2 x 15 m³, ktoré sú prepojené potrubím, umiestnených na pozemku parcelné číslo 507/1,
- č. 5 sú odvedené do štyroch podzemných polyetylénových žump o objeme 1 m³,
- z kafilérneho zhromaždiska sú odvádzané do plastovej žumpy o objeme 1 m³, umiestnenej na pozemku parcelné číslo 507/1.

Všetky žumpy sú vybudované ako nepriepustné podzemné nádrže. Obsah žump je vyvázaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

4.7 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

4.7.1 Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z náhradného naftového prúdového zdroja o menovitom výkone 705 kVA, s palivovou nádržou o objeme 200 l, ktorá je uložená v ocelevej záchytnéj vani v murovanom objekte. Menovitý trvalý výkon náhradného prúdového zdroja je 300 kVA pri 40 °C.

4.7.2 Elektrické zariadenia

V prevádzke sa nachádza transformátor o výkone 250 kVA umiestnený na stožiaroch s olejovou náplňou o celkovom objeme 120 l.

2) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky nahrádza podmienka č. 1.8 nasledovným znením:

1.8 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Prevádzkovateľ je povinný k oznámeniu predložiť doklad o prechode práv.

3) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania dopĺňa podmienka č. 2.3 s nasledovným znením:

2.3 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať vyskladňovanie kurčiat v halách č. 1 B, 2B, 3H a 4H a pouzitej podstielky v nočných hodinách od 22:00 h do 06:00 h do doby preukázania

dodržania podmienky č. B.3.1. časť II. integrovaného povolenia a vydania rozhodnutia o užívaní stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“.

4) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky nahrádza podmienka č. 3.1 nasledovným znením:

3.1 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť projektovanú kapacitu prevádzky 207 750 ks brojlerov za 1 chovný cyklus. Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť projektovanú kapacitu 14 625 ks brojlerov v chovnej hale 1A, 24 500 ks brojlerov v chovnej hale 1 B, 14 625 ks brojlerov v chovnej hale 2 A, 23 000 ks brojlerov v chovnej hale 2 B, 50 000 ks brojlerov v chovnej hale 3 H, 48 000 ks brojlerov v chovnej hale 4 H a 33 000 ks brojlerov v chovnej hale 5 za jeden chovný cyklus.

5) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky nahrádza podmienka č. 4.2 s nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1702-7330/2019/57/Wit,Hut/571250106/Z1-DSP zo dňa 01.03.2019,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

6) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 5. Odber podzemných vôd nahrádza podmienka č. 5.4 a dopĺňa podmienka č. 5.6 s nasledovným znením:

5.4 Prevádzkovateľ je povinný pri používaní vody z vlastnej studne pre pitné, sociálne a výrobné účely dodržiavať všetky ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

5.6 Povolenie na odber podzemných vôd zo studne S1 je platné do 31.12.2020.

7) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode B. Emisné limity, 2. Emisie znečisťujúcich látok do dopĺňa podmienka č. 2.4 a 2.5 s nasledovným znením:

2.4 Prevádzkovateľ má povolené vypúšťať vody z povrchového odtoku do vodného toku Slavkovský jarok v rkm 0,750, výustným objektom nachádzajúcim sa na parcele „E“ 155/1 v k. ú. Malý Slavkov, pričom stoková sieť musí byť vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.

2.5 Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je platné do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 1702-7330/2019/57/Wit,Hut/571250106/Z1-DSP zo dňa 01.03.2019.

8) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode B. Emisné limity, 3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie dopĺňa podmienka č. 3.2 s nasledovným znením:

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime počas letných mesiacov odborne spôsobilou osobou. Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v podmienke č. B.3.1 časť II. integrovaného povolenia do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ a pred uvedením do prevádzky stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“.

9) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník dopĺňa podmienka č. 6 s nasledovným znením:

6. Prevádzkovateľ je povinný do 90 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť IŽP Košice žiadosť o prehodnotenie podmienok integrovaného povolenia v súlade s BAT technikami uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipáných.

10) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola vypúšťaných vôd z povrchového odtoku dopĺňajú podmienky č. 1 s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring (odber a analýzu vzoriek) vôd z povrchového odtoku vypúšťaných z prevádzky do Slavkovského jarku v rkm 0,750 bodovou vzorkou akreditovaným laboratóriom nasledovne:

Miesto odberu: výustný objekt Slavkovský jarok, rkm 0,750 Spôsob odberu: bodová vzorka		
Ukazovatele znečistenia	Frekvencia monitorovania	Metóda analýzy/Technika
pH, BSK ₅ , CHSK _{Cr} , NL P _{celk.} , N _{celk.} , N-NH ₄ , NEL, AOX	2 krát do roka s periódou 6 mesiacov akreditovaným laboratóriom po dobu 1 roka od právoplatnosti tohto rozhodnutia	určené akreditovaným laboratóriom

11) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 3. Kontrola odpadov dopĺňa podmienka č. 3.2 s nasledovným znením:

3.2 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady iba v súlade so súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov ročne.

12) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola spotreby energií nahrádza podmienka č. 4.2 s nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody z vlastnej studne vizuálnou kontrolou. Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za polrok zabezpečiť odber vzorky vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

13) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5. Kontrola prevádzky dopĺňa podmienka č. 5.7 s nasledovným znením:

5.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu, ročnú a priebežnú evidenciu o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

14) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať

do informačného systému, 6. Podávanie správ nahrádzajú podmienky č. 6.2 a 6.5 s nasledovným znením:

6.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný podať ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu životného prostredia a na IŽP Košice.

15) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ dopĺňa podmienka č. 6.7 s nasledovným znením:

6.7 Prevádzkovateľ je povinný zaslať hlásenie z monitoringu vykonaného v súlade s podmienkou č. H.2.1 časť II. integrovaného povolenia správcovi vodného toku a IŽP Košice do 31.01 nasledujúceho kalendárneho roka.

16) V celom integrovanom povolení sa nahrádza pojem:

- škodlivá látka na pojem znečisťujúca látka v príslušných tvaroch.
- obvodný úrad sa nahrádza pojmom „okresný úrad“.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 4), 5), 8) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 4, písm. b) bod 1 riadok 1.3, bod 3, písm. c) bod 9, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“, ktorej súčasťou je aj rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov

hydinová farma Malý Slavkov“, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľom BEST MEAT s.r.o., Alejová 5, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 46 645 217 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a stavebníkom HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok, IČO: 46 645 454 (ďalej len „stavebník“), doručenej IŽP Košice dňa 31.03.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien dokončením stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov konanie:

- o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii pre stavbu „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu povolenia na stavbu „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) konanie o dodatočnom povolení stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ a stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložili nasledovné doklady:

- a) výpisy z listu vlastníctva č. 312 vydané Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom zo dňa 11.03.2016, dňa 19.10.2016 a dňa 08.02.2018,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 15.06.2016,
- c) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500 eur,
- d) geometrický plán zamerania stavieb č. 27/2016, overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 15.06.2016,
- e) zmluvu o nájme spísanú medzi spol. HYDINA SK s.r.o. a spol. BEST MEAT s.r.o. zo dňa 01.04.2015 s dodatkom č. 1 zo dňa 01.05.2015 a dodatkom č. 2 zo dňa 01.10.2015,
- f) zmluvu o zneškodnení odpadu spísanú medzi spol. Služby obce Ľubica s.r.o. a spol. BEST MEAT s.r.o. zo dňa 03.06.2015,
- g) zmluvu spolupráci spísanú medzi Obcou Malý Slavkov a spol. HYDINA SK s.r.o. zo dňa 06.03.2017,
- h) protokol č. 2015/05/05/001 KTS o vykonanej kontrole technického stavu podlahy v budove dieselagregátu zo dňa 27.05.2015 spracovaný oprávnenou osobou Mariánom Čigašom,
- i) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- j) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- k) splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- l) osvedčenia spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- m) hlukovú štúdiu zo dňa 30.05.2018, vypracovanú Ing. Tomášom Brennerom a Ing. Stanislavom Chomom.

Stavba „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba - súpisné číslo) č. 509 (hala č. 1 – 207), 507/1, 517 (hala č. 2 – 206), 508 (hala č. 3 – 205), 253/4, 253/5, 521, 510 (hala č. 4 – 202), 522 (kafilérka – 198) a 253/6, v katastrálnom území Malý Slavkov, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 312 vo vlastníctve spoločnosti HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok, IČO: 46 645 454.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ a preto nebolo možné v konaní pokračovať.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, ktorým bude vydaná zmena integrované povolenie, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov

hydinová farma Malý Slavkov“ a preto nebolo možné v konaní pokračovať. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 4188-12214/2016/Pis,Hut/571250106/PK zo dňa 03.05.2016 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice v dňoch 06.10.2016, 08.11.2016, 14.11.2016, 12.01.2017, 13.01.2017, 27.02.2017, 01.03.2017, 24.03.2017, 10.04.2017, 22.06.2017, 01.08.2017 a 25.08.2017 prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil doklady potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia.

IŽP Košice po posúdení predloženej prepracovanej žiadosti a doložení potrebných dokladov, v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ § 88a ods. 1 a ods. 7 v spojení s § 61 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 3244-25812/2013/Pal/571250106 zo dňa 01.10.2013, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov listom č. 1545-28324/57/2017/Wit,Hut/Z1-DSP zo dňa 19.09.2017 a zároveň IŽP Košice podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené na deň 09.11.2017.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec Malý Slavkov listom č. 1545-28326/57/2017/Wit,Hut/Z1-DSP zo dňa 19.09.2017, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Obec Malý Slavkov zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 28.09.2017 do 13.10.2017 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil dňa 27.09.2017 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 27.09.2017 do 27.10.2017 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle a na úradnej tabuli IŽP Košice.

V stanovenej lehote bolo dňa 10.10.2017 na IŽP Košice doručené vyjadrenie Tomáša Nahálku a manželky Lucie Nahálkovej, obaja bytom Družstevná 25, 060 01 Malý Slavkov, v ktorom uviedli, že ako dotknuté osoby bývajúce v lokalite prevádzky sa chcú zúčastniť rokovania dňa 09.11.2017 v predmetnej veci a zároveň vyjadrili v liste svoj nesúhlas s rozšírením prevádzky Hydinárska farma Malý Slavkov. Ako dôvody uviedli neznesiteľný

zápach šíriaci sa z farmy, nadmerný hluk počas celého dňa ako aj v nočných hodinách z ventilátorov farmy a z kamiónovej dopravy, prašnosti a vysokej rýchlosti kamiónov privážajúcich hydinu alebo krmivo a pod.

Keďže z obsahu písomného vyjadrenia manželov Nahálkových, vyplýva že sa cítia byť osoby, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ priamo dotknuté podľa § 10 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, preto sa stali dňom doručenia vyjadrenia t. j. písomnej prihlášky na IŽP Košice, ktoré podali na základe zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, účastníkmi konania a IŽP Košice ich listom č. 1545-32282/2017/Wit,Hut/Z1-DSP zo dňa 16.10.2017 prizval na prerokovanie vyššie uvedenej žiadosti, na ústne pojednávanie zvolané podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na deň 09.11.2017.

Dňa 19.10.2017 bol na IŽP Košice doručený list zo dňa 18.10.2017 p. Daniela Trošana, bytom Družstevná 32, 060 01 Malý Slavkov, v ktorom uvádza námietky k začatiu konaniu vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Hydinárska farma Malý Slavkov a to:

- konanie sa začalo a farma funguje naplno,
- šírenie čpavku z odvetrania hál do okolia,
- hlučnosť ventilátorov v noci aj cez deň a zápach v obci,
- kontrolou zistiť, či nie je prekročená kapacita hál,
- ohrozenie verejnej vodovodnej siete zdrojom vody z farmy - upravený neznámymi látkami,
- miestnou obhliadkou farmy zistiť zámer farmy a vypracovanie projektu ako aj vyššie uvedené skutočnosti.

IŽP Košice listom č. 1545-32979/2017/Wit,Hut/Z1-DSP zo dňa 23.10.2017 vyzval p. Daniela Trošana, že v prípade, že sa cíti byť dotknutou osobou v predmetnej veci, je povinný podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ sa písomne prihlásiť na IŽP Košice za účastníka predmetného konania v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, s uvedením dôvodov, pre ktoré sa považuje za osobu, ktorej práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti budú konaním o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Hydinárska farma Malý Slavkov priamo dotknuté. V prípade, ak v určenej lehote nebude doručená na IŽP Košice jeho písomná prihláška za účastníka konania v predmetnej veci, IŽP Košice nebude môcť v rozhodnutí o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Hydinárska farma Malý Slavkov zohľadniť jeho námietky uvedené v liste zo dňa 18.10.2017 a doručené na IŽP Košice dňa 19.10.2017.

Na ústnom konaní dňa 09.11.2017 boli prerokované nasledovné vyjadrenia, záväzné stanoviská, súhlasy, rozhodnutia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov,

v ktorých uviedli tieto pripomienky:

- 1) Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade vo svojom záväznom posudku č. 578/2016 zo dňa 29.03.2016 uviedla, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a so stavbou „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ za týchto podmienok:
 - priestory a prevádzka chovu brojlerov musia spĺňať podmienky stanovené v NV SR č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa,
 - technologické zariadenie musí byť schválené na použitie v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte,
 - pre hydinu bude zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne neškodnej pitnej vody a krmiva, zdravotná neškodnosť vody bude doložená laboratórnym vyšetrením,
 - bude zabezpečený systém zberu, uskladnenia a následného neškodného odstránenia vedľajších živočíšnych produktov.
- 2) Technická inšpekcia, a. s., vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2145/3/2016 zo dňa 24.05.2016 uviedla tieto zistenia, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:
 - projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie navrhovaných nosných konštrukcií v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - projektová dokumentácia neobsahuje časť „Plynoinštalácia“, preto nie je zrejmé riešenie vykurovaných hál plynovými teplovzdušnými agregátmi v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - projektová dokumentácia nerieši zdvíhacie zariadenie „krmných línii“, nie sú zrejmé parametre z hľadiska ich prípadného zatriedenia medzi vyhradené technické zariadenia v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - stavebný objekt SO 08 SO 8 – Žumpa 30 m³ nerieši zabezpečenie stability výkopov v súlade s čl. 5 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a STN 75 6081:2000,
 - stavebný objekt SO 10 – Žumpa 3,9 m³ neobsahuje výkresovú dokumentáciu žumpy v súlade s čl. 5 vyhlášky č. 147/2013 Z. z., STN 75 6081:2000 a v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - v projektovej dokumentácii, časť Elektro nie sú zapracované požiadavky STN 33 2000-7-705:2007 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- 3) VSD, a.s., vo svojom vyjadrení č. 422KE/2016/An zo dňa 24.03.2016 uviedla, že v záujmovej oblasti vyznačenej v mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody a elektrická stanica (trafostanica-TS) s upozorneniami na ochranné pásma.
- 4) Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2017/011360-00/GM zo dňa 26.10.2017 uviedol, že s vydaním predmetného povolenia súhlasí za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení Okresného úradu Kežmarok, Odboru starostlivosti o životné prostredie ev. č. OU-KK-OSZP-2017/000939-002/Gm zo dňa 09.01.2017.
- 5) Účastníci konania Tomáš Nahálka a manželka Lucia Naháľková, obaja bytom Družstevná 25, 060 01 Malý Slavkov vo svojom vyjadrení uviedli, že nesúhlasia s rozšírením prevádzky farmy z týchto dôvodov:
 - neznesiteľný zápach šíriaci sa z farmy 24 hodín denne, ktorý spôsobuje dýchacie

- problémy, problémy so slzením očí, štiplavý zápach,
- nadmerný hluk počas celého dňa a tiež v nočných hodinách z ventilátorov farmy, hlučnosť veľkých kamiónov,
 - vysoká prašnosť po prejazdoch kamiónov a iných áut,
 - vysoká rýchlosť kamiónov ohrozujúca naše majetky (rodinné domy), kde po prejazde ťažkého kamiónu, ktorý priváza hydinu alebo krmivo sa trasie celý dom, taktiež ohrozuje bezpečnosť našich detí, ktoré sa pohybujú po okraji vozovky, keďže tu nemáme chodník, pretože idú oveľa väčšou rýchlosťou (hlavne z kopca) ako je povolená rýchlosť v obci,
 - devastácia cesty, ktorá je rozbitá, množstvo výtlkov, ktoré poškodzujú motorové vozidlá, pretože povrchová úprava nebola prispôbená takej záťaži ako je teraz počas prejazdov kamiónov,
 - most spájajúci komunikáciu je nadmerne zaťažovaný, je jediným spojením okrajových ulíc s obcou a hlavnou cestou do Kežmaroku.
- 6) Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2017/011360-00/GM zo dňa 26.10.2017 uviedol, že s vydaním predmetného povolenia súhlasí za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení Okresného úradu Kežmarok, Odboru starostlivosti o životné prostredie ev. č. OU-KK-OSZP-2017/000939-002/Gm zo dňa 09.01.2017:
- a) Odpady, vzniknuté výstavbou (včítane výkopovej zeminy nevyužitej pri tejto stavbe), nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotoviteľ stavby povinný odovzdať ich na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov.
 - b) Zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov.
 - c) Keďže pôvodcom odpadov z výstavby je, v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, je investor stavby povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom odpadov.
- 7) Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vo svojom vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2017/011105-2/Bo zo dňa 05.10.2017 uviedol, že s vydaním predmetného povolenia súhlasí za nasledujúcich podmienok:
- a) Stavbu navrhovať v súlade s platným územným plánom obce Malý Slavkov.
 - b) Celkovú stavbu navrhovať v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, spôsobom, aby s výstavbou nebol narušený prirodzený odtok povrchových vôd z okolitých pozemkov a stavieb a aby takto narušený odtok nespôsoboval zaplavovanie okolitých pozemkov, nehnuteľností, stavieb a zariadení.
 - c) Celkový návrh stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ prerokovať a odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., OZ Košice.

- d) Zabezpečiť súhlas správcu a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s podzemným vedením inžinierskych sietí.
 - e) Navrhovaná stavba, stavebný objekt SO 9 – Rekonštrukcia kanalizačných prípojk (dažďová a splašková kanalizácia) v rámci hl. stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ je v zmysle ust. § 52 ods. 1 písm. j.) bod 1 a § 52 ods. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.“, vodnou stavbou, pre ktorú je potrebné povolenie podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
 - f) Ku žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné predložiť náležitosti stanovené v § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona.
 - g) Na odber vody z existujúceho vodného zdroja, studne pre potreby prevádzky hlavnej stavby je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.
 - h) Tunajší úrad upozorňuje stavebníka a prevádzkovateľa stavby rešpektovať ustanovenie § 6 ods. 5 vodného zákona, t. j. ten kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. h) až j) vodného zákona alebo využíva osobitné vody, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c) vodného zákona raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
 - i) Riešenie požiarnej vody pre účely budúcej prevádzky navrhovanej stavby odsúhlasí Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Kežmarok.
 - j) Každú zmenu v projektovej dokumentácii týkajúcu sa vodných stavieb predložiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie.
 - k) Pri uskutočnení stavby, ako aj pri jej budúcej prevádzke zabezpečiť dodržanie podmienok ochrany podzemných a povrchových vôd pred prípadným znečistením znečisťujúcimi látkami v zmysle právnych predpisov a noriem platných na úseku ochrany vôd.
 - l) Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavby, stavebného objektu „SO 7 – Žumpa 1 m³, SO 8 – Žumpa 30 m³, SO 10 Žumpa 3,9 m³ v rámci hl. stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Ku žiadosti predložiť projektovú dokumentáciu stavby, stavebného objektu a súhlasné stanovisko správcu vodného toku, SVP, š. p., OZ Košice.
 - m) Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie hl. stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Ku žiadosti predložiť projektovú dokumentáciu stavby, stavebného objektu a súhlasné stanovisko správcu vodného toku. SVP. š. p., OZ Košice.
- 8) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. vo svojom stanovisku č. CS SVP OZ KE 3043/2017/71 zo dňa 27.10.2017 uviedol, že nemá námietky pri rešpektovaní podmienok na vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku

do povrchových vôd uvedených v stanovisku SVP, š. p., ev. č. CS SVP OZ KE 54/2017/113 zo dňa 22.02.2017.

- a) Predložiť situáciu skutočného stavu odkanalizovania areálu farmy.
- b) Doplniť hydrotechnické výpočty množstva dažďových vôd, ktoré budú odvedené existujúcou dažďovou kanalizáciou do vodného toku Slavkovský potok (Predložené výpočty sa týkajú zasakovaných dažďových vôd).
- c) Preukázať majetkoprávne usporiadanie kanalizáciou dotknutých pozemkov vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice.
- d) Technický stav výústneho objektu dažďovej kanalizácie do povrchového recipientu písomne odsúhlasiť s príslušným správcom vodného toku.
- e) Doplniť názov recipientu a rkm zaústenia dažďovej kanalizácie podľa platnej vodohospodárskej mapy.
- f) Vypracovať Prevádzkový poriadok kanalizácie areálu a predložiť ho na pripomienkovanie na SVP, š. p., OZ Košice.
- g) Preukázať vyhovujúci technický stav dažďovej kanalizácie a tiež splaškovej kanalizácie“ v miestach, kde dochádza k stretu potrubí, s vylúčením potenciálnej možnosti prieniku odpadových vôd do dažďových vôd.
- h) Zabezpečiť záchyt plávajúcich a znečisťujúcich látok z odkanalizovaných vôd pred ich vypustením do povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle požiadaviek zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (36 ods. 17 zákona č. 409/2014 Z. z.) a podľa § 9 NV SR č. 369/2010 Z. z. V povolení uviesť druh a miesto inštalovania príslušných technických zariadení na dažďovej kanalizácii.
- i) Odvodňovacie rigoly v areáli farmy zabezpečiť proti vnosu znečistenia z okolitých spevnených plôch a pravidelne ich čistiť.
- j) Monitorovať kvalitu vypúšťaných vôd dažďovou kanalizáciou do povrchových vôd nasledovným spôsobom:
 - v bodových vzorkách odoberaných v mieste výústneho objektu dažďovej kanalizácie do vodného toku s početnosťou 3 krát ročne,
 - odber a analýzy vzoriek vody vykonávať akreditovaným laboratóriom,
 - rozbor vykonávať po dobu prvých 2 rokov od nadobudnutia platnosti povolenia v rozsahu ukazovateľov: pH, BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, P_{celk.}, N-NH₄, NEL, AOX,
 - v ďalších rokoch len v redukovanom rozsahu v ukazovateľoch pH, CHSK_{Cr}, NL, ak sa predchádzajúcimi rozborami preukáže vyhovujúca kvalita,
 - výsledky meraní predkladať správcovi vodných tokov 1 – krát ročne vždy do 31.01. nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok.
- k) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku existujúcou dažďovou kanalizáciou do povrchových vôd časovo obmedziť na dobu maximálne 4 rokov z dôvodu potreby prehodnotenia stanovených podmienok sledovania kvality vypúšťaných vôd podľa výsledkov vykonaného monitoringu.
- l) Najneskôr 30 pracovných dní pred skončením platnosti povolenia vypracovať vyhodnotenie prevádzky predmetnej stavby a zaslať ho na pripomienkovanie na SVP, š. p., OZ Košice. Do vyhodnotenia zapracovať aj posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu povrchovej vody a zdokladovať aktuálne hydrologické údaje o kvalite vody v recipiente od oprávnených subjektov (SHMÚ a SVP, š. p.).

Dňa 09.11.2017 prítomní účastníci konania a dotknuté orgány sa v rámci oznámeného ústneho pojednávania nevyjadrili, nakoľko nebola vykonaná obhliadka stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ pre overenie už zrealizovaných stavebných objektov v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a to z dôvodu vydaného Opatrenia na zabránenie prenosu infekčných ochorení na farme BEST MEAT s.r.o., veterinárnym lekárom MVDr. Vladislavom Palenčárom a konateľom spoločnosti Luciánom Mazurekom zo dňa 04.05.2017, keďže v predmetných nepovolených halách sa vykonávala činnosť chovu hydiny bez povolenia IŽP Košice a preto nebolo možné zúčastneným tohto konania vykonať dňa 09.11.2017 miestnu obhliadku predmetnej stavby. Obec Malý Slavkov, ako príslušný stavebný úrad na tomto ústnom konaní predložila nesúhlasné záväzné stanovisko vydané podľa § 140b stavebného zákona listom č. SÚ 4904/2017-Gk zo dňa 30.10.2017 z dôvodu nevyhovujúceho kapacitného pripojenia prevádzky „Hydinárska farma Malý Slavkov“ na pozemnú komunikáciu a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, taktiež predložil nesúhlasné stanovisko z dôvodu potreby vykonania účinných opatrení na stavbe pre dodržanie limitných hodnôt hluku v prevádzke podľa platnej legislatívy.

Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 1545-39614/2017/Wit,Hut/571250106/Z1-DSP/PK2 zo dňa 12.12.2017 prerušil a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice v dňoch 14.03.2018, 09.04.2018, 02.05.2018 a 15.06.2018 doklady potrebné k prizvaniu účastníkov konania a dotknutých orgánov na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním (listom č. 2281-24276/57/2018/Wit,Hut/Z1-DSP zo dňa 20.07.2018) na deň 21.08.2018 podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Prevádzkovateľ na základe prerušenia predmetného konania IŽP Košice predložil:

- vyjadrenie k protihlukovému opatreniu zo dňa 11.12.2017 a zo dňa 23.02.2018,
- objednávku na predbežné meranie emisií hluku 09.03.2018,
- dopracovanie projektovej dokumentácie stavby na základe požiadaviek Technickej inšpekcie, a.s. uvedených v odbornom stanovisku ku projektovej dokumentácii stavby,
- súhlasné záväzné stanovisko obce Malý Slavkov č. OcÚ-237/2018 zo dňa 27.03.2018,
- Hlukovú štúdiu – spracovanú Ing. Tomášom Brennerom a Ing. Stanislavom Chomom z 30.05.2018 pre posúdenie vplyvu hluku z prevádzky stacionárnych zdrojov súvisiacich s prevádzkou hál určených na chov hydiny vzhľadom na najbližšiu zástavbu rodinných domov,
- vyjadrenie vlastníka VN prípojky a trafostanice TS0522-0004 HYDINA SK s.r.o. k stavbe „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“.

IŽP Košice na základe predložených dokladov oznámil listom č. 2281-24276/57/2018/Wit,Hut/Z1-DSP zo dňa 20.07.2018 prizvanie účastníkov konania a dotknutých orgánov na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.08.2018, na ktorom za prítomnosti zúčastnených bolo zistené, že realizácia niektorých stavebných objektov nie je totožná s predloženou projektovou dokumentáciou (rozmiestnenie

napájacích liniek, počet vpustí, umiestnenie ventilátorov a pod.). Stavebníkov bola projektová dokumentácia vrátená na dopracovanie. Na tomto ústnom konaní prítomní účastníci konania p. Matúš Kolaciak a p. Daniel Trošan v zápisnici z ústneho pojednávania uviedli nesúhlas s prevádzkou.

Prevádzkovateľ dňa 18.09.2018 predložil IŽP Košice dopracovanú projektovú dokumentáciu o nedostatky zistené pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 21.08.2018 a preto IŽP Košice listom č. 2281-31937/57/2018/Wit,Hut/Z1-DSP zo dňa 21.09.2018 oznámil obci, účastnom konania a dotknutým orgánom upovedomenie o možnosti sa vyjadriť k dopracovanej projektovej dokumentácii v lehote do 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia. V stanovenej lehote bol na IŽP Košice doručený list účastníčky konania p. Silvie Kolaciakovej, ktorá v ňom uvádza, že nesúhlasí s vydaním povolenia pre predmetnú stavbu z dôvodov pretrvávajúceho zápachu, hlučnosti a obavách zo škôd na životnom prostredí.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie listom č. OU-KK-OSZP-2017/011360-00/GM zo dňa 26.10.2017, vyjadrenie listom č. OU-KK-OSZP-2017/002458-002/GM zo dňa 24.02.2017 a vyjadrenie listom č. OU-KK-OSZP-2016/003252-00/GM zo dňa 14.03.2017,
- Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie listom č. OU-KK-OSZP-2017/011105-2/Bo zo dňa 05.10.2017,
- Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie listom č. OU-KK-OSZP-2016/004065-2/Za zo dňa 06.04.2016 a rozhodnutie č. OU-KK-OSZP-2017/007813-2/Pe zo dňa 30.06.2017,
- Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie listom č. OU-KK-OSZP-2017/001097-2/TP zo dňa 08.04.2016,
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie listom č. 422KE/2016/An zo dňa 24.03.2016,
- SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie listom č. TD/162802/PP/Hn/2016 zo dňa 30.03.2016,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie listom č. 6611606852 zo dňa 15.09.2016,
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava, záväzné stanovisko listom č. 1982/2017-1.7/bj zo dňa 09.10.2017,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, záväzný posudok č. 578/2016 zo dňa 29.03.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, vyjadrenie č. KK 716/2/2016 zo dňa 23.03.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, stanovisko č. ORHZ-KK1-120/2016 zo dňa 07.04.2016,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2145/3/2016 zo dňa 24.05.2016,
- Obec Malý Slavkov, stanovisko č. OcÚ-271/2016 zo dňa 16.09.2016,

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. stanovisko č. CS SVP OZ KE 54/2017/113 zo dňa 22.02.2017, stanovisko č. CS SVP OZ KE 1199/2017/132 zo dňa 02.06.2017 a stanovisko č. CS SVP OZ KE 3043/2017/71 zo dňa 27.10.2017.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj o dodatočné povolenie stavby „TAP 200 II. etapa“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vnesené pripomienky a námety:

- **Účastníkov konania:**

Účastníci konania p. Matúš Kolaciak, bytom Družstevná 267/50, 060 01 Malý Slavkov, p. Daniel Trošan, bytom Družstevná 32, 060 01 Malý Slavkov a p. Silvia Kolaciaková, bytom Družstevná 160/30, 060 01 Malý Slavkov vzniesli námietky, ktorými vyjadrili nesúhlas s povolením stavby z dôvodu porušovania stavebného zákona a zákona o chove, nakoľko chov hydiny sa prevádzkuje v neskolaudovaných halách, čo spôsobuje zápach, hluk, prach, znečisťovanie ovzdušia a pôdy. Nesúhlasia s vydaním povolenia a prevádzkovania stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ z dôvodu, že stavebník a prevádzkovateľ dostatočne nepreukázali, že užívaním predmetnej stavby nedôjde k porušovaniu predpisov.

IŽP Košice námietkam účastníkov konania nevyhoveli z nasledovných dôvodov:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6701/2016-1.7/bj zo dňa 22.09.2016, v ktorom uviedlo, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie farmy Malý Slavkov“ sa nebude posudzovať za predpokladu zabezpečenia dopravného napojenia farmy vyhovujúcou a normou spĺňajúcou komunikáciou a dňa 09.10.2017 pod č. 1982/2017-1.7/bj vydalo záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.
2. Prevádzkovateľ zrealizoval novú komunikáciu k prevádzke „Hydinárska farma Malý Slavkov“, čím zabezpečil dopravné napojenie farmy vyhovujúcou komunikáciou a tým splnil podmienku obce Malý Slavkov.
3. Prevádzkovateľ zabezpečil vyhotovenie Hlukovej štúdie – spracovanej Ing. Tomášom Brennerom a Ing. Stanislavom Chomom z 30.05.2018 pre posúdenie vplyvu hluku z prevádzky stacionárnych zdrojov súvisiacich s prevádzkou hál určených na chov hydiny vzhľadom na najbližšiu zástavbu rodinných domov, na základe ktorej do vydania užívacieho povolenia stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ na realizáciu hlukových stien pred halami 2A, 2B a 3H a vypracovanie protokolu o meraní hluku oprávnenou osobou pre zabezpečenie dodržania úrovne hluku pre okolitú zástavbu rodinných domov z prevádzky.

- **Dotknutých orgánov:**

- 1) Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2017/011360-00/GM zo dňa 26.10.2017 uviedol, že s vydaním predmetného povolenia súhlasí za predpokladu dodržania týchto podmienok uvedených vo vyjadrení Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie ev. č. OU-KK-OSZP-2017/000939-002/Gm zo dňa 09.01.2017:
 - a) Odpady, vzniknuté výstavbou (včítane výkopovej zeminy nevyužitej pri tejto stavbe),

nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotoviteľ stavby povinný odovzdať ich na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov.

- b) Zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov.
 - c) Keďže pôvodcom odpadov z výstavby je, v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch, osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, je investor stavby povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom odpadov.
- 2) Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vo svojom vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2017/011105-2/Bo zo dňa 05.10.2017 uviedol, že s vydaním predmetného povolenia súhlasí za nasledujúcich podmienok:
- a) Stavbu navrhovať v súlade s platným územným plánom obce Malý Slavkov.
 - b) Celkovú stavbu navrhovať v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, spôsobom, aby s výstavbou nebol narušený prirodzený odtok povrchových vôd z okolitých pozemkov a stavieb a aby takto narušený odtok nespôsoboval zaplavovanie okolitých pozemkov, nehnuteľností, stavieb a zariadení.
 - c) Celkový návrh stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ prerokovať a odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., OZ Košice.
 - d) Zabezpečiť súhlas správcu a vlastníkov podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku križovaniu resp. súbehu projektovanej stavby s podzemným vedením inžinierskych sietí.
 - e) Navrhovaná stavba, stavebný objekt SO 9 – Rekonštrukcia kanalizačných prípojk (dažďová a splašková kanalizácia) v rámci hl. stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ je v zmysle ust. § 52 ods. 1 písm. j.) bod 1 a § 52 ods. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.“, vodnou stavbou, pre ktorú je potrebné povolenie podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
 - f) Ku žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné predložiť náležitosti stanovené v § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona.
 - g) Na odber vody z existujúceho vodného zdroja, studne pre potreby prevádzky hlavnej stavby je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.
 - h) Tunajší úrad upozorňuje stavebníka a prevádzkovateľa stavby rešpektovať ustanovenie § 6 ods. 5 vodného zákona, t. j. ten kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu

- na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. h) až j) vodného zákona alebo využíva osobitné vody, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c) vodného zákona raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
- i) Riešenie požiarnej vody pre účely budúcej prevádzky navrhovanej stavby odsúhlasiť Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Kežmarok.
 - j) Každú zmenu v projektovej dokumentácii týkajúcu sa vodných stavieb predložiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie.
 - k) Pri uskutočnení stavby, ako aj pri jej budúcej prevádzke zabezpečiť dodržanie podmienok ochrany podzemných a povrchových vôd pred prípadným znečistením znečisťujúcimi látkami v zmysle právnych predpisov a noriem platných na úseku ochrany vôd.
 - l) Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavby, stavebného objektu „SO 7 – Žumpa 1 m³, SO 8 – Žumpa 30 m³, SO 10 Žumpa 3,9 m³ v rámci hl. stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Ku žiadosti predložiť projektovú dokumentáciu stavby, stavebného objektu a súhlasné stanovisko správcu vodného toku, SVP, š. p., OZ Košice.
 - m) Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie hl. stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Ku žiadosti predložiť projektovú dokumentáciu stavby, stavebného objektu a súhlasné stanovisko správcu vodného toku. SVP. š. p., OZ Košice.
- 3) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie č. 6701/2016-1.7/bj zo dňa 22.09.2016, v ktorom uviedlo, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie farmy Malý Slavkov“ sa nebude posudzovať za dodržania podmienky, že prevádzkovateľ zabezpečí dopravné napojenie farmy vyhovujúcou a normou spĺňajúcou komunikáciou.
- 4) Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade vo svojom záväznom posudku č. 578/2016 zo dňa 29.03.2016 uviedla, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a so stavbou „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ za týchto podmienok:
- priestory a prevádzka chovu brojlerov musia spĺňať podmienky stanovené v NV SR č. 275/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa,
 - technologické zariadenie musí byť schválené na použitie v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte,
 - pre hydinu bude zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne neškodnej pitnej vody a krmiva, zdravotná neškodnosť vody bude doložená laboratórnym vyšetrením,
 - bude zabezpečený systém zberu, uskladnenia a následného neškodného odstránenia vedľajších živočíšnych produktov.
- 5) Technická inšpekcia, a. s., vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii

stavby č. 2145/3/2016 zo dňa 24.05.2016 uviedla tieto zistenia, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

- projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie navrhovaných nosných konštrukcií v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- projektová dokumentácia neobsahuje časť „Plynoinštalácia“, preto nie je zrejmé riešenie vykurovaných hál plynovými teplovzdušnými agregátmi v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- projektová dokumentácia nerieši zdvihacie zariadenie „kŕmnych líní“, nie sú zrejmé parametre z hľadiska ich prípadného zatriedenia medzi vyhradené technické zariadenia v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- stavebný objekt SO 08 SO 8 – Žumpa 30 m³ nerieši zabezpečenie stability výkopov v súlade s čl. 5 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a STN 75 6081:2000,
- stavebný objekt SO 10 – Žumpa 3,9 m³ neobsahuje výkresovú dokumentáciu žumpy v súlade s čl. 5 vyhlášky č. 147/2013 Z. z., STN 75 6081:2000 a v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- v projektovej dokumentácii, časť Elektro nie sú zapracované požiadavky STN 33 2000-7-705:2007 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

IŽP Košice vyššie uvedené podmienky dotknutých orgánov vyhodnotil a zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z plynových teplovzdušných agregátov, plynových kotlov, nakoľko emisné limity pre uvedené zdroje sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia neuplatňujú. Emisie zo spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre dieselagregát, nakoľko pre spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, t. j. menej ako 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.

IŽP Košice v integrovanom povolení nestanovil podmienky pre aplikáciu maštalného hnoja do pôdy, podmienky pre skladovanie hnoja na poľnom hnojisku v spojitosti s najlepšie dostupnou technikou, nakoľko uvedené činnosti nebudú vykonávané v prevádzke.

IŽP Košice neprehodnocoval a neaktualizoval podmienky integrovaného povolenia podľa Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších

dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných, nakoľko závery o najlepších dostupných technikách boli uverejnené až po predložení žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice uložil prevádzkovateľovi v podmienke C.6 časť II. integrovaného povolenia predložiť IŽP Košice žiadosť o prehodnotenie podmienok integrovaného povolenia v súlade s BAT technikami uvedenými vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných do 90 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice stanovil v časti II. integrovaného povolenia podmienku č. A.2.3, nakoľko prevádzkovateľ nesmie v halách č. 1 B, 2B, 3H a 4H do vydania rozhodnutia na užívanie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ vykonávať chov brojlerov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien dokončením stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov konanie:

- o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii pre stavbu „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu povolenia na stavbu „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) konanie o dodatočnom povolení stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 88a v spojení s § 62 stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby „Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydínová farma Malý Slavkov“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. BEST MEAT s.r.o., Alejová 5, 040 11 Košice - mestská časť Juh
2. HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok
3. Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
4. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
5. Štátne lesy Tatranského národného parku, 059 60 Tatranská Lomnica
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Peter Grafenau, Jánského 2, 949 01 Nitra
8. Obec Huncovce, Hlavná 29, 059 92 Huncovce
9. OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
10. Ing. arch. Eva Bakitová, Beskydská 9, 974 11 Banská Bystrica
11. Viera Rendeková, Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
13. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok
14. Silvia Kolaciaková, Družstevná 160/30, 060 01 Malý Slavkov
15. Matúš Kolaciak, Družstevná 267/50, 060 01 Malý Slavkov
16. Daniel Trošan, Družstevná 32, 060 01 Malý Slavkov
17. Tomáš Nahálka, Družstevná 25, 060 01 Malý Slavkov
18. Natália Naháľková, Družstevná 25, 060 01 Malý Slavkov

Na vedomie:

Dotknutý orgán:

1. Obec Malý Slavkov, stavebný úrad, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
2. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Kežmarku, Huncovská č. 38, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, Odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovanie vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSOH, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
9. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSOO, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
13. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSOPaK, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov konania:

1. Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
2. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
3. Štátne lesy Tatranského národného parku, 059 60 Tatranská Lomnica
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. Peter Grafenau, Jánského 2, 949 01 Nitra
6. Obec Huncovce, Hlavná 29, 059 92 Huncovce
7. OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
8. Ing. arch. Eva Bakitová, Beskydská 9, 974 11 Banská Bystrica
9. Viera Rendeková, Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
11. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok
12. Silvia Kolaciaková, Družstevná 160/30, 060 01 Malý Slavkov
13. Matúš Kolaciak, Družstevná 267/50, 060 01 Malý Slavkov
14. Daniel Trošan, Družstevná 32, 060 01 Malý Slavkov
15. Tomáš Nahálka, Družstevná 25, 060 01 Malý Slavkov,
16. Natália Nahálková, Družstevná 25, 060 01 Malý Slavkov