


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1536-7493/2019/Rum/370270104/KR-Z1_3

v Nitre dňa 15. 03. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ustanovenia § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:

„Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. etapa – 5. časť“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia, I. etapa – 5. časť

stavba nie je členená na prevádzkové súbory

stavebníkovi: **Brantner Kolta s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31 422 624**

v prevádzke: **„Skládka odpadov Kolta“**

katastrálne územie: **Kolta**

na pozemkoch par. č.: **1244** (register „E“) – podľa LV č. 984
1229/1 (register „C“) – podľa LV č. 2192
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je uzavretie a rekultivácia skládky odpadov 1. etapy v rozsahu poslednej 5. časti skládky odpadov.

Obec Kolta, ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko č. 53/2009 zo dňa 29. 01. 2009 v ktorom uvádza, že nemá námietky k výstavbe druhej etapy skládky TKO, nakoľko je v súlade s územným plánom obce Kolta.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3372/2017-1.7/hp zo dňa 13. 03. 2017, podľa ktorého sa zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO – 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Stavba „**Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. etapa – 5. časť**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu podľa projektovej dokumentácie „Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 3536-23525/37/2009/Zál/370270104/Z1 zo dňa 13. 07. 2009, právoplatné dňa 04. 08. 2009.

Projektovú dokumentáciu stavby „Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“ v termíne 09/2007 vypracoval Ing. Miloslav Pešek, ASI, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, reg. č. 3763*Z*2-2.

Dokumentáciu pre realizáciu stavby „Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. etapa – 5. časť“ v termíne 07/2017 vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, ASI, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, reg. č. 3705*Z*A2.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Prevádzkovateľ zabezpečí prevzatie stavebných prác od zhotoviteľa stavby po prvej kosbe najneskôr v termíne **do 30. 04. 2019**. Zároveň bude prevádzkovateľ požadovať od zhotoviteľa stavby odstránenie erózných rýh na povrchu uzatvoreného telesa skládky a vyrovnanie naklonenej odplynovacej šachty, umiestnenej na najvyššom mieste telesa skládky, do zvislej polohy. Zoznam ukončených stavebných prác a činností zaznamenaných v stavebnom denníku

vo fotokópii spolu s protokolom odovzdania stavby prevádzkovateľ zašle Inšpekcii najneskôr v termíne **do 15. 05. 2019**.

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť následnú nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí, najmä pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín, v súlade s vyhláškou č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
7. Prevádzkovateľ požiada Inšpekciu o vydanie potvrdenia o uzatvorení časti skládky odpadov po nadobudnutí právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia č. 1536-7493/2019/Rum/370270104/KR-Z1_3 zo dňa 15. 03. 2019.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Brantner Kolta s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31 422 624**, podal dňa 15. 08. 2018 návrh na uvedenie stavby **„Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. etapa – 5. časť“** do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky **„Skládka odpadov Kolta“**.

Stavba **„Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. etapa – 5. časť“** bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu podľa projektovej dokumentácie **„Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“**, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 3536-23525/37/2009/Zál/370270104/Z1 zo dňa 13. 07. 2009, právoplatné dňa 04. 08. 2009.

Inšpekcia po preskúmaní podaného návrhu na kolaudáciu stavby **„Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. etapa – 5. časť“** zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože návrh neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy. Na základe zistených skutočností Inšpekcia listom č. 7093-32396/2018/Rum/370270104/KR-Z1_3 zo dňa 25. 09. 2018 vyzvala stavebníka, aby v určenej lehote doplnil požadované doklady a konanie prerušila rozhodnutím č. 7093-32397/2018/Rum/370270104/KR-Z1_3 zo dňa 25. 09. 2018.

Prevádzkovateľ v stanovenej lehote podanie doplnil dňa 25. 10. 2018. Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto Inšpekcia v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7093-30273/2018/Rum/370270104/KR-Z1_3 zo dňa 29. 10. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 23. 11. 2018.

Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 7093-30282/2018/Rum/370270104/KR-Z1_3 zo dňa 29. 10. 2018 Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť o záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra, Obce Kolta, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch a projektant stavby. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli

zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii, podľa zmluvy uzavretej s dodávateľom stavby je potrebné uskutočniť prvú kosbu trávnatého osevu, čo však nebráni užívaniu stavby. Zároveň bude prevádzkovateľ požadovať od zhotoviteľa stavby odstránenie erózných rýh na povrchu uzatvoreného telesa časti skládky a vyrovnanie zvislej polohy odplynovacej šachty umiestnenej na najvyššom mieste telesa skládky.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii predložené súhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-133-05-2.1/ZS-C22,C23-18 zo dňa 23. 11. 2018 bez pripomienok.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- kladného záväzného stanoviska Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch,
- kladného stanoviska Obce Kolta, orgánu ochrany ovzdušia na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene,
- kladného stanoviska MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 30. 11. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch listom č. 4607/2/2018 zo dňa 29. 11. 2018, v ktorom uvádza, že obhliadkou stavby vykonanou v rámci kolaudačného konania neboli na stavbe zistené také vady a nedorobky, ktorý by bránili užívaniu stavby.

Dňa 27. 11. 2018 bola Inšpekcii doručená žiadosť Ministerstva životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 11592/2018-1.7/hp 61182/2018 zo dňa 20. 11. 2018 o predloženie dokumentov podľa ustanovenia § 140c ods. 2 stavebného zákona, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok zo záverečného stanoviska „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie skládky 2. a 3. etapa“ č. 5666/2008-3.4/hp zo dňa 18. 01. 2009 a projekt uzatvorenia skládky odpadov, prípadne jeho časť.

Na základe predmetnej skutočnosti Inšpekcia opätovne vyzvala stavebníka na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 7093-42531/2018/Rum/370270104/KR-Z1_3 zo dňa 03. 12. 2018 a zároveň konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 7093-42533/2018/Rum/ 370270104/KR-Z1_3 zo dňa 03. 12. 2018. Prevádzkovateľ doplnil Inšpekcii podanie dňa 04. 12. 2018. Inšpekcia zaslala doplnené podanie prevádzkovateľa Ministerstvu životného prostredia listom č. 7093-43956/2018/Rum/370270104/KR-Z1_3 zo dňa 11. 12. 2018.

Dňa 26. 02. 2019 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 3294/2019-1.7/ač 9813/2019 zo dňa 18. 02. 2019, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie povolenia na užívanie stavby „Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, I. Etapa – 5. časť“ v prevádzke „Skládka odpadov Kolta“ je v súlade so zákonom po posudzovaní, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 3372/2017-1.7/hp zo dňa 13. 03. 2017 a jeho podmienkami.

Dňa 28. 02. 2019 bolo Inšpekcii od prevádzkovateľa doručené súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom č. OU-NZ-OSZP-2018/019020-02-Kn zo dňa 19. 12. 2018 k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Dňa 14. 03. 2019 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Obce Kolta, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, listom č. OcU/126/2019 zo dňa 13. 03. 2019 k vydaniu rozhodnutia na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Kolta, skládka odpadov, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. etapa – 5. časť“ po vykonanej zmene.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Brantner Kolta s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
2. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Obec Kolta, Obecný úrad, 941 33 Kolta

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa odpadového hospodárstva
7. Obec Kolta, stavebný úrad, 941 33 Kolta
8. Obec Kolta, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, 941 33 Kolta
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

13. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava