

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3504-9848/2019/Rum/370210805/SkP-Z31_1

v Nitre dňa 27. 03. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Filtrácia prachu z močoviny“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**

v katastrálnom území:
na pozemkoch par. č.:
účel stavby:

charakter stavby:

Močenok
6040/1, 6040/536, 6040/491 – register „C“ podľa LV č. 841
inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby –
stavby chemických zariadení
trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „**Močovina 3**“ a nie je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. 319/2017/SÚ/1795 zo dňa 09. 06. 2017, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa ustanovenia § 140 písm. b) v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s projektovou dokumentáciou stavby a vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 320/2017/OcU/1802 zo dňa 12. 06. 2017 k realizácii stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ a k projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017, že zmena navrhovanej činnosti „Filtrácia prachu z močoviny“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavba „**Filtrácia prachu z močoviny**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2017.

Inšpekcia vydala povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 4599-19351/2018/Rum/370210805/SkP-Z31 zo dňa 13. 06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 07. 2018. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané do termínu 30. 05. 2019.

Stavebník opätovne žiada o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku z dôvodu riešenia pretrvávajúcich technologických problémov na filtračnej jednotke poz. č. 1279 o ďalších 12 mesiacov, t.j. do 30. 05. 2020.

Projektovú dokumentáciu stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ vypracovala spoločnosť EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v termíne máj 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30. 05. 2020**.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.

4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2019/002888-2-Ne zo dňa 22. 02. 2019:
 1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií znečisťujúcej látky NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov NH₃ pre nové miesto vypúšťania emisií – *1.19.12 Filtračná jednotka* v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
 2. Počas skúšobnej prevádzky predložiť návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok z miesta vypúšťania *1.19.12 Filtračná jednotka* na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o ovzduší, v súlade s § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu.
 3. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „1.19 Močovina 3“ a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-31-28-2.1/ZS-C22,C23-19 BEZ/2019/2425 zo dňa 21. 02. 2019 a uvedené nedostatky odstrániť v lehote **do 30. 04. 2019:**

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Pri vstupe na kovový rebrík s ochranným košom chýbalo ochranné zariadenie (odklopená zábrana), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 4 a prílohy č. 1 bod 12.1 NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len NV č. 391/2006 Z. z.)
2. Bezpečnostné pokyny na el. rozvádzači OSF 0-8 EPD v.č. 1018 neboli predložené do slovenského jazyka (nad mechanizmom otvárania), čím porušil § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len NV č. 392/2006 Z. z.)
3. Bezpečnostné pokyny na zariadení EBERLE 524 72 (ohrev výsypky) neboli preložené do slovenského jazyka, čím porušil § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.
4. Na elektrických skrinkách (2 ks) pre ohrev výsypky chýbalo bezpečnostné označenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
5. V jednom prípade na potrubí stlačeného vzduchu na plošine nebol označený správny smer prúdenia média, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072 : 1990

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia

0704

6. Konce káblov na ovládacom rozvádzači OSF 0-8 EPD v.č. 1018 neboli v plnom rozsahu označené konce káblov, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z NA 4.5.2 STN 332000-5-52 : 2012
7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-31-28-2.1/ZS-C22,C23-19 BEZ/2019/2425 zo dňa 21. 02. 2019 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, podal dňa 04. 02. 2019 návrh na uvedenie stavby „**Filtrácia prachu z močoviny**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Stavba je súčasťou prevádzky „**Močovina 3**“.

Stavba „**Filtrácia prachu z močoviny**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21. 11. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2017.

Inšpekcia vydala povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku rozhodnutím č. 4599-19351/2018/Rum/370210805/SkP-Z31 zo dňa 13. 06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 07. 2018. Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané do termínu 30. 05. 2019.

Stavebník opätovne žiada o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku z dôvodu riešenia pretrvávajúcich technologických problémov na filtračnej jednotke poz. č. 1279 o ďalších 12 mesiacov, t.j. do 30. 05. 2020.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**Filtrácia prachu z močoviny**“ do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkovi konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám listom č. 3504-4646/2019/Rum/370210805/SkP-Z31_1 zo dňa 07. 02. 2019 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21. 02. 2019.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a Inšpektorátu práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené vyhodnotenie skúšobnej prevádzky „Filtrácia prachu z močoviny“ zo dňa 04. 02. 2019.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *súhlasného stanoviska Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany ovzdušia,*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra vydal záväzné stanovisko č. INA-31-28-2.1/ZS-C22,C23-19 BEZ/2019/2425 zo dňa 21. 02. 2019, doručené Inšpekcii dňa 26. 02. 2019, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 30. 04. 2019. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Pri vstupe na kovový rebrík s ochranným košom chýbalo ochranné zariadenie (odklopená zábrana), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 4 a prílohy č. 1 bod 12.1 NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len NV č. 391/2006 Z. z.)
2. Bezpečnostné pokyny na el. rozvádzači OSF 0-8 EPD v.č. 1018 neboli predložené do slovenského jazyka (nad mechanizmom otvárania), čím porušil § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len NV č. 392/2006 Z. z.)
3. Bezpečnostné pokyny na zariadení EBERLE 524 72 (ohrev výsyvky) neboli preložené do slovenského jazyka, čím porušil § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.
4. Na elektrických skrinkách (2 ks) pre ohrev výsyvky chýbalo bezpečnostné označenie, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
5. V jednom prípade na potrubí stlačeného vzduchu na plošine nebol označený správny smer prúdenia média, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072:1990

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia

0704

6. Konce káblov na ovládacom rozvádzači OSF 0-8 EPD v.č. 1018 neboli v plnom rozsahu označené konce káblov, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z NA 4.5.2 STN 332000-5-52:2012

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 6. a 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 21. 03. 2019 súhlas Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2019/002888-2-Ne zo dňa 22. 02. 2019, v ktorom súhlasí s užívaním stavby v skúšobnej prevádzke za nasledovných podmienok:

1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať oprávnené meranie emisií znečisťujúcej látky NH₃ a preukázať dodržanie určených emisných limitov NH₃ pre nové miesto vypúšťania emisií – *1.19.12 Filtračná jednotka* v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 411/2012 Z. z.“). Správu o periodickom meraní hodnôt emisných veličín predložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.
2. Počas skúšobnej prevádzky predložiť návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok z miesta vypúšťania *1.19.12 Filtračná jednotka* na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o ovzduší, v súlade s § 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu.
3. Zmeny zapracovať do Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor“) pre prevádzku „1.19 Močovina 3“ a tento predložiť na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Schválený Súbor priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie stavby zdroja v trvalej prevádzke.

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky súhlasu Okresného úradu Šaľa boli zapracované do bodu č. 5 (1.-3.) uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vo svojom súhlase upozorňuje Okresný úrad Šaľa na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo Inšpekcii dňa 25. 03. 2019 záväzné stanovisko č. 1593/2019-1.7/zk 15283/2019 zo dňa 18. 03. 2019 v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Filtrácia prachu z močoviny“ na skúšobnú prevádzku, ktorá je súčasťou prevádzky „Močovina 3“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným rozhodnutím č. 6343/2017-1.7/ml zo dňa 24. 07. 2017 a jeho podmienkami.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ustanovenia § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- štátna správa ochrany ovzdušia
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa odpadového hospodárstva
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

13. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
14. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
15. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
16. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
17. Ing. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa