


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3347-8289/2019/Mar/770410104/Z38-SP

Žilina 07.03.2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu
i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla“,

pre prevádzkovateľa
Vetropack Nemšová s.r.o., Nemšová, IČO: 35 832 517

a jeho zmeny č. 3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1 zo dňa 08.04.2008, č.4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1 zo dňa 03.06.2008, č.6093-23058/2008/Pat/770410104-Z3-SP2 zo dňa 03.07.2008, č.7328-35504/2008/Žer/770410104/Z4-SP3 zo dňa 28.10.2008, č.3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5 zo dňa 31.03.2009, č.4254-14454/2009/Pat/770410104-Z7-DSP6+KR zo dňa 14.05.2009, č.8136-30562/2009/Rek/770410104/Z8-KRZ4 zo dňa 30.09.2009, č.8164-30581/2009/Rek/770410104/Z8 zo dňa 06.10.2009, č.8593-37278/2009/Mar/770410104/Z9-SP7

zo dňa 19.11.2009, č.8740-37080/2009/Rek/770410104/Z10-SP8 zo dňa 18.11.2009, č.872-3946/2010/Pat/770410104/Z11 zo dňa 18.02.2010, č.747-3926/2010/Pat/770410104/Z12 zo dňa 17.02.2010, č. 643-918/Žer/770410104/Z13-SP9 zo dňa 15.01.2010, č.309-7985/2010/Pat/770410104/Z14 a Z15 zo dňa 16.03.2010, č. 3294-4214/Rek/770410104/Z16-SP10 zo dňa 12.02.2010, č. 5911-20713/2010/Žer/770410104/Z17-KRZ9 zo dňa 06.07.2010, č. 5912-23438/2010/Pat,Žer/770410104/Z18-KR zo dňa 05.08.2010, č. 9152-35571/2010/Pat/770410104/Z19 zo dňa 13.12.2010, č.9036-35523/2010/Daň/770410104/Z20-SP11 zo dňa 01.12.2010, č.4131-16780/2011/Chy/770410104/Z21 zo dňa 23.05.2011, č.5886-20929/2011/ Daň/770410104/Z22-KRZ20 zo dňa 18.07.2011, 6337-20761/2011/Daň/770410104/Z23-SP12 zo dňa 19.07.2011, č.7740-33743/2011/Daň/770410104/Z24-KRZ23 zo dňa 25.11.2011, č.2249-8162/2013/Žer/770410104/Z25 zo dňa 22.03.2013, č.2788-9544/2013/Kad/770410104/Z26-KRZ10 zo dňa 09.04.2013, č.3760-21203/2013/Pat/770410104/Z27 zo dňa 12.08.2013, č. 4909-22603/2013/Kad/770410104/Z28-SP13 zo dňa 26.08.2013, č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014, č. 610-8128/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 13.03.2014, č. 7294-35052/2015/Koz/770410104/Z31 zo dňa 23.11.2015, č. 3737-11922/2016/Pat/770410104/32-SP zo dňa 28.04.2016, č. 5933-26309/2016/Koz/770410104/Z33 zo dňa 30.08.2016, č.7049-29289/2016/Pat/770410104/Z34-SP zo dňa 27.09.2016, č. 8273-39161/2016/Pat/770410104/Z35 zo dňa 12.12.2016, č.1630-3309/2018/Pat/770410104/Z36 zo dňa 02.02.2018, č. 5705-26576/2017/Pat/770410104/Z37-SP zo dňa 12.09.2017 a č.995-4205/2019/ Pat/770410104/KR-Z37 zo dňa 07.02.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ takto:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(str. 26/90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 a str. 4/75 rozhodnutia č. 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29 zo dňa 26.03.2014)

doplna

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“, v areáli firmy VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., na pozemkoch parc. č. KN-C 155/27 a 155/1 v k.ú. Nemšová, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

b)

povoľuje stavbu

„Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli firmy VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., na pozemkoch parc. č. KN-C 155/27 a 155/1 v k.ú. Nemšová, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa (LV č. 880).

Projektovú dokumentáciu stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ vypracoval spol. BP PROJEKT, s.r.o, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, ČR, Ing. Ján Stibora, overil Ing. arch. Emil Michálek - autorizovaný stavebný inžinier, č. 0703AA, v decembri 2018, zak. č. 18040, arch.č. 1804-0/7.

Údaje o stavbe „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“:

Dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ rieši zvýšenie komfortu šatní a hygienického zázemia pre ženy z výroby skla. Rozšírenie šatní je navrhnuté ako prístavba k jestvujúcemu výrobnému monobloku.

Prístavba rozširuje výrobný monoblok na severovýchodnej strane na úrovni +5,800. Je obdĺžnikového pôdorysu s veľkosťou 18,17 x 6,56 m. Výška prístavby je 10,40 m od jestvujúcej spevnené plochy po atiku.

V pôdoryse + 5,800 m je navrhnutá vstupná spojovacia chodba, z ktorej sú prístupné:

- miestnosť šatne pre 50 žien, so šatňovými skrinkami (priečkou delenými pre samostatné ukladanie civilného a pracovného odevu) a s lavicami,
- miestnosť umývárne so sprchami a umývadlami,
- kabína pohotovostného WC,
- miestnosť upratovačky.

Nosná konštrukcia prístavby šatní je navrhnutá z oceľových profilov a s podlahou na úrovni +5,800 m bude uložená na podporné oceľové konštrukcie. Taktiež zvislé a strešné nosné konštrukcie sú z oceľových valcovaných profilov. Nosná časť podlahy bude realizovaná ako železobetónová doska hr. 160 mm.

Obvodový plášť prístavby bude tvorený skladaným plášťom z kazetových oceľových profilov - C kaziet vyplnených tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 160 mm. Oceľové kazety budú opláštené trapézovým plechom vo farbe zhodné s existujúcou výrobnou halou.

Strecha prístavby je navrhnutá ako pultová. Na nosnú OK bude položený trapézový plech. Na plech bude nalepená parozábrana s hliníkovou vložkou. Na túto parozábranu bude ukotvená tepelná izolácia z minerálnej vaty hrúbky 180 mm, na separačnú ochrannú geotextíliu bude mechanicky ukotvená strešná krytina - hydroizolačná fólia z PVC-P.

Vnútorne priečky prístavby budú murované hr. 100, 150 mm z pórobetónových priečkoviek.

Zdrojom pitnej vody pre prístavbu je jestvujúci centrálny rozvod v HH2. Vnútorne rozvody sú navrhnuté v systéme flexibilného rozvodu z viacvrstvových PE-X rúr. Splašková kanalizácia je navrhnutá z plastov a rovnako ako dažďové zvody bude i splašková kanalizácia napojená na jestvujúcu jednotnú kanalizáciu.

Zdroj tepla je jestvujúci. Jedná sa o zvyškové teplo, ktoré sa bude používať pre potrebu vykurovania šatní a hygienického zázemia a vykurovanie vzduchotechnické jednotky VZT. Nový rozvod je navrhnutý z ocele a medi a bude zavesený pod stropom nad podhlľadom.

Nútené vetranie šatne žien zabezpečuje centrálna vzduchotechnická jednotka umiestnená vo vonkajšom priestore na oceľovej konštrukcii na streche šatne. Prevádzka vzduchotechnickej jednotky je riadená nezávislým automatickým riadiacim systémom, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky.

Osvetlenie hygienických priestorov a šatní je riešené LED svietidlami v kazetovom podhlľade s príkonom 32W, 2x12W. Priemerná intenzita osvetlenia priestorov šatní a umývárni je navrhnutá na 200Lx.

Navrhovaná stavba – prístavba HH2 – nebude novým producentom znečisťujúcich látok unikajúcich do ovzdušia. Nedôjde k zmene odvádzania odpadových vôd z objektu a jeho okolia.

Realizáciou projektu „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ nedôjde k nárastu hluku v okolí stavby pretože nejde o stavbu s výrobnou prevádzkou. Tiež nedôjde k zmene v charakteru a rozsahu výroby vo výrobnom monobloku a s tým súvisiacou produkciou hluku z objektu výroby obalového skla.

Stavebníkom stavby je: VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.

sídlo: Železničná 207/9, Nemšová

IČO: 35 832 517

Na uskutočnenie stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v areáli firmy VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., na pozemkoch parc. č. KN-C 155/27 a 155/1 v k.ú. Nemšová.
2. Stavba „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou BP PROJEKT, s.r.o, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, ČR, Ing. Ján Stibora, overil Ing. arch. Emil Michálek - autorizovaný stavebný inžinier, č. 0703AA, v decembri 2018, zak. č. 18040, arch.č. 1804-0/7.
Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 226 000,00 - eur.
5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 10/2019.
6. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
10. Všetky osoby vykonávajúce práce musia byť preukázateľne preškolené z predpisov BOZP. Počas stavby vykonávať kontroly zamerané na dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
11. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy.
12. Pri realizácii stavby dodržiavať požiadavky NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
13. Počas celej výstavby stavenisko zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb, všetky ostatné osoby musia byť preškolené o zdrojoch ohrozenia.
14. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
15. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
17. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
18. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
- s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
 - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
20. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie,
 - pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
21. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
22. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
23. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

24. Dodržať podmienky zo stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ORHZ-TN1-1344-001/2018 zo dňa 12.12.2018:
- toto stanovisko spolu s overenou dokumentáciou stavby predložiť pri kolaudačnom konaní.
25. Dodržať podmienky Okresného úradu Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán št. správy v odpadovom hospodárstve, uvedené v záväznom stanovisku č. OU-TN-OSZP3-2018/034458-002 zo dňa 11.12.2018:
1. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste

pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

2. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovania údajov z evidencie, atď.).
3. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
4. Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
5. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich nakladaní v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom konaní sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

26. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

27. Ku kolaudácii predmetnej stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály, izolácie,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich nakladaní v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch,
- revízne správy,
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ku kolaudácii stavby (podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona

a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

28. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

29. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

30. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla“ prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, uvedené v integrovanom povolení č.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení jeho neskorších zmien, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“.

Prevádzkovateľ podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 22.01.2019. Žiadosť bola na inšpekciu zaevidovaná pod č. 2452/2019.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil stanoviská dotknutých orgánov:

- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán št. správy v odpadovom hospodárstve, č. OU-TN-OSZP3-2018/034458-002 zo dňa 11.12.2018;
- záväzne stanovisko Mesta Nemšová, Mestský úrad v Nemšová, k PD „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“, č. OV/1136/2018/MIN-2880 zo dňa 18.12.2018;
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ORHZ-TN1-1344-001/2018 zo dňa 12.12.2018;
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. B/2018/04980-002 zo dňa 12.12.2018.

Keďže činnosť v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 3347-3338/2019/Mar/770410104/Z38-SP zo dňa 31.01.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Výroba obalového skla“, prevádzkovateľa Vetropack Nemšová s.r.o. a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekciu žiadne písomne stanovisko.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Obsah stanovísk predložených ku konaniu:

Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, ORHZ-TN1-1344-001/2018 zo dňa 12.12.2018:

- z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke **č.24.** na uskutočnenie stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán št. správy v odpadovom hospodárstve, záväzné stanovisko č. OU-TN-OSZP3-2018/034458-002 zo dňa 11.12.2018:

Súhlasí so stavbou „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ pre investora Vetropack Nemšová s.r.o. z hľadiska odpadového hospodárstva, za nasledovných podmienok:

1. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
2. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencie, ohlasovania údajov z evidencie, atď.)
3. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
4. Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
5. Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich nakladaní v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. K dokumentácii v kolaudačnom konaní sa vyjadrujú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke **č.25.** na uskutočnenie stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“.

Záväzné stanovisko Mesta Nemšová, Mestský úrad v Nemšová, k PD „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“, č. OV/1136/2018/MIN-2880 zo dňa 18.12.2018:

Podľa § 140b stavebného zákona vydáva záväzné stanovisko:

- Projekt stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ stavebníka Vetropack Nemšová s.r.o. rieši zmenu dokončenej stavby - prístavbu k existujúcemu výrobnému bloku HH2 zo strany severovýchodnej a rozširuje priestor na výškovej úrovni + 5,800 mm.

Navrhovaná prístavba je pôdorysných rozmerov 18,17 m x 6,56 m medzi modulovými osami 9 až 13 a výškou atiky prístavby od existujúcej spevnené plochy v úrovni je 10,400 m.

- Navrhovaná zmena dokončenej stavby výrobného monobloku HH2 „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ sa nachádza v areáli Vetropack Nemšová s.r.o., k.ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc.č. 155/27, 155/1.
- Navrhovaná zmena dokončenej stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ je v súlade s podmienkami Územného plánu mesta Nemšová schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva Nemšová číslo: 367 zo dňa 28.02.2018 v zmysle záväznej časti ÚP určené v regulačnom bloku s označením O1 s funkčným využitím ako: Územie priemyselnej výroby a logistiky. Mesto Nemšová na základe uvedeného s vydaním stavebného povolenia predmetnej stavby súhlasí.

Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. B/2018/04980-002 zo dňa 12.12.2018:

Stavba „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ pre investora Vetropack Nemšová, s.r.o., 914 41 Nemšová, na parc.c. 155/27 a 155/1, v k.ú. Nemšová je umiestnená v areáli spoločnosti Vetropack, s.r.o., 914 41 Nemšová, IČO: 35832517, s projektom stavby pre stavebné konanie sa súhlasí.

Zdôvodnenie zmeny integrovaného povolenia:

Stavba „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“ rieši zvýšenie komfortu šatní a hygienického zázemia pre ženy z výroby skla. Rozšírenie šatní je navrhnuté ako prístavba k existujúcemu výrobnému monobloku.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:
v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie stavby „Rozšírenie šatní a hygienických zariadení žien v HH2“, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 155/27 a 155/1 v k.ú. Nemšová, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová
3. BP PROJEKT, s.r.o, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, ČR

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín