

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7489-36767/37/2018/Zál/370121306/Z12

Bratislava 26. 10. 2018

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom..... 05.12.2018

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

podstatnú zmenu č. 12 integrovaného povolenia

č. 1155-1148/2007/Bal/370121306 zo dňa 13. 02. 2007, v znení zmien a doplnkov v rozhodnutiach:

č. 3243-23680/37/2008/Bal,Sta/370121306/Z1 zo dňa 09.07. 2008,

č. 6233-32045/37/2008/Bal,Vla/ 370121306 /Z2 zo dňa 30.09.2008,

č. 5489-27593/37/2009/Bal,Vla/370121306/Z3 zo dňa 21.08.2009,

č. 3377-10536/37/2010/Bal/370121306/Z4 zo dňa 08.04. 2010,

č. 4451-24074/37/2010/ Bal,Vla /370121306/Z5 zo dňa 11.08.2010,

č. 1111-9636/37/2011/Bal/370121306/Z6 zo dňa 30.03.2011,

č. 963-1672/37/2013/Bal/370121306/Z7 zo dňa 22.01.2013,

č. 3023-11068/37/ 2014/Vlt/370121306/Z8 zo dňa 16.04.2014,

č. 6502-27261/37/2015/Vlt/370121306/Z9 zo dňa 28.09.2015,

č. 8556-2721/37/2017/Vlt/370121306/Z10 zo dňa 30.01.2017,

č. 7008-3418/37/2018/Vlt/370121306/Z11 zo dňa 28.02.2018

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno: **SLOVNAFT, a.s.**
sídlo: **Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava**
IČO: **31 322 832**
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 1.2. Rafinácia minerálnych olejov a plynov v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **„Hydrogenačná rafinácia palív 2, 5, 6“**
adresa prevádzky: **Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava**
variabilný symbol: **370 121 306**
(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 12 integrovaného povolenia bolo:

- prehodnotenie, a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (2014/738/EÚ)).
- konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 1155-1148/2007/Bal/370121306 zo dňa 13. 02. 2007 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

-Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 3 zákona o IPKZ:

- prehodnotenie, a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (2014/738/EÚ)).
- konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia a konsolidácia časti popisu prevádzky z dôvodu nutnosti sprehl'adnenia integrovaného povolenia.

vkladá text v znení:

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 12 integrovaného povolenia bolo:

- prehodnotenie, a ak je to potrebné aktualizácia podmienok určených v povolení, ak podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie z 9. októbra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (2014/738/EÚ)).

- konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia.

2. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole B. Emisné limity
1a) Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text v bode 1.1.:

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť emisné limity určené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj znečistenia ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit	Palivo
		[mg.m ⁻³]	
HRP 2 ohrevná pec F 201	TZL	5	rafinérsky vykurovací plyn a zemný plyn
	SO ₂	600 ¹	
	NO _x ²	200 ³	
	CO	100	
HRP 6 ohrevná pec H 601	TZL	5	rafinérsky vykurovací plyn a zemný plyn
	SO ₂	600 ¹	
	NO _x ²	200 ³	
	CO	100	
HRP 5 ohrevná pec H-1	TZL	5	rafinérsky vykurovací plyn a zemný plyn
	SO ₂	600 ¹	
	NO _x ²	200 ³	
	CO	100	
poľný horák PH-101	TZL	-	odplyny
	SO ₂	-	
	NO _x ²	-	

¹ Platí v priemere pre všetky zariadenia na spaľovanie viacerých druhov palív v rámci jednej rafinérie.

² Oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

³ V prípade existujúcej jednotky využívajúcej vysoké predhriatie vzduchu (t.j. > 200 °C) je horná hranica rozpätia BAT-AEL 200 mg/Nm³

	CO	-	
	TOC	-	

Zdroj znečistenia ovzdušia	Miesto vypúšťania		Menovitý tepelný príkon
	označenie	výška	[MW]
HRP 2 ohrevná pec F 201	komín č. 17 (blok 55)	43,4 m	6,13
HRP 6 ohrevná pec H 601	komín č. 18 (blok 55)	70 m	19,2
HRP 5 ohrevná pec H-1	komín č. 18 (blok 55)	70 m	17,6
poľný horák PH-101	blok 55	86 m	2159

nahrádza textom v znení:

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke (uvedené emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,3 kPa a 0 °C a pre referenčný obsah kyslíka vo výške 3 % obj.):

Zdroj znečistenia ovzdušia	Menovitý tepelný príkon [MW]	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Palivo
			Do 28.10. 2018	Od 29.10. 2018	
HRP 2 ohrevná pec F 201	6,13	TZL	5	5	rafinérsky vykurovací plyn a zemný plyn
		SO ₂	600 ¹	414 ⁴	
		NO _x ²	200 ³	270 ⁵	
		CO	100	100	
HRP 6 ohrevná pec H 601	19,2	TZL	5	5	rafinérsky vykurovací plyn a zemný plyn
		SO ₂	600 ¹	414 ⁴	
		NO _x ²	200 ³	270 ⁵	
		CO	100	100	
HRP 5 ohrevná pec H-1	17,6	TZL	5	5	rafinérsky vykurovací plyn a zemný plyn
		SO ₂	600 ¹	414 ⁴	
		NO _x ²	200 ³	270 ⁵	
		CO	100	100	

poľný horák PH-101	2159	TZL	-		odplyny
		SO ₂	-		
		NO _x ²	-		
		CO	-		
		TOC ⁶	-		

Zdroj znečistenia ovzdušia	Miesto vypúšťania	
	označenie	výška
HRP 2 ohrevná pec F 201	komín č. 17 (blok 55)	43,4 m
HRP 6 ohrevná pec H 601	komín č. 18 (blok 55)	70 m
HRP 5 ohrevná pec H-1	komín č. 18 (blok 55)	70 m
poľný horák PH-101	blok 55	86 m

¹ Platí v priemere pre všetky zariadenia na spaľovanie viacerých druhov palív v rámci jednej rafinérie.

² Oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

³ V prípade existujúcej jednotky využívajúcej vysoké predhriatie vzduchu (t.j. > 200 °C) je horná hranica rozpätia BAT-AEL 200 mg/Nm³.

⁴ Emisný limit SO₂ uvedený v tabuľke je určený technikou integrovaného riadenia emisií podľa BAT 58. Vykonávacieho rozhodnutia komisie č. 2014/738/EÚ.

⁵ Emisný limit NO_x uvedený v tabuľke je určený technikou integrovaného riadenia emisií podľa BAT 57. Vykonávacieho rozhodnutia komisie č. 2014/738/EÚ.

⁶ TOC – organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík.

3. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole B. Emisné limity 1a) Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text v bode 1.a):

- 1.2. Uvedené emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.
- 1.3. Podmienky dodržania špecifických emisných limitov pre zariadenia na spaľovanie palív: Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 1.4. Meranie emisií znečisťujúcich látok (CO, SO₂, NO_x a TZL) v odpadových plynch z jednotlivých zdrojov znečisťovania sa vykonáva diskontinuálnym periodickým meraním v intervaloch podľa bodu II.1.
- 1.5. Stanovené emisné limity platia, pokiaľ príslušný všeobecne záväzný právny predpis vo veciach ochrany ovzdušia neustanoví inak.
- 1.6. Dodržiavanie emisných limitov sa posudzuje počas skutočnej prevádzky okrem nábehu zariadenia (vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu) a doby ich odstávovania (podľa schváleného STPP a TOO); výpadku zariadenia na obmedzovanie emisií oxidu siričitého a mimoriadnych stavov.
- 1.7. Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú vypúšťané do ovzdušia.

nahrádza textom v znení:

- 1.2. Meranie emisií znečisťujúcich látok (SO_2 , NO_x , CO, a TZL) v odpadových plynach sa v prevádzke HRP 2, 5, 6 vykonáva diskontinuálnym periodickým meraním v intervaloch podľa bodu II.1.
- 1.3. Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu. Uvedené sa nevzťahuje pre znečisťujúce látky SO_2 a NO_x .
- 1.4. Dodržiavanie emisných limitov sa posudzuje počas skutočnej prevádzky okrem nábehu zariadenia (vrátane zmeny paliva resp. výkonu), zmeny výrobnoprevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou; výpadku zariadenia na obmedzovanie emisií oxidu siričitého a mimoriadnych stavov. Počas nábehu a odstavovania je potrebné prijať opatrenia na minimalizáciu emisií.
- 1.5. Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú vypúšťané do ovzdušia.

4. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole B. Emisné limity 1a) Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa za text v bode 1.5.vkladá text v znení:

- 1.6. Na dosiahnutie celkového zníženia emisií SO_2 do ovzdušia sa v prevádzke určujú techniky integrovaného riadenia emisií podľa BAT 58. Vykonávacieho rozhodnutia komisie č. 2014/738/EÚ. Pod integrované riadenie emisií spadajú prevádzky uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Prevádzka	Výrobná jednotka	VS	Číslo bloku	Zariadenie ZZO (pec, kotol)	MTP (MW)	Id. miesta vypúšťania (komín)	Prietoky spalín ($\text{m}^3\cdot\text{h}^{-1}$)	Individuálny EL pre SO_2 použitý vo výpočte	Kontrola dodržiavania EL
AD5, AVD6, Výroba a expedícia asfaltov	Atmosféricko-vákuová destilácia 6 (AVD6)	370120305	34	F1 F2	48 18,75	1	30 363	35	AMS
	Atmosférická destilácia 5 (AD5)		57	F1	49,42	2	41 280	35	PDOM
RHC, VGH, HPP	Hydrokrak ťažkých zvyškov (RHC)	370120505	57	11H101 11H102 11H201 11H301	19,68 9,89 9,89 9,8	44	26 991	35	AMS
	Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH)		56	12H101 12H201	17,05 15	45	12 200	35	AMS
	Vodíkareň (HPP)		56	17H301	90,86	46	77 154	35	AMS
HYDROKRAK	Vodíkareň	370120905	56	B102.301	74,94	14	86 729	35	AMS

	KHK		56	B101.101	29,6	15	15 982	35	AMS
	Vákuová destilácia KHK								
	Štiepna jednotka KHK								
Izomerizácia benzínov	Izomerizácia ľahkých benzínov	370121506	54	B90.101	2,55	8	1 632	35	DOM
Reforming 5, HRR4	Reforming 5	370121106		H501	15,76	13	65 372	35	AMS
	Hydrogenačná rafinácia reformingu 4			H502	31,52				
HRP 2, 5, 6	Hydrogenačná rafinácia palív 2, 5 a 6	370121306	55	H503	22,9	17	743	35	DOM
				H504	11,82				
				H505	10,5				
HRP č. 7 a výroba Eurodieselu 2005	Hydrogenačná rafinácia palív 7	720120203	55	H601	9,16	10	16199	35	AMS
				H602	9,71				
				H1	17,6				
Tepláreň	Kotolňa	370120405	64	65-B701X	17,92	49	11442	35	AMS
				FGD1 (K1, K2, K3)	407				
				FGD2 (K4, K5, K7, K8)	460,8				
				FGD1 bypass					
FCC			66	13H101	14,6	47	67 586	800	AMS
				13R103 regenerátor	Výkon 55				

1.7. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisný limit pre oxidy síry (SO₂) **414 mg.Nm⁻³** určený v mg.Nm³ ako priemerná mesačná hodnota vzorcom:

$$\sum [(prietok spalín príslušnej jednotky) \times (\text{koncentrácia SO}_x, \text{ ktorá by sa dosiahla pre túto jednotku}^*)]$$

$$\sum (prietok spalín z prevádzok uvedených v tabuľke v bode II.B.1a)1.6.)$$

* horná hranica emisného limitu príslušných jednotiek určeného v tabuľkách č. 6 (BAT 26) a č. 13 a 14 (BAT 36).

1.8. Na dosiahnutie celkového zníženia emisií NO_x do ovzdušia sa v prevádzke určujú techniky integrovaného riadenia emisií podľa BAT 57. Vykonávacieho rozhodnutia komisie č. 2014/738/EÚ. Pod integrované riadenie emisií spadajú prevádzky uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Prevádzka	Výrobná jednotka	VS	Číslo bloku	Zariadenie ZZO (pec, kotol)	MTP (MW)	Id. miesta vypúšťania (komín)	Prietoky spalín (m ³ .h ⁻¹)	Individuálny EL pre NO _x použitý vo výpočte	Kontrola dodržiavania EL
AD5, AVD6, Výroba a expedícia asfaltov	Atmosfericko-vákuová destilácia 6 (AVD6)	370120305	34	F1 F2	48 18,75	1	30 363	200	AMS
	Atmosferická destilácia 5 (AD5)		57	F1	49,42	2	41 280	200	PDOM
RHC, VGH, HPP	Hydrokrak ťažkých zvyškov (RHC)	370120505	57	11H101 11H102 11H201 11H301	19,68 9,89 9,89 9,8	44	26 991	200	AMS
	Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH)		56	12H101 12H201	17,05 15	45	12 200	200	AMS
	Vodíkareň (HPP)		56	17H301	90,86	46	77 154	200	AMS
HYDROKRAK	Vodíkareň KHK	370120905	56	B102.301	74,94	14	86 729	200	AMS
	Vákuová destilácia KHK		56	B101.101	29,6	15	15 982	200	AMS
	Štiepna jednotka KHK		56	B103.101 B103.102 B103.103 B103.104	19,5 26,28 19,74 7,47	15	25 662	200	AMS
Izomerizácia benzínov	Izomerizácia ľahkých benzínov	370121506	54	B90.101	2,55	8	1 632	200	DOM
Reforming 5, HRR4	Reforming 5	370121106		H501 H502 H503 H504 H505	15,76 31,52 22,9 11,82 10,5	13	65 372	200	AMS
	Hydrogenačná rafinácia reformingu 4			H601 H602	9,16 9,71	10	16 199	200	AMS
HRP 2, 5, 6	Hydrogenačná rafinácia palív 2, 5 a 6	370121306	55	F201	6,13	17	743	200	DOM
				H601	19,2	18	4708	200	DOM
				H1	17,6				DOM
HRP č. 7 a výroba Eurodiesel u 2005	Hydrogenačná rafinácia palív 7	720120203	55	65-B701X	17,92	49	11 442	200	AMS
Tepláreň	Kotolňa	370120405	64	FGD1 (K1, K2, K3)	407	35	714 482	300	AMS
				FGD2 (K4, K5, K7, K8)	460,8				AMS
				FGD1 bypass					AMS
				FGD2 bypass					AMS
FCC			66	13H101	14,6	47	67 586	400	AMS
				13R103 regenerátor	Výkon 55	47			

- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisný limit pre oxidy dusíka (NO_x) **270 mg.Nm^{-3}** určený v mg.Nm^{-3} ako priemerná mesačná hodnota vzorcom:

$$\frac{\sum [(\text{prietok spalín príslušnej jednotky}) \times (\text{koncentrácia } \text{NO}_x, \text{ ktorá by sa dosiahla pre túto jednotku}^*)]}{\sum (\text{prietok spalín z prevádzok uvedených v tabuľke v bode II.B.1a)1.8.})}$$

* horná hranica emisného limitu príslušných jednotiek určeného v tabuľkách č. 4 (BAT 24) a č. 9, 10 a 11 (BAT 34).

- 1.10. Spôsob zisťovania a preukazovania údajov o dodržaní určeného emisného limitu SO_2 a NO_x nasledovne:

- Emisný limit platí pre štandardné stavové podmienky: pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn, referenčný obsah kyslíka 3 % - obj., teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa.
- Výpočet váženého priemeru emisií jednotlivých jednotiek uvedených v tabuľkách v bodoch II.B.1a)1.6. a II.B.1a)1.8. sa vykonáva na základe objemového prietoku spalín príslušnej jednotky, vyjadrenej ako priemerná mesačná hodnota ($\text{Nm}^3.\text{hod}$), ktorá je reprezentatívna pre bežnú prevádzku.

- 1.11. Emisné limity pre SO_2 a NO_x sa považujú za dodržané, ak:

- z vyhodnotenia výsledkov monitorovania emisií v rámci techniky integrovaného riadenia emisií za ustálený čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 1.12. V prípade podstatných a štrukturálnych zmien paliva, ktoré ovplyvňujú uplatniteľné BAT-AEL pre jednotku alebo iné významné a štrukturálne zmeny v charaktere alebo fungovaní príslušných jednotiek, alebo v prípade ich náhrady, rozšírenia alebo doplnenia jednotiek je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o určenie nového emisného limitu pre SO_2 a NO_x všetkých jednotiek spadajúcich pod integrovaný systém riadenia emisií.

- 1.13. Prevádzkovateľ je povinný pre monitorovanie emisií SO_2 a NO_x v rámci integrovaného riadenia emisií:

- mať spracovaný plán monitorovania vrátane opisu postupov monitorovania, zoznam zdrojov emisií a zdrojových prúdov (výrobky, odpadové plyny) monitorované pre každý proces a opis použitej metodiky (výpočet, meranie) a východiskové predpoklady a súvisiace úrovne spoľahlivosti,
- nepretržite monitorovať rýchlosť prúdenia spalín z príslušných jednotiek priamym meraním alebo iným rovnocenným spôsobom,
- mať systém správy údajov na zber, spracovanie a oznamovanie všetkých monitorovaných údajov potrebných na určenie emisií zo zdrojov, na ktoré sa vzťahuje technika integrovaného riadenia emisií.

- 1.14. Prevádzkovateľ za účelom preukázania plnenia povinností v bode II.B.1.a) 1.13. predloží na inšpekciu plán monitorovania a opis systému správy údajov do 31.12.2018.

1.15. Prevádzkovateľ za účelom sprístupnenia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií podľa vykonávacieho rozhodnutia č. 2014/768/EÚ, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty sprístupňovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ je povinný do 30. apríla kalendárneho roka zasielať inšpekcii primerané informácie v štruktúre podľa prílohy vykonávacieho rozhodnutia č. 2014/768/EÚ. Prvá oznamovacia povinnosť prevádzkovateľovi vzniká 30.04.2019.

5. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 1 Kontrola emisií do ovzdušia sa bod 1.7.s textom vypúšťa.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 12 integrovaného povolenia na základe žiadosti zn. 21300/2018/1178 z 14.09.2018, prevádzkovateľa spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava pre prevádzku „Hydrogenačná rafinácia palív 2, 5, 6“.

Predmetom vydania zmeny č. 12 integrovaného povolenia bolo prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v povolení č. 1155-1148/2007/Bal/370121306 zo dňa 13. 02. 2007 v znení neskorších zmien podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení z dôvodu uplatnenia integrovaného riadenia emisií pre NO_x a SO₂ podľa záverov BAT (Rozhodnutie Komisie 2014/738/EÚ). Inšpekcia prehodnotila a aktualizovala podmienky určené v povolení na základe záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych olejov a plynu, ktoré sa stanovujú Vykonávacím rozhodnutím komisie z 9. októbra 2014 (2014/738/EÚ) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a podľa § 33 ods. 2 zákona o IPKZ v platnom znení do 4 rokov od uverejnenia rozhodnutia.

Správny poplatok za podstatnú zmenu integrovaného povolenia podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona o IPKZ (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno b) Sadzobníka správnych poplatkov a listu inšpekcie o znížení správneho poplatku č. 7489-30294/37/2018/Zál z 10.09.2018 250 eur bol uhradený.

Inšpekcia listom č. 7489-31322/37/2018/Zál/Z12 zo dňa 18.09.2018 písomne upovedomila účastníkov konania dotknuté orgány podľa § 11 ods. 1 a § 11 ods. 5 písm. a)

zákona o IPKZ v platnom znení o začatí konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia č. 1155-1148/2007/Bal/370121306 zo dňa 13.02.2007 v znení zmien a doplnení a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania okrem prevádzkovateľa a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

Ďalej Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. c) a § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila žiadosť, výzvu a informácie na svojom webovom sídle www.sizp.sk a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy spolu s informáciami:

- na ktorom mieste možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
- či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
- ktoré orgány majú v konaní postavenie dotknutých orgánov,
- o podrobnostiach týkajúcich sa konania pri aktualizácii podmienok pri podstatnej zmene povolenia podľa § 33 zákona o IPKZ,
- o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak § 15 ods. 1 neustanovuje inak.

Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli SIŽP bol 20.09.2018.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) Inšpekcia požiadala Magistrát hl. mesta SR Bratislava o zverejnenie žiadosti a to v rozsahu ako je uvedené v § 11 ods. 5 písm. e) bod č. 1 a bod č. 2 na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli. Stručné zhrnutie údajov o obsahu žiadosti, výzva dotknutej verejnosti a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou 30 dní.

V určenej lehote sa na zverejnené výzvy neprihlásila dotknutá verejnosť ani za účastníka konania a ani možnosťou písomného vyjadrenia sa na základe výzvy dotknutej verejnosti a verejnosti k začatiu konania.

V určenej lehote sa k upovedomeniu o začatí konania účastníci konania ani dotknutý orgán nevyjadрили.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa inšpekcia aktualizovala a zapracovala do integrovaného povolenia jednotlivé časti týkajúce sa techniky integrovaného riadenia emisií podľa BAT 57 a 58, emisné limity, spôsoby monitorovania a vyhodnocovania údajov.

Inšpekcia pri hodnotení dodržiavania emisných limitov okrem SO₂ a NO_x pre znečisťujúce látky monitorované DOM určila individuálne podmienky nakoľko podľa

záverov BAT (Rozhodnutie Komisie 2014/738/EÚ) nie sú uvedené podmienky bližšie špecifikované a vzhľadom na túto skutočnosť uplatnila inšpekcia príslušné ustanovenia vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Následne inšpekcia podľa vykonávacieho rozhodnutia č. 2014/768/EÚ, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty sprístupňovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ nariadila prevádzkovateľovi podávanie správ.

Ostatné podmienky, ktoré inšpekcia stanovila v súlade s BAT sú uvedené v podmienkovej časti rozhodnutia a prevádzkovateľ je povinný ich zaviesť a dodržiavať od stanoveného termínu 29.10.2018.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, predloženej žiadosti a jej príloh a vyjadrenia dotknutého orgánu štátnej správy rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3