

KOMPLEX – odpadová spoločnosť

Marius Pedersen 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Skládka odpadov Pusté Sady

február 2019



A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.		
1.2	Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzením		
1.3	Druh žiadosti	Žiadosť o zmenu povolenia podľa § 6 ods. 1 zákona o IPKZ		
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	925 54 Pusté Sady č. 131		
1.5	www adresa	www.mariuspedersen.sk		
1.6	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Ing. Jaroslav Serenčes, konateľ spoločnosti Ing. Slavomír Faško, konateľ spoločnosti		
1.7	IČO	34 100 644		
1.8	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	90001, 109.06		
1.9	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Okresný súd Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 218/T	Príloha č.	1
1.10	Spplnomocnená kontaktná osoba	Ing. Kamil Potoma, technik, poverená osoba pre IPKZ Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín tel.: 032/285 42 49, 0902 947 976 e-mail: potoma.k@mariuspedersen.sk		
1.11	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Nie je		

A2. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:

2.1	Povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ
2.2	Zosúladenie podmienky 9. v časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
2.3	Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ

A3. Informácie o povoľovanej prevádzke

3.1	Názov prevádzky	Skládka odpadov Pusté Sady
3.2	Adresa prevádzky	Pusté Sady č. 131
3.3	Umiestnenie prevádzky	k.ú. Pusté Sady, okres Galanta, Trnavský kraj
3.4	Počet zamestnancov	27, neexponovaní
3.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Bez zmeny



3.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ	5. Nakladanie s odpadmi
3.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ)	5.4 Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov
3.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Bez zmeny
3.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	Bez zmeny
3.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 zák. č. 79/2015	D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
3.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.	Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
3.12	Trieda skládky odpadov podľa §2 Vyhl. 372/2015	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

A4. *Ďalšie informácie o prevádzke*

4.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie (záverečná správa) EIA	Nie
4.2	Cezhraničné vplyvy	Nie

A5. *Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky*

5.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Bez zmeny
5.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Bez zmeny
5.3	Kolaudačné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Bez zmeny



5.4	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa kúpnych zmlúv	Bez zmeny
5.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom	Bez zmeny

A6. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Skládka odpadov Pusté Sady
6.2	Číslo platného integrovaného povolenia a jeho zmien	č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03.07.2006 č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05.12.2006 č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15.07.2008 č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29.12.2008 č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18.12.2008 č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20.07.2010 č. 2763-6578/2015/Sza/370280104/Z6-SP zo dňa 05.03.2015 č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22.06.2016 č. 1240-10999/2018/Kro/370280104/KR-Z7 zo dňa 06.04.2018 č.: 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18.12.2018
6.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	<ol style="list-style-type: none">1. Povolenie odberu podzemných vôd z vlastnej vŕtanej studne na zásobovanie prevádzky úžitkovou vodou.2. Zosúladenie podmienky 9. v časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky s novou vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.3. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ.



A7. Utajované a dôverné údaje

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
7.1	Nie je	Nie je	Nie je

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

Bez zmeny

B2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoloovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmeny

B3. Opis prevádzky

Bez zmeny

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok	Bez zmeny
1.2	Voda používaná na prevádzkové a sociálne účely	Prevádzka skládky odpadov Pusté Sady je zásobovaná úžitkovou vodou z vlastnej vrtanej studne Hg-1, ktorá je umiestnená cca 100m od prevádzkovej budovy mimo oplotený areál. Parametre studne: hĺbka 60m perforácia zabudovaná v hĺbke 40 – 55 m vrt je vystrojený PVC potrubím profilu 225 mm výdatnosť: 1,5-2,0 l/s požadované množstvo odberu úžitkovej vody: 4000 m ³ /rok

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Bez zmeny



E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmeny

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Bez zmeny

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Bez zmeny

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu.

Bez zmeny

L Návrh podmienok povolenia

1.)

Povolenie odberu podzemných vôd z vrtanej studne hĺbky 60 m s výdatnosťou 2 l.s⁻¹ v množstve 4000 m³.rok⁻¹. Jedná sa o úžitkovú vodu, ktorá slúži na sociálne a prevádzkové účely pre zabezpečenie prevádzky Skládky odpadov Pusté Sady.

2.)

Návrh znenia podmienky 9, týkajúci sa zosúladenia termínu vykonania opakovaných skúšok tesnosti v prípade nádrží, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami:

- vykonávanie skúšok tesnosti nádrží a rozvodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

- vykonávanie skúšok tesnosti nádrží a rozvodov, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne metódy skúšania.



- vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ďalšej kontroly“.

M Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P.č.	
1.	<p><u>Identifikácia žiadateľa:</u></p> <p>KOMPLEX- odpadová spoločnosť, s.r.o. Pusté Sady č. 131 925 54 Pusté Sady IČO: 34 100 644 Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 218/T</p>
2.	<p><u>Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:</u></p> <p>1. Povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ 2. Zosúladenie podmienky 9. v časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky s novou vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 3. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ</p>
3.	<p><u>Zdôvodnenie žiadosti:</u></p> <p>1. Povolenie odberu podzemných vôd v množstve 4000m³ z vlastnej vrtanej studne s hĺbkou 60m a prietokom 2.0 l/s na zásobovanie prevádzky úžitkovou vodou. 2. Zosúladenie termínov vykonania opakovaných skúšok tesnosti nádrží, ktoré sú zvonku nekontrolovateľné s novou vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., v dôsledku čoho dôjde k zmene podmienky 9. v časti II. F. z intervalu piatich rokov na interval desiatich rokov. 3. Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ.</p>



N *Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv*

P. č.	Zoznam účastníkov konania
1.1	<i>Obec Pusté Sady, Obecný úrad Pusté Sady 131 , 925 54 Pusté Sady</i>

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval doplnenú žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto doplnenej žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: _____ **Dátum:** 14.2.2019
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Kamil Potoma

Pozícia v organizácii: technik

*Pečiatka alebo pečat'
podniku:*

P. Prílohy k žiadosti

I	Ďalšie doklady:	ks
1.1	Plná moc	1
1.2	Vyjadrenie SVP	1
1.3	Záverečná správa z HG prieskumu: Vodný zdroj STKO Pusté Sady	1
1.4	Prevádzkový poriadok - návrh	5