

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 9283-10952/37/2019/Skr/370800105/Z15 -SP

Bratislava 22.3.2019



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom..... 16. 04. 2019

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 3 a 4, ods. (4) , zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov , a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u č. 15 i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

- č. 1628/OIPK—480/06-Mč/370800105 zo dňa 20.03.2006 a jeho zmien
- č. 8998-40745/37/2008/Fin, V1a/370800105/Z1
- č. 6181-27619/37/2009/Fin, V1a/370800105/Z2
- č. 7015-24919/37/2009/V1a/370800105/Z1/KR-s
- č. 721-2663/37/2010/V1a/370800105/Z3
- č. 4842-30011/37/2010/V1a/370800105/Z4
- č. 5938-20908/37/2010/V1a/370800105/Z1,Z3/KR-s2
- č. 9276-38366/37/2010/V1a/370800105/Z2/SK
- č. 5902-25367/37/2011/V1a/370800105/Z2/KR
- č. 5898-22310/37/2011/V1a/370800105/Z5
- č. 8004-32362/37/2012/Sob/370800105/Z6
- č. 6359-2855/37/2014/Skr/370800105/Z7
- č. 7946-2688/37/2015/Skr/370800105/Z8
- č. 4952-21331/37/2015/Skr/370800105/Z9-SP
- č. 8023-3883/37/2016/Skr/370800105/Z10-KR
- č. 8466-7557/37/2016/Skr/370800105/Z11-SP
- č. 5353-24708/37/2017/Skr/370800105/Z12-SP

č. 8630-5222/37/2018/Skr/ 370800105/KR-Z12
č. 8791-14391/37/2018/Skr/370800105/Z13 -SP
č. 880-11523/37/2018/Skr/370800105/Z14

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť

v prevádzke: „Nákup a spracovanie mlieka“
(ďalej len „prevádzka“)
pre prevádzkovateľa: **RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava**
IČO: 31 329 519
obec: m.č. Ružinov
miesto prevádzky: katastrálne územie Trnávka
variabilný symbol: 370800105

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

V úvode integrovaného povolenia sa dopĺňa:

I.

Súčasťou konania o vydanie zmeny č.15 integrovaného povolenia je:

V oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby podľa § 3, ods. 4 „Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v objekte Rajo”

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na zmenu vodnej stavby (§ 3, ods. 3, písm. b, bod 3) z dôvodu rekonštrukcie
- súhlas na stavby a činnosti, ktoré ovplyvňujú stav vody (§ 3, ods. 3, písm. b) bod 4)

II.

V časti L sa dopĺňa text nasledovne:

Inšpekcia vydáva stavebné povolenie

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona,
§ 26 a § 27 vodného zákona

povoľuje vodnú stavbu

„Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v objekte Rajo ”

na pozemkoch.: parc. č.: 17057/2, 17057/8, 17057/9, 17057/67, 17057/93
vlastník stavieb a pozemkov: RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
katastrálne územie: Trnávka
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 1277
charakter stavby: stavba trvalá

stavebník: RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
projektant: MF Projekt s.r.o., Mlynarovičova 11, 951 03 Bratislava
Ing Matej Fogmeg č. osvedčenia 1423*A*5-1.5
projekt: 10/2018 zákazkové číslo 100-237, ktorá je overená inšpekciou v
stavebnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia na pozemku, ku ktorému má
stavebník vlastnícke právo na základe LV č.1277
účel stavby: 2223 miestne kanalizácie

Členenie stavby na stavebné objekty:

Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie spadá pod stavebný objekt Kanalizácia v areáli RAJO

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie spadá pod prevádzkový súbor Hlavná výrobná hala

Stručný popis:

Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúcej vnútornej kanalizácie v objektoch výrobných hál v Rajo a.s.. Jestvujúce kanalizačné potrubie pod podlahou je v nevyhovujúcom stave a bude nahradené PE potrubím Geberit, ktoré bude spájané zváraním. Novonavrhovaná kanalizácia bude uložená pod podlahou s minimálnym spádom 2%. Podlahové vpuste budú nahradené novými z nerezu. Priemer odtoku z novonavrhovaných vpustí je DN 100 mm. V podlahe budú osadené tri vaničky z nerezu pôdorysných rozmerov 500x1000 mm. Odtok z vaničiek je nerez potrubie DN 150 mm.

Prechod medzi nerezovými potrubím a PE potrubím bude pomocou prechodového nátrubku Geberit PE so zmršťovacím hrdlom. V každom spoji bude tesnenie EPDM pre rozsah pripojenia AB1. Kanalizačné rúry sú navrhnuté od priemeru D110 do D315, materiál bude zváraný Geberit.

Účel stavby:

Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie odpadových vôd závodu Rajo, a.s.

Podmienky uskutočnenia stavby :

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom Ing Matej Fogmeg č. osvedčenia 1423*A*5-1.5. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.
2. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
3. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
4. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
5. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie prevádzkovateľa,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.

6. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
7. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závary ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
8. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
10. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
11. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby.

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby

P. č.	Označenie odpadu + názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chem. Vlastnosti odpadu	Vyproduk. Množstvo odpadu za rok (m ³)	Zhodnotenie / zneškodnenie	Miesto zneškodň. / Zhodnocov. Odpadu
1.	15 01 01 obaly z papiera a lepenky	Zhromažďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	2	D1/R	Zmluvný externý dodávateľ
2.	17 01 01 betón	Zhromažďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	130	R5/D1	Zmluvný externý dodávateľ
3.	17 02 01 drevo	Zhromažďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	3	D1/D10	Zmluvný externý dodávateľ
4.	17 02 02 sklo	Zhromažďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	0,5	R5	Zmluvný externý dodávateľ
5.	17 02 03 plasty	Zhromažďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	2	R5	Zmluvný externý dodávateľ
6.	17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	Zhromažďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	5	D1	Zmluvný externý dodávateľ
7.	17 05 04 zemina a kamenivo iné	Zhromažďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	100	D1	Zmluvný externý dodávateľ

	ako uvedené v 17 05 03					
8.	17 05 06 výkopová ze- mina iná ako uvedená v 17 05 05	Zhromaž- ďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	1 000	D1	Zmluvný ex- terný dodáva- teľ
9.	17 09 04 zmiešané od- pady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	Zhromaž- ďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	15	D1	Zmluvný ex- terný dodáva- teľ
10.	17 04 05 železo a oceľ	Zhromaž- ďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	1	R4	Zmluvný ex- terný dodáva- teľ
11.	17 04 07 zmie- šané kovy	Zhromaž- ďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	1	R4	Zmluvný ex- terný dodáva- teľ
12.	20 03 01 zmesový ko- munálny odpad	Zhromaž- ďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	6	D1/D10	Zmluvný ex- terný dodáva- teľ
13	20 03 06 odpad z čiste- nia kanalizácie	Zhromaž- ďovanie u pôvodcu	Ostatný odpad	15	D1	Zmluvný ex- terný dodáva- teľ

13. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
15. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
16. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
18. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.
19. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
20. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.

21. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.
24. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
25. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
26. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so znečisťujúcimi a nebezpečnými látkami.

Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov k povoleniu stavby:

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava sa k projektovej dokumentácii stavby vyjadrila v odbornom stanovisku č. 3799/1/2018 zo dňa 6.11.2018 nasledovne:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

1. Ocelové stúpačky do kanalizačných šacht osadiť v zmysle § 19 ods. 4 a § 14 ods. 2 vyhl. č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov
2. V projektovej dokumentácii uvedená vyhl. č. 374/1990 je zrušená a nahradená vyhl. č. 147/2013 Zb.
3. Na kanalizačné potrubie je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 346/2004 Z.z. a § 3 vyhl. č. 100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v stanovisku č. 6578/2016-1,7mv zo dňa 21.7.2016 konštatuje, že navrhovaná činnosť nie je takou zmenou, ktorá by mohla mať významný vplyv na životné prostredie. Navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 ods. 1 a 2 a podľa prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z. z. a preto pre uvedenú činnosť nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani povinné hodnotenie podľa zákona

Pripomienky, námety účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Súhlasné stanoviská bez pripomienok zaslali:

Mestská časť Bratislava-Ružinov, stanovisko č. SU/CS 20329/2017/3/JAM zo dňa 5.12.2017
HaZÚ Hlavného mesta Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-4214/2017-001 dňa 30.11.2017
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vo vyjadrení orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2017/112938/PIA/II zo dňa 14.12.2017

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola dňa 03.12.2018 prostredníctvom SCPCs.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO 35 843 292 doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku „Nákup a spracovanie mlieka“ (ďalej len „žiadosť“) prevádzkovateľa RAJO a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava. Predmetom uvedenej žiadosti je stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v objekte Rajo“ v areáli RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava na pozemkoch reg. „C“ parc. č. : 17057/2, 17057/8, 17057/9, 17057/67, 17057/93 v kat. území Trnávka, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

V oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby podľa § 3, ods. 4 „Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie v objekte Rajo“

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na zmenu vodnej stavby (§ 3, ods. 3, písm. b, bod 3) z dôvodu rekonštrukcie
- súhlas na stavby a činnosti, ktoré ovplyvňujú stav vody (§ 3, ods. 3, písm. b) bod 4)

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 7 zákona o IPKZ a písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č.9283-2286/37/2019/Skr zo dňa 22.01.2019. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadrili.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v konaní o zmene č. 15 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c), d), e)

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii:

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava sa k projektovej dokumentácii stavby vyjadrila v odbornom stanovisku č. 3799/1/2018 zo dňa 6.11.2018 s podmienkami zapracovanými vo výrokovej časti rozhodnutia

Mestská časť Bratislava-Ružinov, súhlasné stanovisko č. SU/CS 20329/2017/3/JAM zo dňa 5.12.2017

HaZÚ Hlavného mesta Bratislavy, súhlasné stanovisko č. HZUBA3-4214/2017-001 dňa 30.11.2017

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v súhlasnom vyjadrení orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2017/112938/PIA/II zo dňa 14.12.2017

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v stanovisku č. 6578/2016-1,7mv zo dňa 21.7.2016 konštatuje, že navrhovaná činnosť nie je takou zmenou, ktorá by mohla mať významný vplyv na životné prostredie. Navrhovaná činnosť nespĺ-

ňa kritériá podľa § 18 ods. 1 a 2 a podľa prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z. z. a preto pre uvedenú činnosť nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani povinné hodnotenie podľa zákona.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Inšpekcia v uskutočnenom konaní preskúmala žiadosť prevádzkovateľa v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia v konaní nezistila žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na stavbu.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. j) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa: Účastníkom konania:

1. RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava
2. Magistrát mesta Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. SCPC, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava
4. Ing Matej Fogmeg, MF projekt s.r.o., Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,

2. H a ZZ hlavného mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,
3. Technická inšpekcia, Pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava

