

-01

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 9314-11446/37/2019/Faš/370160104/Z14

Bratislava 3.4.2019



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 13.04.2019

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodov 10 a 12 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 07. 2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **FCC Slovensko, s.r.o.**
Sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**
Identifikačné číslo organizácie: **43 859 623**
Variabilný symbol prevádzky: **370160104**
Adresa prevádzky: **Dolný Bar, 930 14, okres Dunajská Streda**

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 14 integrovaného povolenia je:

V oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod 10. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod 12. zákona o IPKZ – určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v kapitole „Súčasťou integrovaného povolenia je“ vkladá nový text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 14 integrovaného povolenia je:

Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia

u r č u j e :

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 10. zákona o IPKZ technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre zariadenie „Čerpacia stanica skládkového plynu“,

Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia

u r č u j e :

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 12. zákona o IPKZ rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia pre zariadenie „Čerpacia stanica skládkového plynu“.

2. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 5. Technicko-prevádzkové podmienky) sa pôvodný text podmienok č. 5.4., 5.6. a 5.8. upravuje nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

5.4. Znečisťujúce látky zo zariadenia znižovanie množstva emisií budú odvedené do vonkajšieho ovzdušia cez spoločný odvod spalín.

5.6. Prevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitorovať množstvo, tlak, teplotu a obsah CH₄, O₂, CO₂, v skládkovom bioplyne pred jeho spálením. Riadiaci systém čerpacej stanice musí zobrazovať a uchovávať dáta meraných veličín v čerpacej stanici, ktoré budú súčasťou prevádzkovej evidencie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

5.8. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia podľa platnej legislatívy.

a nahrádza sa novým znením:

5.4. Znečisťujúce látky zo zariadenia na znižovanie množstva emisií sú odvádzané do vonkajšieho ovzdušia cez spoločný odvod spalín (výdych V1).

5.6. Prevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitorovať množstvo, tlak, teplotu a obsah CH₄, O₂, CO₂, v skládkovom bioplyne pred jeho spálením. Riadiaci systém čerpacej stanice musí zobrazovať a uchovávať dáta meraných veličín v čerpacej stanici, ktoré budú súčasťou prevádzkovej evidencie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Meracie zariadenie musí byť certifikované a správne kalibrované.

5.8. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia podľa platnej legislatívy. V prevádzke sa o.i. sledujú a evidujú nasledovné údaje a parametre:

- množstvo spáleného skládkového plynu – meradlo spotreby plynu,
- počet prevádzkových hodín predmetného zariadenia,
- zloženie produkovaného skládkového plynu,
- vykonané činnosti ohľadom údržby a kontroly jednotlivých aparátov
- výnimočné stavy.

4. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 5. Technicko-prevádzkové podmienky) sa dopĺňa podmienka:

5.9. Znečisťujúce látky ktoré sú cez výdych V1 poľného horáka vypúšťané do ovzdušia: TZL, SO₂, CO, NO_x-NO₂ a TOC. Nakoľko ide o bezpečnostno-poistné odvody nevyužívaných skládkových plynov na poľných horákoch emisné limity sa neuplatňujú.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006 a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é .

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 5.11.2018 prevádzkovateľa FCC

Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, doručenej Inšpekcii dňa 05. 11. 2018 na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodov 10. a 12. zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9314-43071/37/2018/Faš/Z14 zo dňa 06. 12. 2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne určila lehotu pre pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 14 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d). Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (10) písm. e) zákona o IPKZ. V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie k začatiu konania bolo doručené:

Súhlasné stanovisko Obce Dolný Bar č. OcÚ-DB-S2018/00027 zo dňa 12.12.2018.

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia boli:

Rozhodnutie č. OU-DS-OSZP-2018/018173-002 zo dňa 14.9.2018 ktorým sa schvaľuje postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok pre predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Z dôvodu absencie publikovaných, resp. všeobecných emisných faktorov pre spaľovanie skládkového plynu, množstvo emisie zo spaľovania skládkového plynu na poľnom horáku sa bude zisťovať nasledovnými postupmi výpočtov:

- SO₂ – spaľovanie bioplynu na poľnom horáku podľa § 3 ods. (4), písm. i) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. – použitím emisnej závislosti medzi obsahom H₂S vo vyprodukovanom skládkovom plyne a obsahu SO₂ po jeho oxidácii v plameni poľného horáku – výpočet z hodnoty váženého priemeru obsahu H₂S v produkovanom skládkovom plyne a množstve spáleného bioplynu na poľnom horáku
- TZL, NO_x-NO₂, CO a TOC – na poľnom horáku je navrhnutý použitím emisného faktora, hodnoty ktorého sú publikované v technických normách, smerniciach, pokynoch, návodoch a iných obdobných dokumentoch vydaných alebo vyhlásených kompetentným normalizačným orgánom, orgánom alebo odbornou inštitúciou Európskej únie a jej členských štátov, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodného dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo odborným

združením, a hodnôt parametrov palív, surovín a technicko-prevádzkových zariadení, ak hodnoty parametrov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie reprezentatívne – výpočet zo spotreby spáleného skládkového plynu a hodnoty publikovaného emisného faktora obdobné palivo (bioplyn produkovaný na bioplynovej stanici).

Súhlas Okresného úradu Dunajská streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. č. OU-DS-OSZP-2018/018174-003 zo dňa 14.09.2018 na uvedenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.

Nakoľko ide o bezpečnostno-poistné odvody nevyužívaných skládkových plynov na poľných horákoch emisné limity sa neuplatňujú. Uplatňujú sa technické požiadavky spaľovania na poľných horákoch podľa prílohy č. 7, časť F., bodu č. 8 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v súlade s platným znením integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia. Predmetom žiadosti o zmenu je určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (§ 3 ods. (3) písm. a) bod č. 10. zákona o IPKZ) a určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (§ 3 ods. (3) písm. a) bod č. 12. zákona o IPKZ) - v rozsahu pre spaľovacie zariadenie na zneškodňovanie skládkového plynu.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, Obecný úrad Dolný Bar č. d. 30, 930 14 Dolný Bar

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda