

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1

Nitra, 14. 02. 2007



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. j. **963/OIPK/360/06-Gá/370210905** zo dňa 22. 03. 2006 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“, areál Duslo, a. s. pre prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, nasledovne:

a) povoľuje zmenu v činnosti podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3. zákona o IPKZ na základe predloženej projektovej dokumentácie v rozsahu:

- *Riešenie exhalátov z práčiek Pratt – Daniel na LAD* (projektová dokumentácia stavby „Riešenie exhalátov z práčiek Pratt-Daniel na LAD“ vypracovaná EXPRO, s.r.o., Šaľa pod zák. č. 6172):

PS 01 Technológia výroby na pračkách Pratt – Daniel

PS 02 Kotvenie čerpadiel 802 C, D

PS 03 Úprava pH procesných vôd

PS 04 Spracovanie odplynov z pračky G01

- *Oprava expedičnej potrubnej trasy* (projektová dokumentácia stavby „Oprava expedičnej potrubnej trasy“ vypracovaná EXPRO, s.r.o., Šaľa v termíne december 2005 pod zák. č. 6277)
- *Oprava stripovania čpavkovej vody na TN2* (projektová dokumentácia stavby „Oprava stripovania čpavkovej vody na TN2“ vypracovaná EXPRO, s.r.o., v termíne február 2006 pod zák. č. 6295).

Súčasťou integrovaného povolenia je konanie podľa § 8 ods.1 zákona IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 2 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

b) mení podmienky povolenia nasledovne:

1. Kapitola I. Údaje o prevádzke sa mení nasledovne.

1.1 6. a 7. riadok tabuľky nachádzajúcej sa na stranách č. 6 a 7 povolenia znejú:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania
1.20.1	Pračka Pratt-Daniel 32A (LAD)	TZL, NH ₃	výdych 42,83 m 1,85 m
1.20.2	Pračka Pratt-Daniel 32B (LAD)	TZL, NH ₃	výdych 42,83 m 1,85 m

1.2 8. riadok tabuľky nachádzajúcej sa na stranách č. 6 a 7 povolenia

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania
1.20.3	Granulátor G01 (LAD)	TZL, NH ₃	výdych 32 m 0,6 m

sa vypúšťa.

1.3 6. a 7. riadok tabuľky nachádzajúcej sa na stranách č. 7, 8 a 9 povolenia znejú:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenia	Napojené zariadenia	Účinnosť odlučovania
1.20.1	Pračka Pratt-Daniel 32A (LAD)	cyklónový odlučovač (batéria) a následné vypieranie oplachovou vodou v mokrej pračke	bubnová sušiareň č. 12 kladivový drvič LAD č. 39 elevátor č. 40 pás suchého granulátu č. 13 elevátor č. 16 A, B triedič č. 17 A, B kladivové mlyny č. 18 A, B závitkový dopravník č. 6-1 presypy 17-A/33, 17-B/33, 5/9, 17-A/5, 17-B/5 elevátor surovín č. 9 dvojšnekový granulátor č. 10-A bubnový granulátor č. 10 zásobník H-803	96 %** (pôvodná časť pračky) 60 – 80 %** (povoľované odlučovacie zariadenia)
1.20.2	Pračka Pratt-Daniel 32B (LAD)	mokrú pračku, vypieranie oplachovou vodou	chladič vzduchu E-1 A, B ohrievač vzduchu E-2 odlučovač č. 211 fluidný chladič č. 57	96 %** (pôvodná časť pračky) 60 – 80 %** (povoľované odlučovacie zariadenia)

1.4 8. riadok tabuľky nachádzajúcej sa na stranách č. 7, 8 a 9 povolenia

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenia	Napojené zariadenia	Účinnosť odlučovania
1.20.3	Granulátor G01 (LAD)	vodná pračka, vypieranie upravenou oplachovou vodou	elevátor surovín č. 9 dvojšnekový granulátor č. 10-A bubnový granulátor č. 10 zásobník H-803	neuvedená

sa vypúšťa.

1.5 Na strane č. 9 sa vypúšťa text „V prevádzke je uplatňovaná výnimka....pre nasledovné miesta vypúšťania a znečisťujúce látky“ a tabuľka nasledujúca bezprostredne za ním.

2. Kapitola **II. Podmienky povolenia** sa mení nasledovne:

2.1. Bod č. A.5.1. povolenia znie:

„Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať jestvujúce súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len TPPaTOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania a požiadať inšpekciu o ich schválenie. Aktualizované súbory TPPaTOO musia byť vypracované v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a musia byť predložené inšpekcii **do 30. 06. 2007.**“

2.2. bod č. C.1. povolenia znie:

„1. Pre zariadenia *Pračka Pratt-Daniel 32A (miesto vypúšťania 1.20.1)* a *Pračka Pratt-Daniel 32B (miesto vypúšťania 1.20.2)* prevádzkovateľ zabezpečí splnenie nasledovných opatrení, ktorých realizáciou sa musí dosiahnuť súlad s hodnotami emisných limitov, resp. technickými opatreniami založenými na BAT.

- vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, príp. aj o vydanie stavebného povolenia a o povolenie skúšobnej prevádzky do **31. 05. 2006**,
- realizácia stavby, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, preukázanie dodržiavania určených emisných limitov a podanie návrhu na povolenie trvalej prevádzky, príp. aj kolaudačného rozhodnutia do **30. 06. 2007.**“

2.2. riadok 8 tabuľky v bode č. I.1.1 (str. 18 a 19 povolenia)

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
1.20.3	Granulátor G01 (LAD)	TZL, NH ₃	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2

sa vypúšťa.

2.4 bod I.1.10 „Preukázanie údajov o dodržaní určených emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky a pre amoniak a jeho zlúčeniny vyjadrené ako NH₃ vyskytujúce sa v odpadovom plyne z miesta vypúšťania 1.20.3 Granulátor G01 vykoná prevádzkovateľ do **31. 12. 2006.**“ sa vypúšťa.

2.5 bod J povolenia znie:

„J Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pre zmenu v činnosti

- 1.1 Skúšobná prevádzka pre zmenu v činnosti (Riešenie exhalátov z pračiek Pratt-Daniel na LAD, Oprava expedičnej potrubnej trasy, Oprava stripovania čpavkovej vody na TN2) sa povoľuje do **30. 06. 2007.**

- 1.2 Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný preukázať dodržiavanie určených emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky a amoniak vyskytujúci sa v odpadovom plyne z miest vypúšťania 1.20.1 Pračka Pratt-Daniel 32A a 1.20.2 Pračka Pratt-Daniel 32B.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky požiadať o uvedenie do trvalej prevádzky, súčasťou žiadosti musí byť správa o vyhodnotení skúšobnej prevádzky.

2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- 2.1 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto povolenia.
- 2.2 Do jestvujúcich opatrení pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný zapracovať zmeny súvisiace s povoľovanej zmenou v činnosti.“

Integrované povolenie č. j. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou integrovaného povolenia č. j. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení integrované povolenie č. j. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, (ďalej len „povolenie“), vydané pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, areál Duslo, a. s. prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487. Zmena povolenia bola uskutočnená na základe žiadosti prevádzkovateľa zn. OKaŽP/651/2006 zo dňa 31. 03. 2006, doručenej inšpekcii dňa 03. 04. 2006.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o úhrade správneho poplatku vo výške 5000,- Sk zo dňa 15. 03. 2006 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych

poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmeny povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa inšpekcia znížila správny poplatok na 5000,- Sk v súlade so splnomocnením Čl. VIII ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ dňa 06.07.2006 oznámila prevádzkovateľovi: Duslo, a.s., Šaľa, dňa 07.07.2006 účastníkom konania: Mesto Šaľa, v zastúpení primátorom mesta, Obec Močenok, v zastúpení starostom obce, Obec Trnovec nad Váhom, v zastúpení starostom obce a dotknutým orgánom: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia a orgán štátnej vodnej správy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, Šaľa

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 07. 08. 2006 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 16. 11. 2006 sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa – Duslo, a.s., Šaľa. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

K žiadosti sa vyjadrili:

Mesto Šaľa, v zastúpení primátorom mesta – vo vyjadrení č. 2981/2006/ŽP zo dňa 01. 08. 2006 a uviedlo, že s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., Šaľa súhlasí.

Obec Močenok, v zastúpení starostom obce – vo vyjadrení č. S/2006/1054/164 zo dňa 24. 07. 2006 a uviedla, že nemá pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – vo vyjadrení č. OPZ/A/2006/02207 zo dňa 12. 07. 2006 a uviedol, že jeho vyjadrenie k zmene integrovaného povolenia je kladné.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vo vyjadrení č. A/2006/00623-Ok zo dňa 11. 07. 2006 a uviedol, že s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa Duslo, a.s., Šaľa, prevádzka „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ súhlasí bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia – v stanovisku č. A/2006/00622-1 zo dňa 28. 07. 2006 a uviedol, že z pohľadu ochrany ovzdušia k predloženej žiadosti nemá pripomienky.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. A/2006/00621 zo dňa 11. 07. 2006 a uviedol, že z hľadiska vodohospodárskych záujmov súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. A/2006/00624 zo dňa 26. 07. 2006 a uviedol, že s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ súhlasí bez pripomienok.

K žiadosti sa nevyjadřila Obec Trnovec nad Váhom

Podkladom pre zmenu povolenia bolo:

- žiadosť prevádzkovateľa zo dňa 31. 03. 2006
- integrované povolenie č. j. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, vydané inšpekciou pre prevádzkovateľa
- projektová dokumentácia stavby „*Riešenie exhalátov z práčiek Pratt-Daniel na LAD*“ vypracovaná EXPRO, s.r.o., Šaľa pod zák. č. 6172
- projektová dokumentácia stavby „*Oprava expedičnej potrubnej trasy*“ vypracovaná EXPRO, s.r.o., Šaľa v termíne december 2005 pod zák. č. 6277
- projektová dokumentácia stavby „*Oprava stripovania čpavkovej vody na TN2*“ vypracovaná EXPRO, s.r.o., v termíne február 2006 pod zák. č. 6295

Inšpekcia vydáva zmenu povolenia, spočívajúcu v povolení zmeny v činnosti podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3. v rozsahu:

- *Riešenie exhalátov z práčiek Pratt-Daniel na LAD* – spočíva v konštrukčných zmenách na práčkach Pratt-Daniel, ktoré slúžia na znižovanie úletov aerosolových častíc tuhých znečisťujúcich látok a amoniaku do okolia výroby – do telies výduchov oboch práčiek bude zavedené odlučovacie zariadenie tvorené kapsovým a axiálnym lamelovým odlučovačom a následne budú upravené aj samotné výduchy. Touto úpravou sa zvýši účinnosť odlučovania práčiek. Nad zbernou jímku procesnej vody H 802 budú na posuvnej lávke inštalované dve nové ponorné čerpadlá procesnej vody P 802 c, d, čím sa zabezpečí rovnomerné odčerpávanie procesných vôd. Ďalej dojde aj k technologickým zmenám – kvôli zabezpečeniu stabilného pH procesných vôd na vstupe do práčiek Pratt-Daniel bude do procesných vôd pridávaná kyselina dusičná, ktorá vo vypieracej vode zabezpečí chemisorpciu amoniaku vo vypieranej vzdušnine. Tiež k dôjde k zmene na pračke G 01, kde doteraz boli odpadové plyny z granulátora po vyčistení v mokrej pračke vypúšťané do vonkajšieho ovzdušia samostatným výduchom, po vykonaní navrhovanej zmeny tieto budú dočisťované v pračke Pratt-Daniel 32A, čím sa zvýši účinnosť čistiaceho procesu.
- *oprava expedičnej potrubnej trasy* – spočíva vo vybudovaní novej expedičnej potrubnej trasy nad jestvujúcu autorampu umiestnenú medzi výrobňami ADA a Horčíková chémia, ktorá bude slúžiť na expedíciu všetkých malotonážnych výrobkov vyrábaných na výrobní ADA, a ktorá nahradí prečerpávanie hotových výrobkov flexibilnou PE hadicou v priestoroch výroby ADA.
- *oprava stripovania čpavkovej vody na TN2* – spočíva v realizácii prívodu čpavkovej vody do strippéra E 206 na tlakovej neutralizácii 2 (TN2), čím sa umožní zhodnotenie bilančného prebytku čpavkovej vody v podniku.

Inšpekcia súčasne mení podmienky pôvodného povolenia súvisiace s povolenou zmenou v činnosti a určuje podmienky pre skúšobnú prevádzku povolovanej zmeny. Inšpekcia zmenila termín na predloženie aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení tak, aby bolo možné do aktualizovaného súboru TPPaTOO zapracovať aj požiadavky vyplývajúce z povolovanej zmeny v činnosti. Ďalej inšpekcia zmenila termín opatrení na prevenciu znečisťovania tak, aby boli zohľadnené požiadavky vyplývajúce z potreby skúšobnej prevádzky pre povolovanú zmenu v činnosti.

Súčasťou konania bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh podmienok integrovaného povolenia bol prerokovaný so zástupcami prevádzkovateľa dňa 12. 02. 2007

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ :

1. Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Ostatní účastníci konania:

2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
3. Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
4. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknuté orgány:

1. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, úsek ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
2. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, úsek ochrany vôd, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
3. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, úsek odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, úsek ochrany prírody, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, regionálny hygienik, Štefánikova 58, 949 63 Nitra