


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4761-23368/2019/Jur/374870108/KR-Z4

v Nitre dňa 25. 06. 2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa ustanovenia § 82 stavebného zákona rozhodnutie o užívaní stavby:

„VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II)“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **ZF Slovakia, a.s., Strojárskeho 2, 917 02 Trnava, IČO: 36 707 341,**

v prevádzke: **„Linka povrchových úprav Levice“, Levice – Géňa 5656/62 A, 934 01 Levice**

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO 01.5-II KTL Kataforéza (Lakovňa)

a prevádzkových súborov:
nie sú

katastrálne územie:	Levice
na parc. č.:	12620/2 registra „C“ podľa LV č. 8550
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Pre stavbu „Výrobný závod ZF Slovakia, a.s., Levice – Géňa, SO 01 Výroba tlmičov – II.etapa“ vydalo Mesto Levice stavebné povolenie rozhodnutím č. SÚ-2016/8544-003/Nav. zo dňa 30. 09. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 10. 2016.

V rámci dodatočného povolenia stavby sa pôvodná miestnosť 1.02 „Výrobnno-skladový priestor“ odčlenila z objektu SO 01.1-II (Výrobná hala) ako nový stavebný objekt – SO 01.5-II KTL Kataforéza (Lakovňa), kde je umiestnená rovnaká linka KTL lakovania, aká je vybudovaná v rámci I. etapy výstavby SO 01-I. Plošná výmera SO 01.5-II KTL Kataforéza (Lakovňa) sa oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia nezmenila.

Mesto Levice vydalo podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom č. ÚP-2018/3038-002/Ti zo dňa 31. 01. 2018 k projektovej dokumentácii pre dodatočné stavebné povolenie stavby „VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II)“.

Mesto Levice ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. SÚ-2018/3038-003/Nav. zo dňa 31. 01. 2018 pre dodatočné stavebné povolenie stavby „VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II)“ oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona a zároveň podľa ustanovenia § 120 v súčinnosti s ustanovením § 140b stavebného zákona vydalo súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II)“ špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť záverečné stanovisko č. 2198/2017-1.7/gn zo dňa 02. 05. 2017.

Dodatočné stavebné povolenie na stavbu „**VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II)**“ bolo vydané Inšpekciou rozhodnutím č. 2867-21475/2018/Jur/374870108/Z4-DSP zo dňa 26. 06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 07. 2018.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní do 30. 04. 2019 vydala Inšpekcia rozhodnutím č. 4223-26399/2018/Čas/374870108/SkP-Z4 zo dňa 03. 08. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 08. 2018.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Levice, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-LV-OSZP-2019/007068-K zo dňa 11. 04. 2019:
 1. Dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky.
 2. Neprevádzkovať zdroj bez:
 - odsávania všetkých predúpravných kúpeľov vrátane KTL s chemickými prípravkami a odvedenie odsávaných odpadových plynov do dvojsekciovej vodnej práčky s vysokou 98 % účinnosťou,
 - odvádzania odpadových plynov z vypaľovacej pece po nanosení farby do dopaľovacieho zariadenia TNV na spálenie organických látok v prúde zemného plynu pri teplote nad 750 °C, kde nastane ich dokonalý termický rozklad a oxidácia na konečné produkty: vodu a oxid uhličitý.
7. V lehote do **31. 08. 2019** odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. BEZ/2019/3939 INA-92-28-2.1/ZS-C22,C23-19 zo dňa 19. 06. 2019:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. Potrubné rozvody v kolaudovaných objektoch neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov pretekajúcej latky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.), nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990.
2. Nebezpečné miesta, spodné , bočné okraje, znížené miesta pod 2,1 m , zúžené miesta (pri kotloch) neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
3. Technologické zariadenia pri linkách v objekte neboli uchytené, stabilizované do podlahy vo všetkých miestach určených konštrukciou od výrobcu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a ustanovenie § 3 ods. 1 NV č. 392/2006 Z. z.
4. Nebezpečné miesta proti zrážke, stĺpy (pri kotloch) neboli v objekte označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2016 Z. z. a ustanovenia § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

5. Bezpečnostné pokyny na pracovných prostriedkoch (napr. pri výmenníkoch Alfa Laval), neboli v plnom rozsahu preložené do štátneho jazyka, aby boli zrozumiteľné pre obsluhu a údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenia § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.

6. Kovový rebrík pre obsluhu a údržbu pri nádržiach pigmentu nemal 5 ochranných zvislých prvkov ale len 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a ustanovenie § 3 písm. d) NV SR č. 391/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 42 STN 743282:1989.

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia

0703

7. Technická dokumentácia elektrických zariadení nebola na výkresoch potvrdená odborne spôsobilou osobou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie (jednopolová schéma rozvádzačov napr. osvetlenia MX2.1) v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

8. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzačov nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na montáž, používanie, údržbu v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

9. V elektrických rozvádzačoch nebola v plnom rozsahu doplnená jednopolová schéma s potvrdením skutočného zapojenia (napr. MX2.1), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a ustanovenie § 13 ods. 2 a ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986.

10. Jednotlivé káble neboli v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu (napr. MX2.1), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2012.

11. Elektrické rozvádzače (napr. MX2.1) a elektrické zariadenia neboli v plnom rozsahu označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2016 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Plynové zariadenia

0711

12. Nebola predložená posúdená projektová dokumentácia plynových zariadení skupiny Bi od OPO, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

8. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. BEZ/2019/3939 INA-92-28-2.1/ZS-C22,C23-19 zo dňa 19. 06. 2019 na Inšpektorát práce Nitra a Inšpekciu v termíne **do 31. 08. 2019**.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **ZF Slovakia, a.s., Strojárska 2, 917 02 Trnava, IČO: 36 707 341**, podal dňa 19. 03. 2019 návrh na uvedenie stavby „**VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II)**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II)**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám, projektantom a zhotoviteľom stavby listom č. 4761-11215/2019/Jur/374870108/KR-Z4 zo dňa 26. 03. 2019 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10. 04. 2019.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre (ďalej len „KRHaZZ“) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“). Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu č. 4761-13498/2019/Jur/374870108/KR-Z4 zo dňa 10. 04. 2019 o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii, nakoľko išlo o vydanie dodatočného stavebného povolenia pre stavbu, ktorá bola zrealizovaná v celom rozsahu. Na stavbe zo strany Inšpekcie neboli zistené žiadne vady a ani nedorobky. Zástupca RÚVZ na ústnom pojednávaní uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia a trvá na svojom stanovisku č. D1/2018/00770 zo dňa 20. 04. 2018.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení:

- *súhlasného záväzného stanoviska príslušného inšpektorátu práce,*
- *súhlasného záväzného stanoviska príslušného KRHaZZ ,*
- *súhlasného záväzného stanoviska MŽP SR, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie*
- *súhlasu Okresného úradu Levice, štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.*
-

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní, Inšpekcia vyzvala stavebníka na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 4761-14314/2019/Jur/374870108/KR-Z4 zo dňa 15. 04. 2019 a zároveň kolaudačné konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 4761-14356/2019/Jur/374870108/KR-Z4 zo dňa 15. 04. 2019.

Dňa 11. 04. 2019 bol Inšpekcii doručený súhlas Okresného úradu Levice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-LV-OSZP-2019/007068-K zo dňa 11. 04. 2019 na vydanie rozhodnutia na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia. Vo svojom súhlase Okresný úrad Levice uviedol nasledovné podmienky súhlasu:

1. *Dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky.*
2. *Neprevádzkovať zdroj bez:*
 - *odsávania všetkých predúpravných kúpeľov vrátane KTL s chemickými prípravkami a odvedenie odsávaných odpadových plynov do dvojsekciovej vodnej práčky s vysokou 98 % účinnosťou,*

- *odvádzania odpadových plynov z vypaľovacej pece po nanesení farby do dopaľovacieho zariadenia TNV na spálenie organických látok v prúde zemného plynu pri teplote nad 750 °C, kde nastane ich dokonalý termický rozklad a oxidácia na konečné produkty: vodu a oxid uhličitý.*

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky súhlasu dotknutého orgánu boli v plnom rozsahu zapracované v bode 6. vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dňa 16. 04. 2019 bolo Inšpekcii doručené nesúhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. BEZ/2019/3185 INA-61-28-2.1/ZS-C22,C23-19 zo dňa 11. 04. 2019.

Dňa 06. 05. 2019 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 7285/2019-1.7/rc zo dňa 26. 04. 2019, v ktorom MŽP SR uvádza, že „je možné konštatovať, že stavba *VÝROBNÝ ZÁVOD ZF Slovakia, a.s., Levice-Géňa, SO 01 – II. ETAPA (SO 01.5-II) KTL-KATAFORÉZA (LAKOVŇA)* je z koncepčného v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, záverečným stanoviskom vydaným MŽP SR č. 2198/2017-1.7/gn zo dňa 02. 05. 2017 a s jeho podmienkami“.

Dňa 13. 05. 2019 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko KRHaZZ č. KRHZ-NR-2019/000182-002 zo dňa 13. 05. 2019, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Dňa 20. 06. 2019 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. BEZ/2019/3939 INA-92-28-2.1/ZS-C22,C23-19 zo dňa 19. 06. 2019. Inšpektorát práce Nitra vo svojom stanovisku uviedol, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu súhlasí a zároveň zistil nasledovné nedostatky:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

1. *Potrúbné rozvody v kolaudovaných objektoch neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov pretekajúcej latky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.), nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990.*
2. *Nebezpečné miesta, spodné, bočné okraje, znížené miesta pod 2,1 m, zúžené miesta (pri kotloch) neboli označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.*
3. *Technologické zariadenia pri linkách v objekte neboli uchytené, stabilizované do podlahy vo všetkých miestach určených konštrukciou od výrobcu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a ustanovenie § 3 ods. 1 NV č. 392/2006 Z. z.*
4. *Nebezpečné miesta proti zrážke, stĺpy (pri kotloch) neboli v objekte označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2016 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.*
5. *Bezpečnostné pokyny na pracovných prostriedkoch (napr. pri výmenníkoch Alfa Laval), neboli v plnom rozsahu preložené do štátneho jazyka, aby boli zrozumiteľné pre obsluhu a údržbu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a ustanovenia § 8 ods. 5 NV č. 392/2006 Z. z.*
6. *Kovový rebrik pre obsluhu a údržbu pri nádržiach pigmentu nemal 5 ochranných zvislých prvkov, ale len 3, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a ustanovenie § 38*

ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 3 písm. d) NV SR č. 391/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 42 STN 743282:1989.

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia

0703

7. Technická dokumentácia elektrických zariadení nebola na výkresoch potvrdená odborne spôsobilou osobou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie (jednopolová schéma rozvádzačov napr. osvetlenia MX2.1) v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

8. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzačov nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na montáž, používanie, údržbu v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

9. V elektrických rozvádzačoch nebola v plnom rozsahu doplnená jednopolová schéma s potvrdením skutočného zapojenia (napr. MX2.1), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a ustanovenie § 13 ods. 2 a ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986.

10. Jednotlivé káble neboli v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu (napr. MX2.1), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2012

11. Elektrické rozvádzače (napr. MX2.1) a elektrické zariadenia neboli v plnom rozsahu označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2016 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Plynové zariadenia

0711

12. Nebola predložená posúdená projektová dokumentácia plynových zariadení skupiny Bi od OPO, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 08. 2019.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky zistené dotknutým orgánom aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala v plnom rozsahu do bodov 7. a 8. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky vykonal oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia z nových miest vypúšťania v rámci kolaudovanej stavby. V správach z oprávnených meraní emisií je konštatované dodržanie určených emisných limitov pre uvoľňované znečisťujúce látky do ovzdušia a jedná sa o nasledovné správy z oprávneného merania:

- Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC, Mn, Zn, Ni a NH₃ z technologických zariadení pod ev. č. 02568/2018 zo dňa 14. 01. 2019 (dátum oprávnenej technickej činnosti: 03. až 04. 12. 2018), meranie vykonala oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice.

- Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NO_x, TOC z technologického zariadenia pod ev. č. 02/082/2019 zo dňa 28. 03. 2019 (dátum oprávnenej technickej činnosti 18. 03. 2019) meranie vykonala oprávnená meracia skupina EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ustanovení § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní, podľa ustanovení § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. ZF Slovakia, a.s., Strojárska 2, 917 02 Trnava

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Levice, Námestie hrdinov č. 1, 934 32 Levice

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice
 - štátna vodná správa
4. – štátna správa ochrany ovzdušia
5. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
6. Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, Ulica Ľudovíta Štúra č. 53, 934 03 Levice
7. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Mesto Levice, Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie hrdinov č. 1, 934 32 Levice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 3186/4, 934 05 Levice
11. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

12. Ing. Ján Seduch, PROTES Žilina, spol. s r.o., Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina
13. Ing. Marián Mitas, STAMIT, s.r.o. statika a dynamika stavieb, Orechová 18, 917 05 Trnava–Modranka
14. Ing. Ivan Žiak, PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina