


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 3672-18309/37/2019/Zál/370190106/Z24-SP

Bratislava 15.05.2019



Rezhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom..... 18.06.2019

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1. a 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v spojení so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

z menu integrovaného povolenia

č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č.:

518-7385/37/2008/Vla/370190106/Z1 z 26.02.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.03.2008,
5671-33009/37/2008/Vla/370190106/Z2 z 08.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.10.2008,
8345-37216/37/2008/Vla/370190106/Z3 z 10.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.11.2008,
3388-2092/37/2009/Vla/370190106/Z4 z 21.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.01.2009,
4744-16029/37/2009/Vla/370190106/Z5 z 12.05.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.06.2009,
5999-22316/37/2009/Vla/370190106/Z6 z 03.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.07.2009,
8887-38764/37/2009/Vla/370190106/Z7 z 01.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.12.2009,
3748-9467/37/2010/Vla/370190106/Z8 z 29.03.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.04.2010,
7119-28434/37/2010/Vla/370190106/Z9 z 28.09.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.10.2010,
5598-31511/37/2012/Zal/370190106/Z10 z 06.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.11.2012,
827-9225/37/2013/Bal/370190106/Z11 z 03.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.04.2013,
5410-31817/37/2013/Bal/370190106/Z12 z 22.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.11.2013,
6960-32868/37/2013/Jan/370190106/Z13 z 04.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.12.2013,
4463-18659/37/2014/Jan/370190106/Z14 z 02.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.07.2014,
5258-24270/37/2014/Jan/370190106/Z15 z 27.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.09.2014,

6691-33632/37/2014/Zál/370190106/Z16 z 24.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.12.2014,
 6935-33762/37/2014/Zál/370190106/Z17 z 27.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.12.2014,
 8359-4005/37/2015/Zál/370190106/Z18 z 09.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.03.2015,
 2755-9670/37/2015/Zál/370190106/Z19-SP z 30.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť
 08.04.2015,
 5860-26902/37/2015/Zál/370190106/Z20-KR z 16.09.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť
 22.09.2015,
 6269-29629/37/2015/Zál/370190106/Z21-KR z 13.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť
 31.10.2015,
 8557-6455/37/2017/Vlt/370190106/Z22 z 02.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.03.2017 a
 3799-14600/37/2017/Zál/370190106/Z23 z 15.3.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.05.2017
 (ďalej len „integrované povolenie“),

ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
 Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 IČO: 31 322 832

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 4.1. a) „Výroba organických chemikálií, ktorými sú jednoduché uhľovodíky, ako sú lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické uhľovodíky“ v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ v prevádzke:

Názov prevádzky Etylénová jednotka
 Adresa prevádzky Vlčie hrdlo 4846, Bratislava
 Variabilný symbol prevádzky: 370190106

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 24 integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 3 zákona o IPKZ:

• ods. (3):

- písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:

bod č. 1. súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

bod č. 3. súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,

- ods. (4):

Ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110**“.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku: „Súčasťou integrovaného povolenia zmeny č. 23 integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 3 zákona o IPKZ“ vkladá nový odsek:

Súčasťou integrovaného povolenia zmeny č. 24 integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 3 zákona o IPKZ:

- ods. (3):

- písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:

bod č. 1. súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien - „**Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110**“,

bod č. 3. súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povolenia aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách - „**Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110**“,

- ods. (4):

ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110**“.

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku „A.8 Inšpekcia udeľuje...“ vkladá text v znení:

A.9 Inšpekcia udeľuje

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. 1. zákona o IPKZ súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Zníženie emisií NO_x pre parný kotol BA-110“,

A.10 Inšpekcia udeľuje

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. 3. zákona o IPKZ súhlas na zmenu technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia stavbou „Zníženie emisií NO_x pre parný kotol BA-110“.

Začlenenie zdroja:

Parný kotol BA 110, zdroj znečisťovania kategórie

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nad 50 MW

je súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je podľa prílohy č. 1 vyhl. č. 410/2013 Z. z. kategorizovaný ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne :

4. Chemický priemysel

4.8.1. Výroba jednoduchých uhľovodíkov, t.j. lineárnych alebo cyklických, nasýtených alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických

Parný kotol BA-110

Príkon: 100,2 MW

Horáky: 6 ks

typ: NAB17-G

Palivo: vykurovací plyn EJ, zemný plyn

Zdroj znečistenia	Príkon (MW)	Znečisťujúca látka	Miesto vypúšťania	Priemer bodového miesta vypúšťania (mm)	Výška (m)
Kotol BA-110	100,2	TZL SO ₂ ² NO ₂ ¹ CO	komín č. 31	3 000	120

Podmienky súhlasu:

- Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Zníženie emisií NO_x pre parný kotol BA-110“.

2. Prevádzkovateľ v skúšobnej prevádzke vykoná prvé jednorazové diskontinuálne oprávnené meranie pre TZL za účelom preukázania dodržania emisných limitov pri štandardných stavových podmienkach, suchom plyne a O_2 ref 3% objemu a vyhodnotenie dodržiavania EL z AMS pre SO_2 , NO_x a CO:

Zdroj znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit $mg.m^{-3}$
Kotol BA 110	TZL	5
	SO_2 - rafinárske plyny	35
	SO_2 - zemný plyn	35
	NO_x oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý- rafinárske plyny	200
	NO_x oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý -zemný plyn	100 – platí od 01.07.2020
	CO	100

3. Prevádzkovateľ po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky ku kolaudačnému konaniu predloží:
- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
 - správu z prvého jednorazového diskontinuálneho oprávneného merania tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a vyhodnotenie dodržiavania EL z AMS.
4. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia na minimalizáciu emisií znečisťujúcich látok do všetkých zložiek životného prostredia.
5. Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijného plánu).

3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa za text v odseku SP.2 vkladá nový odsek v znení:

SP.3

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **u s k u t o č n í ť s t a v b u**

„Zníženie emisií NO_x pre parný kotol BA-110“

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie č. SP1501.01 overenej HIP Ing. Františkom Gbelským, č. osvedčenia 5806*A2 z 1/2019 v rozsahu:

stavebných objektov

SO 8510/01 Kotolňa – stavebné úpravy

SO 8510/02 Vonkajšie základové konštrukcie a OK

a prevádzkových súborov

PS 01 Parný kotol BA-110 – stavebné úpravy

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu nn

PS 03 SRTP-MaR a riadiaci systém

pre stavebníka: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO: 31 322 832
 v k.ú.: Ružinov
 na pozemkoch p.č.: 5063/348, 5063/343, 5063/361, 5063/342, 5063/366, 5063/367, 5063/85
 vo vlastníctve: stavebníka na základe LV č. 988
 účel stavby: 2420 Ostatné inžinierske stavby

Stavba „Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110“ nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nakoľko ide o včlenený zdroj palivovo-energetického priemyslu do chemického priemyslu a podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre časť 2. Energetický priemysel nie je potrebné ani zisťovacie konanie.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie 3672-18309/37/2019/Zál/370190106/Z24-SP z 15.05.2019 nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie 3672-18309/37/2019/Zál/370190106/Z24-SP z 15.05.2019 nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou stavby so zákazkovým číslom SP1501.01 z januára 2019 overenej HIP Ing. Františkom Gbelským, č. osvedčenia 5806*A2, INTECH, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava 23, IČO: 00 684 511 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník oznámi inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.

10. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závažné nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
13. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného rozhodnutia o dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku a následne kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
15. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
 - 15.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali, vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A.,
 - 15.2 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby alebo jej časti vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov,
 - 15.3 fotokópiu o začatí stavebných prác zo stavebného denníka,
 - 15.4 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - 15.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
 - 15.7 fotokópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (15 01 10) v prípade, ak zhotoviteľ stavby bude zabezpečovať nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu od iného držiteľa v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve,
 - 15.8 fotokópiu oprávnenia osoby zhodnocovať alebo zneškodňovať odpad (15 01 10),
 - 15.9 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - 15.10 polohopisné a výškopisné zameranie stavieb a zmien stavieb po ich realizácii oprávnenou osobou,
 - 15.11 posúdenia dokumentácie a zariadení podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. č. 413/1/2019 z 21.01.2019.
16. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povoľovaní,
 - 16.1 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,
 - 16.2 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
 - 16.3 súhlas orgánu ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení na dočasné užívanie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku.
17. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
18. Projektová dokumentácia stavby bude opravená podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. č. 413/1/2019 z 21.01.2019.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110“ vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

1. Technická inšpekcia, a.s., Bratislava odborným stanoviskom k PD stavby č. 413/1/2019 z 21.01.2019 si uplatnila zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť počas výstavby nasledovne:
 - Protokol č. 5/2018 o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu nie je podpísaný predsedom komisie, rozpor s čl. N 1.3.4 a prílohou č. 5 STN 33 2000-5-523:2004 uvedená v PD je neplatná, rozpor s STN 33 2000-5-52:2010. /EZ/
 - Pri určovaní prostredia pre vonkajšie priestory je potrebné použiť vyhl. 234/2014 Z.z. čl. I ods. 2 bod 4 a 5: V prílohe č. 8 časti B v riadku AD sa za slovo „Voda“ vkladajú slová „z iného zdroja ako z dažďa“. V prílohe č. 8 časti B sa za riadok AD vkladá nový riadok „Dážď“.
 - Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – Výmena horákov na parnom kotli BA-110 je potrebné posúdiť v zmysle § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou osobou.
 - Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – plynové horáky H1 – H6 vykonať úradnú skúšku oprávnenou osobou.
 - Pracovné prostriedky – vzduchový ventilátor GB-1002A/B, recirkulačný ventilátor GB-1001A/B je možné uviesť do prevádzky len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím.
 - Pred uvedením vzduchového ventilátora GB-1002A/B, recirkulačného ventilátora GB-1001A/B do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z.
 - Upozornenie: Technické zariadenia - vzduchový ventilátor GB-1002A/B, recirkulačný ventilátor GB-1001A/B sú určenými výrobkami a pri ich uvedení na trh je potrebné splniť požiadavky nariadenia vlády č. 436/2008 Z.z..

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania v zákonom určenej lehote 30 dní neboli uplatnené.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07.2007 v platnom znení ustanovené pre činnosť v prevádzke „Etylénová jednotka“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 24 integrovaného povolenia pre prevádzku Etylénová jednotka prevádzkovateľa SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu 08.02.2019 žiadosť o zmenu č. 24 integrovaného povolenia č. 1113-18313/2007/Vla/370190106 zo dňa 11.06.2007, týkajúcu sa stavebného povolenia stavby „Zníženie emisií NOx pre parný kotol BA-110“ a príslušných súhlasov súvisiacich s uvedenou stavbou.

Nakoľko sa jednalo o nepodstatnú zmenu povolenia neuvedenú v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ, inšpekcia upustila od niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), od zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a tiež od požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e).

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu- sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

V zmysle § 11 ods. 5 písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 24 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadaval. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. (1) zákona o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 08.02.2019. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

- INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- SLOVNAFT, a.s.. Bratislava, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
- Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Ing. František Gbelský, INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava v časti PD zastupujúci na základe splnomocnení projektantami:
 - Ing. Ján Dekánek, Rubínová 3166/18, 900 25 Chorvátsky Grob
 - Ing. Miroslav Johanes, Barónka 16, 831 06 Bratislava
 - Ing. Júlia Vadovičová, Cyprichova 20, 831 54 Bratislava
 - Ing. Martin Baláž, Listová 1, 821 05 Bratislava
 - Ing. Tomáš Pancák, Triblavinská 19, 900 25 Chorvátsky Grob
 - Ing. Ján Leško, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 - Ing. Jirí Strachota, Tematínská 3232/4 851 05 Bratislava

a dotknuté orgány štátnej správy:

- Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava

- Mestská časť Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
- Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1 812 35 Bratislava

listom č. 3672-7876/37/2019/Zál/Z24-SP z 01.03.2019 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 24 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 24 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Stavba „Zníženie emisií NO_x pre parný kotol BA-110“ nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania záväzným stanoviskom č. 5982/2019-1.7/ed 19874/2019, kde sa konštatuje, že návrh na začatie konania nie je v súlade so zákonom o posudzovaní. Stanovisko bolo doručené na inšpekciu po 30-dňovej lehote na vyjadrenie.

Stanovisko inšpekcie:

Nakoľko ide o včlenený zdroj palivovo-energetického priemyslu do chemického priemyslu, podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre časť 2. Energetický priemysel nie je potrebné ani zisťovacie konanie. Inšpekcia má za to, že MŽP SR nemalo dostatok podkladov na nezohľadnenie tejto skutočnosti v záväznom stanovisku. Upovedomenie o začatí konania bolo na MŽP SR doručené cez ÚPVS 03.03.2019 a 30 dňová lehota na vyjadrenie sa, uplatnenie si pripomienok a námietok pre MŽP SR uplynula 03.04.2019. Predmetné záväzné stanovisko bolo doručené na inšpekciu 23.04.2019. Inšpekcia podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote neprihliada. Na túto skutočnosť bol dotknutý orgán upozornený v upovedomení o začatí konania listom č. 3672-7876/37/2019/Zál/Z24-SP z 01.03.2019. Vzhľadom na uvedené inšpekcia v predmetnej veci rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Ostatné dotknuté orgány ani účastníci konania sa v správnom konaní nevyjadřili.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a podkladov a nevyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkmi konania:

1. INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
3. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Ing. František Gbelský, INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava v časti PD zastupujúci na základe splnomocnení projektantami:
Ing. Ján Dekánek, Rubínová 3166/18, 900 25 Chorvátsky Grob
Ing. Miroslav Johanes, Barónka 16, 831 06 Bratislava
Ing. Júlia Vadovičová, Cyprichova 20, 831 54 Bratislava
Ing. Martin Baláž, Listová 1, 821 05 Bratislava
Ing. Tomáš Pancák, Triblavinská 19, 900 25 Chorvátsky Grob
Ing. Ján Leško, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Ing. Jiří Strachota, Tematínska 3232/4 851 05 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
5. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

