


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4472-15591/2009/Wit//570970106/Z12

Košice 15.05.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 85 ods. 2 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007, č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007, č. 7392-39152/2007/Haj/570970106/Z6 zo dňa 10.12.2007, č. 765-1941/2008/Wit/570970106/Z5 zo dňa 30.01.2008, č. 3858-8485/2008/Haj/570970106/Z7 zo dňa 06.03.2008, č. 4915-15484/2008/Haj/570970106/Z8 zo dňa 07.05.2008, č. 4797-18106/2008/Wit/570970106/Z9 zo dňa 25.05.2008 a č. 9319-40214/2008/Haj/570970106/Z10 zo dňa 04.12.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre **prevádzku:**

„CHEMOSVIT FOLIE, a.s. – Potlačové prevádzky“

Štúrova 101, 059 21 Svit

okres: Poprad

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **CHEMOSVIT FOLIE, a.s.**

sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**

IČO: **31 719 724**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby „Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby

„Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10“,

umiestnenej na pozemku parcelné č. 13/29 - stavebný objekt, súpisné číslo 749, katastrálne územie Svit, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1822 vyhotoveného dňa 12.01.2009 Správou katastra Poprad vo vlastníctve CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **CHEMOSVIT, a.s.**
sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**
IČO: **31 671 047**

Medzi prevádzkovateľom CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit a stavebníkom CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit je spísaná Zmluva o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku zo dňa 01.01.2008 a dodatok č. 1 k tejto zmluve zo dňa 21.01.2009 k realizácii stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“.

Mesto Svit, Spoločný obecný úrad Svit vydalo pod č. 02484/8998/2008/HI zo dňa 18.12.2008 **kolaudačné rozhodnutie** na úpravu stavby „Obj. 45 Rozšírenie haly rezania“ - parcelné číslo 13/29 - stavebný objekt, v ktorom sa má realizovať predmetná stavba „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ a **záväzné stanovisko** č. 2079/2009/HI zo dňa 03.03.2009 o tom, že na predmetnú stavbu sa v zmysle § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona **územné rozhodnutie nevyžaduje**.

Stavba „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 1.01 - Úpravy haly potlače č. 4
SO 1.02 – Vonkajšie oznamovacie rozvody
SO 2.01 - Obj. 44 Úpravy pre destiláciu

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Flexostroj
PS 02- Inštalácia destilačného zariadenia

Účelom realizácie stavby je výroba - potlač plastových flexibilných fólií technikou flexotlače na flexostroji NOVOFLEX CM 10.

Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou CHEMOSVIT PROCHEM spol. s r.o., spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Bučinom, č. osvedčenia 3654*Z*1, Ing. Františkom Vrbíarom, č. osvedčenia 1342*SP*14 a 12, Ing. Annou Fiolekovou, č. osvedčenia 4868*Z*14, Ing. Martinom Rothom, č. osvedčenia 0587*SP*13, Ing. Norbertom Majerčíkom, č. osvedčenia 4861*SP*14, Jánom Fifikom, č. osvedčenia 3583*TZ*5-3 a Ing. Ladislavom Benedikom, č. osvedčenia 3607*Z*5-4,5,6 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mesto Svit. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby povolenéj v tomto rozhodnutí oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Stavba „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ sa napojí na existujúce potrubné rozvody v rámci areálu CHEMOSVIT, a.s.
4. Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavebných prác na stavbe najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
17. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
19. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii č. 5911/3/2008 zo dňa 24.11.2008 v procese výstavby dopracovať a odstrániť tento nedostatok:
 - v realizačnej projektovej dokumentácii stavby je potrebné doplniť výpočet veľkosti zabezpečovacích zariadení v zmysle STN 13 4309:1995 a dopracovať opatrenia vyplývajúce z požiadaviek § 4, § 13 a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2010.
21. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
22. V žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby **„Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10“** oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.
23. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží:
 - stavebný denník,
 - doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
 - stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa MŽP SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
 - plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
 - záväzné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku.
24. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:
 - doklady v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 - vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,
 - stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.
25. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou **„Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10“** nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu a zmene v užívaní stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice nasledovne:

1) V časti **LB Údaje o prevádzke, Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa v bode 2. Opis prevádzky odsek **Flexotlač** nahrádza týmto novým textom:

Flexotlač

Flexotlač je fyzikálny proces, pri ktorom sa tlačové farby nanášajú na nosič obrazu (fóliu) pomocou centrálneho tlakového valca s nalepenou tlačovou formou a rastrového valca slúžiaceho k prenosu farby na tlačovú formu a následne sušia v sušiarňi, pričom dochádza k odparovaniu rozpúšťadla do ovzdušia.

Flexotlač sa vykonáva na 6 konštrukčne rôznych typoch potlačových strojoch:

- LEMOMEISTERFLEX I, CI 942 o maximálnej rýchlosti tlače 300 m.min^{-1} , ktorý je umiestnený v hale I objekt č. 45,
- LEMO MEISTERFLEX II, CI 642-MFX2 o maximálnej rýchlosti tlače 300 m.min^{-1} a OLYMPIA STELLAFLEX o maximálnej rýchlosti tlače 365 m.min^{-1} , ktoré sú umiestnené v hale II objekt č. 45,
- TACHYS F8G o maximálnej rýchlosti tlače 200 m.min^{-1} , ktorý je umiestnený v hale III objekt č. 45,
- CHRONOS 127 o maximálnej rýchlosti tlače 350 m.min^{-1} , ktorý je umiestnený v hale III objekt č. 45,
- NOVOFLEX CM 10 o maximálnej rýchlosti tlače 300 m.min^{-1} , ktorý je umiestnený v hale IV objekt č. 45.

Všetky stroje sú umiestnené na betónovej podlahe opatrenej náterom odolným voči pôsobeniu rozpúšťadiel. Potlačovaná fólia sa v každom stroji vedie z odvíjacej stolice sústavou odťahových valcov a systémom farebníkových jednotiek, kde dochádza k samotnej tlači, pričom za každou farebníkovou jednotkou nasleduje elektricky vyhrievaná sušiacia jednotka. Po výstupe z posledného farebníka potlačená fólia prechádza cez sušiaci tunel, kde sa nanosená farba dosušuje pri teplotách $50 - 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a následne je vedená cez sústavu chladiacich valcov na navíjaciu stolicu, kde sa navíja na dutinku.

Upravené farby sú do farebníkov prečerpávané z uzavretých oceľových zásobníkov umiestnených pri strojoch. Farby sú do uzavretých oceľových zásobníkov prilievajú ručne z originálnych obalov, ktoré sú umiestnené pri stroji len v nevyhnutnom množstve. Počas tlače obsluha ručne dolieva podľa potreby spomaľovač schnutia alebo urýchľovač schnutia. Navinuté potlačené fólie sú expedované na oddelenie rezania a následne na oddelenie expedície.

Príprava flexografických potlačových farieb sa vykonáva pomocou dávkovacieho zmiešavacieho zariadenia (ďalej tiež DMZ) umiestneného v objekte č. 44, ktoré pozostáva zo 16 ks zásobníkov na farebné koncentráty, dvoch zásobníkov na etanol o objeme $2 \times 2 \text{ m}^3$, 1 ks $1,2 \text{ m}^3$ zásobníka na etylacetát, a zásobníka na metoxypropanol o objeme $1,2 \text{ m}^3$, obslužného terminálu, váhy, miešadla a riadiacej jednotky s dávkovaním jednotlivých komponentov podľa predpísanej receptúry. Pripravené farby sú dávkované do prázdnych obalov na farbu a odvázané k flexografickým potlačovým strojom.

Čistenie - pranie súčastí potlačových strojov sa vykonáva v jednom umývacom zariadení RENZMANN 320-26 a regenerácia použitých pracích roztokov destiláciou sa vykonáva na dvoch destilačných zariadeniach RENZMANN typ K1 o výkone $50 - 80 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1}$ a ROTOMAX 30 o výkone $90 - 180 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1}$, ktoré sú umiestnené v objekte č. 44. Zariadenie RENZMANN typ K1 pozostáva z 2 zásobníkov pre čistý destilát o objeme $1,0 \text{ m}^3$ a $1,0 \text{ m}^3$ a z 2 zásobníkov pre znečistený roztok o objeme $1,5 \text{ m}^3$ a $1,2 \text{ m}^3$. Zariadenie ROTOMAX 30 pozostáva zo zásobníka pre čistý destilát o objeme $2,0 \text{ m}^3$ a zásobníka pre znečistený roztok o objeme $2,0 \text{ m}^3$. Regenerované rozpúšťadlo je spätne využívané pri čistení súčastí potlačových strojov a destilačný zvyšok je po zmiešaní s perlitom odovzdávaný na ďalšie nakladanie na základe právoplatnej zmluvy osobe oprávnenej nakladať s predmetným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). Destilačné zariadenia sú umiestnené na nerezovej podlahe a pod zásobníkmi riedidiel sú inštalované zachytne vane o objeme $2,2 \text{ m}^3$.

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na flexotlačovom stroji LEMO MEISTERFLEX I a pri procese čistenia v pracom zariadení RENZMANN sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia Eisenmann RNV 12500 na termické zneškodnenie pri teplotách $800 - 850 \text{ }^{\circ}\text{C}$, dobe zdržania 1 sekunda a maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov $12\,500 \text{ Nm}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 28,4 m. Eisenmann RNV 12500 je umiestnený na voľnej betónovej ploche pri objekte č. 44.

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na flexotlačových strojoch LEMO MEISTERFLEX II, OLYMPIA STELLAFLEX, TACHYS F8G, CHRONOS 127 a NOVOFLEX CM 10 sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia Eisenmann RNV 32000 na termické zneškodnenie pri teplotách $650 - 880 \text{ }^{\circ}\text{C}$, dobe zdržania 1 sekunda a maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov $32\,000 \text{ Nm}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 28,4 m. Eisenmann RNV 32000 je umiestnený na voľnej ploche betónovej pri objekte č. 44.

- 3) V časti **II.J Podmienky povolenia, Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pre zmenu technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**, sa bod 1. **Opatrenia na skúšobnú prevádzku** dopĺňa nasledovnými podmienkami:

1.12 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ zabezpečiť vykonanie oprávneného merania za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov v komíne spaľovacieho zariadenia K2, ktorým sú odvádzané znečisťujúce látky do ovzdušia. Termín vykonania

týchto meraní je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. V prípade preukázania prekročenia emisných limitov je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na ich dodržiavanie. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok v komíne spaľovacieho zariadenia K2 podľa teórie a praxe najvyššie.

1.13 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu (cca 3 mesiace) pred požiadanim IŽP Košice o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ v zmysle stavebného zákona, požiadať IŽP Košice o udelenie súhlasu na uvedenie stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ do trvalého užívania, žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia, ktorej prílohou bude správa z vykonaného prvého oprávneného merania a aktualizovaný Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení pre prevádzku CHEMOSVIT FOLIE, a.s. – VFF – odd. 155 – Flexotlač vypracovaný v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch exemplároch a v elektronickej forme.

1.14 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na ObÚŽP Poprad, odbor ŠSOO najneskôr so začatím konania o vydanie súhlasu na trvalé užívanie stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ v integrovanom povoľovaní návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia emitovaných z uvedeného nového zdroja znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tohto postupu pokiaľ dôjde k jeho zmene.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím číslo 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/2007/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007 a č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007 **s výnimkou zmien uvedených v časti I. tohto rozhodnutia ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú právoplatnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10“.**

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10,

písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 85 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva** zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ na základe žiadosti prevádzkovateľa **CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit** zo dňa **26.01.2009**, ktorou požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007, č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007, č. 7392-39152/2007/Haj/570970106/Z6 zo dňa 10.12.2007, č. 765-1941/2008/Wit/570970106/Z5 zo dňa 30.01.2008, č. 3858-8485/2008/Haj/570970106/Z7 zo dňa 06.03.2008, č. 4915-15484/2008/Haj/570970106/Z8 zo dňa 07.05.2008, č. 4797-18106/2008/Wit/570970106/Z9 zo dňa 25.05.2008 a č. 9319-40214/2008/Haj/570970106/Z10 zo dňa 04.12.2008 pre stavebníka **CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit**.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby podľa § 66 a § 85 ods. 2 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas o vydanie rozhodnutia zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného, ktorej súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,5 eura podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) listy vlastníctva č. 1822 zo dňa 12.01.2009,
- c) Zmluva o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku s dodatkom zmluvy č. 1,
- d) kópiu z katastrálnej mapy,
- e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,
- f) fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie,
- g) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ bude realizovaná na pozemku parcelné č. 13/29 - stavebný objekt, súpisné číslo 749, katastrálne územie Svit, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1822 vyhotoveného dňa 12.01.2009 Správou katastra Poprad vo vlastníctve **CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit**.

Medzi prevádzkovateľom CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit a stavebníkom CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit je spísaná Zmluva o nájme nehnuteľného a hnuťelného majetku zo dňa 01.01.2008 a dodatok č. 1 k tejto zmluve zo dňa 21.01.2009 k realizácii stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“.

Mesto Svit, Spoločný obecný úrad Svit vydalo pod č. 02484/8998/2008/HI zo dňa 18.12.2008 **kolaudačné rozhodnutie** na úpravu stavby „Obj. 45 Rozšírenie haly rezania“ - parcelné číslo 13/29 - stavebný objekt, v ktorom sa má realizovať predmetná stavba „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ a **záväzné stanovisko** č. 2079/2009/HI zo dňa 03.03.2009 o tom, že na predmetnú stavbu sa v zmysle § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona **územné rozhodnutie nevyžaduje**.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. č. 2372-4889/2007/Haj/570970106 zo dňa 15.02.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 4265-25690/2007/Wit/570970106/Z1 zo dňa 01.08.2007, č. 4268-26355/2007/Wit/570970106/Z2 zo dňa 01.08.2007, č. 5880-30708/Wit/570970106/Z3 zo dňa 19.09.2007, č. 8457-37103/2007/Haj/570970106/Z4 zo dňa 15.11.2007, č. 7392-39152/2007/Haj/570970106/Z6 zo dňa 10.12.2007, č. 765-1941/2008/Wit/570970106/Z5 zo dňa 30.01.2008, č. 3858-8485/2008/Haj/570970106/Z7 zo dňa 06.03.2008, č. 4915-15484/2008/Haj/570970106/Z8 zo dňa 07.05.2008, č. 4797-18106/2008/Wit/570970106/Z9 zo dňa 25.05.2008 a č. 9319-40214/2008/Haj/570970106/Z10 zo dňa 04.12.2008, ktorej súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil, a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 27.02.2009. Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Svit, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli,
- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 a 5 a § 85 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 27.02.2009 oznámil začatie stavebného konania pre uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Svit a na internetovej stránke mesta Svit v termíne od 06.03.2009 do 23.03. 2009.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 05.03.2009 do 03.04.2009 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania a podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, nakoľko sú pomery staveniska tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu známe.

V rámci zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie a zmena v užívaní stavby, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOO vyjadrenie č. 2009/00718/02-CI zo dňa 25.03.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2009/00719/02-KJ zo dňa 12.03.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠVPZPH vyjadrenie č. 2009/003731/02-CA zo dňa 01.04.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠVS vyjadrenie č. 2009/00717/02-GL zo dňa 25.03.2009,
- Mesto Svit, záväzné stanovisko, č. Msú-1111/2009-Hr zo dňa 05.03.2009,
- Mesto Svit, Spoločný obecný úrad Svit, záväzné stanovisko č. 2079/2009/HL zo dňa 03.03.2007,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, stanovisko č. ORHZ-265/OPP-2007/Z zo dňa 03.08.2007,
- Obvodný úrad v Poprade, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, OKR/2007/27-218 zo dňa 17.10.2007,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 4020/3/2007 zo dňa 08.08.2007,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, vyjadrenie č. PP 1201/2/2009 zo dňa 24.04.2009.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby tieto pripomienky a námety:

- k stavebnému konaniu:

1) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii č. 5911/3/2008 zo dňa 24.11.2008 uviedla túto pripomienku:

V realizačnej projektovej dokumentácii stavby je potrebné doplniť výpočet veľkosti zabezpečovacích zariadení v zmysle STN 13 4309:1995 a dopracovať opatrenia vyplývajúce z požiadaviek §4, § 13 a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice vyhodnotil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 19 Podmienok stavebného povolenia pre uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby časť I. tohto rozhodnutia.

2) Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOH vo svojom vyjadrení v liste č. 2009/00719/02-Kj zo dňa 13.03.2009 uviedol tieto podmienky:

- a) Všetky stavebné odpady odovzdať na zhodnotenie a zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- b) Ku kolaudácii stavby v zmysle § 19 ods. 1 zákona o odpadoch predložiť
 - evidenciu o nakladaní so stavebnými odpadmi, o ich zhodnotení a zneškodnení v súlade so zákonom o odpadoch,
 - zabezpečený spôsob ďalšieho nakladania so všetkými druhmi ostatných a nebezpečných odpadov z prevádzky flexostroja.

IŽP Košice vyhodnotil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodov č. 13 a 23 Podmienok stavebného povolenia pre uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ žiadne pripomienky a námety.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- konanie o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie na uskutočnenie a zmenu v užívaní stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 66 a § 85 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. IŽP Košice pre stavbu „**Obj. 45 Hala potlače - Inštalácia flexostroja NOVOFLEX CM 10**“ neurčoval emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania, nakoľko predmetom povolenia nie sú nové miesta vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
2. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
3. Mesto Svit, zastúpené primátorom, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
4. Ing. Jozef Chovanec, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit

Na vedomie:

1. Mesto Svit, stavebný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
2. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, ŠSOH, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
3. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, ŠSOPaK, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
4. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, ŠSOO, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
5. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, ŠVS, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
7. Technická inšpekcia, pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
8. Obvodný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
11. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Ján Bučina, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit
2. Ing. František Vrbíar, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit
3. Ing. Anna Fioleková, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit
4. Ing. Norbert Majerčík, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit
5. Ing. Ladislav Benedik, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit
6. Ing. Martin Roth, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100/29, 059 21 Svit
7. Ján Fifík, CHEMOSVIT PROCHEM spol. s.r.o., kpt. Nálepku 100, 059 21 Svit