


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanová 14, 040 53 Košice

Číslo: 4845-13970/2009/Kov/571040206/Z4

Košice 28.04.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 3 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008, č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008 a č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany
Kompresorová stanica 01
079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: eustream, a. s.

sídlo: Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

IČO: 35 910 712

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií do ovzdušia.

I. Udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov

IŽP Košice podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udeľuje súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov (ďalej tiež „AMS“) na veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia, turboagregáty Nuovo Pignone DLE R5 a R6, umiestnených v kompresorovej hale č. 9, v prevádzke eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01, 079 48 Veľké Kapušany, podľa realizačného projektu vypracovaného Ing. Marcelom Ochodnickým, a Ing. Igorom Košťalom, ENVltech, s.r.o.

II. Zmeny v integrovanom povolení

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) v časti **I. Údaje o prevádzke** v bode „B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, za odsek „Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátu Nuovo Pignone“ na str. 5 integrovaného povolenia **sa dopĺňa** ďalšia časť ***Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátov Nuovo Pignone DLE R5 a R6*** s nasledovným znením:

Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátov Nuovo Pignone DLE R5 a R6

Meranie emisií z turboagregátov Nuovo Pignone DLE R5 a R6 je zabezpečené automatizovanými meracími systémami turboagregátov Nuovo Pignone DLE R5 a R6 (ďalej tiež „AMS NP R5 a R6“) inštalovanými podľa realizačného projektu vypracovaného spoločnosťou ENVltech s.r.o., ktorými je zabezpečené kontinuálne monitorovanie koncentrácie NO_x, CO a referenčnej veličiny (objemová koncentrácia kyslíka) v odpadových plynách odvádzaných do ovzdušia z výfukového traktu turboagregátov Nuovo Pignone R5 a R6, zisťovanie, sledovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov v reálnom čase. AMS NP R5 a R6 majú spoločný vyhodnocovací systém, pričom výsledné údaje sú vyhodnocované pre každý turboagregát samostatne. Odberové sondy sú inštalované na komínoch vo výške 18,85 m. V rovine odberu vzorky sú inštalované 4 príruby pre kontrolné diskontinuálne merania. Pracovný a merací princíp AMS NP R5 a R6 je rovnaký ako je opísané v stati „Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátu Nuovo Pignone“.

- 2) v časti **II. Podmienky povolenia** v bode „A. Podmienky prevádzkovania“ sa za bod 6. Podmienky prevádzkovania AMS na str. 17 integrovaného povolenia **dopĺňa** bod 7. Podmienky inštalácie AMS NP R5 a R6 s nasledovným znením:

7. Podmienky inštalácie AMS NP R5 a R6

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný inštalovať AMS na turboagregátoch NP R5 a NP R6 podľa projektovej dokumentácie stavby „Zvýšenie kompresného pomeru na KS 01 - emisné monitorovacie systémy strojov Nuovo Pignone DLE R5 a R6“ vypracovanej

spoločnosťou ENVitech s.r.o., Environmental Control Systems, Janka kráľa 16, 916 01 Trenčín.

- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle normy OTN ŽP 2006:98 v lehote do začiatku vykonania ÚFS AMS vypracovať dokumentáciu AMS (prevádzkový predpis), v ktorej podľa čl. 7.6 citovanej normy okrem potrebnej technickej dokumentácie celého AMS a dokumentácie aplikačného softvéru budú určené všetky užívateľské podmienky kvalifikovanej obsluhy AMS a podľa čl. 7.7 citovanej normy bude v nej uvedená špecifikácia overovania AMS vykonávaná prevádzkovateľom, t.j. denné, týždenné, mesačné a operatívne kontroly vrátane opráv (bežná, stredná a generálna).
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný do začiatku vykonania úplnej funkčnej skúšky AMS doplniť projektovú dokumentáciu o spôsob zabezpečenia využiteľnosti a prevádzkovej spoľahlivosti AMS internou údržbou a externým servisom tak, aby AMS spĺňal minimálne 95 % -nú prevádzkovú spoľahlivosť a za kalendárny rok nevykázal viac ako 10 neplatných denných hodnôt.
- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonať úplnú funkčnú skúšku AMS turbogenerátorov NP R5 a NP R6 v zmysle ustanovení § 10 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 a ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, počas ktorej je povinný:
- preveriť vhodnosť meracieho miesta.
 - stanoviť interval kalibrácie AMS a doplniť ho do dokumentácie AMS,
 - zistiť náhradné hodnoty hmotnostnej koncentrácie NO_x a CO plynovej turbíny a náhradnú hodnotu spotreby ZPN pre výpočet objemového prietoku spalín a zistené náhradné hodnoty doplniť do dokumentácie AMS.
- Správu o ÚFS AMS turboagregátov NP R5 a NP R6 je prevádzkovateľ povinný predložiť IŽP Košice a OÚŽP Michalovce, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť sprístupnenie údajov z vyhodnocovacieho systému AMS turboagregátov NP R5 a NP R6 formou protokolov (denný, mesačný, ročný) IŽP Košice a OÚŽP Michalovce najneskôr v lehote od úspešného vykonania ÚFS AMS.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný po úspešne vykonanej ÚFS AMS turboagregátov NP R5 a NP R6 požiadať IŽP Košice o uvedenie tohto AMS do trvalej prevádzky. Spolu so žiadosťou je povinný predložiť správu o ÚFS.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) vydáva na základe žiadosti podanej prevádzkovateľom eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava zo dňa 13.03.2009 zmenu integrovaného povolenia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisii a úrovne znečistenia ovzdušia (automatizovaný merací systém - AMS) z turboagregátov NP R5 a R6, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Keďže žiadosť bola prevádzkovateľom podaná na základe podmienky 6.1.3 integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008 v znení zmeny č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009, IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ako aj od ostatných úkonov konania podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti IŽP Košice začal správne konanie v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

IŽP Košice v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 19.03.2009 prevádzkovateľovi, účastníkovi konania a dotknutému orgánu začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku eustream, a.s., Oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01 a v súlade s § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil dotknutej obci a dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil im 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 21.03.2009.

K predmetnej žiadosti zaslal Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, orgán ŠSOO vyjadrenie č. 2009/00519, v ktorom uviedol nasledovné požiadavky:

- dopracovať dokumentáciu v zmysle normy OTN ŽP 2006:98 čl. 7.6 a 7.7,
- doplniť dokumentáciu platnú pre konkrétny AMS o spôsob zabezpečenia využiteľnosti a prevádzkovej spoľahlivosti AMS v termíne do začiatku vykonania úplnej funkčnej skúšky AMS,
- vykonať ÚFS inštalovaných technických prostriedkov na monitorovanie emisií na turboagregátoch NP R5 a NP R6 v rámci ktorej:
 - preveriť vhodnosť meracieho miesta.
 - stanoviť interval kalibrácie AMS a doplniť ho do dokumentácie AMS,
 - zistiť náhradné hodnoty hmotnostnej koncentrácie NO_x a CO plynovej turbíny a náhradnú hodnotu spotreby ZPN pre výpočet objemového prietoku spalín a zistené náhradné hodnoty doplniť do dokumentácie AMS
- správu o ÚFS AMS predložiť OUŽP Michalovce, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

IŽP Košice akceptoval pripomienky orgánu ŠSOO a uplatnil ich v bodoch 7.2 až 7.5 časť II. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisii a úrovne znečistenia ovzdušia AMS

turboagregátov NP R5 a R6 a tiež „Odborný posudok pre potreby súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií na turboagregátoch Nuovo Pignone DLE R5 a Nuovo Pignone DLE R6 v spoločnosti eustream, a. s., Kompresorová stanica 01, Oblasť Veľké Kapušany“ spracovaný odborne spôsobilom osobou pre vydávanie odborných posudkov v oblasti ochrany ovzdušia, Ing. Martinom Motajom, MM Team. IŽP Košice akceptoval pripomienky uvedené v predmetnom odbornom posudku, ktoré boli zohľadnené v pripomienkach uvedených vo vyjadrení OÚŽP Michalovce, orgánu ŠSOO, a uplatnené bodoch 7.2 až 7.5 časť II. tohto rozhodnutia. tak, ako je už vyššie uvedené a po akceptácii ktorých spracovateľ posudku odporučil vydať súhlas na inštaláciu posudzovaných AMS.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia (automatizovaný merací systém - MS) z turboagregátov NP R5 a R6.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia, v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
eustream, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

Na vedomie:
1. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Mesto Veľké Kapušany, zastúpené primátorom, sídlisko L. N. Tolstého č. 86/1, 079 01 Veľké Kapušany