

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1



Č. j. 522-18572/2019/Pet/470840107/Z5-SP

Banská Bystrica dňa 21. 05. 2019

Dotučník: Q-6



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 21. 6. 2019
Dňa 1. 7. 2019 Podpis: *[Signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 10, č. 12, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3008-19392/2009/Pet/470840107 zo dňa 17. 02. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“

(ďalej len „prevádzka“)

Hačava, 981 01 Hnúšťa

(Okres Rimavská Sobota)

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **INTOCAST Slovakia a.s.,**
Sídlo: **Bočiarska 2, 040 15 Kočice**
IČO: **31 654 703**

ktorou:

- **povoľuje uskutočniť stavbu „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ (časť a),**
- **mení integrované povolenie (časť b).**

Ráin (el.)

- a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „**Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov**“ na pozemkoch parc. č. 2675/4, 2677/10 v katastrálnom území Hnúšťa (ďalej len “uskutočnenie stavby”) v nasledovnom rozsahu:

Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov bude realizovaná v existujúcich objektoch hala HARD a hala ND. Výrobnú linku bude tvoriť: sklad vstupnej suroviny, váženie a dávkovanie vstupnej suroviny, miešanie, formovanie, sušenie hotových výrobkov v dvoch komorových sušiarňach, voľné sušenie v temperovacej peci, triedenie a balenie hotových výrobkov, sklad hotových výrobkov a expedícia.

SO 01 – Dolný sklad (HARD1)

Zahŕňa inštalovanie nového elektrorozvádzača, elektrickej inštalácie, prívod elektrických prípojok k pracovným strojom a zariadeniam linky na výrobu žiaruvzdorných prefabrikátov a opravu svetelnej inštalácie. V hale budú vykonané stavebné úpravy, ktoré spočívajú v zvýšení podlahy a inštalovaní koľajových tratí pre vozíky temperovacej pece a mostového žeriavu, výmene vstupných dvojkrídlových dverí pre nákladnú dopravu, rolovacích dverí a bude realizovaná prístavba montovanej vstupnej haly rozmerov 9 x 9 metrov z ocelevej konštrukcie so sendvičovými panelmi na stene a streche. V prístavbe bude inštalovaná komorová sušiareň a bude slúžiť aj pre prekrytie nájazdovej plošiny objektu.

SO 02 – Nové dielne (ND)

Zahŕňa inštalovanie nového elektrorozvádzača, elektrickej inštalácie a prívod elektrických prípojok k pracovným strojom a zariadeniam linky na výrobu žiaruvzdorných prefabrikátov. V hale budú vykonané stavebné úpravy, ktoré sa týkajú asanovania okna za účelom inštalovania rolovacích dverí.

Rozšírenie existujúcej plynofikácie areálu.

Jestvujúci areál je plynofikovaný. Návrh zahŕňa rozšírenie existujúcej plynofikácie areálu a napojenie na odber zemného plynu hál na výrobu žiaruvzdorných prefabrikátov.

Nové napojenie rozšírenia stl. priemyselného plynovodu sa bude realizovať na technologickom moste bez odstavenia existujúceho stl. priemyselného plynovodu. Existujúca stl. plynová prípojka bude rozšírená o celkovú dĺžku 53,7 m, objem potrubia 192,0 L, oceľ DN 80, DN65, DN 50.

Rozšírenie stl., ntl. priemyselného plynovodu „OPZ“, osadenie plynových infražaričov.

V jednotlivých moduloch väzníkov nad pracovnou zónou hál bude zavesených osem plynových infražaričov LERSEN typ COPPACT 4 TOP na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom tepelnom príkone jedného infražariča 0,025 MW, celkový inštalovaný príkon infražaričov bude 0,2 MW.

Rozšírenie stl. OPZ hala č. I pre priestor medzidveria s ohrievacím kontajnerom.

Súčasťou linky na výrobu žiaruvzdorných tvárnic bude komorová sušiareň č. 1, ktorej súčasťou bude teplovzdušný generátor WOLF WS 160-2T s horákom WEISHAUP T WG20N/1-A LN-DE na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom príkone max. 0,2 MW, komorová sušiareň

č. 2, ktorej súčasťou bude teplovzdušný generátor BUDERUS LA 130.3 s horákom WEISHAUP WT20/1-C Z-LN-DE na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom tepelnom príkone max. 0,2 MW a temperovacia pec s nepriamym ohrevom, ktorej súčasťou budú dva horáky WEIHAUP WT30N/1-C ZN-LN na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom tepelnom príkone jedného horáka max. 0,35 MW, celkový inštalovaný príkon bude max. 0,7 MW. Spaliny z linky na výrobu žiaruvzdorných tvárnic budú odvedené výdychmi z nerezového plechu (hala č. ND – výdych výšky 9,4 m nad terénom na odvod spalín z komorovej sušiarne č. 2 a hala HARD1 – výdych výšky 9,4 m nad terénom na odvod spalín z komorovej sušiarne č. 1 a dva výdychy výšky 8,5 m nad terénom na odvod spalín z temperovacej pece).

Požiarneho vodovodu, protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Pre zabezpečenie požiarnej ochrany bude inštalovaný prívod požiarnej vody, hydrant v šachte na odbočke z jestvujúcej trasy, štyri nadzemné požiarne hydranty DN 80 s minimálnym prietokom $7,5 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$, hadicový navijak s dĺžkou hadice min 30 m.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Peter Weag, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 4857*Z*14; Ing. Pavol Vasko, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0589*A*5-1,2,5 a Ing. arch. Alexander Pelle, autorizovaný stavebný architekt, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1232 AA. Uvedení projektanti sú zastúpení SH Projekt Radovan Révész, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie staveniska s uvedením základných údajov o stavbe (názov stavby, termín začatia a ukončenia stavby, názov orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia stavby), o dodávateľovi stavby, umiestniť ho na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.
6. Stavebník zabezpečí, že v schválenej technickej dokumentácii nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia.
7. Pri realizácii stavebných a búracích prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
8. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.

9. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
12. Pri uskutočňovaní stavebných prác dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Pri uskutočňovaní stavebných prác dodržať nasledovné podmienky:
 - Pre prístup do šácht musí byť dodržaná STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných šácht) alebo STN 74 3282 (pri stúpadlových rebríkoch). Pri použití vyrovnávacieho prstenca nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282.
 - Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení podľa Nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.
 - Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou a nebezpečenstvo pádu, sa označujú podľa Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
14. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Stavba bude ukončená najneskôr do 30.12.2020.
16. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
18. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
19. Pri realizácii stavebných úprav dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z.
20. Z hľadiska odpadového hospodárstva dodržať pri uskutočňovaní stavebných úprav a budúcej prevádzke nasledovné podmienky:
 - So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov stavebník, pre ktorého sa stavba vykonáva. Pri nakladaní s odpadmi je pôvodca povinný dodržiavať § 14 zákona o odpadoch.

- Počas stavebných úprav zaznamenávať vznik odpadov, ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
 - Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov a iných odpadov súvisiacich s plánovanými prácami je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
 - V nadväznosti na ukončenie prác vyčistiť okolitý terén od zvyškov stavebných materiálov a riadne upraviť nezastavanú časť tohto pozemku.
 - S komunálnymi odpadmi počas stavebných prác nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa.
 - Počas prevádzky vzniknuté odpady triediť, ukladať a zhromažďovať v súlade s platnými zákonmi a predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Ich následné zneškodňovanie alebo zhodnocovanie zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej organizácie.
21. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete SPP-D:
- Dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.
 - Ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenských zariadení, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie a výsledok kontroly zapracovať do stavebného denníka.
 - Odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. 0850 111 727.
 - SPP-D môže v prípade poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
22. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. g) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
23. Navrhnuté technické zariadenia je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

24. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovvej časti sa dopĺňa text nasledovne:

Inšpekcia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ **posúdila „Záznam“** z mája 2017 vypracovaný Ing. Mariánom Bachňákom podľa, ktorého „**Východiskovú správu**“ nie je potrebné vypracovať.

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavby „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“, ktorá je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia Stavba zahŕňa **komorovú sušiareň č. 1** s teplovzdušným generátorom WOLF WS 160-2T a horákom WEISHAAPT WG20/1-C Z-NL na spaľovanie zemného plynu naftového, **komorovú sušiareň č. 2** s teplovzdušným generátorom BUDERUS LA 130.3 s horákom WEISHAAPT WG20/1-C Z-NL na spaľovanie zemného plynu naftového, **temperovaciú pec** s priamym ohrevom, ktorej súčasťou budú dva horáky WEISHAAPT WG30/1-C ZM-NL na spaľovanie zemného plynu naftového a **osem závesných infražiaríčov** LARSEN KOMPAKT 4 TOP na spaľovanie zemného plynu naftového,
- určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
- určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

v oblasti ochrany vôd:

- vydáva povolenie na odber podzemných vôd z vodného zdroja Jadran v k. ú. Hačava – časť Mútnik (časové obmedzenie odberu podzemných vôd na desať rokov),

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie stavby „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“, na pozemkoch p. č. 2675/4 a 2677/10 v k. ú. Hnúšťa v rozsahu stavebných objektov: SO 01 - Dolný sklad (HARD1), SO 02 – Nové dielne (ND) a prevádzkových súborov: Elektrická inštalácia prípojok linky žiaruvzdorných betónov. Rozšírenie existujúcej plynifikácie areálu. Rozšírenie stl., ntl. priemyselného plynovodu „OPZ“, osadenie plynových infražiaríčov. Rozšírenie stl. OPZ hala č. I pre

priestor medzidveria s ohrievacím kontajnerom. Požiarny vodovod, protipožiarna bezpečnosť stavby.

V celom rozsahu IP sa slová „**nebezpečné látky**“ vo všetkých tvaroch **nahrádzajú** slovami „**znečisťujúce látky**“ v príslušnom tvare.

V časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky, 1.3 Projektovaná kapacita prevádzky sa text ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

Etážová pec	3,73	t .hod ⁻¹
Rotačná pec	3,13	t .hod ⁻¹
Briketačný lis	6,00	t .hod ⁻¹
Temperovacia pec	30,00	t .24 hod ⁻¹

V časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa text prvého, druhého a tretieho odseku (odseky začínajú vetami: „INTOCAST Slovakia a.s., Košice prevádzkuje“, „Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly“ a „Vstupné suroviny“) ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

INTOCAST Slovakia a.s. Košice, Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca prevádzkuje prevádzku „Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“, ktorá slúži na výrobu žiaruvzdorných brikiet, kalcinovaných produktov a žiaruvzdorných prefabrikátov.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: skladovanie vstupnej suroviny, zavážanie, linka na výrobu brikiet, bubnová sušiareň, kalcinácia a briketácia, etážová pec, rotačná pec, sklad znečisťujúcich látok, sklad nebezpečných odpadov, odber podzemnej vody a studňa, odber povrchovej vody a čerpacia stanica, rozvody pitnej vody a rozvody úžitkovej vody, delená kanalizácia (splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd a kanalizácia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky), čistiareň splaškových odpadových vôd, dve sedimentačné nádrže na priemyselné odpadové vody, odprášenie rotačnej pece, výroba žiaruvzdorných prefabrikátov, ktorej súčasťou je temperovacia pec a dve komorové sušiarne.

Vstupné suroviny: Do prevádzky vstupuje nasledovný materiál: magnezitové kaly, magnezitové piesky, žiaruvzdorný materiál na výrobu prefabrikátov na báze MgO a na báze vysoko hlinitých surovín (BROLIT, INTOVAL, INTOMAG).

Do prevádzky vstupujú ďalšie potrebné materiály a energie: nafta, benzín, prevodové, motorové a hydraulické oleje, pitná voda, povrchová voda používaná na chladenie, elektrická energia a zemný plyn.

Magnezitové kaly sú uložené na vyčlenenej ploche v areáli závodu, z ktorej sú nakladačom nakladané do násypky. Z násypky sú dopravované pásovým dopravníkom do zásobníka suroviny pre kalcináciu a sušenie brikiet. Vlhké magnezitové piesky sú uložené na vyčlenenej ploche pri etážovej peci a pri rotačnej peci, z ktorej sú nakladačom nakladané do násypky etážovej a rotačnej pece. Z násypky sú podávačmi podávané na pásové dopravníky, dopravované do zásobníka nad

etážovou pecou a používané na výrobu prísad do krmív, respektíve do zásobníka nad rotačnou pecou a používané na výrobu slinku. Žiaruvzdorné materiály na výrobu prefabrikátov sú v obaloch big-bag skladované v sklade vstupnej suroviny.

V časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa za kapitolu "Etážová pec" vkladá kapitola „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ v nasledovnom znení:

Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov

Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov je povolená, ako súvisiaca činnosť s prevádzkou „Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“, nakoľko výrobná kapacita výroby žiaruvzdorných tvárnic nedosahuje výrobnú kapacitu viac ako 75 t za deň (maximálna výrobná kapacita výroby žiaruvzdorných tvárnic je cca 30 t za 24 hodín).

Linka je inštalovaná v existujúcich objektoch HARD1 a ND. Linku tvorí: sklad vstupnej suroviny, váženie a dávkovanie vstupnej suroviny, miešanie, formovanie, sušenie hotových výrobkov v dvoch komorových sušiarňach, voľné sušenie v temperovacej peci, závesné infražiariče na temperovanie prevádzky, triedenie a balenie hotových výrobkov, sklad hotových výrobkov a expedícia.

Temperovacia pec je na priamy ohrev, jej súčasťou sú dva horáky WEISHAUPT WG30/1-C ZM-NL na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom tepelnom príkone jedného horáka max. 0,35 MW, celkový inštalovaný príkon je max. 0,7 MW.

V jednotlivých moduloch väzníkov nad pracovnou zónou hál je zavesených **osem plynových infražiaričov** LERSEN typ COPACT 4 TOP na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom tepelnom príkone jedného infražiariča 0,025 MW, celkový inštalovaný príkon infražiaričov je 0,2 MW.

Súčasťou **komorovej sušiarne č. 1** je teplovzdušný generátor WOLF WS 160-2T s horákom WEISHAUPT WG20/1-C Z-NL na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom príkone max. 0,2 MW. Súčasťou **komorovej sušiarne č. 2** je teplovzdušný generátor BUDERUS LA 130.3 s horákom WEISHAUPT WG20/1-C Z-NL na spaľovanie zemného plynu naftového o inštalovanom príkone max. 0,16 MW.

Odpadové plyny z komorových sušiarň a spaliny z horákov, ktoré tvoria súčasť temperovacej pece, sú vypúšťané do ovzdušia výdychmi: hala ND - výdych výšky 9,4 m z komorovej sušiarne č. 2, hala HARD1- jeden výdych výšky 9,4 m na odvod spalín z komorovej sušiarne č. 1 a dva výdychy výšky 8,5 m na odvod spalín z temperovacej pece.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky sa text bodu č. 1.6 ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

1.6 Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky, ktorá slúži na výrobu žiaruvzdorných brikiet, kalcinovaných produktov a výrobu žiaruvzdorných prefabrikátov (skladovanie vstupnej suroviny, zavážanie, linka na výrobu brikiet, bubnovú sušiareň, kalcináciu a briketáciu, etážovú pec, rotačnú pec, sklad znečisťujúcich látok, sklad nebezpečných odpadov, čerpaciú staniua, čistiareň splaškových odpadových vôd, sedimentačné nádrže na priemyselné odpadové vody, lapač ropných látok, odprašovacie zariadenia, sklad vstupnej suroviny na výrobu žiaruvzdorných prefabrikátov, komorové sušiarne, temperovaciú pec, závesné infražiariče).

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, palivá, energie, médiá a výrobky sa text ruší a nahrádza novým textom v nasledovnom znení:

- 3.1 V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, znečisťujúce látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.
- 3.2 V prevádzke sa môžu používať:

Suroviny:

- magnezitové kaly
- magnezitové piesky
- žiaruvzdorný materiál na výrobu prefabrikátov na báze MgO a vysoko hlinitých surovín (BROLIT, INTOVAL, INTOMAG).

Palivo:

- zemný plyn naftový
- propán - bután
- motorová nafta

Energie a médiá:

- elektrická energia
- voda

Pomocné suroviny:

- motorová nafta
- benzín
- prevodové oleje
- motorové oleje
- hydraulické oleje

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody sa menia body č. 4.1 až 4.4 a dopĺňajú sa body č. 4.5 a 4.6 v nasledovnom znení:

4. Odber vody

- 4.1 Odber podzemnej vody z kopanej studne Jadran pre pitné účely **nesmie prekročiť** množstvo - maximálne $21\,129\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$, $Q - \text{max } 57,90\text{ m}^3\cdot\text{deň}^{-1}$, $Q - \text{max} = 0,67\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.
- 4.2 Odber povrchovej vody z vodného toku Rimava pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo - maximálne $30\,000\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$, $Q - \text{max} = 30,0\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody a povrchovej vody meradlami pre tento účel určenými (vodomermi). Meradlá musia vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrológie.
- 4.4 Prevádzkovateľ musí viesť mesačne v prevádzkovom denníku záznamy o množstve odberu podzemnej vody zo studne Jadran a povrchovej vody z vodného toku Rimava.
- 4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať podzemnú vodu zo studne Jadran po dobu **desať rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením lehoty na odber podzemnej vody o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností. Pokiaľ by došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre odber podzemnej vody,

požiada o zmenu integrovaného povolenia.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa za bod č. 1.4 a tabuľku č. 4 vkladá bod č. 1.5 a tabuľka 4a v nasledovnom znení:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.5 Emisné limity (ďalej len EL) pre znečisťujúce látky (ďalej len ZL) z výroby žiaruvzdorných prefabrikátov:

Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z prevádzky nesmú prekročiť EL vyjadrené ako hmotnostné koncentrácie uvedené v tabuľke č. 4a:

Tabuľka č. 4a

Číslo výduchu	Technologické zariadenie	Spôsob ohrevu	TZL v mg.m ⁻³	NO _x ako NO ₂ v mg.m ⁻³	CO v mg.m ⁻³
1	temperovacia pec	Priamy - horák 0,35 MW	30/ ¹	200/ ²	50/ ²
2		Priamy - horák 0,35 MW	30/ ¹	200/ ²	50/ ²
3	komorová sušiareň č. 1	Priamy – Generátor, horák 0,2 MW	30/ ¹	neurčuje sa	neurčuje sa
4	komorová sušiareň č. 2	Priamy – Generátor, horák 0,16 MW	30/ ¹	neurčuje sa	neurčuje sa

Vysvetlivky:

TZL - tuhé znečisťujúce látky

NO_x ako NO₂ - koncentrácia oxidov dusíka vyjadrená ako oxid dusičitý

CO - oxid uhoľnatý

Podmienky platnosti EL:

¹ štandardné stavové podmienky, suchý plyn

² štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O_{2 ref} = 17 % objemu - priamy ohrev

V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa text bodu č. 1.3 a tabuľka č. 8 mení nasledovne:

1.3 Kontrola dodržiavania EL pre výrobu magnezitových výrobkov a pre výrobu žiaruvzdorných tvárnic je uvedená v tab. č. 8:

Tabuľka č. 8

Časť zdroja	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických činností (ENPIS - Oprávnené metódy)
Etážová pec, sušiareň	TZL, NO _x	3 roky	TZL: STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631), EPA Met 202:12 2010 NO_x: STN ISO 11564:11/2000 (83 4722) STN EN 14792: 09/2006 (83 4750) v znení opravy STN EN 14792/01:04/2013, STN ISO 10849:11/1998 (83 4761), EPA Met CTM 030:10 1997 CO: STN EN 15058:03 2007 (83 4740) STN ISO 12039:12/2002 (83 4762) EPA Met CTM 030:10-1997, EPA Met 10A:02/2000
Rotačná pec	TZL NO _x	3 roky	
	TZL, NO _x		
Temperovacia pec	NO _x , CO, TZL	3 roky	
Odsun slinkov z rotačnej pece	TZL	3 roky	
Zavážanie rotačnej pece	TZL	3 roky	
Briketovanie – lis	TZL	3 roky	
Komorová sušiareň č. 1	TZL	3 roky	
Komorová sušiareň č. 2	TZL	3 roky	

V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. **Kontrola prevádzky** sa mení text bodov č. 6.1 až 6.7 nasledovne:

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení (výroba brikiet, rotačná pec, etážová pec, výroba žiaruvzdorných prefabrikátov, temperovacia pec a komorové sušiarne) podľa prevádzkových predpisov a podľa súboru TPP a TOO. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí denne vykonávať vizuálnu kontrolu stavu skladu znečisťujúcich látok a skladu nebezpečných odpadov.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu stavu a funkčnosti MB ČOV a lapača olejov.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať vizuálnu kontrolu funkčnosti česiel umiestnených v odbornom objekte povrchovej vody z vodného toku Rimava **raz mesačne**.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný čistiť kanalizačné vpuste delenej kanalizácie splaškových a priemyselných odpadových vôd a kanalizácie na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch minimálne **raz ročne**, podľa potreby aj častejšie.

- 6.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu merného objektu Venturiho merného žľabu s ultrazvukovou sondou podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a z vyhlášky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa body č. 1 až 6 rušia a nahrádzajú novými bodmi č. 1 až 4 v nasledovnom znení:

1. Stavba „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ si vyžaduje skúšobnú prevádzku, o ktorú je stavebník povinný požiadať inšpekciu.
2. Prevádzkovateľ je povinný k návrhu na povolenie dočasného užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - návrh prevádzkového poriadku časti prevádzky „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov, vrátane temperovacej pece a komorových sušiarňí“, súčasťou ktorého bude aj splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia,
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - návrh súboru TPP a TOO zdroja znečisťovania ovzdušia,
3. Prevádzkovateľ je povinný v konaní o povolení dočasného užívania na skúšobnú prevádzku predmetnej stavby predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - projektovú dokumentáciu riešenia protipožiarna bezpečnosti overenú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobotě,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník,
4. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia z temperovacej pece a z komorových sušiarňí v prevádzke na výrobu žiaruvzdorných prefabrikátov.
Správu z meraní predložiť inšpekcii k žiadosti o uvedenie do trvalej prevádzky.

Podmienky integrovaného povolenia uvedené v tomto rozhodnutí budú platné po uvedení stavby „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ do prevádzky.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 10, č. 12, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 a § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca, IČO 31 654 703 doručenej inšpekcii dňa 13. 08. 2018 vo veci povolenia stavby „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ a žiadosti doručenej inšpekcii dňa 25. 09. 2018 vo veci odberu podzemných vôd.

V záujme uplatnenia zásady hospodárnosti a efektívnosti konania inšpekcia riešila obidve žiadosti v spoločnom konaní o zmene č. 3 integrovaného povolenia.

Zmena č. 3 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 522-911/47/2019/Pet zo dňa 14. 01. 2019 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a povolenia stavby „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, t. j. nezverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie, nepožiadala mesto Hnúšťa o zverejnenie na úradnej tabuli mesta, nevyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a nevyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V lehote 30 dní určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky. K žiadosti sa súhlasne vyjadrili tieto dotknuté orgány: Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany vôd, Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia. Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

odpadového hospodárstva, Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote. Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Stavebník v konaní predložil stanoviská: Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote; Okresného úradu v Rimavskej Sobote, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, stanovisko INTOCASTU Slovakia, a.s. – hlavného energetika a vodohospodára k umiestneniu rozvodov vody a kanalizácie, Slovak Telekomu, a. s. Bajkalská 28, Bratislava, Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Košice a stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli tiež doklady o vlastníctve stavebníka k nehnuteľnostiam, na ktorých budú stavebné úpravy uskutočnené, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia a projektová dokumentácia.

Ďalej prevádzkovateľ predložil „Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody“ a „Záverečnú správu geologickej úlohy – Hačava, studňa Jadran“ s podrobným hydrogeologickým prieskumom. Údaje o množstve odobratej podzemnej vody za posledných päť rokov.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný správny orgán vo vyjadrení č. OU –RS-OSZP-2017/013127-2 zo dňa 25. 08. 2017 k predmetnej zmene uviedol, že navrhovaná činnosť nedosahuje prahové hodnoty pre vykonanie zisťovacieho konania na posúdenie jej vplyvov na životné prostredie a nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Hnúšťa v záväznom stanovisku č. 70782017 zo dňa 10. 11. 2017 uviedlo súhlas s povolením stavebných úprav.

Prevádzkovateľ predložil „Záznam“ z mája 2017 vypracovaný Ing. Mariánom Bachňákom podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa ktorého nie je potrebné vypracovať „Východiskovú správu“ pre predmetnú prevádzku.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

1. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“, ktorá je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (dve komorové sušiarne, temperovacia pec, závesné infražiarice),
2. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
3. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 12 zákona o IPKZ určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ povolenie odberu podzemných vôd (časové obmedzenie odberu na desať rokov),
- c) v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby,
- d) v oblasti stavebného poriadku
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie stavby „Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov“ na pozemkoch parc. č. 2675/4, 2677/10 v k. ú. Hnúšťa v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – Dolný sklad (HARD1), SO 02 – Nové dielne (ND).

Pre predmetnú priemyselnú činnosť nebol uverejnený právne záväzný dokument Európskej komisie, ktorý by stanovil závery o najlepšíh dostupných technikách (BAT) pre výrobu magnezitových výrobkov.

Inšpekcia preskúmala aj pôvodné povolenie na odber podzemnej vody z kopanej studne Jadran (kap. II.A.4 Odber vôd) v nadväznosti na § 21 Zákona č. 364/2004 o vodách Z. z. a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. Inšpekcia časovo obmedzila odber podzemnej vody na desať rokov.

Inšpekcia v (kap. II.B.1) určila emisné limity pre znečisťujúce látky (TZL, NO_x ako NO₂ a CO) vypúšťané z komorových sušární a z temperovacej pece a podmienky platnosti EL. Počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu bude vykonané prvé diskontinuálne oprávnené meranie preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri uvedení temperovacej pece a komorových sušární do trvalej prevádzky inšpekcia môže upraviť podmienky platnosti emisných limitov podľa predložených výsledkov prvého oprávneného merania.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Nakoľko stavba bude umiestnená v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, územné rozhodnutie sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona na stavbu nevyžaduje.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní a zhodnotení vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a na základe výsledkov konania posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 040 15 Košice - Šaca
2. Mesto Hnúšťa, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
3. SH PROJEKT, Radovan Révész, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota

Dotknutým orgánom:

4. Okresný úrad Rimavská sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
7. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 11 Bratislava
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. SPP a.s., Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
12. Mesto Hnúšťa, Stavebný úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
13. INTOCAST Slovakia, a.s. prevádzka Hačava, vodohospodár a energetik, 981 01 Hnúšťa
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
15. TUV SUD Slovakia s.r.o., pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice
16. SHMÚ Bratislava, Regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica

DOLOŽKA PRAVOPLATNOSTI

9345-24512/47/2019/Pet

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - Povoľuje uskutočniť stavbu “ Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov “ a zmenu integrovaného povolenia Z5 pre prevádzkovateľa INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, 040 15 Košice

Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje:
5071-19415/2019/Pet/470570205/KR-Z4

Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2019

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 21. 06. 2019

Dátum vytvorenia doložky: 02. 07. 2019

Vyznačenie doložky vykonal: Ing. Mária Petrová

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie: Povoľuje uskutočniť stavbu “ Výroba žiaruvzdorných prefabrikátov “ a zmenu integrovaného povolenia Z5. Stavba je súčasťou prevádzky „ Výroba magnezitových výrobkov v Hačave“.

