

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3978-15889/2019/Jed /475170116/Z3-SP

Banská Bystrica, 29.04.2019

zornička: 8.5.2019



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 20-05-2019
Dňa 30.5.2019 Podpis *ke!*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1977/182/OIPK/740160104/2004-Or zo dňa 29.11.2004 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Sulfurex“

(ďalej len „prevádzka“)

Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča

prevádzkovateľ a stavebníka:

Obchodné meno:

PTCHEM Sulfurex, s.r.o.

Sídlo:

Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká

Identifikačné číslo organizácie:

50 223 411

Radik (el.)

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- **vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie sortimentu výrobnéj jednotky Sulfurex“ (časť a)**
- **mení integrované povolenie (časť b)**

a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby:

„Rozšírenie sortimentu výrobnéj jednotky Sulfurex“

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie:

- SO 01 Sklad surovín a produktov, stáčanie, plnenie
- SO 02 Sklad produktov obj. E34
- SO 03 Sklad produktov obj. E24
- SO 04 Plnenie autocisterien
- SO 05 Rekonštrukcia obj. E27
- SO 06 Rozšírenie sociálnych priestorov
- SO 07 Stanica cirkulačnej chladiacej vody
- SO 08 Elektroinštalácia a uzemnenie

a prevádzkové súbory:

- PS 01 Strojná časť
- PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 03 ASRTP

stavebník:	PTCHEM Sulfurex, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku, Dubová 751/1, 976 97 Nemecká
projektant:	NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
projektová dokumentácia:	vypracovaná v októbri 2018
v katastrálnom území:	Nemecká
umiestnenom na parc. č.:	1138/24, 1138/25, 1138/26, 1138/28 a 1138/4
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2203

Účelom realizácie predmetnej stavby je navýšenie skladovacích kapacít a navýšenie výrobných kapacít, pretože súčasné kapacity výroby nenapĺňajú nominálnu projektovanú kapacitu schválenú v platnom integrovanom povolení. V rámci stavby nie sú navrhované žiadne zmeny v technológii. Okrem nových skladovacích a výrobných kapacít projekt rieši aj rekonštrukciu priestorov jestvujúceho skladovania a manipulácie so znečisťujúcimi látkami.

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“): Ing. Vojtech Klement (1360*Z*5-6), Ing. Marián Baláž (0628*Z*5-3), Ing. Ľubomír Abaffy (0481*Z*3-1), Ing. Viera Šumichrastová (4817*Z*I4), Ing. Monika Školnová (6216*I1), Ing. Katarína Luprichová (1468*Z*5-3) a špecialista požiarnej ochrany Ing. Ján Smatana (20/2017 BČO).

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do 15 dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pred začatím realizácie stavby zabezpečiť opravu projektovej dokumentácie - aktualizáciu právnych predpisov a platných STN, odstránenie zistení, pripomienok a upozornení podľa odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. k projektovej dokumentácii.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
8. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2021.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavby, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňali požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, energetickej úspornosti, ochrany pred hlukom a vibráciami.
10. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
11. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
12. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby prísne dbať na ochranu pôdy, povrchových a podzemných vôd, stokovej siete pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami a je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbách a účastníkoch výstavby.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby mechanizmy boli v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
16. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby v areáli počas výstavby nebola vykonávaná údržba mechanizmov (výmena mazacích náplní, atď.) s výnimkou dennej údržby. Akékoľvek znečistenie je povinný stavebník okamžite asanovať vhodnými sorpčnými prostriedkami.
17. Stavebník je povinný počas realizácie stavby používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu kvality podzemných vôd a vodného režimu.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky počas výstavby parkovali na upravených plochách so zabezpečením proti úniku ropných látok a na upravených plochách s technickým zabezpečením v súlade s § 39 vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. o vodách.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť objekty, v ktorých sa skladuje alebo manipuluje so znečisťujúcimi látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných alebo povrchových vôd.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby všetky priestory, vnútorné aj vonkajšie plochy, výrobné priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi, obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami bolo možné len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem a legislatívnymi požiadavkami.
22. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
23. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
24. Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
25. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky a nenarúšalo sa životné prostredie.
26. Odpad stavebného charakteru zaradený podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovým číslom 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 využiť pri stavbe ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených. Prednostne odovzdať do zariadenia určeného na zhodnotenie odpadu, pokiaľ nie je možné jeho zhodnotenie, tento zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na tento účel určenom.
27. Zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla 17 02 01 - drevo, 17 02 03 - plasty a 17 04 05 - železo a oceľ.
28. Odpady na zhodnotenie resp. zneškodnenie odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie. Inak nevyužitelný odpad preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
30. Stavebník je povinný uviesť rozmery schodišťových stupňov pre prístup podľa čl. 50 STN 73 4130, aby bolo zabezpečené plnenie § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a 8 a písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
31. Stavebník je povinný zabezpečiť v projektovej dokumentácii dostatočné informácie o navrhovaných schodoch k novej nádrži, aby bolo zabezpečené plnenie § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a 8 a písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
32. Stavebník je povinný zabezpečiť v projektovej dokumentácii dostatočné informácie o navrhovaných zábradliach a rebríkoch, aby bolo zabezpečené plnenie § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a 8 a písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

33. Stavebník je povinný zabezpečiť opatrenie zábradlia na rebríkových schodoch podľa čl. 50 STN 73 4130, aby bolo zabezpečené plnenie § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a 8 a písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
34. Stavebník je povinný zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A písm. d) v zmysle požiadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len "vyhláška 508/2009 Z. z.") a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon 124/2006 Z. z.") oprávnenou právnickou osobou.
35. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technologickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle §12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
36. Pracovné prostriedky (technické zariadenia navrhované v PD) je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.“) len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
37. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe (vyjadrenie okresného úradu), výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavieb, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovej časti

- sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s uskutočnením stavby „Rozšírenie sortimentu výrobnéj jednotky Sulfurex“;

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ inšpekcia vydáva súhlas na stavbu alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so stavbou „Rozšírenie sortimentu výrobnéj jednotky Sulfurex“.

Predmetom zmeny č. 3 integrovaného povolenia je rozšírenie produktového portfólia o produkt Laurylan, ktorý sa už v minulosti v predmetnej prevádzke vyrábal, ale pri obnovení činnosti v r. 2017 prevádzkovateľ upustil od výroby tohto produktu.

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky:**

- sa text bodu „1.2. Projektovaná kapacita prevádzky“ mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

1.2. Projektovaná kapacita prevádzky

Projektovaná kapacita výroby:

– Dubacid SP (lineárny alkylbenzén - sulfokyselina)	19 353,60 t.r ⁻¹
– Dubarol SD (lineárny alkylbenzén - sulfónan sodný)	35 712,00 t.r ⁻¹
– Laurylan (Lauryl alkohol)	67 660,80 t.r ⁻¹
– Laurylan (C ₁₆ - C ₁₈ alkohol)	63 283,20 t.r ⁻¹
– Laurylan (Lauryl alkohol 2EO 27)	49 536,00 t.r ⁻¹
– Laurylan (Lauryl alkohol 2EO 70)	19 123,20 t.r ⁻¹
– Laurylan (Lauryl alkohol 3EO 27)	53 913,60 t.r ⁻¹
– Laurylan (Lauryl alkohol 3EO 70)	20 812,80 t.r ⁻¹
– Laurylan (α-olefíny)	35 481,60 t.r ⁻¹

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3. Opis prevádzky:**

- sa text časti „b) Členenie prevádzky na prevádzkové súbory výrobná hala Sulfurexu (budova ASS č. 788):“ mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

- b) Členenie prevádzky na prevádzkové súbory výrobná hala Sulfurexu (budova ASS č. 788):

- 1. Kompresia a sušenie vzduchu**
- 2. Výroba SO₃ spaľovaním síry**
- 3. Sulfonácia, resp. sulfatácia**
- 4. Zrenie a stabilizácia**
- 5. Neutralizácia**
- 6. Spracovanie odplynu**
- 7. Súvisiace objekty**

- Skladovanie surovín a produktov
- Stáčanie N-alkánu (budova STÁČ. STANICA N-A č. 789)
- Plnenie sudov (budova PLNIACA. STAN. ASS č. 790)
- Tlakovzdušná stanica (budova TLAKOVZD. STAN. ASS č. 792)
- Zásobné a uskladňovacie nádrže (umiestnené na parc. č. 1138/43)
- Elektrostatický odlučovač a absorpčná kolóna (umiestnené na parc.č.1138/4)
- Stanica cirkulačnej chladiacej vody, vzduchotechnika, prípojka plynu, výroba pary, doprava

Prevádzka má charakter petrochemickej výroby. Hlavným článkom výroby je sulfonácia alkylbenzénu plynným SO₃ na alkylbenzén sulfokyselinu a neutralizácia roztokom hydroxidu sodného na jej sodnú soľ. Súčasťou technológie je sulfatácia etoxylovaných mastných alkoholov plynným SO₃ na sulfáty a ich neutralizácia

roztokom hydroxidu sodného na sodné soli sulfátovaných etoxylovaných mastných alkoholov.

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3. Opis prevádzky:**

- sa názov časti „1.3.4. Sulfonácia“ mení nasledovne:

1.3.4. Sulfonácia, resp. sulfatácia

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika a opis prevádzky, 1.3. Opis prevádzky,:**

- v časti „1.3.8. Súvisiace technologické celky“ sa ruší tabuľka č. 1 a nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Zoznam skladovacích nádrží

Tab. č. 1

Používaná látka	Objem nádrží [m ³]	Materiál nádrží	Počet plášťov	Oddelenie/ Pozičné číslo nádrže
Sklad surovín a produktov (obj. IV.10)				
LAB (lineárny alkylbenzén)	150	ocel'	1	H0301A
Lauryl alkohol, Lauryl alkohol 2EO, Lauryl alkohol 3EO, α -olefiny C ₁₄ -C ₁₆ α -olefiny C ₁₆ -C ₁₈	150	ocel'	1	H0301B
	150	nerez	1	H0302A
Dubarol	150	nerez	1	H0302B
Nádrže sú nadzemné, izolované, s možnosťou ohrevu, umiestnené v nepriepustnej, bezodtokovej, podzemnej, izolovanej záchytnej nádrži (304,50 m ³) vyspádovanej do zberného kanála. Na tento skladovací priestor nadväzuje nepriepustne izolovaná manipulačná plocha, určená na stáčanie a plnenie z autocisterny, ktorá z druhej strany nadväzuje na plniace miesto železničnej cisterny s nepriepustnou, bezodtokovou, podzemnou, izolovanou záchytnou havarijnou nádržou (37,80 m ³) pod koľajiskom vybavenou záchytnými kanálmi po obvode (3,60 m ³), prekrytou pozinkovaným pororoštom vrátane záchytných kanálov.				
Sklad produktov, Výrobné nádrže na produkt (plošina nad sklad. síry obj. E34)				
Dubacid	30	nerez	1	N1
Dubacid	30	nerez	1	N2
Dubacid	30	nerez	1	N3
Dubacid	30	nerez	1	N4
Dubacid	60	nerez	2	N5
Nádrže sú nadzemné, jednoplášťové (N5 dvojplášťová), umiestnené na plošine východne od výrobnéj haly Sulfurexu. Sú izolované s možnosťou ohrevu. Nádrže sú umiestnené na plošine nad nádržami na síru. Výrobné nádrže sú umiestnené v záchytnej nádrži vyspádovanej do vpustí, ktoré sú zvedené do podzemnej havarijnej nádrže (89,64 m ³) umiestnenej nižšie. Plniace miesto na produkt (pred obj. E24) s manipulačnou plochou na stáčanie z/do autocisterny so záchytnými kanálmi po obvode zvedenými do podzemnej záchytnéj nádrže (22,99 m ³) s chemicky odolnou povrchovou úpravou.				

Používaná látka	Objem nádrží [m ³]	Materiál nádrží	Počet plášťov	Oddelenie/ Pozičné číslo nádrže
Sklad síry (pod plošinou výrobných nádrží Dubacid obj. E34)				
Síra	45	ocel'	1	H0201A
Síra - rezerva	45	ocel'	1	H0201B
Nádrže sú ležaté, umiestnené pod plošinou výrobných nádrží Dubacid. Sú osadené v nepriepustnej izolovanej záchytnej nádrži s možnosťou ohrevu v duplikátore parou. Nádrž H0201A je vybavená miestnym a diaľkovým meraním výšky hladiny a teploty média. Nádrž H0201B je nevyužívaná, nie je pripojená k technológii, je vyčistená a odstavená, slúži ako rezerva. Nádrže sú umiestnené v havarijnej nádrži (89,64 m ³).				
Sklad NaOH a produktov (obj. E24)				
Laurylan 1	50	nerez	1	H21.01
Laurylan 2	50	nerez	1	H21.02
NaOH 50 %	60	nerez	1	H21.03
Laurylan 1	33	nerez	1	H21.20
Laurylan 1	33	nerez	1	H21.21
Laurylan 1	33	nerez	1	H21.22
Laurylan 2	33	nerez	1	H21.23
Laurylan 2	33	nerez	1	H21.24
Laurylan 2	33	nerez	1	H21.25
Nádrže sú nadzemné, izolované, s možnosťou ohrevu, umiestnené v nepriepustnej izolovanej záchytnej nádrži (160,00 m ³) s chemicky odolnou povrchovou úpravou. Pred obj. E24 je plniace miesto s manipulačnou plochou pre autocisternu so záchytnými kanálmi po obvode zvedenými do podzemnej záchytnej nádrže (22,99 m ³) s chemicky odolnou povrchovou úpravou.				
Nový sklad surovín (obj. E27)				
LAB (lineárny alkylbenzén)	100	ocel'	1	N-3212/1
LAB (lineárny alkylbenzén)	100	ocel'	1	N-3212/2
LAB (lineárny alkylbenzén)	100	ocel'	1	N-3214/1
LAB (lineárny alkylbenzén)	100	ocel'	1	N-3214/2
Nádrže sú nadzemné, izolované, s možnosťou ohrevu, umiestnené v izolovanej havarijnej nádrži, ktorá je prepojená s ďalšou havarijnou nádržou (celkom 202,94 m ³)				

- V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú, vyrábajú alebo produkujú:
- sa v časti „2.1. Zoznam vyrábaných produktov“ dopĺňa nový produkt:

LAURYLAN (SLES – sodium lauryl ether sulfate)

Laurylan 70 je sodná soľ sulfátovaných etoxylovaných alkylalkoholov obsahujúca prevažne C₁₂-C₁₄ alkylové reťazce. Laurylan 70 (SLES) je vysoko koncentrovaný aniónaktívny tenzid. Používa sa na výrobu tekutých čistiacich, umývacích a pracích prostriedkov. Je vhodnou surovinou pre výrobu kozmetických prípravkov pre osobnú hygienu. Laurylan 70 je viskózna tekutá pasta dobre rozpustná vo vode v koncentrácii nižšej ako 30 % aktívnej látky. V koncentrácii 30 – 60 % aktívnej látky vo vode tvorí stabilný gél. Vyznačuje sa vynikajúcou detergentnou, zmäčacou a emulgačnou schopnosťou a tvorí bohatú a stabilnú penu.

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú, vyrábajú alebo produkujú:**

- sa text v časti „2.2. Zoznam základných vstupných surovín“ ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

- Síra kvapalná (S)
- Hydroxid sodný (NaOH)
- Lineárny alkylbenzén (LAB)
- Lauryl alkohol
- Mastný alkohol C₈ - C₁₀
- Mastný alkohol C₁₂ - C₁₄
- Mastný alkohol C₁₂ - C₁₈
- Mastný alkohol C₁₆ - C₁₈
- Lauryl alkohol 2EO (2 x etoxylovaný)
- Lauryl alkohol 3EO (3 x etoxylovaný)
- α -olefiny C₁₄ - C₁₆
- α -olefiny C₁₄ - C₁₆ - C₁₈

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú, vyrábajú alebo produkujú, 2.4. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané:**

- sa text v časti „Voda“ ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

Voda

Spoločnosť PTCHEM Sulfurex, s.r.o. je zásobovaná **pitnou vodou** z verejného vodovodu na základe platnej zmluvy so správcom verejného vodovodu, ktorým je StVPS, a.s.

Zdrojom **úžitkovej vody** pre výrobný proces je čiastočne voda odoberaná z verejného vodovodu a podstatná časť vody pre výrobný proces je odoberaná na základe zmluvy so spoločnosťou PTCHEM, s.r.o., ktorá odoberá vodu z povrchového toku Hron na základe platných rozhodnutí orgánu štátnej správy.

Pre protipožiarne zabezpečenie slúži vnútroareálový rozvod **požiarnej vody**, ktorý je napojený z rozvodnej siete úžitkovej vody spoločnosti PTCHEM, s.r.o. V jednotlivých objektoch sú inštalované hydranty.

V časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany vôd a pôdy:**

- sa text podmienok „4.8. a 4.9.“, ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

4.8. Prevádzkovateľ je povinný na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami vykonať:

a) skúšky tesnosti:

1. nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých desať rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,

3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
 - b) vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží
 1. pred ich uvedením do prevádzky,
 2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
 - c) vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly,
 - d) pravidelné oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena c) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 4.9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú:
1. zvonku vizuálne nekontrolovateľné **raz za 10 rokov**,
 2. vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru **raz za 20 rokov**,

V časti **II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov:**

– sa text bodu 1 ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

1. Podmienky pre nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky

1.1 Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- a) zaraďovať odpady alebo zabezpečiť zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov,
- b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- c) zhromažďovať oddelene odpady podľa ich druhov,
- d) odpady, ako aj miesta, na ktorých sa zhromažďujú odpady, označiť identifikačným listom odpadu,
- e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov odpadového hospodárstva,
- f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými sa nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.
- g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
- h) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho

zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré vzniknú počas prevádzkovania odovzdať len osobe oprávnenej na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom alebo osobe s registráciou na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii vznik každého nového druhu odpadu.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný žiarivky, opotrebované batérie, akumulátory odovzdať na zhodnotenie spoločnosti, ktorá má autorizáciu (elektroodpad) alebo na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len oprávnenej organizácii.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný hľadať možnosti odberu výrobkov vo veľkoobjemových obaloch a tým znižovať produkciu obalového materiálu.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa odpady neriedili, nezmiešavali jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečnými a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný s komunálnym odpadom, ktorý bude vznikať počas prevádzkovania stavby nakladať v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce Nemecká.

V časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie hlásení:**

- sa v tabuľke „Tab. č. 9“ mení dátum podávania hlásenia do národného registra znečistenia nasledovne:

Hlásenie	Komu	Termín
Národný register znečistenia 1 x za rok	SHMÚ	vždy do 31.05. nasledovného roku za predchádzajúci kalendárny rok

Podmienky b), ktoré menia a dopĺňajú integrované povolenie v časti „I. Údaje o prevádzke“ platia po uvedení stavby a) do užívania. Podmienky b), ktoré menia a dopĺňajú integrované povolenie v časti „II. Podmienky povolenia“ platia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1977/182/OIPK/740160104/2004-Or zo dňa 29.11.2004 pre prevádzku „Sulfurex“, prevádzkovateľa a stavebníka PTACHEM Sulfurex, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku, Dubová 751/1, 976 97 Nemecká, IČO: 50 223 411 zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „„Sulfurex“, prevádzkovateľa a stavebníka PTCHEM Sulfurex, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku, Dubová 751/1, 976 97 Nemecká, IČO: 50 223 411 doručenej inšpekcii dňa 30.01.2019.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ a nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 3891-6428/47/2019/Jed zo dňa 19.02.2019 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 8 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o zmene č. 3 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny č. 8 integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti so stavbou „Rozšírenie sortimentu výrobnéj jednotky Sulfurex“;

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby alebo zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd v súvislosti so stavbou „Rozšírenie sortimentu výrobnéj jednotky Sulfurex“;

c) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona povolenie stavby „Rozšírenie sortimentu výrobných jednotiek Sulfurex“.

K projektovej dokumentácii k predmetnej stavbe sa súhlasne vyjadrila Obec Nemecká, Stavebný úrad, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne a TUV SÚD Slovakia, s.r.o., ktorých vecné pripomienky boli zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci predmetnej stavby neboli navrhované žiadne zmeny v technológii. Zmeny sa týkali len základných vstupných surovín (sulfonované resp. sulfatované médium), následne produktov, navýšenia skladovacích kapacít a navýšenia výrobných kapacít. Súčasná výroba nenaplní nominálnu projektovanú kapacitu schválenú v platnom integrovanom povolení. Ďalej súčasťou projektu predmetnej stavby na rozšírenie prevádzky bola aj rekonštrukcia existujúcich objektov, na ktorých dochádza k nakladaniu s nebezpečnými látkami a znečisťujúcimi látkami, priestory pre odstavenie vozidiel a manipulačné spevnené plochy, plniace a stáčacie miesta, kde by mohlo dôjsť ku kontaminácii podzemných vôd a pôdy ropnými a inými znečisťujúcimi látkami.

Súčasťou predmetnej zmeny bolo aj konanie o vyjadrenie v oblasti odpadov k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii k stavbe „Rozšírenie sortimentu výrobných jednotiek Sulfurex“ a v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie sortimentu výrobných jednotiek Sulfurex“.

Pretože zmena integrovaného povolenia prevádzky vyžadovala povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Prevádzkovateľ a stavebník PTACHEM Sulfurex, s.r.o., predložil na Ministerstvo životného prostredia SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie sortimentu výrobných jednotiek Sulfurex“ a na základe vykonaného odborného posúdenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR vydalo podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) v zisťovacom konaní rozhodnutie č. 4156/2018-1.7/mv zo dňa 08.10.2018, v ktorom určilo, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie sortimentu výrobných jednotiek Sulfurex“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Súčasťou zmeny č. 3 bolo aj rozšírenie produktového portfólia spoločnosti PTACHEM Sulfurex, s.r.o. vyrábaných v prevádzke „Sulfurex“ o produkt Laurylan, ktorý sa už v minulosti v predmetnej prevádzke vyrábal. Pri obnovení činnosti v r. 2017 prevádzkovateľ upustil od výroby tohto produktu. Výrobou nedôjde k zmene v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo v rozšírení prevádzky, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie; nedôjde k zmene v užívaní, spôsobe prevádzkovania ani k zmene podmienok integrovaného povolenia. Vzhľadom k navýšeniu výrobných kapacít dôjde aj k navýšeniu spotreby úžitkovej a pitnej vody. Spotreba zemného plynu a elektrickej energie sa po navýšení výroby a zavedení navrhovaných zmien nemení.

Súčasne inšpekcia v rámci zmeny č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Sulfurex“ zmenila aj niektoré ďalšie časti integrovaného povolenia vyplývajúce z potreby aktualizácie opisnej časti, podmienok prevádzkovania, podmienok pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, podmienok pre nakladanie s odpadmi a požiadaviek na podávanie správ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. PTCHEM Sulfurex, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku, Dubová 751/1, 976 97 Nemecká
2. Obec Nemecká, Obecný úrad Nemecká, Hronská 37 976 97 Nemecká
3. Ing. Viera Šumichrastová, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
4. Ing. Ľubomír Abaffy, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
5. Ing. Ján Smatana, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
6. Ing. Monika Školnová, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
7. Ing. Vojtech Klement, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
8. Ing. Marián Baláž, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
9. Ing. Katarína Luprichová, NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

- ✓10. Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
- ✓11. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
- ✓12. Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
- ✓13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Brezno, Rázusova 18, 977 01 Brezno
- ✓14. Obec Nemecká, Stavebný úrad Nemecká, Hronská 37 976 97 Nemecká
- ✓15. TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
- ✓16. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
- ✓17. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- ✓18. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- ✓19. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenie a odpadového hospodárstva, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

DOLOŽKA PRÁVOPLATNOSTI

3978-19936/47/2019/Kub

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 97401 Banská Bystrica

Identifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie – Zmena integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa
PTCHEM Sulfurex, s.r.o. Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká
IČO : 50 223 441

Identifikácia dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje:
3978-15889/2019/Jed/475170116/Z3-SP

Dátum vydania rozhodnutia: 29.4.2019

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 20.5.2019

Dátum vytvorenia doložky: 31.5.2019

Vyznačenie doložky vykonal: Jana Kubíková

Táto doložka právoplatnosti je neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie: Zmena IP pre prevádzku „Rozšírenie sortimentu výrobnéj jednotky Sulfurex“

