

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4927-12988/2009/Mar/770620204/Z4-SP1

Žilina 20.04.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.17“

pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Ružomberok a jeho zmeny (č. 6736-33327/2007/Pat/770620204-Z1 zo dňa 14. 11. 2007, č. 4867-16017/2008/Pat/770620204/Z2-Ú Žilina 13. 05. 2008, č. 6653-30103/2008/Pat/770620204-Z3 zo dňa 25. 09. 2008), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

V časti : I. Základné informácie o prevádzke. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.17“ je (strana 2/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt, zo dňa 21.12.2006) :

doplna

V oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10“, ktorá môže ovplyvniť podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)

vydáva

stavebné povolenie na stavbu „**Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10**“ v areáli Mondi SCP, a.s., Ružomberok, podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie, stavebníkovi Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Miesto stavby :

Stavba je umiestnená v areáli Mondi SCP, a.s., Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN 7826/1, 7813 k. ú. Ružomberok.

Opis stavby :

Stavba „Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10“ rieši návrh havarijnej zabezpečenej manipulačnej plochy na stáčanie pomocných papierenských prostriedkov (glejidlá, optický zjasňujúci prostriedok) z autocisterien do nádrží umiestnených v budove papierenského stroja. Manipulačná plocha o ploche 63 m² je vyspádovaná do záchytného kanála, ktorý je polyetylénovým kanalizačným potrubím odvedený do rozdeľovacej šachty, v ktorej sú umiestnené dva uzávery pre uzavretie jednotlivých trás potrubí. Z rozdeľovacej šachty jedna trasa kanalizácie je zaústená do dvoch sériovo prepojených železobetónových nepriepustných nádrží o objeme 2 x 24 m³ a druhá je zaústená do vnútro areálovej papierenskej kanalizácie. Počas stáčania pomocných papierenských prostriedkov bude prívod do papierenskej kanalizácie uzavretý a prívod do havarijnej nádrže otvorený. Počas ostatnej prevádzky bude prívod havarijných nádrží uzavretý a dažďové vody z manipulačnej plochy budú odtekať do papierenskej kanalizácie. Súčasťou projektu je aj rozšírenie existujúcej spevnenej asfaltovej plochy pre zlepšenie manévrovacieho priestoru autocisterien.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10“

1. Stavebník : Mondi SCP, a.s. , Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO : 31 637 051
2. Miesto stavby : parcelné č. KN 7826/1, 7813 k.ú. Ružomberok
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10“, vypracovanej Ing. Jurajom Trnovským, ALFA-PS, s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok, arch. č. ALF-09-173-40-(09-04-S-002), vo februári 2009, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

5. Investičné náklady stavby : 54 809, Eur
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2010
7. Účastníkmi stavebného konania sú :
Prevádzkovateľ : Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok,
Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok,
Projektant stavby : ALFA-PS, s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok.
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a vyznačenie ich trasy na povrchu terénu, vytýčenie stavieb právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
11. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
14. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko nebude oplotené z dôvodu, že sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
15. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
16. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

19. Vyriešiť a zrealizovať možnosť napojenia stáčacieho potrubia z autocisterny (v mieste havarijnej plochy) na pripojovacie potrubie nádrží umiestnených v budove papierenského stroja cez manipulačný otvor na obvodovom múre objektu.
20. Na ochranu nosných konštrukcií potrubných mostov, na rohoch v mieste možného kontaktu pri manévrovaní autocisterien na havarijnej ploche a pomocnej spevnenej ploche, osadiť bezpečnostné zábrany.
21. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
22. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov.
23. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
 - a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
24. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
 - používať kontajnery na tuhé odpady,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
25. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
26. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
27. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

28. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich, ktoré sú v spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok..
29. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
30. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.
31. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
 - prevádzkovateľom schválený aktualizovaný prevádzkový postup pri stáčaní pomocných papierenských prostriedkov a schválený predložiť inšpekcii na kolaudačnom konaní,
 - aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, o zmeny zrealizované na manipulačnej ploche na stáčanie pomocných papierenských prostriedkov,
 - atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch, platné na území SR), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - požadované vlastnosti použitej izolácie havarijného zabezpečenia manipulačnej stáčacej plochy na stáčanie pomocných papierenských prostriedkov (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať príslušnými certifikátmi,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - priložiť zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
32. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
33. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.17“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3, § 8 ods.2. písm. c) bod 10, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Ružomberok zo dňa 13.03.2009 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006, na prevádzku „Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.17“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ so žiadosťou doručil správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,5 eur v kolkových známkach a zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povolaných zmien v prevádzke.

Keďže činnosť v prevádzke „Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.17“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 a jeho zmenách a stavba rieši návrh havarijne zabezpečenej manipulačnej plochy na stáčanie pomocných papierenských prostriedkov namiesto pôvodnej havarijne nevyhovujúcej manipulačnej plochy pri budove papierenského stroja č.17 a pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil záväzné stanovisko Mesta Ružomberok č. SP-46/08 zo dňa 09.03.2009 a inšpekciu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavba je umiestnená v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN 7826/1, 7813 k.ú. Ružomberok, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

K žiadosti boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia : záväzné stanovisko Mesta Ružomberok č. SP-46/08 zo dňa 09.03.2009; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku č. ORHZ-186/2009 zo dňa 06.04.2009.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ : - v konaní neboli pripomienky uplatnené.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Divízia pre výrobu papiera - papierenský stroj č.17“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10“, ktorá môže ovplyvniť podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súlade s § 27 vodného zákona.

V oblasti odpadov

- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia stavby „Havarijná jímka na prečerpávanie z autocisterien PS 17, poz.10“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN 7826/1, 7813 k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. ALFA-PS, s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
5. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok